

11 de Septiembre 2026

Informe Infraestructura On-premise Open Solutions


Resumen Ejecutivo

Esta segunda entrega complementa el informe 01 "Informe ejecutivo Infraestructura - Open Solutions" compartido el día 28/08.

Nuevos temas:

1. Topología general del sistema
2. Proceso de alta de un cliente
3. Arquitectura de aplicación Cóndor
4. Estado de avance del relevamiento por cliente.
5. Riesgos hallados.
6. Preguntas
7. Próximos pasos

1. Topología general



Notas:

- Fue posible relacionar un host que parecía independiente al sitio principal (Datacenter)
- Se inició el discovery de las aplicaciones Azure (cluster de Kubernetes que gestiona otros productos Córdor)

2. Proceso de alta de un cliente

Para el sistema Condor, según relevado, contrastado con reunión con Open Solutions, del 2/9.

Proceso de alta de un cliente del sistema Cóndor

Etapa	Acción	Responsable	Comentario
1	Dimensionamiento VMs y selección de Sistema Operativo (SO)	Especialista Oracle	De acuerdo a las mejores prácticas y manuales de Oracle.
2	Solicitud de alta de VMs	Especialista Oracle	VMs correspondientes a Cóndor y Forms (WebLogic)
3	Alta de VMs	Infraestructura	Utilizar nomenclatura descriptiva del cliente, por ejemplo OL8-HEINLEIN-PROD. Las VMs se crean utilizando ISOs correspondientes a Oracle Linux
4	Configuración de backups	Infraestructura	La frecuencia de backups depende del tipo de servicio (desarrollo, producción, etc)
5	Configuración del servicio	Especialista Oracle	Utilizando mejores prácticas de Oracle, y template DB para sistema Condor
6	Configuración de acceso de clientes	Infraestructura	Según lo pactado con el equipo IT de cada cliente

Responsables:

- **Especialista Oracle:** Francisco Ramasco
- **Infraestructura:** Smart South
 - Alta de VMs: Smart South (consultas históricas a Lucas Reta)
 - Conectividad: Smart South


3. Arquitectura de sistema Cóndor

Producto principal

Ecosistema CONDOR, sobre dos tecnologías: Condor (desarrollo in-house, base Oracle propia) y Aplicaciones Oracle (Forms & Reports sobre WebLogic, con otra base Oracle). Existen además productos basados en Docker (Self Service, JasperReports) que van por fuera de ese núcleo.

Arquitectura objetivo

Un cliente = dos VMs — una VM Condor (servicio + Oracle) y una VM Aplicaciones (aplicaciones Oracle + Oracle).



1. Cada cliente elige la manera en que se conectará con el sistema Cóndor, por ejemplo: VPN, punto a punto, internet "libre", internet con whitelist.
2. Esta es la arquitectura deseada, pero no significa que todos los clientes existentes tengan la misma.
3. Las VM utilizan en general un sistema operativo Oracle Linux, pero esto depende de la capacidad que tengan los servidores físicos para soportarlo.
4. VM Condor: aquí están desplegados el servicio Cóndor y siempre una base de datos Oracle.
5. VM Aplicaciones: aquí siempre están desplegadas las aplicaciones Oracle que dependen también de una base de datos Oracle.

4. Trazado por cliente

El relevamiento mide a cada uno de los 15 clientes on-premise contra un mismo modelo de 7 capas —dominio de entrada, ruteo, firewall, motor de aplicación Cóndor, motor Docker, base de datos, y almacenamiento— para poder comparar avance y confianza de forma pareja. Hoy el trazado ponderado está en **aproximadamente 70%**.

Algunos clientes tienen el trazado completo de punta a punta (CEFAS, JOBS, EBY, BOCA y ABB en torno) y otros (Rex Argentina, ROMAN) tienen la cadena aplicación→base de datos verificada aunque sin cerrar las siete capas. Enerflex queda cubierto de forma indirecta (~73%) por compartir servidores con JOBS.

5. Riesgos hallados

- **No existe estrategia de Disaster Recovery**, ni gestión formal de backups (rotación, restauración, pruebas). Hay que redactarla — con matriz RACI — una vez mapeada toda la infraestructura.
- **Capacidad física de los servidores**: algunos están sobrecargados porque otros no soportan el SO adecuado. Pendiente comparar, servidor por servidor, capacidad física contra licencias Oracle/WebLogic entregadas.
- **Dependencia de personas clave**: el conocimiento de configuración de clientes está concentrado en el Especialista Oracle.

6. Preguntas a responder con Open Solutions

- Las imágenes ISO de Oracle Linux, ¿dónde se almacenan? ¿en la misma infra, o se descargan cada vez?
- Se ha identificado que Docker se utiliza para levantar instancias de Nginx Proxy Manager. Hay otros servicios que no está claro si están en servicio: Self Service, JasperReports, Portainer. ¿Hay algún lineamiento para la utilización de servicios Docker?
- ¿Existe documentación de la metodología de acceso de cada cliente (VPN, punto a punto, etc)?

7. Próximos pasos

- Finalizar el relevamiento (punta a punta) de los 14 clientes restantes – Fecha de finalización: 15 de Septiembre.
- Identificar interacción con recursos externos / plataformas – Fecha de finalización: 21 de Septiembre.
- Re-definición del diagrama de arquitectura de infraestructura y nueva propuesta – Fecha de finalización: 30 de Septiembre.
- Evaluación de migración o upgrade de datacenter – Fecha de finalización: A definir.