

27 de Agosto 2026

Informe Infraestructura On-premise Open Solutions

Este documento resume el estado del Relevamiento inicial de la infraestructura on-premise incluyendo el panorama general de sitios y clientes, los sistemas identificados como en desuso o candidatos a darse de baja, el estado real de las migraciones de base de datos en curso y qué recursos podrían moverse a otro datacenter frente a las dificultades que implicaría ese traslado.

Para su realización se exportaron todos los recursos que estaban en VEEAM.

1. Relevamiento general TI

A. Sitios distintos:

- Sitio principal "Datacenter" (129 VMs), a su vez dividido en el cluster ESXi de 11 hosts (113 VMs, rango `192.1.1.x`) y un host standalone sin identificar (`192.1.3.252`, 16 VMs — aloja GIAR y ROMAN, visto en el campo "host ESXi" de export de vSphere).
- Sitio físico "Piedras" (oficina separada, subred `192.168.100.x`, 15 VMs propias, host ESXi también separado).
- Sitio sin poder asociar a Piedras o Datacenter: Se muestra que hay una red que no se pudo identificar / relacionar a que corresponde. Si es piedras si es datacenter o si es otra cosa.

B. Clientes:

En el sitio principal hay 15 clientes. Dos de ellos fueron identificado a través de la exportación de los recursos que estaban VEEAM.

Estos clientes son los que Open Solutions hostea en su datacenter.


- ABB S.A. (ABB) — Según la infraestructura el cliente se encuentra activo. Se observaron comentarios que dicen dado de bajas y otros en mantenimiento. Cuál es el estado real? Es importante para la migración.
- Arris de Argentina S.A. (GIAR) — Según la infraestructura el cliente se encuentra activo. Se observaron comentarios que dicen dado de bajas y otros en mantenimiento. Cuál es el estado real? Es importante para la migración.
- Cefas S.A. (CEFAS)
- Club Atlético Boca Juniors (BOCA)
- CSM Ciencia al Servicio del Movimiento S.A. (ROMAN)
- DC Viajes y Turismo S.A. (DCVIAJES)
- Dominique Val S.A. (DVAL)
- Enerflex Solutions Argentina SRL (ENERFLEX)
- Ente Servicios y Obras Públicas (ESYOP)

- Entidad Binacional Yacyretá (EBY)
- Jobs Servicios de Recursos Humanos SRL (JOBS)
- Heinlein
- Maipú
- Rex Argentina
- Argocean

a. Observaciones:

- 1) Varios comparten la misma VM de aplicación o de base de datos. Por ejemplo `WebLogic.191` sirve a ****8 clientes distintos****. Cualquier cambio sobre una VM compartida tiene radio de impacto multi-cliente.
- 2) Exposición a Internet: el firewall de borde (pfSense `OPENVPNFW01`) expone únicamente OpenVPN. Un segundo firewall interno (`FWOPEN`) tiene al menos 19 reglas NAT activas hacia adentro. Esto implica: que la gestión del tráfico provenientes de clientes se realiza on-site, dentro del Datacenter de Open Solutions.

2. Topología relevada



3. Análisis de la infraestructura del cliente CEFAS

Se selecciona al cliente CEFAS porque es uno de los más nuevos desde la perspectiva de los recursos de infraestructura. Su análisis integral nos permitirá entender un cliente de punta a punta.

No se selecciona el cliente más viejo ya que implica tecnologías más antiguas, otro estado del equipo de infraestructura, mientras que el más nuevo implica el ultimo state of the art.

Dentro de los más nuevo se selecciona a CEFAS como el más rápido de relevar.

a. Ciclo de vida de la información:

Esta información nos identifica como llega la información a un cliente.

1. Ingreso: dominio público → pfSense `FWOPEN` (NAT `WAN1:80/443` → NPM).

2. Ruteo: NPM (`VM-DOCKER-Clientes`) resuelve por Host header a uno de dos caminos.

3. Procesamiento: motor clásico (Oracle Forms & Reports en `WebLogic.191`) o Self Service (contenedores Docker propios).

4. Almacenamiento: Oracle (`CLIENTES-DB`) para el motor clásico, Postgres propio (`ss\_pg\_cefas`) para Self Service.

5. Archivos/"object store": No hay un object store separado — los uploads van por un mount NFS que expone el propio `WebLogic.191`, no un storage centralizado.

4. Caso de Uso: Migración de sistemas de un cliente al Datacenter Certificado

- **Motivación:** Mejorar la confiabilidad de los servidores, incrementar seguridad y documentación.

Recursos que se podrían migrar:

- **JOBS:** motor WebLogic (`WL12C-PROD`) y base de datos (`CLIENTES-DB2`) resuelven como dedicados a este cliente, sin compartir instancia con otros — parecería el caso más limpio para migrar sin afectar a terceros, pero todavía no se confirmó si el tráfico real de producción pasa por ahí o por el dominio alternativo (`jobs.condorwork.com.ar`) que cae en el WebLogic compartido con ABB/Boca.
- **Capas Self Service (Docker):** cada cliente que las usa tiene su propio set de contenedores con Postgres propio (ej. `ss\_front\_cefas`/`ss\_back\_cefas`/`ss\_pg\_cefas` de CEFAS), sin compartir datos con el motor clásico — se pueden mover como bloque, cliente por cliente.
- **Ambientes de test/dev ya mapeados** (ej. `Database .44` de JOBS) — para validar el proceso de migración antes de tocar producción.

Dificultades de la migración

Ningún servicio se puede migrar sin que conozcamos primero el total de recursos de infraestructura que utiliza porque cualquier error puede interrumpir la operación. Para mitigar el riesgo, dimensionar la infraestructura asociada y definir correctamente las estrategias viables debemos continuar con el análisis del resto de los clientes.

Cuestiones a resolver:

- **VMs compartidas:** `WebLogic.191` sirve a 8 clientes distintos, `WL12C-Desarrollo.2.54` a varios más.
- **Storage no separado de la aplicación, al menos en CEFAS:** el mismo `WebLogic.191` hace de servidor NFS para Self Service de CEFAS — no se puede mover ese storage como bloque independiente de la VM de aplicación.
- **Migraciones de base de datos a medio camino:** CEFAS y JOBS ya tienen un destino de migración documentado, pero el tráfico productivo verificado en vivo sigue en la base vieja.
- **CLIENTES-DB es una instancia Oracle compartida:** el mismo host corre al menos tres bases (`CEFAS`, `BOCA`, y `wl12prod` — candidata a ser la de JOBS) — migrar la base de un cliente implica coordinar con las otras que viven en el mismo host físico.

5. Recursos candidatos a dar de baja

De acuerdo al análisis efectuado, identificamos que los siguientes recursos no están en uso y, potencialmente, se podrían desactivar o dar de baja. Esta decisión tomarse en conjunto entre Open Solutions y Smart South.

- **OpenRepo:** Nota en vSphere confirma que no se usa (reemplazado por git) — bajo riesgo, siempre que se confirme que el código relevante ya está en el repositorio git actual.
- **OPENWLCLI01:** Clon apagado de `OPENWLPROD01`, dejado así a propósito según su propia nota — bajo riesgo, el original sigue en pie y en uso.
- **PiedrasWL01:** Su propia nota lo marca como WebLogic de prueba/licencia, no productivo — candidato de bajo riesgo dentro del sitio Piedras.
- **ABB y GIAR:** Marcados "de baja" en una nota de la matriz, pero el campo formal de esa misma planilla dice "mantenimiento solamente" y ambas bases siguen retenidas — **alto riesgo de pérdida de información si se dan de baja sin resolver antes esa contradicción.**
- **12 VMs sin rol identificado:** Del sitio Piedras (13 de 15 VMs apagadas): no dar de baja ninguna sin auditar primero — al no conocerse su función, no se puede descartar que retengan datos o cumplan un rol operativo no documentado.
- **33 VMs apagadas en el sitio principal:** Según `ExportList.csv`, de las cuales solo `OpenRepo` y `OPENWLCLI01` (arriba) tienen contexto suficiente para explicar por qué — el resto únicamente se muestran como apagadas en vSphere, sin auditar todavía.

6. Tecnologías identificadas

Hemos identificado que las siguientes tecnologías son utilizadas. Dicho conocimiento es fundamental para poder documentar la topología y posibles esquemas de licenciamiento de las herramientas utilizadas.

- **Sistemas operativos:** mix de Windows (estaciones/jumphosts) y Linux — motores WebLogic/Forms & Reports mayormente en Oracle Linux 7, con versiones sueltas de OL4 a OL8 y RHEL 5/6/7; hosts Docker en su mayoría Ubuntu genérico (versión "22.04" solo confirmada puntualmente en `OPENDOCKER03`), con 2 en CentOS 7 y 2 en Debian 10 — y FreeBSD en los firewalls pfSense.
- **Dispositivos de red:** 10 VMs con categoría pfSense en total (7 confirmadas y activas; de las 3 restantes, 2 están apagadas, una de ellas en Piedras) y 4 instancias de Nginx Proxy Manager, corriendo como contenedor sobre hosts Docker — no es hardware dedicado.
- **Ruteo:** Internet → pfSense de borde (solo OpenVPN expuesto) → pfSense interno (NAT hacia los NPM) → NPM (ruteo por dominio/Host header) → motor de aplicación (WebLogic / Oracle Forms & Reports, o contenedores Docker) → base de datos (Oracle para el motor clásico, Postgres propio para Self Service)

7. Preguntas a responder con Open Solutions

- ¿Cuáles son los archivos de configuración utilizados para levantar un cliente? Sean yml genéricos, docker-compose, etc.
- ¿Cómo se gestionan las licencias de Oracle y WebLogic? Las compran o tienen un sistema de pago?
- ¿Cuáles son los acuerdos de nivel de servicio (SLA) por cliente? A cuanto está comprometido Open Solutions de uptime?

8. Próximos pasos

- Finalizar el relevamiento (punta a punta) de los 14 clientes restantes – Fecha de finalización: 15 de Septiembre.
- Identificar interacción con recursos externos / plataformas – Fecha de finalización: 21 de Septiembre.
- Re-definición del diagrama de arquitectura de infraestructura y nueva propuesta – Fecha de finalización: 30 de Septiembre.
- Evaluación de migración o upgrade de datacenter – Fecha de finalización: A definir.