

Test Incident Report

Vaporant

Riferimento	VAPORANT_TIR
Versione	3.0
Data	18/07/2026
Destinatario	Prof.re Andrea De Lucia
Presentato da	• Gianfranco Barba • Francesco Corcione
Approvato da	//

Revision History

Versione	Data	Descrizione	Autori
1.0 / 2.0	2026-06	Incident della baseline e post-CR_01 (INC-01...INC-10).	GB-FC
2.1	27/06/2026	Regressione conclusiva (128 casi): conferma dello stato aperto dell'incident di prodotto residuo INC-06 (formato del codice fiscale); apertura di INC-11/12/13, anomalie dell'oracolo di test (falsi negativi, non difetti di prodotto).	GB-FC
2.2	03/07/2027	Revisione di forma: aggiunti riferimenti incrociati al Registro di Regressione e al Test Execution Report; chiarito l'ambito.	GB
2.3	14/07/2026	Aggiunti 4 incident (INC-14...INC-17) per difetti di CR_01 rilevati da code review, non tracciati nelle versioni precedenti.	FC
3.0	18/07/2026	Revisione finale e consegna.	GB-FC

Sommario

Revision History	2
1. Introduzione.....	4
2. Storico del ciclo di vita degli incident (baseline → CR_05).....	5
3. Riepilogo incident.....	8
4. Dettaglio incident.....	9
4.1 Gestione utente e autenticazione	9
4.1.1 TC_2.1 — Codice fiscale di soli spazi accettato (INC-06, residuo)	9
4.2 Anomalie dell'oracolo di test	10
4.2.1 TC_4.5 / TC_7.1 — Falso negativo da finestra visibile del carosello (INC-11)	10
4.2.2 TC_4.5 — BVA a uguaglianza esatta su colonna FLOAT (INC-12)	11
4.2.3 TC_7.1 — Oracolo di conteggio disallineato dopo arricchimento del seed (INC-13).....	11
4.3 Difetti rilevati da revisione del codice (chiusi in CR_01)	12
4.3.1 Inserimento prodotto fallisce per colonne tipo/colore NOT NULL (INC-14)	12
4.3.2 Doppio scalo del magazzino con parametri invertiti (INC-15)	12
4.3.3 Controllo di accesso admin non funzionante in ProductViewAdmin.jsp (INC-16).....	13
4.3.4 Percorso assoluto cablato in FatturaControl (INC-17).....	13
5. Note.....	14

1. Introduzione

In questo documento vengono descritti gli incident della regressione conclusiva (run Reports/20260627_190427) del software “Vaporant”. Coerentemente con lo standard, ogni incident riporta identificativo, requisito e casi coinvolti, originator, data di rilevamento, severità e priorità, categoria dell’anomalia, comportamento atteso e osservato, ipotesi di causa e competenza di risoluzione.

Dei 10 test falliti, solo 1 è un vero difetto di prodotto (INC-06); gli altri 9 dipendono da limiti degli oracoli di test (INC-11, INC-12 e INC-13), non dal comportamento del sistema. Gli oracoli non sono stati modificati a posteriori per far risultare superati i test falliti: le anomalie restano documentate e la loro correzione è rimandata a un intervento successivo.

Struttura del documento

- ≠ **Sezione 2 (Storico del ciclo di vita degli incident):** consolida il percorso di tutti gli incident rilevati dal baseline in poi (INC-01...INC-17), con la fase di prima rilevazione, la Change Request che li ha chiusi e il relativo riferimento di verifica.
- ≠ **Sezione 3 (Riepilogo incident):** riassume gli incident della fase corrente — l’incident di prodotto residuo INC-06 e le anomalie dell’oracolo di test INC-11, INC-12 e INC-13.
- ≠ **Sezione 4 (Dettaglio incident):** riporta le schede dei soli incident aperti o residui alla fine di questa fase, a differenza delle versioni 1.0 e 2.0 che dettagliavano tutti gli incident. Fanno eccezione le schede INC-14...INC-17, aggiunte per completezza a documentazione di difetti di CR_01 individuati da revisione del codice.
- ≠ **Sezione 5:** raccoglie le considerazioni conclusive sull’integrità della verifica e sul bilancio di prodotto.

Classificazione degli incidenti

- **Severità (impatto tecnico):**
critica o alta per blocchi di funzionalità principali, vulnerabilità di sicurezza o incoerenza dei dati; media o bassa per errori di robustezza non bloccanti o difetti puramente grafici.
- **Priorità (urgenza di risoluzione):** alta per i problemi da risolvere al primo intervento utile (sicurezza o integrità dei dati); media o bassa per le risoluzioni pianificabili o rinviabili.
- **Categoria dell’anomalia:** funzionale (F) per le violazioni dei comportamenti previsti dai requisiti; non funzionale (NF) per i problemi di qualità, robustezza o sicurezza. In questa versione si affianca la categoria di anomalia dell’oracolo di test, che identifica i falsi negativi imputabili ai limiti dell’oracolo o della strumentazione (INC-11, INC-12 e INC-13): in questi casi il comportamento del prodotto è verificato corretto e la failure riguarda esclusivamente l’apparato di verifica.

2. Storico del ciclo di vita degli incident (baseline → CR_05)

La tabella consolida, per ciascun incident rilevato dal baseline in poi, la fase di prima rilevazione, la Change Request che lo ha chiuso e il riferimento di verifica. Fonti: Registro di Regressione per Fasi di Manutenzione, Test Incident Report versione 2.0 (storico INC-01...INC-10) e Test Execution Report (riferimenti di verifica delle chiusure in CR_02/CR_03).

ID	Descrizione	Natura	Prima rilevazione	Risultato in	Stato attuale	Rif. di verifica
INC-01	Login non funzionante (colonna indirizzoFatt)	F	Baseline	CR_01	Chiuso/Verificato	TER, run 20260608_212259 (TC_1.1_1 Passed)
INC-02	Registrazione non funzionante (indirizzoFatt)	F	Baseline	CR_01	Chiuso/Verificato	TER, run 20260608_222255 (TC_2.1_1 Passed)
INC-03	Dettaglio prodotto non robusto (id inesistente/non numerico)	NF	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato	Reports/20260612_132700 (TC_4.3_2/_3 Passed)
INC-04 (robustez.)	Eccezione sull'ordinamento soppressa silenziosamente	NF	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato	Reports/20260612_132700 (TC_4.2_4 Passed)
INC-04 (sicurezza)	SQL Injection sul parametro di ordinamento	NF	Regr. CR_01	CR_03	Chiuso/Verificato	Regr. conclusiva CR_03 (Registro di Regressione, 112/1 su 113; TC_4.2_5 Passed)

INC-05	Carrello non robusto (id inesistente, quantità non validata)	NF	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato	Reports/20260612_132700 (TC_5.2_4 / TC_5.4_3 Passed)
INC-06 (blank/lunghezze)	Validazione input lato server assente	NF	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato	Reports/20260612_132700 (Registrazione/Profilo/Prodotti Passed)
INC-06 (formato CF)	Codice fiscale di soli spazi accettato	NF	Regr. CR_01	Fuori ambito CR_03	Aperto (residuo)	Failed nella regr. conclusiva evolutiva (Reports/20260627_190427, TC_2.1_11)
INC-06 (nome prodotto)	Nome di soli spazi accettato (TC_7.1_3)	NF	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato (poi rimangiato come INC-13: anomalia di test)	Oracolo del test ridisegnato → Passed
INC-07	Aree riservate accessibili senza autenticazione / NPE da ospite	NF	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato	Reports/20260612_132700 (TC_3.1_2, TC_6.1_2, TC_6.1_4 Passed)
INC-08	Isolamento/trasazione: scritture committate non visibili in lettura	F	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato	Reports/20260612_132700 (TC_3.6_1, TC_6.2_5 Passed)

INC-09	Rimozione prodotto via servlet senza controllo di ruolo	NF	Regr. CR_01	CR_03	Chiuso/Verificato	Regr. conclusiva CR_03 (Registro di Regressione, 112/1 su 113; TC_7.2_4 Passed)
INC-10	Disallineamento sessione-DB dopo modifica profilo	F	Regr. CR_01	CR_02	Chiuso/Verificato	Reports/20260612_1 32700 (TC_3.4_6 Passed)
INC-14	Inserimento prodotto fallisce per colonne tipo/colore NOT NULL	F	Baseline (code review)	CR_01	Chiuso	Revisione codice (ProductBean, ProductModelDM.do Save, db/storage.sql)
INC-15	Doppio scalo del magazzino con parametri invertiti	F	Baseline (code review)	CR_01	Chiuso	Revisione codice (saveContenuto/updateStorage)
INC-16	Controllo accesso admin non funzionante (ProductViewAdmin.jsp, !=)	F	Baseline (code review)	CR_01	Chiuso	Revisione codice (ProductViewAdmin.jsp)
INC-17	Percorso assoluto cablato in FatturaControl	NF	Baseline (code review)	CR_01	Chiuso	Revisione codice (FatturaControl)
INC-11	Falso negativo da finestra visibile del carosello	Anomalia oracolo	Regr. CR_04	Intervento V&V dichiarato	Aperto (limite di test)	Reports/20260627_1 90427

				ato (non esegui to)		
INC-12	BVA a uguaglianza esatta su colonna FLOAT	Anom alia oracol o	Regr. CR_04	Interv ento V&V dichiar ato (non esegui to)	Aperto (limite di test)	Reports/20260627_1 90427
INC-13	Oracolo di conteggio disallineato dopo l'arricchimento del seed	Anom alia oracol o	Regr. CR_04	Interv ento V&V dichiar ato (non esegui to)	Aperto (limite di test)	Reports/20260627_1 90427

Bilancio finale. Delle 20 anomalie tracciate (17 ID incident, di cui INC-04 e INC-06 con più cause distinte), 16 sono chiuse, 12 chiuse/verificate da test entro CR_02/CR_03 e 4 (INC-14...INC-17) chiuse in CR_01 e verificate da revisione del codice sorgente, non da esecuzione di test — 1 è l'unico incident di prodotto residuo aperto (INC-06, formato del codice fiscale) e 3 sono anomalie dell'oracolo di test aperte (INC-11, INC-12 e INC-13, con comportamento di prodotto verificato corretto).

3. Riepilogo incident

La tabella seguente riassume gli incident aperti o residui alla fine di questa fase: l'unico difetto di prodotto residuo (INC-06) e le tre anomalie dell'oracolo di test (INC-11, INC-12 e INC-13). Originator: Gianfranco Barba (esecutore della regressione). Data di rilevamento: 2026-06-27 (run Reports/20260627_190427).

ID	Descrizione	RF / Casi	Prio.	Categoria	Stato
----	-------------	-----------	-------	-----------	-------

INC-06 (residuo)	Codice fiscale di soli spazi accettato (validazione di lunghezza, non di formato)	RF_GR_3 / TC_2.1_11	Bassa	NF: robustezza del dato (prodotto)	Aperto
INC-11	Falso negativo da finestra visibile del carosello: l'oracolo testuale non rileva i prodotti oltre le slide visibili	RF_GC_26, RF_GPR_23 / TC_4.5_6/7/9/10/11/12, TC_7.1_1	Bassa	Anomalia dell'oracolo di test	Aperto
INC-12	BVA a uguaglianza esatta sul bordo di dominio del prezzo (0.10) su colonna FLOAT	RF_GC_26 / TC_4.5_5	Bassa	Anomalia dell'oracolo di test	Aperto
INC-13	Oracolo di conteggio disallineato dopo l'arricchimento del seed (atteso 4, reale 7)	RF_GPR_23 / TC_7.1_3	Bassa	Anomalia dell'oracolo di test	Aperto

4. Dettaglio incident

A differenza delle versioni 1.0 e 2.0, che dettagliavano tutti gli incident inclusi quelli già chiusi, questa sezione riporta il dettaglio dei soli incident aperti o residui alla fine di questa fase; lo storico completo è consolidato nella sezione 2. Fanno eccezione le schede INC-14...INC-17, relative a difetti di CR_01 individuati da revisione del codice sorgente e mai tracciati nelle versioni precedenti.

4.1 Gestione utente e autenticazione

4.1.1 TC_2.1 — Codice fiscale di soli spazi accettato (INC-06, residuo)

Test Case ID: TC_2.1_11

Descrizione	La registrazione accetta un codice fiscale composto di soli spazi: la validazione controlla soltanto che il codice fiscale sia non nullo e lungo 16
--------------------	---

	caratteri, non il formato né l'assenza di soli spazi. È l'unico difetto di prodotto fra i 10 test falliti.
Come Riprodurlo	Nel form di registrazione inserire come codice fiscale 16 spazi e completare la registrazione: il sistema accetta e reindirizza al login anziché rifiutare il dato.
Priorità	Bassa
Stato	Aperto — incident residuo di prodotto. Robustezza del dato (non sicurezza), quindi fuori dall'ambito preventivo di CR_03; trattato come incident documentato, senza modifica del prodotto in questa fase.

4.2 Anomalie dell'oracolo di test

Le anomalie seguenti sono falsi negativi imputabili ai limiti dell'oracolo o della strumentazione di test: il comportamento del prodotto è verificato corretto (su codice ed evidenze) e la failure riguarda esclusivamente l'apparato di verifica. Il ridisegno dei relativi oracoli è rimandato a un intervento di V&V dichiarato.

4.2.1 TC_4.5 / TC_7.1 — Falso negativo da finestra visibile del carosello (INC-11)

Test Case ID: TC_4.5_6, TC_4.5_7, TC_4.5_9, TC_4.5_10, TC_4.5_11, TC_4.5_12, TC_7.1_1

Descrizione	Anomalia dell'oracolo, non difetto di prodotto: la verifica testuale legge solo il testo visibile del carosello del catalogo (finestra di slide) e non l'intero DOM, quindi non rileva un prodotto presente ma collocato oltre le slide visibili. Filtro, ordinamento e inserimento sono verificati corretti sul codice e sulle evidenze.
Come Riprodurlo	Eseguire i casi TC_4.5_6/7/9/10/11/12 e TC_7.1_1 con un prodotto atteso che ricade oltre le slide visibili del carosello.
Priorità	Bassa
Stato	Aperto (limite di test). Ridisegno dell'oracolo su verifica del DOM (indipendente dalla finestra del carosello), da eseguire in un intervento di V&V dichiarato.

4.2.2 TC_4.5 — BVA a uguaglianza esatta su colonna FLOAT (INC-12)

Test Case ID: TC_4.5_5

Descrizione	Anomalia dell'oracolo: con priceMax = 0.10 il prodotto al bordo di dominio (0.10) non viene incluso perché prezzoAttuale è di tipo FLOAT e l'inclusione con uguaglianza esatta è soggetta a errore di rappresentazione. Il criterio del filtro (prezzoAttuale <= ?, inclusivo) è corretto; è l'oracolo BVA a essere fragile su un tipo a virgola mobile a precisione singola.
Come Riprodurlo	Eseguire TC_4.5_5 impostando priceMax = 0.10 su un prodotto con prezzo di bordo pari a 0.10: il risultato è un empty-state invece dell'inclusione attesa.
Priorità	Bassa
Stato	Aperto (limite di test). Ridisegno dell'oracolo con tolleranza o valore non-esatto al bordo, in un intervento di V&V dichiarato.

4.2.3 TC_7.1 — Oracolo di conteggio disallineato dopo arricchimento del seed (INC-13)

Test Case ID: TC_7.1_3

Descrizione	Anomalia dell'oracolo: dopo il rifiuto (corretto) di un prodotto a nome di soli spazi, l'oracolo attende 4 prodotti distinti ma il seed post-CR_04 ne contiene 7; il conteggio atteso, cablato a 4, non è stato riallineato. Il prodotto a nome vuoto è correttamente rifiutato dal sistema.
Come Riprodurlo	Eseguire TC_7.1_3 sul seed post-CR_04 (7 prodotti) con oracolo di conteggio atteso ancora impostato a 4: il conteggio reale (7) risulta diverso dall'atteso.
Priorità	Bassa
Stato	Aperto (limite di test). Riallineamento del conteggio atteso (4 → 7) in un intervento di V&V dichiarato.

4.3 Difetti rilevati da revisione del codice (chiusi in CR_01)

I difetti INC-14, INC-15, INC-16 e INC-17 sono stati individuati tramite revisione del codice sorgente durante l'analisi di manutenzione, non tramite esecuzione di test black-box; sono tracciati qui per completezza, in quanto difetti funzionali osservabili e risolti in CR_01. Non emergono da un Test Execution Report della fase baseline perché in quella fase i test di sistema erano bloccati a monte da INC-01 (login) e INC-02 (registrazione), che impedivano di raggiungere i percorsi applicativi in cui questi difetti si manifestano.

4.3.1 Inserimento prodotto fallisce per colonne tipo/colore NOT NULL (INC-14)

Test Case ID: — (rilevato da revisione del codice; non eseguito in TER, percorso bloccato a monte da INC-01/INC-02)

Descrizione	L'INSERT di un prodotto falliva per violazione del vincolo NOT NULL sulle colonne tipo e colore, non modellate in ProductBean né gestite in ProductModelDM.doSave. RF_GPR_23 (gestione prodotti).
Come Riprodurlo	Prima di CR_01, dal percorso di gestione prodotti tentare l'inserimento di un prodotto: l'INSERT falliva per vincolo NOT NULL su tipo e colore.
Priorità	Alta
Stato	Chiuso in CR_01 (schema del database e codice riallineati). Verificato da revisione del codice sorgente, non da esecuzione di test.

4.3.2 Doppio scalo del magazzino con parametri invertiti (INC-15)

Test Case ID: — (rilevato da revisione del codice; non eseguito in TER, percorso bloccato a monte da INC-01/INC-02)

Descrizione	In fase d'acquisto l'inventario veniva aggiornato due volte: la prima chiamata (saveContenuto/updateStorage) scalava un valore errato dal prodotto sbagliato perché ID e quantità erano invertiti — corruzione silenziosa dei dati di magazzino. Funzione trasversale di acquisto/gestione magazzino.
Come Riprodurlo	Prima di CR_01, completare un acquisto: updateStorage veniva invocata in modo ridondante con gli argomenti (ID, quantità) invertiti, decrementando un valore sbagliato dal prodotto sbagliato.
Priorità	Alta

Stato	Chiuso in CR_01 (rimosso il decremento errato e ridondante). Verificato da revisione del codice sorgente, non da esecuzione di test.
--------------	--

4.3.3 Controllo di accesso admin non funzionante in ProductViewAdmin.jsp (INC-16)

Test Case ID: — (rilevato da revisione del codice; non eseguito in TER, percorso bloccato a monte da INC-01/INC-02)

Descrizione	Il controllo del ruolo confrontava le stringhe Java con != (per riferimento anziché per valore): l'area di amministrazione risultava di fatto priva di restrizioni reali. Controllo di accesso all'area di amministrazione.
Come Riprodurlo	Prima di CR_01, accedere a ProductViewAdmin.jsp senza ruolo admin: il confronto con != non bloccava l'accesso.
Priorità	Alta
Stato	Chiuso in CR_01 (corretto con !"admin".equals(user.getTipo())). Verificato da revisione del codice sorgente, non da esecuzione di test.

4.3.4 Percorso assoluto cablato in FatturaControl (INC-17)

Test Case ID: — (rilevato da revisione del codice; non eseguito in TER, percorso bloccato a monte da INC-01/INC-02)

Descrizione	Il percorso C:\Users\tulli\Desktop\TSW\struttura_fattura.pdf era cablato nel codice: la generazione delle fatture non era eseguibile fuori dalla macchina originale di sviluppo (difetto di portabilità). Generazione fattura.
Come Riprodurlo	Prima di CR_01, generare una fattura su una macchina diversa da quella di sviluppo: il percorso assoluto cablato rendeva l'operazione non eseguibile.
Priorità	Media
Stato	Chiuso in CR_01 (sostituito con un percorso relativo alle risorse dell'applicazione). Verificato da revisione del codice sorgente, non da esecuzione di test.

5. Note

Integrità della verifica. Nessun oracolo di test è stato modificato a posteriori per far risultare superati i casi: gli esiti reali della regressione sono documentati e classificati. Le anomalie di test (INC-11, INC-12 e INC-13) sono identificate, con ridisegno rimandato a un intervento di V&V dichiarato, così da non confondere “comportamento preservato” con “modifica dei paletti di misura”.

Bilancio di prodotto. La regressione conferma un solo difetto di prodotto residuo (INC-06, formato del codice fiscale), a bassa priorità e fuori dall’ambito preventivo di CR_03; tutti gli altri Failed sono limiti della strumentazione di test, con comportamento del prodotto verificato corretto.

Copertura del ciclo di vita degli incident. Come riportato in dettaglio nella sezione 2, ogni incident rilevato dal baseline in poi (INC-01...INC-17) è stato tracciato fino allo stato attuale: 16 chiusi (12 chiusi/verificati da test entro CR_02/CR_03 e 4 chiusi in CR_01 e verificati da revisione del codice: INC-14...INC-17), 1 incident di prodotto residuo aperto (INC-06) e 3 anomalie dell’oracolo di test aperte (INC-11, INC-12 e INC-13). Nessuna fase è stata chiusa senza che le relative anomalie fossero documentate e smistate.