
Albero del DOM

Schema della prima pagina (welcome)

Una scatola dentro un'altra = **figlio**. Due scatole una accanto all'altra (o una sotto l'altra, alla stessa altezza) = **fratelli**.




Padre di tutto: main#app → section.welcome-text **4 figli della section (fratelli):** h1, p, ul, button **h1** ha dentro lo span.welcome-accent

Albero del DOM

Schema della seconda pagina (quiz)

Una scatola dentro un'altra = **figlio**. Due scatole una accanto all'altra (o una sotto l'altra, alla stessa altezza) = **fratelli**.




Padre di tutto: main#app → section.quiz **4 figli della card (fratelli):** quiz-top, quiz-question, div risposte **Dentro quiz-top:** quiz-counter e quiz-timer-box

Albero del DOM

Schema della terza pagina (results)

Una scatola dentro un'altra = **figlio**. Due scatole una accanto all'altra (o una sotto l'altra, alla stessa altezza) = **fratelli**. In **rosa** le parti nuove dei coriandoli.



Padre di tutto: main#app → section.results **3 figli della card (fratelli):** result-header, stats, restart-btn **Dentro ogni legend:** dot, testo, b
Nuovo, dentro result-header (fratelli): result-icon, results-text, 6 × span.coriandolo (c1 … c6)