

Codice diagramma ER versione 3.7

```
// =====  
// VERSIONE 3.7 (AGGIORNATA) - ALLINEAMENTO INFRASTRUTTURA E NIS2  
// INCLUSIONE ATTRIBUTI SCALABILITÀ EVENTI E VINCOLI SICUREZZA  
// =====  
  
// ----- CORE / ANAGRAFICHE -----  
Table organizzazione {  
    id serial [pk]  
    nome varchar [not null]  
    descrizione text  
}  
  
Table categoria_asset {  
    id serial [pk]  
    codice_acn varchar [unique, note: 'Codice Tassonomia ACN es. AC:IN_HW-CS_SR']  
    nome varchar [not null]  
    descrizione text  
}  
  
Table tipo_servizio {  
    id serial [pk]  
    nome varchar [not null]  
    descrizione text  
}  
  
Table tipo_fornitore {  
    id serial [pk]  
    nome varchar [not null]  
    descrizione text  
}  
  
Table ruolo_organigramma {  
    id serial [pk]  
    nome varchar [not null]  
    descrizione text  
}  
  
Table responsabile {  
    id serial [pk]  
    nome varchar  
    cognome varchar  
    email varchar [unique]  
    telefono varchar  
    organizzazione_id int [ref: > organizzazione.id]  
    ruolo_organigramma_id int [ref: > ruolo_organigramma.id]  
}  
  
Table ruolo {  
    id serial [pk]
```

```

    nome varchar
    descrizione text
}

Table responsabile_ruolo {
    responsabile_id int [pk, ref: > responsabile.id]
    ruolo_id int [pk, ref: > ruolo.id]
    is_titolare boolean [default: true]
}

// ----- VULNERABILITÀ (3NF) -----
Table vulnerabilita {
    id serial [pk]
    codice_bollettino varchar [unique, note: 'Riferimento ACN/CSIRT']
    descrizione_rischio text
    livello_severita varchar
    data_pubblicazione date [default: `now()`]
}

// ----- ASSET / SERVIZI / FORNITORI -----
Table asset {
    id serial [pk]
    nome varchar [not null]
    categoria_asset_id int [ref: > categoria_asset.id]
    classificazione_criticita varchar
    descrizione text
    ubicazione varchar
    versione varchar
    data_inserimento date [default: `now()`]
    organizzazione_id int [ref: > organizzazione.id]
    responsabile_id int [ref: > responsabile.id]
}

Table asset_vulnerabilita {
    asset_id int [pk, ref: > asset.id]
    vulnerabilita_id int [pk, ref: > vulnerabilita.id]
    data_rilevamento timestamp [default: `now()`]
    stato_remediation varchar [note: 'OPEN, PATCHED, MITIGATED']
}

Table fornitore {
    id serial [pk]
    nome varchar [not null]
    tipo_fornitore_id int [ref: > tipo_fornitore.id]
    indirizzo varchar
    contatto_email varchar
}

Table servizio {
    id serial [pk]
    nome varchar [not null]

```

```

    descrizione text
    tipo_servizio_id int [ref: > tipo_servizio.id]
    stato_servizio_id int [ref: > stato_servizio.id]
    organizzazione_id int [ref: > organizzazione.id]
    responsabile_id int [ref: > responsabile.id]
}

// ----- DIPENDENZE (Supply Chain - Corretta 3NF) -----
Table tipo_dipendenza_servizio {
    id serial [pk]
    codice varchar [note: 'TECNICA o FORNITURA']
    descrizione text
}

Table servizio_dipendenza_asset {
    servizio_id int [pk, ref: > servizio.id]
    asset_id int [pk, ref: > asset.id]
    tipo_dipendenza_servizio_id int [ref: > tipo_dipendenza_servizio.id]
    descrizione text
}

Table servizio_dipendenza_fornitore {
    servizio_id int [pk, ref: > servizio.id]
    fornitore_id int [pk, ref: > fornitore.id]
    tipo_dipendenza_servizio_id int [ref: > tipo_dipendenza_servizio.id]
    descrizione text
}

// ----- SERVICE COMPOSITION -----
Table tipo_dipendenza {
    id serial [pk]
    codice varchar
    descrizione text
}

Table esito_impatto {
    id serial [pk]
    codice varchar
    descrizione text
}

Table servizio_componente {
    servizio_padre_id int [pk, ref: > servizio.id]
    servizio_figlio_id int [pk, ref: > servizio.id]
    tipo_dipendenza_id int [ref: > tipo_dipendenza.id]
    esito_impatto_id int [ref: > esito_impatto.id]
    peso_percentuale int
    descrizione text
}

// ----- STATO NEL TEMPO -----

```

```
Table stato_servizio {
  id serial [pk]
  codice varchar
  descrizione text
}

Table evento_servizio {
  id serial [pk]
  servizio_id int [ref: > servizio.id]
  stato_servizio_id int [ref: > stato_servizio.id]
  inizio timestamp
  fine timestamp
  causa varchar
  severita varchar
  segnalatore varchar
  descrizione_dettagliata text
  tipologia varchar
  risoluzione text
}

// ----- AUDIT LOG -----
Table audit_log {
  id serial [pk]
  asset_id int [ref: > asset.id]
  utente varchar [not null]
  operazione varchar [not null]
  data_modifica timestamp [default: `now()`]
  valore_precedente text
  valore_nuovo text
}
```