

Codice diagramma ER versione 3.7 24 Tabelle

// =====

// VERSIONE 3.7 (AGGIORNATA) - ALLINEAMENTO INFRASTRUTTURA E NIS2

// INCLUSIONE ATTRIBUTI SCALABILITÀ EVENTI E VINCOLI SICUREZZA

// =====

// ----- CORE / ANAGRAFICHE -----

Table organizzazione {

id serial [pk]

nome varchar [not null]

descrizione text

}

Table categoria_asset {

id serial [pk]

codice_acn varchar [unique, note: 'Codice Tassonomia ACN es. AC:IN_HW-CS_SR']

nome varchar [not null]

descrizione text

}

Table tipo_servizio {

id serial [pk]

nome varchar [not null]

descrizione text

}

Table tipo_fornitore {

id serial [pk]

nome varchar [not null]

descrizione text

}

Table ruolo_organigramma {

id serial [pk]

nome varchar [not null]

descrizione text

}

Table responsabile {

id serial [pk]

nome varchar

cognome varchar

email varchar [unique]

telefono varchar

organizzazione_id int [ref: > organizzazione.id]

ruolo_organigramma_id int [ref: > ruolo_organigramma.id]

}

Table ruolo {

id serial [pk]

nome varchar

descrizione text

}

Table responsabile_ruolo {

responsabile_id int [pk, ref: > responsabile.id]

ruolo_id int [pk, ref: > ruolo.id]

is_titolare boolean [default: true]

```
}
```

```
// ----- VULNERABILITÀ (3NF) -----
```

```
Table vulnerabilita {
```

```
id serial [pk]
```

```
codice_bollettino varchar [unique, note: 'Riferimento ACN/CSIRT']
```

```
descrizione_rischio text
```

```
livello_severita varchar
```

```
data_pubblicazione date [default: `now()` ]
```

```
}
```

```
// ----- ASSET / SERVIZI / FORNITORI -----
```

```
Table asset {
```

```
id serial [pk]
```

```
nome varchar [not null]
```

```
categoria_asset_id int [ref: > categoria_asset.id]
```

```
classificazione_criticita varchar
```

```
descrizione text
```

```
ubicazione varchar
```

```
versione varchar
```

```
data_inserimento date [default: `now()` ]
```

```
organizzazione_id int [ref: > organizzazione.id]
```

```
responsabile_id int [ref: > responsabile.id]
```

```
}
```

```
Table asset_vulnerabilita {
```

```
asset_id int [pk, ref: > asset.id]
```

```
vulnerabilita_id int [pk, ref: > vulnerabilita.id]
```

```
data_rilevamento timestamp [default: `now()` ]
```

```
    stato_remediation varchar [note: 'OPEN, PATCHED, MITIGATED']  
}
```

```
Table fornitore {  
    id serial [pk]  
    nome varchar [not null]  
    tipo_fornitore_id int [ref: > tipo_fornitore.id]  
    indirizzo varchar  
    contatto_email varchar  
}
```

```
Table servizio {  
    id serial [pk]  
    nome varchar [not null]  
    descrizione text  
    tipo_servizio_id int [ref: > tipo_servizio.id]  
    stato_servizio_id int [ref: > stato_servizio.id]  
    organizzazione_id int [ref: > organizzazione.id]  
    responsabile_id int [ref: > responsabile.id]  
}
```

// ----- DIPENDENZE (Supply Chain - Corretta 3NF) -----

```
Table tipo_dipendenza_servizio {  
    id serial [pk]  
    codice varchar [note: 'TECNICA o FORNITURA']  
    descrizione text  
}
```

```
Table servizio_dipendenza_asset {
```

```
servizio_id int [pk, ref: > servizio.id]
asset_id int [pk, ref: > asset.id]
tipo_dipendenza_servizio_id int [ref: > tipo_dipendenza_servizio.id]
descrizione text
}
```

```
Table servizio_dipendenza_fornitore {
  servizio_id int [pk, ref: > servizio.id]
  fornitore_id int [pk, ref: > fornitore.id]
  tipo_dipendenza_servizio_id int [ref: > tipo_dipendenza_servizio.id]
  descrizione text
}
```

// ----- SERVICE COMPOSITION -----

```
Table tipo_dipendenza {
  id serial [pk]
  codice varchar
  descrizione text
}
```

```
Table esito_impatto {
  id serial [pk]
  codice varchar
  descrizione text
}
```

```
Table servizio_componente {
  servizio_padre_id int [pk, ref: > servizio.id]
  servizio_figlio_id int [pk, ref: > servizio.id]
```

```
tipo_dipendenza_id int [ref: > tipo_dipendenza.id]
esito_impatto_id int [ref: > esito_impatto.id]
peso_percentuale int
descrizione text
}
```

// ----- STATO NEL TEMPO -----

```
Table stato_servizio {
  id serial [pk]
  codice varchar
  descrizione text
}
```

```
Table evento_servizio {
  id serial [pk]
  servizio_id int [ref: > servizio.id]
  stato_servizio_id int [ref: > stato_servizio.id]
  inizio timestamp
  fine timestamp
  causa varchar
  severita varchar
  segnalatore varchar
  descrizione_dettagliata text
  tipologia varchar
  risoluzione text
}
```

// ----- AUDIT LOG -----

```
Table audit_log {
```

```
id serial [pk]
asset_id int [ref: > asset.id]
utente varchar [not null]
operazione varchar [not null]
data_modifica timestamp [default: `now()` ]
valore_precedente text
valore_nuovo text
}
```

```
// ----- TASSONOMIA INCIDENTI ACN (NIS2) -----
```

```
Table tassonomia_incidenti_acn {
```

```
id serial [pk]
uuid uuid [unique]
macro_area varchar
sotto_categoria varchar
codice_acn varchar [unique]
nome_esteso varchar
descrizione text
colore_hex varchar
is_active boolean
created_at timestampz
}
```

```
Table evento_tassonomia_acn {
```

```
evento_id int [pk, ref: > evento_servizio.id]
tassonomia_id int [pk, ref: > tassonomia_incidenti_acn.id]
passo_wizard int
}
```