

Documentazione endpoint api

Route aperte:

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/accedi/{utente}/{hash?}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 nome utente o password errati 403 sfida scaduta 403 password scaduta 403 eseguiti troppi tentativi
<u>Ritorno</u>	<p>Quando invio l'utente ricevo il sale(corretto, se l'utente è esistente, fasullo altrimenti).</p> <pre>{ "data": { "sale": "stringa" } }</pre> <p>Dopo aver inserito anche la password(se l'utente era corretto) ritornerà il token</p> <pre>{ "data": { "token": "stringa" } }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/lingue
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_lingua": intero, "lingua": "stringa", "codice": "stringa" }...]</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/lingue/{codice}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 404 lingua non trovata
<u>Ritorno</u>	"data": <pre> { "id_lingua": intero, "lingua": "stringa", "codice": "stringa" } </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti_stato
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server
<u>Ritorno</u>	"data": [<pre> { "id_stato_utente": intero, "id_contatto_stato": intero, "stato": "attivo"/"sospeso" }, ...] </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti_stato/{stato}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 404 stato non trovata
<u>Ritorno</u>	"data": <pre> { "id_stato_utente": intero, "id_contatto_stato": intero, "stato": "attivo"/"sospeso" } </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/registrazione
<u>Metodo</u>	POST
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 422 email già presente sul database
<u>Ritorno</u>	<pre>{ "message": "Registrazione avvenuta con successo", "contatto": { "id_contatto": intero, "nome": "stringa", "cognome": "stringa", "sesso": tinyint, "codice_fiscale": "stringa", "partita_iva": "stringa", "cittadinanza": "stringa", "citta_nascita": "stringa", "provincia_nascita": "stringa", "data_nascita": "data", "id_stato_utente": intero } }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti_stato/{stato}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 404 stato non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_stato_utente": intero, "id_contatto_stato": intero, "stato": "attivo"/"sospeso" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/ruoli
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": [{ "id_ruolo": int, "ruolo": "string", "abilita": [{ "nome": "string", "sku": "string" }, { "nome": "string", "sku": "string" }, { "nome": "string", "sku": "string" }, { "nome": "string", "sku": "string" }] }, ...] </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/ruoli/{ruolo}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 404 ruolo non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": { "id_ruolo": int, "ruolo": "string", "abilita": [{ "nome": "string", "sku": "string" }, { "nome": "string", </pre>

	<pre> "sku": "string" }, { "nome": "string", "sku": "string" }, { "nome": "string", "sku": "string" }] } </pre>
--	--

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/comuni
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": [{ "id_comune": int, "comune": "string", "sigla_automobilistica": "string", "codice_belfiore": "string", "lat": int, "lon": int, "capoluogo": boolean, "multi_cap": boolean, "cap_inizio": "tinyint", "cap_fine": "tinyint" }, ...] </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/comuni/comune
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 404 comune non trovato
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": { "id_comune": int, "comune": "string", "sigla_automobilistica": "string", "codice_belfiore": "string", </pre>

	<pre> "lat": int, "lon": int, "capoluogo": boolean, "multi_cap": boolean, "cap_inizio": "tinyint", "cap_fine": "tinyint" } </pre>
--	---

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/comuni/provincia
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 404 provincia non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": [{ "id_comune": int, "comune": "string", "sigla_automobilistica": "string", "codice_belfiore": "string", "lat": int, "lon": int, "capoluogo": boolean, "multi_cap": boolean, "cap_inizio": "tinyint", "cap_fine": "tinyint" }, ...] </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/nazioni
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": [{ "id_nazione": int, "nazione": "string", "continente": "string", "iso": "string", "iso3": "string", "prefisso_tel": "string" },...] </pre>

Endpoint	www.codex/api/v1/nazioni/nazione
Metodo	GET
Query	null
Errori	500 possibile errori server 404 nazione non trovata
Ritorno	<pre>"data": { "id_nazione": int, "nazione": "string", "continente": "string", "iso": "string", "iso3": "string", "prefisso_tel": "string" }</pre>

Endpoint	www.codex/api/v1/nazioni/continente
Metodo	GET
Query	null
Errori	500 possibile errori server 404 continente non trovato
Ritorno	<pre>"data": [{ "id_nazione": int, "nazione": "string", "continente": "string", "iso": "string", "iso3": "string", "prefisso_tel": "string" } ...]</pre>

Endpoint	www.codex/api/v1/traduzioni
Metodo	GET
Query	<p>?tipo=string -----(custom, unita)</p> <p>?sigla=string --- (en, fr)</p> <p>?riferimento=string -----(h1, menu, home_page)</p> <p>*tipo è per visualizzare la traduzione custom (personalizzata) o quella unita</p>

	(normale, ma se custom presente i riferimenti vengono sovrascritti); sigla è per visualizzare i record di una sola lingua specifica; riferimento e per visualizzare un contenuto specifico della traduzione
Errori	500 possibile errori server 400 query non valida
Ritorno	<pre>"data": [{ "id_nazione": int, "nazione": "string", "continente": "string", "iso": "AF", "iso3": "AFG", "prefisso_tel": "+93" } ...]</pre>

Route per utenti registrati:

Endpoint	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}
Metodo	GET *un gate impedisce all'utente di vedere i dati di un altro contatto
Query	null
Errori	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non autorizzato a vedere dati di altri utenti
Ritorno	<pre>"data": { "id_contatto": int, "nome": "string", "cognome": "string", "sesso": tinyint, "id_stato_utente": int }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}
<u>Metodo</u>	DELETE
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 contatto non trovato
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}
<u>Metodo</u>	PUT
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_contatto": int, "nome": "string", "cognome": "string", "sesso": tinyint, "id_stato_utente": int }, ...]</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/categorie
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_categoria": int, "categoria": "string" }, ...]</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/categorie/{categoria}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 categoria non trovata
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_categoria": int, "categoria": "string" }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/categorie/{categoria}/{tipo}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null *tipo è un altro parametro passato e rappresenta la tipologia di contenuto che si desidera visualizzare (film o serie)
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 categoria non trovata 404 tipo non trovato
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_categoria": int, "categoria": "string" }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/film
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato
<u>Ritorno</u>	"data": [{ "id_film": int,

	<pre>"id_categoria": int, "titolo": "string", "descrizione": "string" },...]</pre>
--	--

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/film/{film}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 film non trovato
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_film": int, "id_categoria": int, "titolo": "string", "descrizione": "string" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_serie": int, "id_categoria": int, "titolo": "string", "descrizione": "string", "totale_stagioni": int, "totale_episodi": int, "regista": "string", "attori": "string" },]</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 serie non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_serie": int, "id_categoria": int, "titolo": "string", "descrizione": "string", "totale_stagioni": int, "totale_episodi": int, "regista": "string", "attori": "string" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 serie non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_stagione": int, "id_serie": int, "titolo": "string", "numero_stagione": int, "totale_episodi": int, "id_locandina": int }, ...]</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 serie non trovata 404 stagione non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_stagione": int, "id_serie": int, "titolo": "string", "numero_stagione": int, "totale_episodi": int, "id_locandina": int }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}/episodi
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 serie non trovata 404 stagione non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_episodio": int, "id_serie": int, "numero_episodio": int, "numero_stagione": int, "titolo": "string", "descrizione": "string", "durata": int, "anno": int, "id_video_episodio": int },...]</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}/episodi/{numero_episodio}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 serie non trovata 404 stagione non trovata 404 episodio non trovato
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_episodio": int, "id_serie": int, "numero_episodio": int, "numero_stagione": int, "titolo": "string", "descrizione": "string", "durata": int, "anno": int, "id_video_episodio": int }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/novita
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	?tipo=string -----(film, serie) *nei preferiti si possono vedere le novità dividendole tra film e serie
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato
<u>Ritorno</u>	[{ "id": int, "titolo": "string", "tipo": "string", "created_at": "data" },...]]

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/novita/{novità}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 novità non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre>{ "id": int, "titolo": "string", "tipo": "string", "created_at": "data" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/credito
<u>Metodo</u>	GET *un gate impedisce al singolo utente di vedere i crediti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi accedere ai dati altrui
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_credito": int, "id_contatto": int, "credito": "string" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/transazioni
<u>Metodo</u>	GET *un gate impedisce al singolo utente di vedere le transizioni altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi accedere ai dati altrui
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_transazione": int,</pre>

	<pre>"id_contatto": int, "successo": int, "importo": "string", "created_at": "string" },..]</pre>
--	---

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/transazioni/{transazione}
<u>Metodo</u>	GET *un gate impedisce al singolo utente di vedere le transizioni altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 transizione non trovata 403 non puoi accedere ai dati altrui
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_transazione": int, "id_contatto": int, "successo": int, "importo": "string", "created_at": "data" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/transazioni
<u>Metodo</u>	POST *un gate impedisce al singolo utente di aggiungere transizioni altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 404 transizione non trovata 403 non puoi accedere ai dati altrui
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_transazione": int, "id_contatto": int, "successo": int, "importo": "string", "created_at": "now" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/recapiti
<u>Metodo</u>	GET *un gate impedisce al singolo utente di vedere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi vedere i dati altrui
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": [{ "id_recapito": int, "id_contatto": int, "tipo_recapito": "string", "recapito": "string" }, ...] </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/recapiti/{recapito}
<u>Metodo</u>	GET *un gate impedisce al singolo utente ricevere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi vedere i dati altrui 404 recapito non trovato
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": { "id_recapito": int, "id_contatto": int, "tipo_recapito": "string", "recapito": "string" }, </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/recapiti/{recapito}
<u>Metodo</u>	PUT *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi modificare i dati altrui 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_recapito": int, "id_contatto": int, "tipo_recapito": "string", "recapito": "string" },

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/recapiti/{recapito}
<u>Metodo</u>	PUT *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi modificare i dati altrui 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_recapito": int, "id_contatto": int, "tipo_recapito": "string", "recapito": "string" },

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/recapiti
------------------------	------------------------------------

<u>Metodo</u>	POST *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi aggiungere i dati altrui 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": { "id_recapito": int, "id_contatto": int, "tipo_recapito": "string", "recapito": "string" }, </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/recapiti/{recapito}
<u>Metodo</u>	DELETE *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi eliminare i dati altrui
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/indirizzi
<u>Metodo</u>	GET *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi vedere i dati altrui
<u>Ritorno</u>	<pre> "data": [{ "id_comune_italiano": int, </pre>

	<pre>"id_indirizzo": int, "id_contatto": int, "nazione": "string", "tipo_indirizzo": "string", "cap": "string", "indirizzo": "string", "civico": "string" }, ...]</pre>
--	---

Endpoint	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/indirizzi/{indirizzo}
Metodo	GET *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
Query	null
Errori	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi vedere i dati altrui
Ritorno	<pre>"data": { "id_comune_italiano": int, "id_indirizzo": int, "id_contatto": int, "nazione": "string", "tipo_indirizzo": "string", "cap": "string", "indirizzo": "string", "civico": "string" }</pre>

Endpoint	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/indirizzi
Metodo	POST *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
Query	null
Errori	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi inserire i dati altrui
Ritorno	<pre>"data": { "id_comune_italiano": int, "id_indirizzo": int,</pre>

	<pre> "id_contatto": int, "nazione": "string", "tipo_indirizzo": "string", "cap": "string", "indirizzo": "string", "civico": "string" } </pre>
--	--

Endpoint	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/indirizzi/{indirizzo}
Metodo	PUT *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
Query	null
Errori	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi modificare i dati altrui
Ritorno	<pre> "data": { "id_comune_italiano": int, "id_indirizzo": int, "id_contatto": int, "nazione": "string", "tipo_indirizzo": "string", "cap": "string", "indirizzo": "string", "civico": "string" } </pre>

Endpoint	www.codex/api/v1/contatti/{contatto}/indirizzi/{indirizzo}
Metodo	DELETE *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
Query	null
Errori	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi modificare i dati altrui
Ritorno	204 no content

Route solo per admin:

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/contatti/
<u>Metodo</u>	DELETE *un gate impedisce al singolo utente di ricevere i recapiti altrui
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un utente loggato 403 non puoi modificare i dati altrui
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/film
<u>Metodo</u>	POST
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_film": int, "id_categoria": int, "titolo": "string", "descrizione": "string" }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/film/{film}
<u>Metodo</u>	PUT
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_film": int, "id_categoria": int, "titolo": "string",

	<pre>"descrizione": "string" }</pre>
--	--------------------------------------

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/film/{film}
<u>Metodo</u>	DELETE
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/categorie
<u>Metodo</u>	POST
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_categoria": int, "categoria": "string" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/categorie/{categoria}
<u>Metodo</u>	PUT
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_categoria": int, "categoria": "string" }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/categorie/{categoria}
<u>Metodo</u>	PUT
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie{serie}
<u>Metodo</u>	DELETE
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido 404 serie non trovata
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie
<u>Metodo</u>	POST
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	"data": <pre> { "id_serie": int, "id_categoria": int, "titolo": "string", "descrizione": "string", "totale_stagioni": int, "totale_episodi": int, "regista": "string", "attori": "string" } </pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni
<u>Metodo</u>	POST
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 serie non trovata 404 stagione non trovata
<u>Ritorno</u>	"data": { " id _stagione": int, " id _serie": int, " titolo": "string", " numero _stagione": int, " totale _episodi": int, " id _locandina": int }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}
<u>Metodo</u>	PUT
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 serie non trovata 404 stagione non trovata 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	"data": { " id _stagione": int, " id _serie": int, " titolo": "string", " numero _stagione": int, " totale _episodi": int, " id _locandina": int }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}
<u>Metodo</u>	DELETE
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 serie non trovata 404 stagione non trovata 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}/episodi
<u>Metodo</u>	POST
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 serie non trovata 404 stagione non trovata
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_episodio": int, "id_serie": int, "numero_episodio": int, "numero_stagione": int, "titolo": "string", "descrizione": "string", "durata": int, "anno": int, "id_video_episodio": int }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}/episodi/{numero_episodio}
<u>Metodo</u>	PUT
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 serie non trovata

	404 stagione non trovata
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": { "id_episodio": int, "id_serie": int, "numero_episodio": int, "numero_stagione": int, "titolo": "string", "descrizione": "string", "durata": int, "anno": int, "id_video_episodio": int }</pre>

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/serie/{serie}/stagioni/{numero_stagione}/episodi/{numero_episodio}
<u>Metodo</u>	DELETE
<u>Query</u>	Null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 serie non trovata 404 stagione non trovata
<u>Ritorno</u>	204 no content

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/file
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	?tipo=video_film ?tipo=video_episodio ?tipo=locandina ?tipo=trailer
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore
<u>Ritorno</u>	<pre>"data": [{ "id_file": int, "nome": "string", "tipo": "locandina", "percorso": "server_locale\\codex_streaming\\database\\seeders\\file_es", "dimensione": 1610612736,</pre>

	"created_at": "2024-08-22T06:46:08.000000Z" },...]
--	---

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/file/{file}
<u>Metodo</u>	GET
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 file non trovato
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_file": int, "nome": "string", "tipo": "locandina", "percorso": "server_locale\\codex_streaming\\database\\seeders\\file_es", "dimensione": 1610612736, "created_at": "2024-08-22T06:46:08.000000Z" }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/file
<u>Metodo</u>	POST
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido
<u>Ritorno</u>	"data": { "id_file": int, "nome": "string", "tipo": "locandina", "percorso": "server_locale\\codex_streaming\\database\\seeders\\file_es", "dimensione": 1610612736, "created_at": "2024-08-22T06:46:08.000000Z" }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/file/{file}
<u>Metodo</u>	PUT
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 422 dato non valido 404 file non trovato
<u>Ritorno</u>	"data": { " id_file": int, "nome": "string", "tipo": "locandina", "percorso": "server_locale\\codex_streaming\\database\\seeders\\file_es", "dimensione": 1610612736, "created_at": "2024-08-22T06:46:08.000000Z" }

<u>Endpoint</u>	www.codex/api/v1/file/{file}
<u>Metodo</u>	DELETE
<u>Query</u>	null
<u>Errori</u>	500 possibile errori server 403 non sei un amministratore 404 file non trovato
<u>Ritorno</u>	204 no content