Vincenzo Di Somma

Cos'e` CouchDB

- Storage Key=Value
- Ottimo per le Applicazioni Web
- Funzionalita` native per la Replicazione
- Applicazioni ad High-Throughput

Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- Orientato ai Documenti, *(Non Relazionale)*
- Concorrenza Massiccia
- RESTful HTTP API
- JavaScript scripting
- Map/Reduce
- Replicazione N-Master
- Storage Robusto



Funzionalita`

- **Schema Free (JSON)**
- Orientato ai Documenti, *(Non Relazionale)*
- Concorrenza Massiccia
- RESTful HTTP API
- JavaScript scripting
- Map/Reduce
- Replicazione N-Master
- Storage Robusto



JSON

Schema Free (JSON)

```
{
    "_id": "BCCD12CBB",
    "_rev": "1-AB764C",
    "type": "person",
    "name": "Darth Vader",
    "age": 63,
    "headware":
    ["Helmet", "Sombrero"],
    "dark_side": true
}
```

JSON

Schema Free (JSON)

```
{
    "_id": "BCCD12CBB",
    "_rev": "1-AB764C",
    "type": "person",
    "name": "Darth Vader",
    "age": 63,
    "headware":
    ["Helmet", "Sombrero"],
    "dark_side": true
}
```

JSON

Schema Free (JSON)

```
{
    "_id": "BCCD12CBB",
    "_rev": "1-AB764C",
    "type": "person",
    "name": "Darth Vader",
    "age": 63,
    "headware":
    ["Helmet", "Sombrero"],
    "dark_side": true
}
```

JSON

Schema Free (JSON)

```
{
    "_id": "BCCD12CBB",
    "_rev": "1-AB764C",
    "type": "person",
    "name": "Darth Vader",
    "age": 63,
    "headware":
    ["Helmet", "Sombrero"],
    "dark_side": true
}
```

Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- **Orientato ai Documenti,**
  (Non Relazionale)
- Concorrenza Massiccia
- RESTful HTTP API
- JavaScript scripting
- Map/Reduce
- Replicazione N-Master
- Storage Robusto



Orientato ai Documenti

- Documenti nel mondo reale
  - Fatture, lettere, moduli delle tasse
  - Stesso tipo != stessa truttura
  - Puo` essere non aggiornato (quindi?)
  - Nessuna referenza

Orientato ai Documenti

- Documenti nel mondo reale
  - Fatture, lettere, moduli delle tasse
  - Stessa tipologia = stessa struttura
  - Puo' essere non aggiornato (quindi?)
  - Nessun riferimento

Modellare I dati naturalmente

Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- Orientato ai Documenti,
  (Non Relazionale)
- **Concorrenza Massiccia**
- RESTful HTTP API
- JavaScript scripting
- Map/Reduce
- Replicazione N-Master
- Storage Robusto



Concorrenza Massiccia

- Grazie ad Erlang
- Erlang meriterebbe un suo talk

Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- Orientato ai Documenti, *(Non Relazionale)*
- Concorrenza Massiccia
- **RESTful HTTP API**
- JavaScript scripting
- Map/Reduce
- Replicazione N-Master
- Storage Robusto



RESTFull API

- **C**reate

  HTTP PUT /db/mydocid
- **R**ead

  HTTP GET /db/mydocid
- **U**pdate

  HTTP PUT /db/mydocid
- **D**elete

  HTTP DELETE /db/mydocid

Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- Orientato ai Documenti, *(Non Relazionale)*
- Concorrenza Massiccia
- RESTful HTTP API
- **JavaScript scripting**
- Map/Reduce
- Replicazione N-Master
- Storage Robusto



Javascript scripting

- La funzione Map estrae I dati dal documento
- La funzione Reduce aggrega per passaggi sucessivi
- Validazione
- Rendering HTML/XML

Render JSON in HTML

```
function(doc, req) {
  // !json templates.post
  // !json blog
  // !code helpers.template
  // !code helpers.couchapp
  // log(req.headers.Accept);

  // we only show html
  return template(templates.post, {
    title : doc.title,
    blogName : blog.title,
    post : doc.html,
    date : doc.created_at,
    author : doc.author,
    assets : assetPath(),
    editPostPath : showPath('edit', doc._id),
    index : listPath('index','recent-posts',{descending:true, limit:8})
  });
}
```



Render View in HTML

```
function(head, row, req) {
  // !json templates.index
  // !json blog
  // !code helpers.couchapp
  // !code helpers.template
  // log(req.headers.Accept);
  var indexPath = listPath('index','recent-posts',{descending:true, limit:8});
  var feedPath = listPath('index','recent-posts',{descending:true, limit:8, format:"atom"});
  return respondWith(req, {
    html : function() {
      if (head) {
        return template(templates.index.head, {
          title : blog.title,
          newPostPath : showPath("edit"),
          index : indexPath,
          assets : assetPath()
        });
      } else if (row) {
        var post = row.value;
        return template(templates.index.row, {
          title : post.title,
          summary : post.summary,
          date : post.created_at,
          link : showPath('post', row.id),
          assets : assetPath()
        });
      } else {
        return template(templates.index.tail, {
          assets : assetPath()
        });
      }
    },
    atom : function() {
      // with first row in head you can do updated.
      if (head) {
        var f = <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"/>;
        f.title = blog.title;
        f.id = makeAbsolute(req, indexPath);
        f.link.@href = makeAbsolute(req, feedPath);
        f.link.@rel = "self";
        f.generator = 'Sofa on CouchDB';
        f.updated = new Date().rfc3339();
        return {body:f.toXMLString().replace(/\<\/feed\>/,'')};
      } else if (row) {
        var entry = <entry/>;
        entry.id = makeAbsolute(req, '/'+encodeURIComponent(req.info.db_name)+'/'+encodeURICom
        entry.title = row.value.title;
        entry.content = row.value.summary;
        entry.content.@type = "html";
        entry.updated = new Date(row.value.created_at).rfc3339();
        entry.author = <author><name>{row.value.author}</name></author>;
        entry.link.@href = makeAbsolute(req, showPath('post', row.id));
        entry.link.@rel = "alternate";
        return {body:entry};
      } else {
        return {body : "</feed>"};
      }
    }
  })
};
```



Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- Orientato ai Documenti, *(Non Relazionale)*
- Concorrenza Massiccia
- RESTful HTTP API
- JavaScript scripting
- **Map/Reduce**
- Replicazione N-Master
- Storage Robusto



Map/Reduce

{ “user” : “Chris”,
“points” : 3 }{ “user” : “Joe”,
“points” : 10 }
{ “user” : “Alice”,
“points” : 5 }
{ “user” : “Mary”,
{“points” : 9 }
{ “user” : “Bob”,
“points” : 7 }

Map

```
function(doc) {
if (doc.user && doc.points) {
emit(doc.user, doc.points);
```

Reduce

```
function(keys, values, rereduce) {
 return sum(values);
```

{ “key” : “Alice”, “value” : 5 }
{ “key” : “Bob”, “value” : 7 }
{ “key” : “Chris”, “value” : 3 }
{ “key” : “Joe”, “value” : 10 }
{ “key” : “Mary”, “value” : 9 }

- Alice ... Chris: 15
Everyone: 34

Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- Orientato ai Documenti,
  (Non Relazionale)
- Concorrenza Massiccia
- RESTful HTTP API
- JavaScript scripting
- Map/Reduce
- **Replicazione N-Master**
- Storage Robusto



Replication

Replication

Replication



Replication



Replication



Replication



Funzionalita`

- Schema Free (JSON)
- Orientato ai Documenti, *(Non Relazionale)*
- Concorrenza Massiccia
- RESTful HTTP API
- JavaScript scripting
- Map/Reduce
- Replicazione N-Master
- **Storage Robusto**



Storage Robusto

- Append Only
- Replicazione Flessibile
- Full fsync()

CouchApp

A CouchApp is just a JavaScript and HTML5 app that can be served directly to the browser from CouchDB, without any other software in the stack. There are many benefits (and some constraints) to doing it this way.

Hello world

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head><title>Tiny CouchApp</title></head>
  <body>
    <h1>Tiny CouchApp</h1>
    <ul id="databases"></ul>
  </body>
  <script src="/_utils/script/jquery.js"></script>
  <script src="/_utils/script/jquery.couch.js"></script>
  <script>
    $.couch.allDbs({
      success : function(dbs) {
        dbs.forEach(function(db) {
          $("#databases").append('<li><a href="/_utils/database.html?'+db+'">'+db+'</a></li>');
        });
      }
    });
  </script>
</html>
```

CouchApp

Riferimenti:

- http://couchdb.apache.org/
- http://wiki.couchapp.org

Now RELAX

Domande...?