

Accessibilità - UX Research

Jojob - carpooling

Analisi delle criticità accessibili e definizione di interventi progettuali concreti

INDICE



- Obiettivo del progetto
- Collegamento con Accessibilità 1
- Metodo di analisi
- Evidenze sulle pagine analizzate
- Criticità principali
- Criteri accessibili di intervento
- Riferimenti WCAG applicati
- Evidenze critiche per persona
- Modifiche proposte
- Direzioni progettuali
- Impatto atteso

Obiettivo del progetto

L'obiettivo di Accessibilità 2 è **trasformare le criticità emerse** in Accessibilità 1 in **interventi progettuali concreti** sulle pagine reali del servizio Jojob.


L'analisi si concentra sulla **homepage** e sulle **principali pagine/aree di accesso al servizio**, osservando come *leggibilità, contrasto, gerarchia, CTA e navigazione da tastiera* influenzano la capacità dell'utente di comprendere il servizio e iniziare il percorso.

Il progetto usa i risultati di Accessibilità 1 come base per definire **soluzioni UI** più **accessibili, verificabili e collegate ai principi WCAG**.



Contesto

Da Accessibilità 1 ad Accessibilità 2



Metodo di analisi

In questa analisi ho approfondito la **homepage** e **le sue principali diramazioni di accesso al servizio**, poiché rappresentano i punti di contatto più rilevanti con Jojob e condensano criticità di comprensione, orientamento e accessibilità.

Per ogni pagina sono stati analizzati:

- ruolo della pagina nel percorso utente;
- **evidenze visive** rilevate nello screenshot;
- criticità di accessibilità;
- **impatto sulle personas**;
- soluzione progettuale proposta;
- **comportamento atteso dell'interfaccia**;
- collegamento ai **principi WCAG**.

L'analisi ha considerato **contrasto, focus, tabulazione, contenuti dinamici, testi alternativi, struttura semantica e chiarezza delle etichette**.



L'obiettivo è passare **da barriere osservate a interventi UI concreti**

Pagine analizzate e criticità accessibili

Homepage	CTA primaria poco evidente; contrasto/gerarchia non sempre efficaci; primo step non chiaro; tabulazione poco orientata all'azione principale
Carpooling	Testo dinamico difficile da seguire; contenuti poco scansionabili; possibile difficoltà per screen reader se il testo cambia senza controllo; CTA non immediata
Menu navigazione	Contrasto non sufficiente; voci poco chiare; navigazione da tastiera limitata al cambio pagina; focus non abbastanza guidato
Territori/ PSCL	Linguaggio tecnico; struttura informativa poco chiara; assenza di percorso progressivo; possibili problemi di heading/gerarchia per screen reader
Contatti/ Footer/ Download app	Accesso al servizio spostato in basso; CTA/app store poco integrati nel flusso; uso desktop poco chiaro; possibile mancanza di testi alternativi o label descrittive sui link/app store

Le criticità emerse sono state raggruppate in quattro pattern trasversali: **percepibilità dei contenuti**, **operabilità da tastiera**, **comprensibilità del percorso** e **compatibilità con tecnologie assistive**.

Evidenze sulle pagine analizzate



Problemi

1. CTA / accesso

- **Nessuna CTA primaria** visibile nella prima schermata
- Il primo step non è immediatamente accessibile

2. Menu / navigazione

- Le voci del menu non orientano chiaramente l'utente
- Il percorso richiede interpretazione, non guida

3. Contenuto / leggibilità

- Il **testo dinamico** cambia rapidamente
- La lettura risulta instabile per utenti con tempi di elaborazione più lenti
- Contrasto e struttura rendono meno immediata la scansione dei contenuti

4. Accesso al servizio poco immediato

- Il percorso porta soprattutto al **download app**.
- L'uso da **desktop** risulta **poco chiaro**

Criticità - 1. CTA e primo step

Problema	Nelle pagine analizzate non emerge sempre una CTA primaria chiara e accessibile . L'utente non capisce subito se deve <i>inserire la propria tratta, cercare un passaggio, offrire un passaggio, scaricare l'app o approfondire il funzionamento del servizio</i> .
Persona coinvolta	Valentina: ha bisogno di capire subito come funziona il servizio e quale azione compiere
Impatto	Aumentano carico cognitivo, incertezza e rischio di abbandono nelle prime fasi del percorso.
Soluzione concreta	Hero orientata al primo step , inserimento rapido tratta casa-lavoro e CTA primaria "Verifica la tua tratta" .
UI/ comportamento	Campi essenziali per partenza, destinazione e orari abituali; CTA above the fold, focus visibile, ordine di tabulazione prioritario e verifica iniziale avviabile anche da desktop.
WCAG	Understandable - Operable - Perceivable

Criticità - 2. *Leggibilità*

Problema	Il contenuto dinamico e i testi poco scansionabili rendono instabile la lettura.
Persona coinvolta	Valentina
Impatto	L'utente deve rileggere, fatica a seguire il contenuto e ricostruisce con più difficoltà il valore del servizio.
Soluzione concreta	Sostituire il testo dinamico con headline statica o controllabile ; usare blocchi brevi e step progressivi .
UI/ comportamento	Card informative, massimo 2-3 righe per blocco, parole chiave evidenziate, controllo pausa/play se l'animazione rimane
WCAG	Understandable - Perceivable

Criticità - 3. *Contrasto*

Problema	CTA, testi e aree interattive non emergono per utenti con ipovisione lieve o affaticamento visivo.
Persona coinvolta	Giorgia
Impatto	L'utente fatica a distinguere informazioni prioritario e azioni disponibili , rallentando la navigazione.
Soluzione concreta	Aumentare contrasto, dimensioni e separazione visiva degli elementi. Usare CTA con colore, bordo/stato e testo chiaro.
UI/ comportamento	Contrasto minimo 4.5:1 per testo normale; 3:1 per testo grande e componenti UI; layout leggibile con zoom .
WCAG	Perceivable, Robust.

Criticità - 4. *Tastiera e target*

Problema	L'utente che naviga da tastiera o ha difficoltà motorie non raggiunge rapidamente l' azione principale .
Persona coinvolta	Andrea
Impatto	La navigazione diventa lenta e poco controllabile; l'utente può interrompere il percorso prima di raggiungere l'azione principale.
Soluzione concreta	Skip link, focus state visibile, ordine di tabulazione logico, target interattivi più ampi.
UI/ comportamento	Skip link tra i primi elementi focalizzabili, CTA primaria raggiungibile rapidamente e menu navigabile da tastiera. Target minimo consigliato: 44×44 px o 48×48 px per elementi touch.
WCAG	Operable, Robust, Understandable

Criteri accessibili di intervento

Criterio

CTA visibile

Focus state

Tab order

Contrasto

Target interattivi

Contenuti dinamici



Applicazione

“Verifica la tua tratta” above the fold

Focus ring ad alto contrasto su menu, link, CTA e campi

Percorso coerente da tastiera

4.5:1 testo normale, 3:1 componenti UI

Minimo 44×44 px CSS per elementi cliccabili, 48 px per elementi touch

Testo statico o controllabile con pausa/play

Riferimenti WCAG applicati


Area	Riferimento WCAG	Applicazione progettuale
Contrasto colore	1.4.3 Contrast (Minimum)	Testo normale con rapporto minimo 4.5:1; componenti UI e bordi CTA almeno 3:1
Focus visibile	2.4.7 Focus Visible	Focus ring ad alto contrasto su menu, link, CTA e campi, non solo focus browser di default
Target di interazione	2.5.5 Target Size	Pulsanti e aree cliccabili con dimensione minima 44×44 px CSS
Etichette e istruzioni	3.3.2 Labels or Instructions	Etichette statiche e chiare sopra i campi; riduzione di placeholder ambigui e testi dinamici

Collegamento ai principi WCAG

Principio WCAG	Criticità rilevata	Soluzione
Perceivable	Testi poco leggibili, contenuti dinamici, CTA poco distinguibili	Migliorare contrasto, gerarchia visiva, dimensione dei testi e stabilità dei contenuti
Operable	CTA non raggiungibile rapidamente da tastiera, percorso dispersivo	Rendere visibili focus state , ordine di tabulazione logico, skip link e CTA primaria accessibile
Understandable	Menu e diciture poco chiare, primo step ambiguo	Usare label esplicite , CTA descrittive e orientate all'azione e percorso progressivo guidato
Robust	Esperienza debole con tecnologie assistive e uso solo desktop limitato	Struttura semantica più chiara, contenuti leggibili da screen reader, percorsi compatibili con più modalità di navigazione


Evidenza critica - *Valentina*

La combinazione di **menu poco chiaro** e **testo instabile** aumenta il **carico cognitivo** e riduce la comprensione immediata del servizio.



Evidenza critica - *Andrea*

Il percorso risulta lento, sequenziale e poco controllabile



Problema 1 - *Navigazione da tastiera e accesso al servizio*

- Manca la **CTA primaria** facilmente raggiungibile tramite **navigazione da tastiera**
- Per iniziare, l'utente è costretto ad attraversare più elementi o ad aprire il menu
- Il primo punto di accesso (CTA) della landing page è nel **footer**

Problema 2 - *Struttura e architettura dell'informazione*

- La struttura della pagina non guida la navigazione sequenziale da tastiera
- Mancano elementi di supporto come "**salta al contenuto principale**"
- Il **focus** non segue un percorso chiaro verso un'azione

Problema 3 - *Limitazioni funzionali da desktop*


- Da desktop non è possibile completare azioni (es. testare il servizio)
- Le CTA rimandano principalmente al **download dell'app**

Impatto UX

- L'utente da desktop non può utilizzare il servizio e può rimanere bloccato nel flusso
- La navigazione diventa lunga e dispersiva
- Gli utenti che usano tastiera o tecnologie assistive risultano esclusi e penalizzati
- Il servizio è meno accessibile tra dispositivi e modalità di utilizzo
- Aumentano tentativi, frustrazione e **rischio di abbandono**

Evidenza critica - *Giorgia*

La combinazione di **gerarchia visiva debole**, **contrasto non stabile** e **contenuti poco distinguibili** rende più faticoso orientarsi nella homepage.



Problema 1 — *Gerarchia visiva debole*

- La pagina non evidenzia con sufficiente forza il primo step da compiere.
- La **CTA principale** non emerge nella prima schermata
- L'utente deve cercare nel menu o nel contenuto per capire come procedere.

Problema 2 — *Leggibilità e contrasto*

- Alcuni contenuti risultano poco scansionabili a causa di **testo piccolo**, contrasto non sempre stabile.
- La **struttura visiva poco gerarchica** rende più difficile distinguere informazioni e azioni prioritarie
- L'esperienza può diventare faticosa da mobile o con **zoom**

Impatto UX

- La lettura richiede maggiore **sforzo visivo e cognitivo**, soprattutto in presenza di ipovisione, affaticamento o uso da mobile.
- L'utente fatica a distinguere le informazioni prioritarie e rallenta la navigazione.
- CTA e contenuti risultano meno immediati aumentando il rischio di abbandono prima della comprensione del servizio.

Modifiche proposte

Le criticità rilevate vengono tradotte in interventi concreti su contenuti, navigazione, CTA e modalità di interazione.

Criticità rilevata

CTA primaria assente/ primo step ambiguo

Menu poco orientante

Testo dinamico e contenuti poco scansionabili

CTA e contenuti poco distinguibili

Percorso da tastiera dispersivo

Target piccoli o ravvicinati

Uso desktop poco chiaro



Modifica proposta

Inserire la CTA “**Verifica la tua tratta**” nella hero

Separare percorsi per **lavoratori, aziende e territori**

Usare testo statico o con **pausa/play**, card e step progressivi

Aumentare **contrasto**, dimensione e separazione visiva

Inserire **skip link**, **focus visibile** e **tab order logico**

Portare i target interattivi a **44-48 px**

Permettere la verifica della tratta da web prima del download dell'app

Direzioni progettuali

Le soluzioni proposte mirano a rendere il primo accesso al servizio più chiaro, leggibile e utilizzabile.

1. Hero section più orientata all'azione

- headline con proposta di valore immediata;
- CTA primaria **"Verifica la tua tratta"** visibile above the fold;
- CTA secondarie per **"Offri un passaggio"** e **"Soluzioni per aziende e territori"**
- verifica iniziale della tratta anche da desktop;

2. Navigazione più comprensibile

- menu con voci orientate ai bisogni dell'utente;
- riduzione di etichette ambigue;
- percorso principale sempre riconoscibile;

3. Accessibilità dell'interazione


- **focus state visibile;**
- ordine di tabulazione coerente;
- **skip link** verso il contenuto principale;
- componenti interattivi con area cliccabile adeguata: **44-48 px.**

4. Leggibilità e riduzione del carico cognitivo

- blocchi testuali più brevi;
- gerarchia tipografica più marcata;
- contrasto più stabile;
- contenuti organizzati per priorità.
- testo statico o animazione controllabile.

Impatto atteso

Gli interventi proposti migliorano l'**accessibilità senza creare un percorso separato**, ma rendendo l'**esperienza principale** più chiara e utilizzabile per tutti.



- L'analisi mostra che le principali barriere delle pagine analizzate non dipendono da un singolo elemento, ma dalla combinazione di CTA poco evidente, gerarchia debole, contenuti instabili e interazioni non sempre guidate.
- Le soluzioni proposte traducono le criticità emerse in Accessibilità 1 in interventi UI concreti, collegati alle personas e ai principi WCAG

Grazie!

