學習要點:

- 1. 文本總匯
- 2. 文本樣式
- 3. 文本控制

本章主要探討 HTML5 中 CSS 文本樣式,通過文本樣式的設置,更改字體的大小、樣式以及文本的方位。

一、文本總匯

本節課,我們重點了解一下 CSS 文本樣式中文內容的一些設置方法,樣式 表如下:

- CAL 1 ·		
屬性名	說明	CSS 版本
text-decoration	裝飾文本出現各種划線	1
text-transform	將英文文本轉換大小寫	1
text-shadow	給文本添加陰影	3
text-align	設置文本對齊方式	1,3
white-space	排版中的空白處理方式	1
letter-spacing	設置字母之間的間距	1
word-spacing	設置單詞之間的間距	1
line-height	設置行高	1
word-wrap	控制段詞	3
text-indent	設置文本首行的縮進	1

二、文本樣式

CSS 文本樣式有三種:文本裝飾、英文大小寫轉換和文本陰影。

1. text-decoration

p {

text-decoration: underline;

}

解釋: 設置文本出現下划線。屬性值如下表:

值	說明	
none	讓本身有划線裝飾的文本取消掉	
underline	讓文本的底部出現一條下划線	
overline	讓文本的頭部出現一條上划線	
line-through	讓文本的中部出現一條刪除划線	
blink	讓文本進行閃爍,基本不支持了	

//讓本來有下划線的超鏈接取消

```
a {
    text-decoration: none;
2. text-transform
p {
    text-transform: uppercase;
```

解釋: 設置英文文本轉換為大小寫。

值	說明
none	將已被轉換大小寫的值恢復到默認狀態
capitalize	將英文單詞首字母大寫
uppercase	將英文轉換為大寫字母
lowercase	將英文轉換為小寫字母

3. text-shadow

p {

text-shadow: 5px 5px 3px black;

解釋: 給文本添加陰影。其中四個值,第一個值: 水平偏移: 第二個值: 垂 直偏移: 第三個值: 陰影模糊度(可選): 第四個值: 陰影顏色(可選)。

三、文本控制

CSS 文本樣式中還有一組對文本進行訪問、型態進行控制的樣式。

1. text-align

p {

text-align: center;

解釋: 指定文本的對齊方式。

值	說明	
left	靠左對齊,默認	
right	靠右對齊	
center	居中對齊	
justify	内容兩端對齊	
start	讓文本處於開始的邊界	
end	讓文本處於結束的邊界	

start 和 end 屬於 CSS3 新增的功能,但目前 IE 和 Opera 尚未支持。

2. white-space

p {

white-space: nowrap;

}

解釋: 處理空白排版方式。

值	說明
normal	默認值,空白符被壓縮,文本自動換行
nowrap	空白符被壓縮,文本不換行
pre	空白符被保留,遇到換行符則換行
pre-line	空白符被壓縮,文本會在排滿或遇換行符換行
pre-wrap	空白符被保留,文本會在排滿或遇換行符換行

3. letter-spacing

p {

letter-spacing: 4px;

}

解釋: 設置文本之間的間距。

值	說明
normal	設置默認間距
長度值	比如: "數字" + "px"

4. word-spacing

p {

word-spacing: 14px;

}

解釋: 設置英文單字之間的間距。

值	說明
normal	設置默認間距
長度值	比如: "數字" + "px"

5. line-height

p {

line-height: 200%;

}

解釋: 設置段落行高。

值	說明
normal	設置默認間距
長度值	比如: "數字" + "px"

數值	比如: 1,2,3
%	比如: 200%

6. word-wrap

p {

word-wrap: break-word;

}

解釋: 讓過長的英文單詞斷開。

值	說明
normal	單辭不斷開
break-word	斷開單詞

7. text-indent

p {

text-indent: 20px;

}

解釋: 設置文本首行的縮進。

值	說明
normal	設置默認間距
長度值	比如: "數字" + "px"