Manual do Usuário — Anonimizador BR

Guia completo de utilização

Apresentação



O que é o Anonimizador BR?

O Anonimizador BR é um programa desktop desenvolvido para ajudar na ocultação de informações sensíveis em arquivos de diferentes formatos. Ele permite que o usuário informe palavras, expressões, números e trechos em uma blacklist, para que o sistema localize esses conteúdos e os substitua automaticamente por [MASK].

A proposta do programa é simples: oferecer um fluxo direto, sem configurações desnecessárias, permitindo anonimizar arquivos com rapidez e praticidade.

Formatos suportados

O sistema trabalha com os seguintes formatos:

- TXT
- DOCX
- PDF
- XLSX
- CSV

Finalidade e Funcionamento

O Anonimizador BR foi criado para situações em que é necessário compartilhar, revisar, arquivar ou apresentar documentos e planilhas sem expor determinados dados.

Ele pode ser utilizado para ocultar:

- **Nomes**
- **Números**
- **Valores**
- **Identificadores**
- **Expressões específicas**
- **Trechos completos**
- **Conteúdos estratégicos ou sensíveis**

De forma simples, o sistema funciona assim:

01

Você escolhe os arquivos que deseja tratar

02

Informa na blacklist os dados que quer colocar sob sigilo

03

O programa procura esses conteúdos nos arquivos

04

Cria uma nova cópia anonimizada

05

Nessa nova cópia, os trechos protegidos deixam de aparecer na forma original

Quando o sistema encontra o conteúdo indicado, ele substitui a informação por [MASK] ou, no caso do PDF, aplica uma tarja ou ocultação visual sobre o trecho localizado.

O programa não altera o arquivo original. Ele gera uma nova versão anonimizada, mantendo intacta a base de origem.

O que Acontece com a Informação Anonimizada

Na cópia anonimizada gerada pelo sistema, a informação que se desejou colocar sob sigilo é destruída no conteúdo resultante, ou seja, ela deixa de aparecer no arquivo anonimizado da forma original.

Isso significa que, na nova cópia gerada, o conteúdo ocultado não pode ser restaurado automaticamente pelo próprio arquivo anonimizado, porque ele já foi substituído por [MASK] ou coberto visualmente no caso do PDF.

> **Exemplo prático**
>
> No arquivo de teste analisado, foi possível ler normalmente a maior parte da fatura, mas os campos protegidos já aparecem mascarados, como o CPF `***.876.29*-**`, e não foi possível restaurar os dados completos apenas com a cópia anonimizada.

Em outras palavras: o arquivo anonimizado é uma versão nova, preparada para ocultar definitivamente, naquela cópia, os dados que o usuário escolheu proteger.

> É importante destacar que o sistema **não altera o arquivo original**. O arquivo de origem continua preservado exatamente como estava antes do processamento. O programa cria uma segunda versão, com sufixo `_anon`, contendo a anonimização solicitada.

Arquivo original	Arquivo anonimizado
relatorio.docx	relatorio_anon.docx
contrato.docx	contrato_anon.docx
planilha.xlsx	planilha_anon.xlsx

Assim, o usuário passa a ter: o arquivo original, com todas as informações intactas; e o arquivo anonimizado, com os dados protegidos e prontos para uso externo ou compartilhamento controlado.

Interface e Botões Principais

A interface do Anonimizador BR é dividida em blocos principais: barra superior com os botões de ação; lista de arquivos adicionados; área da blacklist; área de preview; e área de log. Cada seção cumpre uma função específica dentro do fluxo de utilização.

⚠ Depois da tela splash, a janela principal do programa deve ser utilizada **maximizada**. Isso facilita a visualização completa da interface e evita que elementos da barra superior, especialmente o botão "Iniciar", fiquem parcialmente ocultos em telas menores.

Adicionar arquivos

Permite selecionar um ou mais arquivos específicos para anonimização. Ao clicar nesse botão, o sistema abre a janela de seleção de arquivos do computador. Use esse botão quando desejar processar arquivos específicos, escolhidos individualmente.

Adicionar pasta

Permite selecionar uma pasta inteira para processamento. Ao escolher uma pasta, o programa percorre seu conteúdo e procura arquivos compatíveis com os formatos suportados. Use esse botão quando houver vários arquivos reunidos em um mesmo diretório.

Limpar lista

Remove da interface todos os arquivos e pastas adicionados anteriormente. Use quando desejar reiniciar a seleção de entrada ou remover itens adicionados por engano. Esse botão **não exclui arquivos do computador**. Ele apenas limpa a lista exibida na interface.

Pasta de saída

Define a pasta em que os arquivos anonimizados serão salvos. Ao clicar, o programa abre a janela de seleção de pasta. O usuário escolhe o diretório de destino. Sem definir a pasta de saída, o sistema não consegue gerar os arquivos resultantes.

Ajuda / Como usar

Exibe uma mensagem resumida com instruções básicas de uso do sistema. Use sempre que precisar consultar rapidamente o fluxo geral de funcionamento.

Iniciar (Ctrl+Enter)

Inicia o processamento e a anonimização dos arquivos adicionados. O sistema verifica arquivos, pasta de saída, lê a blacklist, percorre os arquivos e gera os arquivos anonimizados. Também é possível iniciar usando Ctrl + Enter. Ao final do processo, o sistema poderá abrir automaticamente o arquivo gerado ou a pasta de saída.

A **barra de progresso** indica o andamento do processamento dos arquivos. Conforme os arquivos vão sendo tratados, a barra avança até o final.

Blacklist, Preview e Log

Seção Blacklist (um por linha)

Essa é a área onde o usuário informa os dados que deseja anonimizar.

Regra principal: Cada linha deve conter um item diferente.

Exemplos:

```
João da Silva
123.456.789-00
Processo nº 2024
463,65
-463,65
R$ 1.250,00
```

Boa prática essencial: Sempre que possível, copie o termo diretamente do arquivo original e cole na blacklist. Isso evita erros de digitação e aumenta a chance de correspondência correta.

Área de Preview

A área de preview é dividida em duas partes: **antes** e **depois**. Sua função é permitir ao usuário comparar o conteúdo original com o conteúdo anonimizado antes de iniciar o processamento completo.

O preview funciona para:

- TXT
- DOCX
- PDF com texto pesquisável

Arquivos XLSX e CSV não possuem preview textual nesta versão.

Botão "Gerar Preview do selecionado"

Gera a visualização comparativa do arquivo que estiver selecionado na lista.

1. Localize o arquivo na lista
2. Clique no nome do arquivo para deixá-lo selecionado
3. Depois clique em "Gerar Preview do selecionado"

Área de Log

Na parte inferior da interface existe uma seção chamada Log. Ela registra: arquivos processados com sucesso; mensagens de erro; arquivos ignorados; alertas; caminhos de saída; e observações sobre formatos. O log ajuda o usuário a acompanhar a execução e verificar se o processamento ocorreu corretamente.

Passo a Passo Completo de Utilização

Abrir **Adicionar** **Definir Saída** **Abrir Arquivo** **Blacklist**

Abaixo, o detalhamento de cada passo do fluxo de utilização do Anonimizador BR.

1 Abrir o programa

Abra o Anonimizador BR e aguarde a exibição da janela principal. Use o programa com a janela maximizada.

2 Adicionar arquivos ou pasta

Clique em **Adicionar arquivos**, para escolher arquivos específicos; ou **Adicionar pasta**, para selecionar um diretório inteiro. Os itens aparecerão na lista principal.

3 Definir a pasta de saída

Clique em "Pasta de saída" e escolha o local onde os arquivos anonimizados serão gravados.

4 Abrir o arquivo original para copiar os campos sensíveis

Se quiser maior precisão na anonimização, abra o arquivo original e localize os conteúdos que deverão ser ocultados. Copie exatamente esses campos, textos ou números e cole na blacklist. Esse procedimento reduz erros de correspondência.

5 Preencher a blacklist

Na área da blacklist, cole ou digite os conteúdos a anonimizar, um por linha. Exemplo:

```
João da Silva
123.456.789-00
463,65
-463,65
```

6 Gerar preview (opcional)

Se desejar conferir o resultado antes do processamento total: selecione o nome do arquivo na lista; clique em "Gerar Preview do selecionado"; compare o conteúdo "antes" e "depois".

7 Iniciar a anonimização

Clique em "Iniciar" ou pressione `Ctrl + Enter`. O sistema começará a processar os arquivos.

8 Acompanhar a execução

Observe a barra de progresso e a área de log.

9 Conferir os arquivos gerados

Após a conclusão, verifique a pasta de saída. Os arquivos anonimizados terão o sufixo `_anon`. Exemplo: contrato.docx → contrato_anon.docx / planilha.xlsx → planilha_anon.xlsx

Como o Sistema Trata Cada Tipo de Arquivo

TXT

O conteúdo é lido como texto puro e as ocorrências encontradas são substituídas por [MASK].

DOCX

O programa percorre parágrafos, tabelas, cabeçalhos e rodapés. Sempre que possível, mantém a estrutura do documento.

PDF

A anonimização é feita por busca textual e aplicação de tarja preta ou ocultação visual sobre os trechos encontrados. Esse processo funciona melhor em PDFs com texto pesquisável. Em PDFs compostos apenas por imagem, a localização pode falhar.

XLSX e CSV

No Excel e no CSV, o sistema percorre todas as células como texto, sem exigir seleção manual de colunas.

Sobre números e variações

A blacklist possui tratamento especial para números, buscando reconhecer diferentes formas de representação. Ainda assim, a maior precisão costuma ocorrer quando o conteúdo é copiado diretamente do arquivo original e colado na blacklist. Isso vale especialmente para:

- números negativos;
- valores monetários;
- formatos com vírgula e ponto;
- identificações numéricas longas.

Cuidados, Boas Práticas e Dica para a Blacklist

Dica importante para preencher corretamente a blacklist

Para evitar erro na identificação dos campos que se deseja anonimizar, recomenda-se o seguinte procedimento:

01

Abrir o arquivo original

02

Localizar exatamente o campo, valor ou trecho que se quer anonimizar

03

Copiar diretamente do arquivo original

04

Colar esse conteúdo no campo da blacklist

Essa prática reduz o risco de divergência entre o que está no arquivo e o que foi digitado manualmente pelo usuário. Isso é especialmente importante em casos como: nomes com espaços ou acentos; números formatados; valores com vírgula ou ponto; trechos maiores; expressões com pontuação; conteúdos que podem variar visualmente, mas precisam ser capturados de forma exata.

Em outras palavras: **quanto mais fiel for o conteúdo colado na blacklist, maior a chance de a anonimização ocorrer corretamente.**

Cuidados e boas práticas

- Maximize a janela para melhor visualização da interface
- Copie os conteúdos diretamente do arquivo original sempre que possível
- Use um item por linha na blacklist
- Selecione o nome do arquivo antes de gerar o preview
- Use o preview como conferência antes do processamento completo
- Acompanhe o log para verificar o resultado
- Lembre-se de que a cópia anonimizada não serve para recuperar automaticamente o dado original

Perguntas Frequentes e Conclusão

Perguntas frequentes

O programa altera o arquivo original?

Não. Ele gera uma nova cópia anonimizada.

Posso abrir o arquivo original enquanto preparo a blacklist?

Sim. Isso é recomendado, porque permite copiar exatamente o trecho que se deseja anonimizar e colar na blacklist.

Como gerar o preview corretamente?

Primeiro selecione o nome do arquivo na lista. Depois clique no botão de preview.

O preview funciona para Excel?

Não nesta versão. O preview textual é destinado a TXT, DOCX e PDF.

O botão Iniciar pode ficar escondido?

Em algumas situações de tela menor, isso pode acontecer. Por isso, recomenda-se usar o programa com a janela maximizada.

Dá para reverter automaticamente a cópia anonimizada?

Não. A cópia anonimizada é criada justamente para ocultar o dado original naquela nova versão.

Conclusão

O Anonimizador BR foi desenvolvido para tornar a anonimização de arquivos mais simples e prática.

Ao permitir que o usuário copie diretamente os campos do arquivo original e os cole na blacklist, o sistema aumenta a precisão do processo. Da mesma forma, o uso correto do preview — com o arquivo previamente selecionado na lista — ajuda a validar o resultado antes do processamento completo.

Com isso, o programa oferece um fluxo objetivo para anonimizar documentos, relatórios e planilhas com mais segurança, rapidez e controle.