Trường ĐH CNTP TP.HCM Khoa: CNTT Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm **THIẾT KẾ WEB**	**BÀI 3** **NGÔN NGỮ HTML**	

A. MỤC TIÊU:

- Có hiểu biết tổng quan về thiết kế web.
- Hiểu và sử dụng được các thẻ HTML cơ bản

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

2.2.5. Các thẻ xử lý hình ảnh và âm thanh
2.2.5.1. Các thẻ xử lý hình ảnh
2.2.5.2. Các thẻ xử lý âm thanh
Chi tiết cách sử dụng các thẻ:

- Thẻ chèn hình ảnh: <img>
- Thẻ chèn âm thanh:
- Thẻ chèn Video: <Video></Video>
- Thẻ chèn Audio: <Audio><Audio/>
- Thẻ chèn 1 plugin: <Object></Object>
- Thẻ chèn một Html YouTube: <iframe> </iframe>
- Thẻ chèn âm thanh nền cho trang: <bgSound> → IE; <embed></embed> → FireFox, Chrome, Netscape, Opera

2.2.6. Các thẻ tạo Form
2.2.6.1. Các thẻ tạo form cơ bản
2.2.6.2. Các thẻ tạo form nâng cao
Chi tiết cách sử dụng các thẻ:

- Thẻ tạo form: <form></form>
- Thẻ tạo các control chính (textbox, password, submit, checkbox, radio): <input></input>
- Thẻ tạo DropdownMenu: <Select><option></option>….</Select>
- Thẻ tạo hộp văn bản cho phép nhập nhiều dòng: <Textarea></Textarea>

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1. Tạo trang **Bai1.html** như sau:

Hướng dẫn:

Sử dụng Thẻ <audio><video> và file dữ liệu cho audio và video tại trang

Bước 1: Tải file

1. **Tải file âm thanh bất kỳ**:
   - Truy cập file_example_MP3_1MG.mp3 và lưu file vào thư mục dự án của bạn, ví dụ: audio/file_example_MP3_1MG.mp3.
2. **Tải file video bất kỳ**:
   - Truy cập file_example_MP4_640_3MG.mp4 và lưu file vào thư mục dự án của bạn, ví dụ: video/file_example_MP4_640_3MG.mp4.

Bước 2: Tạo file HTML

Tạo một file HTML mới (ví dụ: index.html) và thêm mã sau:

html

Sao chép

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Ví dụ sử dụng thẻ audio và video</title>
</head>
<body>

   <h1>Ví dụ sử dụng thẻ <audio></h1>
   <audio controls>
      <source src="audio/file_example_MP3_1MG.mp3" type="audio/mpeg">
      Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ audio.
   </audio>

   <h1>Ví dụ sử dụng thẻ <video></h1>
```

```
    <video width="640" height="360" controls>
        <source src="video/file_example_MP4_640_3MG.mp4" type="video/mp4">
        Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ video.
    </video>
</body>
</html>
```

Bước 3: Mở file HTML

1. Mở file index.html trong trình duyệt của bạn.
2. Bạn sẽ thấy trình phát âm thanh và video xuất hiện trên trang.

Bài 2: Tạo trang Bai2.html như sau:



Hướng dẫn:

Sử dụng thẻ <embed>, thẻ <object> </object> để nhúng các plug-in (like Java applets, PDF readers, and Flash Players) vào trang

```
<body>
    <h2 style="color:#00F">QUY ĐỊNH NỘI DUNG GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN THIẾT KẾ WEB</h2>
    <object width="50%" height="300px" data="01.QuyDinhNoiDungGiangDayVaDanhGiaMonTKWeb.pdf"></object>
    <br />
    <h2 style="color:#00F">GỌI BÀI 1</h2>
    <object width="50%" height="300px" data="Bai1.html"></object>
</body>
</html>
```

Bài 3: Tạo trang **Bai3.html** sử dụng khung frame dạng cột như sau:



Yêu cầu:

- Khung frame 1 cho hiển thị trang logo.html
- Khung frame 2 cho hiển thị trang left.html
- Khung frame 3 cho hiển thị trang Main1.html không hiển thị thanh cuộn, có canh lề trái phải/ trên dưới = 10
- Khung frame 4 cho hiển thị trang Main2.html không hiển thị thanh cuộn, có canh lề trái phải/ trên dưới =20
- Yêu cầu nội dung trang left.html như sau: khi click vào • The Scaal Coffee Website thì file Main1.html sẽ được mở ra trong vùng frame 3 (cột 3). Khi click vào • Where We Began thì file Main2.html sẽ được mở ra trong vùng frame 3 (cột 3). Khi Click vào • Where We Began to buy Coffee thì file Main3.html sẽ được mở ra trong vùng frame 4 (cột 4)

Hướng dẫn:

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Frame col</title>
</head>
<Frameset Cols = "20%, 20%, 30%, 30%"  scrolling ="Yes">
    <Frame name = "Logo" src = "Logo.html" noresize >
    <Frame name = "Left" src = "Left.html" noresize >
    <Frame name = "Main 1 " src = "Main1.html" scrolling ="No" marginwidth ="10" marginheight ="50">
    <Frame name = "Main 2 " src = "Main2.html"  >
</Frameset>
<noframes></noframes>
```

Bài 4: Tạo trang **Bai4.html** sử dụng khung frame dạng dòng như sau:


File Edit View History Bookmarks Tools Help
CÁC THUOC TINH CUA THE SI...
Frame
file:///E:/NAM HOC 2014-2015/HKI/TK_WEB_06CDN/BT/Frame/Frame_Rows.h
Bing
S C A A L
brave new world coffee
The Scaal Coffee Website
Where We Began
Where We Began to buy Coffee
Welcome to the Scaal Coffee Website
The Scaal Coffee Website The Scaal Coffee Website The Scaal Coffee Website

Bài 5. Tạo trang **Bai5.html** như sau:



Yêu cầu:

Sử dụng thẻ Form, input, select, submit;

Trong DropdownList Tỉnh/TP = {TP.HCM Nội Thành; Hà Nội; Huế; Đà Nẵng; Quảng Ninh; Cần Thơ};

Trong DropdownList Quận = {Quận 1; Quận 2; Quận 3; Quận Tân Phú; Quận Tân Bình; Quận Thủ Đức}

Hướng dẫn:

```
<body>
    <form name="F1" method="get" style="border:#666 solid 1px; width:48%; margin:0 auto; border-radius:5px; ">
        <table style="margin:0 auto;">
            <tr bgcolor="#CCCCCC">
                <td colspan="2"><h3 style="margin-left:20px;">THÔNG TIN NGƯỜI GỬI</h3></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>* Người gửi  </td>
                <td> <input type="text" placeholder="Nhập họ và tên" size="100"/></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>* E-Mail </td>
                <td> <input type="text" placeholder="Nhập Email" size="100"/></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>* Điện thoại </td>
                <td> <input type="number" placeholder="Nhập phone" size="100"/></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
```

```html
<form name="F2" method="get" style="border:#666 solid 1px; width:48%; margin:0 auto; border-radius:5px; ">
    <table style="margin:0 auto;">
        <tr bgcolor="#CCCCCC">
            <td colspan="2"><h3 style="margin-left:20px;">THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN</h3></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>* Người nhận  </td>
            <td> <input type="text" placeholder="Nhập họ và tên" size="100"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>* Điện thoại </td>
            <td> <input type="number" placeholder="Nhập điện thoại" size="100"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>* Địa chỉ </td>
            <td> <input type="text" placeholder="Nhập địa chỉ" size="100"/>
        </tr>
         <tr>
            <td>* Tỉnh/TP </td>
            <td> <select name="Provine" style="margin-left:20px; width:620px; height:50px;">
                    <option value="1">TP.HCM nội thành</option>
                    <option value="2">Hà Nội</option>
                    <option value="3">Huế</option>
                    <option value="4">Đà Nẵng</option>
                    <option value="5">Quảng Ninh</option>
                    <option value="6">Cần Thơ</option>
                </select>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>* Quận </td>
            <td> <select name="Provine" style="margin-left:20px; width:620px; height:50px;">
                    <option value="1">Quận 1</option>
                    <option value="2">Quận 2</option>
                    <option value="3">Quận 3</option>
                    <option value="4">Quận Tân Phú</option>
                    <option value="5">Quận Tân Bình</option>
                    <option value="6">Quận Thủ Đức</option>
                </select>
```

Bài 6: Tạo form và lưu với tên **Bai6.html** như sau:



Hướng dẫn:

Sử dụng các control: text, password, submit, checkbox, radio, button tạo form

Bài 7: Tạo trang **Bai7.html** sử dụng thẻ <select>; <optgroup> và các thuộc tính để tạo form như sau:

Bài 4: Tạo trang **Bai4.html** sử dụng Form kết hợp table tạo trang như sau:

Yêu cầu:

- Sử dụng control: text, date, file, button
- Kết hợp thẻ table

Hướng dẫn:

```
<body>
    <table width="700" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td colspan="2" align="center" bgcolor="#00FFFF"><h2>THÊM SINH VIÊN</h2></td>
    </tr>
  <tr>
    <td align="right">Mã Sinh viên</td>
    <td><input type="text" name="txt_MSV" size="50" style="height:50px" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">Họ Tên</td>
    <td><input type="text" name="txt_TenSV" size="50" style="height:50px" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">Ngày Sinh</td>
    <td><input type="date" name="txt_NS" width="200px"style="height:50px" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="right">Hình</td>
    <td><input type="file" name="txt_Hinh" style="height:50px;"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td><input type="button" value="    ADD    " name="btn_Add"  style="height:50px" />
        <input type="button" value="    UPDATE    " name="btn_Update"  style="height:50px" />
        <input type="button" value="    SAVE    " name="btn_Save"  style="height:50px" /></td>
  </tr>
</table>
<table width="700" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td colspan="5" bgcolor="#0066FF" align="center"><h3 style="color:#FFF">DANH SÁCH SINH VIÊN</h3></td>
  </tr>
  <tr align="center" valign="middle" bgcolor="#99CCFF">
    <th>STT</th>
    <th>MÃ SV</th>
    <th>Họ Tên</th>
```

2. Bài tập tại lớp

Bài 1: Tạo trang hiển thị khung frame dòng cột kết hợp và lưu với tên **FrameRC.html** như sau



Bài 2: Sử dụng iframe tạo trang **iframe2.html** như sau:

Yêu cầu: Khung Tin liên quan sẽ tạo một **iframe1.html** có nội dung



Hướng dẫn:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Iframe 2</title>
</head>

<body>
    <div style="width:1200px; margin:0 auto;">
    <img src="Images/h8.JPG" width="100%" />
    <div style="text-align:justify; width:800px; float:left; background-color:#FCF; padding:20px; ">
    <h1 style="color:#C30">Văn Lâm khoe tủ đồ riêng ở CLB Cerezo Osaka</h1>
    <img src="Images/h7.JPG" style="float:left; margin:15px; width:40%"/>

    <p> <b>Tủ đồ của Văn Lâm tại phòng thay đồ của Cerezo Osaka.</b><br />Thủ môn Văn Lâm được CLB Cerezo Osaka đăng ký thi đấu tại J-League 1 mùa giải 2021
dù chưa sang Nhật Bản ký hợp đồng.<br />
Hôm qua 22/2, Đặng Văn Lâm khoe trên Instagram hình ảnh tủ đồ riêng của anh tại phòng thay đồ của CLB Cerezo Osaka. Thủ thành tuyển Việt Nam đã được đội bóng
Nhật Bản đăng ký thi đấu tại J-League 1 mùa giải 2021. Đặc biệt, anh được trao áo số 1 - số áo thường dành cho các thủ môn bắt chính ở các đội bóng.<br />

Văn Lâm đạt được thoả thuận gia nhập Cerezo Osaka hồi cuối tháng 1 vừa qua nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 anh vẫn mắc kẹt tại Thái Lan. Thủ thành 27 tuổi
hiện cùng bạn gái Yến Xuân nghỉ dưỡng ở một một resort gần biển. Anh vẫn tự tập luyện hàng ngày để duy trì thể lực.</p>
 <iframe name="Frame1" src="https://www.youtube.com/embed/5aDA85AQlBE?autoplay=1&loop=1" width="350" height="300">
 </iframe>
</div>
<iframe name="Frame2" src="iframe1.html" width="350px" height="630px" style="float:right"> </iframe>
</div>
</body>
</html>
```

Bài 3: Tạo frame theo mẫu sau và lưu với tên lần lượt là **Frame7.html** và **Frame4.html**



Bài 4: Tạo trang hiển thị thông tin form và lưu với tên **Form5.html** như sau



Yêu cầu:

- Tạo bảng kết hợp tạo các đối tượng trên form
- Ngày sinh : 1 – 31
- Tháng sinh: 1 – 12
- Năm sinh : 1940 – 2015

Bài 5: Tạo trang hiển thị thông tin form và lưu với tên **Form6.html** như sau

Yêu cầu:

ListBox Tình trạng gồm:

- Khách hàng VIP
- Khách hàng thành viên
- Khách hàng mới

Bài 6: Tạo trang đăng ký thông tin:



3. Bài tập về nhà

Bài 1: Tạo Frame theo mẫu sau và lưu với tên **Frame8.html**



Bài 2: Tạo Form theo mẫu sau và lưu với tên **Form7.html**



Sử dụng JavaScript để validate dữ liệu cho form này

Bài 3: Tạo Form theo mẫu sau và lưu với tên **Form8.html**

Viết 2 hàm JavaScript xử lý cho 2 sự kiện Gửi và xóa tương ứng