

รายงาน

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

1.รหัสนักศึกษา 683380363-9	ชื่อ-สกุล นางสาวญณภัสสร สอนเสนา	Section 2
2.รหัสนักศึกษา 683380368-9	ชื่อ-สกุล นายทยากร พันชูรัตน์	Section 2
3.รหัสนักศึกษา 683380402-5	ชื่อ-สกุล นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ	Section 2
4.รหัสนักศึกษา 683380625-5	ชื่อ-สกุล นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง	Section 2
5.รหัสนักศึกษา 683380639-4	ชื่อ-สกุล นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่	Section 2
6.รหัสนักศึกษา 683380641-7	ชื่อ-สกุล นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล	Section 2


เสนอ

อ.ดร.จักรกฤษณ์ แก้วโยธา

รายงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์

สาขาวิชา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569



รายงาน

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

1.รหัสนักศึกษา 683380363-9	ชื่อ-สกุล นางสาวญณภัสสร สอนเสนา	Section 2
2.รหัสนักศึกษา 683380368-9	ชื่อ-สกุล นายทยากร พันชูรัตน์	Section 2
3.รหัสนักศึกษา 683380402-5	ชื่อ-สกุล นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ	Section 2
4.รหัสนักศึกษา 683380625-5	ชื่อ-สกุล นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง	Section 2
5.รหัสนักศึกษา 683380639-4	ชื่อ-สกุล นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่	Section 2
6.รหัสนักศึกษา 683380641-7	ชื่อ-สกุล นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล	Section 2

เสนอ

อ.ดร.จักรกฤษณ์ แก้วโยธา

รายงานเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชา การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์

สาขาวิชา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา **การวิเคราะห์ และ การออกแบบซอฟต์แวร์ Systems Analysis and Design (CP 421 025)** ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบนการในการคิดวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบงานเชิงโครงสร้าง ทางด้านซอฟต์แวร์ รวมถึงการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อพัฒนาเทคนิคในการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้น

หัวข้อกรณีศึกษาที่เลือกคือ **“ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CP Fondue)”** ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลักในการรับแจ้งเหตุขัดข้อง การบริหารจัดการรายการแจ้งซ่อม การมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่และทีมช่าง การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ การบันทึกหลักฐานผลการซ่อมแซม ตลอดจนการประเมินและสรุปรายงานภาพรวม โดยมีการวิเคราะห์ Business Process และแปลงออกมาเป็น Use Case Diagram เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Actor) และฟังก์ชันของระบบ (Use Case)

รายงานฉบับนี้จึงครอบคลุมทั้งการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การกำหนด Use Case การพิจารณา CRUD และ Query ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรวบรวมเป็นภาพรวมของระบบแจ้งซ่อม เพื่อให้เข้าใจการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเชิงซอฟต์แวร์ได้จริง

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน มีความเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ และออกแบบซอฟต์แวร์ ตลอดจนสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษา และประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบงานได้ในอนาคต

กลุ่มที่ 3

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
เนื้อหาของเอกสาร	1
Business Rule	6
Use case diagram	8
Domain Model	9
Use Case Scenario แบบ Full	10
Activity Diagram (AD) และ System sequence diagram (SSD)	44
Class Diagram	78
Sequence diagram (SD)	79
Prototype Use Case Scenario	85

เนื้อหาของเอกสาร

ปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้งาน (เจ้าของระบบ)

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยวิภาส เป็นพื้นที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนและใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการดูแลรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคารจำเป็นต้องอาศัยการประสานงานร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้แจ้งเหตุ (นักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ) เจ้าหน้าที่คัดกรองคำร้อง และทีมช่างผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานในรูปแบบเดิมยังคงพบข้อจำกัดสำคัญที่กระทบต่อความรวดเร็วและความถูกต้อง โดยมีประเด็นปัญหาหลักที่พบ ได้แก่

1.1) ขาดหลักฐานยืนยันหลังซ่อม เมื่อซ่อมแซมแล้วเสร็จไม่มีการแนบรูปภาพหรือวิดีโอยืนยัน ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของงานย้อนหลังได้

1.2) ความไม่ชัดเจนด้านผู้รับผิดชอบงาน ขาดระบบระบุชื่อเจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ยากต่อการติดตามงานและจัดสรรภาระงาน

1.3) ความล่าช้าในการติดตามสถานะ กระบวนการแจ้งซ่อมผ่านแบบฟอร์มและการอัปเดตผ่านอีเมลมีความล่าช้า จึงต้องการช่องทางติดตามสถานะและผู้ดำเนินการบนหน้าเว็บแบบเรียลไทม์

แนวทางในการแก้ปัญหา

มีการประยุกต์ใช้ IT ในลักษณะ BPI ที่ลดความซับซ้อนในการทำงาน

1.4) การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมแบบรวมศูนย์ (Single Portal System) ปรับเปลี่ยนจากการกรอกแบบฟอร์มเดิมและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล มาเป็นการให้บริการผ่านเว็บแอปพลิเคชันหน้าเดียว (One-stop Web Service) ที่เชื่อมโยงผู้แจ้งซ่อมและผู้ปฏิบัติงานไว้ในระบบเดียวกัน

1.5) การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ (Real-Time Status Tracking) นำรูปแบบการแสดงผลที่ใช้งานง่าย (คล้ายคลึงกับระบบติดตามสถานะการสั่งอาหารออนไลน์) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้แจ้งซ่อมสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน และระบุตัวตนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานได้ทันที

1.6) ระบบบันทึกหลักฐานการทำงานดิจิทัล (Digital Verification)

เพิ่มฟังก์ชันให้เจ้าหน้าที่ต้องอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอยืนยันก่อนปิดงานทุกครั้ง เพื่อสร้างมาตรฐานความถูกต้อง ตรวจสอบได้ และลดข้อผิดพลาดในการส่งมอบงาน

คำอธิบายระบบงาน (Business process description)

1.7) การแจ้งเหตุ

1.) ผู้แจ้งเหตุ ล็อกอินผ่าน KKU Mail

2.) ผู้แจ้งเหตุ กดแจ้งซ่อมออนไลน์ ถ่ายภาพ แนบรายละเอียด

3.) ผู้แจ้งเหตุ สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อม แจ้งซ่อมซ้ำ ยกเลิกการแจ้งเหตุ แก้ไขคำร้อง ยืนยันผลการซ่อม

1.8) การคัดกรองและมอบหมายงาน

1.) ระบบจะจัดส่งรายการแจ้งซ่อมไปยังเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบเสมอ

2.) เจ้าหน้าที่ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม

3.) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องรายการแจ้งซ่อม

4.) เจ้าหน้าที่มอบหมายงานให้ทีมช่าง

1.9) การเข้าปฏิบัติงาน

1.) ทีมช่างได้รับข้อความแจ้งเตือน กดรับงาน

2.) ทีมช่างอัปเดตกำลังดำเนินงาน

3.) ระบบอัปเดตสถานะรับงานพร้อมชื่อช่างที่รับผิดชอบ

4.) ทีมช่างประเมินและเบิกอุปกรณ์กับเจ้าหน้าที่

5.) เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอเบิกอุปกรณ์

6.) ทีมช่างเข้าซ่อมแซม จุดที่แจ้งเหตุ

1.10) การปิดงานและยืนยัน

1.) ทีมช่างซ่อมเสร็จ ทีมช่างจะถ่ายรูปผลงานและกด "เรียบร้อย"

2.) ระบบจะอัปเดตสถานะเป็น "เสร็จสิ้น"

3.) ทีมช่างสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อม เพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหา

1.11) การประเมินผล

1.) ระบบส่งแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งเหตุ เพื่อให้เข้ามาประเมินความพึงพอใจ พร้อมข้อเสนอแนะ

2.) เจ้าหน้าที่ทำรายงานสรุปผล

ขอบเขตของระบบกรณีศึกษาทั้งหมด

1.12) สิ่งที่ระบบทำ

1.) เก็บและบริหารจัดการข้อมูลการแจ้งซ่อมและรายงานสิ่งแวดล้อม

2.) จัดการการมอบหมายงานและระบุชื่อช่างผู้รับผิดชอบ

3.) จัดการอัปเดตสถานะการซ่อมแซมแบบเรียลไทม์

4.) บันทึกและจัดเก็บหลักฐานยืนยันหลังการซ่อม (รูปภาพ/วิดีโอ)

5.) จัดการการแจ้งเตือนและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

1.13) สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต

1.) ระบบบริหารจัดการบุคลากรและทีมช่าง ไม่รวมกระบวนการสรรหา การประเมินเงินเดือน การลงเวลาเข้า-ออกงาน หรือการจัดการสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และทีมช่าง

2.) ระบบคลังอะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ไม่ครอบคลุมการตัดสต็อกอุปกรณ์ การเช็กจำนวนเครื่องมือซ่อมคงคลัง หรือการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม

ศึกษาระบบงานเพื่อใช้เป็นระบบกรณีศึกษาประกอบการเรียน

จำนวนและประเภทของ actor

1.) Internal Actors

1.1) ระบบ : ส่งคำร้อง , อัปเดตสถานะ , ส่งแจ้งเตือนและแบบประเมิน

2.) External Actors

2.1) ผู้แจ้งเหตุ : ล็อกอิน ,แจ้งเหตุ, แนบรายละเอียด , ติดตามสถานะการซ่อม , ส่งข้อเสนอแนะ

2.2) เจ้าหน้าที่ : ล็อกอิน ,ตรวจสอบคำร้อง,มอบหมายงานให้ทีมช่าง,อนุมัติการเบิกอุปกรณ์การซ่อม

2.3) ทีมช่าง : ล็อกอิน ,กดรับงาน , แนบรูปยืนยันหลังซ่อม

จำนวนและประเภทของ use case

1.) Base Use Cases

1.1) ผู้แจ้งเหตุ : ล็อกอิน, แจ้งเหตุซ่อมแซม ,ติดตามสถานะการซ่อม ,ตรวจสอบประวัติคำร้อง,ส่งข้อเสนอแนะ , ทำประเมินผล

1.2) เจ้าหน้าที่ : ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม ,ตรวจสอบรายการซ่อม ,มอบหมายงานให้ทีมช่าง ,ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกอุปกรณ์ , ล็อกอิน ,ทำรายงานสรุปผล

1.3) ทีมช่าง : ล็อกอิน, กดรับงานซ่อม ,ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์การซ่อม ,อัปเดตสถานะการเข้างาน , ปฏิบัติงาน(เปลี่ยนสถานะ) ,บันทึกผลและปิดงานซ่อม ,ตรวจสอบประวัติการซ่อม

1.4) ระบบ : ส่งคำร้องไปให้เจ้าหน้าที่ ,ส่งแจ้งเตือนหาผู้แจ้งเหตุ ,ส่งแจ้งเตือนหาทีมช่าง, อัปเดตสถานะในระบบ ,ส่งแจ้งเตือนและแบบประเมิน

2.) Common Use Cases

ผู้แจ้งเหตุ

Include : Login

Extend : แจ้งซ่อมซ้ำ , ยกเลิกการแจ้งเหตุ ,แก้ไขคำร้อง,ยืนยันผลการซ่อม

เจ้าหน้าที่

1.) Include : Login

2.) Extend : อนุมัติการเบิกอุปกรณ์การซ่อม

ทีมช่าง

1.) Include : Login

2.) Extend : แนบรูปหลักฐานการซ่อม

จำนวน Object (Class)

1. **User (ผู้แจ้งเหตุ)**
2. **RepairTicket (รายการแจ้งซ่อม)**
3. **Staff (เจ้าหน้าที่)**
4. **Technician (ทีมช่าง)**
5. **VerificationProof (หลักฐานการซ่อม)**
6. **Evaluation (การประเมินความพึงพอใจ)**

Business Rule

อธิบายรายละเอียดของแต่ละกฎ/เงื่อนไขขององค์กร


Business Rule	คำอธิบาย	Use Case ที่เกี่ยวข้อง
BR1	ผู้ใช้งานทุกคนต้องล็อกอินด้วย KKU Mail ก่อน จึงจะเข้าใช้งานระบบได้	Login
BR2	ผู้แจ้งเหตุต้องกรอกรายละเอียดและแนบรูป ก่อนส่งคำร้องแจ้งซ่อม	แจ้งซ่อม
BR3	เมื่อส่งคำร้องแล้ว ระบบจะส่งคำร้องไปยังเจ้าหน้าที่ โดยอัตโนมัติ	แจ้งซ่อม,รับคำร้อง
BR4	เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคำร้อง ก่อนมอบหมายงานให้ทีมช่าง	มอบหมายงาน
BR5	ทีมช่างต้องกดรับงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	รับงาน
BR6	เมื่อทีมช่างกดรับงานแล้ว ระบบต้องอัปเดตสถานะเป็น “รับงานแล้ว” และระบบจะแสดงชื่อช่างผู้รับผิดชอบงาน	รับงาน
BR7	ข้อมูลสถานะต้องอัปเดตแบบเรียลไทม์ ตามที่ช่างหรือแอดมินบันทึก	ติดตามสถานะ
BR8	หลังซ่อมเสร็จ ทีมช่างต้องแนบรูปผลงาน การซ่อมก่อนปิดงาน	ปิดงาน
BR9	เมื่อทีมช่างกดเรียบร้อย ระบบต้องปิดงานและอัปเดตสถานะเป็น “ดำเนินการเสร็จสิ้น”	ปิดงาน
BR10	เมื่องานเสร็จสิ้น ระบบต้องส่งแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งเหตุเพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ	ประเมินความพึงพอใจ
BR11	ข้อมูลสถานะการซ่อมต้องอัปเดตตามจริงจากการจัดการของเจ้าหน้าที่และทีมช่าง	ตรวจสอบประวัติคำร้อง

Business Rule


อธิบายรายละเอียดของแต่ละกฎ/เงื่อนไขขององค์กร

Business Rule	คำอธิบาย	Use Case ที่เกี่ยวข้อง
BR12	ผู้ใช้งานทุกคนต้องล็อกอินด้วย KKU Mail ก่อน จึงจะเข้าใช้งานระบบได้	Login

Use case diagram



Domain Model



Use case scenario

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5

Use Case : แจ้งเหตุซ่อมแซม

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 1
Use Case Name	แจ้งเหตุซ่อมแซม
Scenario	ผู้แจ้งเหตุบันทึกและส่งข้อมูลการแจ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเข้าสู่ระบบ
Actor	ผู้แจ้งซ่อม
Triggering Event	ผู้แจ้งเหตุพบอุปกรณ์/สถานที่ชำรุดเสียหาย และต้องการแจ้งให้ช่างหรือผู้ดูแลแก้ไข
Brief Description	อธิบายขั้นตอนที่ผู้แจ้งเหตุทำการเลือกรายการอุปกรณ์ที่ชำรุด ระบุรายละเอียดปัญหา และส่งข้อมูลเข้าระบบ
Related Use Cases	Include: login
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ, ช่างซ่อมแซม, แอดมิน/ผู้ดูแลระบบ
Pre - conditions	ผู้แจ้งเหตุทำการ Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
Post - conditions	ระบบบันทึกรายการแจ้งซ่อมลงฐานข้อมูล และเปลี่ยนสถานะเป็น "รอรับเรื่อง" (หรือ "รอดำเนินการ")

Use case scenario

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5

Use Case : แจ้งเหตุซ่อมแซม

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. กดเลือกเมนู "แจ้งเหตุซ่อมแซม"	1.1แสดงฟอร์มบันทึกการแจ้งซ่อมแซม
	2. เลือกประเภท/รายการอุปกรณ์ กรอกรายละเอียดปัญหา และแนบรูปภาพ	2.1ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	3.กดปุ่ม "บันทึก/ส่งข้อมูล"	3.1 บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล แสดงข้อความแจ้งเตือน "บันทึกสำเร็จ" และส่งการแจ้งเตือนไปยังช่าง
Business Rules	- ผู้แจ้งเหตุต้องกรอกรายละเอียดและแนบรูปก่อนส่งคำร้องแจ้งซ่อม **BR2** - ระบบต้องออกเลขที่ใบแจ้งซ่อม อัตโนมัติ **BR3**	
Alternative flows	-	

Use case scenario

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5

Use Case : ติดตามสถานะการซ่อม

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 2
Use Case Name	ติดตามสถานะการซ่อม
Scenario	ผู้แจ้งเหตุเข้ามาตรวจสอบสถานะและความคืบหน้าของรายการแจ้งซ่อมที่ตนเองเคยส่งไว้
Actor	ผู้แจ้งเหตุ
Triggering Event	ผู้แจ้งเหตุต้องการทราบว่ารายการแจ้งซ่อมดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว
Brief Description	แสดงรายการและรายละเอียดสถานะล่าสุดของการแจ้งซ่อมแซม
Related Use Cases	-
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ, ช่างซ่อมแซม
Pre - conditions	ผู้แจ้งเหตุทำการ Login เข้าสู่ระบบ และมีประวัติการแจ้งซ่อมในระบบ
Post - conditions	ระบบแสดงข้อมูลสถานะล่าสุดของรายการแจ้งซ่อม

Use case scenario

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5

Use Case : ติดตามสถานะการซ่อม

	Actor	System
Basic Flows	1. กดเลือกเมนู "ติดตามสถานะ"	1.1ดึงข้อมูลรายการแจ้งซ่อมของผู้แจ้งเหตุมาแสดงเป็นรายการ (List)
	2. คลิกเลือกรายการแจ้งซ่อมที่ต้องการดูรายละเอียด	2.1แสดงรายละเอียดการซ่อม สถานะปัจจุบัน (เช่น รอดำเนินการ, กำลังซ่อม, เสร็จสิ้น) และผู้รับผิดชอบ
Business Rules	- ข้อมูลสถานะต้องอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามที่ช่างหรือแอดมินบันทึก **BR7**	
Alternative flows	-	

Use case scenario

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5

Use Case : ส่งข้อเสนอแนะ

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 3
Use Case Name	ส่งข้อเสนอแนะ
Scenario	ผู้แจ้งเหตุส่งข้อคิดเห็นหรือประเมินความพึงพอใจหลังจากได้รับการซ่อมแซม
Actor	ผู้แจ้งซ่อม
Triggering Event	ผู้แจ้งเหตุต้องการเสนอแนะการบริการ หรือประเมินผลหลังงานซ่อมเสร็จสิ้น
Brief Description	อธิบายการกรอกข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือคะแนนความพึงพอใจส่งเข้าสู่ระบบ
Related Use Cases	-
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ, ผู้ดูแลระบบ/ผู้บริหาร
Pre - conditions	ผู้แจ้งเหตุทำการ Login เข้าสู่ระบบ
Post - conditions	บันทึกข้อเสนอแนะลงในระบบสำเร็จ

Use case scenario

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5

Use Case : ส่งข้อเสนอแนะ

	Actor	System
Basic Flows	1. กดเลือกเมนู "ส่งข้อเสนอแนะ"	1.1แสดงหน้าฟอร์มรับข้อเสนอแนะ
	2.กรอกข้อความข้อเสนอแนะ หรือให้คะแนนการบริการ	2.1ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
	3.กดปุ่ม "ส่งข้อเสนอแนะ"	3.1บันทึกข้อเสนอแนะลงฐานข้อมูล และแสดงข้อความ "ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ"
Business Rules	-เมื่องานเสร็จสิ้น ระบบต้องส่งแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งเหตุเพื่อประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ **BR10**	
Altenative Flow	-	

Use case scenario

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5

Use Case : ตรวจสอบประวัติคำร้อง

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 4
Use Case Name	ตรวจสอบประวัติคำร้อง
Scenario	ผู้แจ้งเหตุเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบประวัติและติดตามสถานะคำร้องแจ้งซ่อมของตนเอง
Actor	ผู้แจ้งเหตุ
Triggering Event	ผู้แจ้งเหตุต้องการทราบรายการคำร้องย้อนหลังหรือสถานะการซ่อมล่าสุด
Brief Description	ระบบแสดงรายการประวัติคำร้องแจ้งซ่อมทั้งหมดของผู้แจ้งเหตุที่เข้าสู่ระบบ พร้อมรายละเอียดและสถานะการดำเนินงาน
Related Use Cases	extend: แจ้งซ่อมซ้ำ extend: แก้ไข้คำร้อง extend: ยืนยันผลการซ่อม
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ, เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ, ทีมช่าง
Pre - conditions	ผู้แจ้งเหตุผ่านการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว และเคยมีข้อมูลการแจ้งซ่อมในระบบ
Post - conditions	ระบบแสดงรายการและรายละเอียดสถานะคำร้องแจ้งซ่อมตามที่ผู้ใช้งานเรียกดู

Use case scenario

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5

Use Case : ตรวจสอบประวัติคำร้อง

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. ผู้แจ้งเหตุเลือกเมนู "ตรวจสอบประวัติการซ่อม"	1.1 อ่าน ประวัติคำร้องแจ้งซ่อม ที่สอดคล้องกับบัญชีของผู้แจ้งซ่อม
		1.2 แสดงรายการประวัติคำร้องพร้อมสถานะปัจจุบัน (เช่น รอคัดกรอง, มอบหมายงานแล้ว, ดำเนินการเสร็จสิ้น)
	2. ผู้แจ้งเหตุเลือกรายการคำร้องที่ต้องการดูรายละเอียด	2.1 อ่าน รายละเอียดคำร้อง (เช่น ภาพถ่าย, วันที่แจ้ง, ทีมช่างที่รับผิดชอบ, ผลการซ่อม)
		2.2 แสดงหน้ารายละเอียดของคำร้องนั้นๆ
Business Rules	BR11: ข้อมูลสถานะการซ่อมต้องอัปเดตตามจริงจากการจัดการของเจ้าหน้าที่และทีมช่าง	
Alternative flows	ถ้าไม่พบประวัติการแจ้งซ่อมในระบบ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่พบประวัติการแจ้งซ่อม" พร้อมแสดงปุ่มทางลัดสำหรับกดไปยังหน้าแจ้งเหตุซ่อมแซม	

Use case scenario

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5

Use Case : ยกเลิกการแจ้งเหตุ

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 5
Use Case Name	ยกเลิกการแจ้งเหตุ
Scenario	ผู้แจ้งเหตุต้องการยกเลิกรายการคำร้องแจ้งซ่อมที่เคยบันทึกไว้ในระบบ เนื่องจากแจ้งข้อมูลผิดพลาด หรือปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว
Actor	ผู้แจ้งเหตุ
Triggering Event	ผู้แจ้งเหตุกดเลือกรายการคำร้องแจ้งซ่อมที่ต้องการ และกดปุ่มยกเลิกการแจ้งเหตุ
Brief Description	ระบบทำการบันทึกและปรับเปลี่ยนสถานะรายการคำร้องแจ้งซ่อมเป็น "ยกเลิก" ตามคำร้องขอของผู้แจ้งซ่อม
Related Use Cases	-
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ , เจ้าหน้าที่
Pre - conditions	1. ผู้แจ้งเหตุผ่านการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. คำร้องที่ต้องการยกเลิกต้องยังมีสถานะอยู่ในช่วงที่อนุญาตให้ยกเลิกได้ (เช่น อยู่ระหว่างรอคัดกรอง)
Post - conditions	คำร้องแจ้งซ่อมถูกเปลี่ยนสถานะเป็น "ยกเลิก" และระบบอัปเดตประวัติรายการคำร้องแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้ว

Use case scenario

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5

Use Case : ยกเลิกการแจ้งเหตุ

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. ผู้แจ้งซ่อมเลือกรายการคำร้องแจ้งซ่อมที่ต้องการยกเลิกจากหน้าประวัติคำร้อง	1.1 อ่าน ข้อมูลรายการคำร้อง 1.2 แสดงรายละเอียดคำร้องพร้อมปุ่ม "ยกเลิกการแจ้งเหตุ"
	2. ผู้แจ้งเหตุกดปุ่ม "ยกเลิกการแจ้งเหตุ"	2.1 แสดงกล่องข้อความยืนยันการยกเลิกคำร้อง
	3. ผู้แจ้งเหตุกดยืนยันการยกเลิก	3.1 Update สถานะรายการคำร้องเป็น "ยกเลิก" และบันทึกลงฐานข้อมูล
		3.2 แสดงข้อความแจ้งยกเลิกคำร้องสำเร็จ และอัปเดตหน้าประวัติคำร้อง
Business Rules	BR12: สามารถยกเลิกได้เฉพาะรายการคำร้องที่ยังไม่ถูกมอบหมายงานหรือยังไม่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม	
Alternative flows	ถ้ารายการคำร้องถูกเจ้าหน้าที่มอบหมายงานไปแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "ไม่สามารถยกเลิกคำร้องได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ"	

Use case scenario

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5

Use Case : ทำประเมินผล

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 6
Use Case Name	ทำประเมินผล
Scenario	ผู้แจ้งเหตุทำการประเมินความพึงพอใจและให้ข้อเสนอแนะต่อการบริการแจ้งซ่อม หลังจากงานซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้ว
Actor	ผู้แจ้งเหตุ
Triggering Event	รายการแจ้งซ่อมเสร็จสิ้น และผู้แจ้งซ่อมกดเข้าสู่เมนูประเมินความพึงพอใจ
Brief Description	ระบบรับผลการประเมินระดับความพึงพอใจและข้อคิดเห็นจากผู้แจ้งซ่อม พร้อมบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ
Related Use Cases	-
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ, เจ้าหน้าที่, ทีมช่าง
Pre - conditions	1. ผู้แจ้งซ่อมผ่านการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. รายการคำร้องแจ้งซ่อมนั้นๆ ต้องมีสถานะ "ดำเนินการเสร็จสิ้น" หรือ "ยืนยันผลการซ่อม"
Post - conditions	ผลการประเมินความพึงพอใจถูกบันทึกลงในระบบ และสถานะคำร้องถูกอัปเดตเป็น "ประเมินผลแล้ว"

Use case scenario

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5

Use Case : ทำประเมินผล

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. ผู้แจ้งซ่อมเลือกรายการคำร้องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจ	1.1 อ่าน ข้อมูลรายการคำร้อง 1.2 แสดงหน้าแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ (เช่น คะแนนดาว 1-5 ดาว และช่องกรอกข้อเสนอแนะ)
	2. ผู้แจ้งซ่อมเลือกคะแนนความพึงพอใจ กรอกข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) แล้วกดปุ่ม "ส่งแบบประเมิน"	2.1 บันทึก ผลการประเมินและข้อคิดเห็น ลงฐานข้อมูล
		2.2 Update สถานะรายการคำร้องเป็น "ประเมินเรียบร้อยแล้ว"
		2.3 แสดงข้อความ "ขอบคุณสำหรับการประเมิน" และอัปเดตหน้าประวัติคำร้อง
Business Rules	-	
Alternative flows	-	

Use case scenario

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4

Use Case : ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 7
Use Case Name	ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม
Scenario	เจ้าหน้าที่ทำการค้นหา คัดกรอง และดึงรายการแจ้งซ่อมตามเงื่อนไขเพื่อเตรียมตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม
Actor	เจ้าหน้าที่
Triggering Event	เจ้าหน้าที่ต้องการคัดกรองรายการแจ้งซ่อมเพื่อตรวจสอบคำร้องหรือติดตามงาน
Brief Description	ค้นหาและกรองรายการคำขอแจ้งซ่อมด้วยเงื่อนไขต่างๆ เช่น สถานะ วันที่ ประเภทปัญหา หรือสถานที่
Related Use Cases	-
Stakeholder	ทีมช่าง
Pre - conditions	เจ้าหน้าที่ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วย KKU Mail สำเร็จ
Post - conditions	ระบบแสดงรายการแจ้งซ่อมตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อพร้อมสำหรับการดำเนินการต่อ

Use case scenario

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4

Use Case : ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. เลือกเมนู "ค้นหา/กรองรายการแจ้งซ่อม"	1.1 แสดงหน้าจอค้นหาและช่องกรองข้อมูลรายการแจ้งซ่อม
	2. ระบุเงื่อนไขการค้นหาหรือเลือกตัวกรอง (เช่น สถานะคำร้อง, ประเภทปัญหา, อาคาร/สถานที่,หรือช่วงวันที่)	2.1 ตรวจสอบและประมวลผลเงื่อนไขการค้นหา
	3. กดปุ่ม "ค้นหา"	3.1 แสดงผลรายการแจ้งซ่อมตามเงื่อนไขบนหน้าจอ
Business Rules	BR1: เจ้าหน้าที่ต้องเข้าสู่ระบบเสมอจึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ BR7: ระบบต้องแสดงข้อมูลสถานะแบบเรียลไทม์	
Alternative Flow	-	

Use case scenario

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4

Use Case : ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 8
Use Case Name	ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม
Scenario	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการแจ้งซ่อม ข้อมูลรูปภาพ/วิดีโอประกอบ และประเมินความพร้อมก่อนมอบหมายงานให้ทีมช่าง
Actor	เจ้าหน้าที่
Triggering Event	เจ้าหน้าที่ต้องการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลคำร้องแจ้งซ่อมเฉพาะรายการ
Brief Description	ตรวจสอบรายละเอียดของรายการแจ้งซ่อม เช่น ข้อมูลผู้แจ้ง สถานที่ รายละเอียดปัญหา หลักฐานและสถานะ
Related Use Cases	-
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ, ทีมช่าง
Pre - conditions	เจ้าหน้าที่ทำการ Login เข้าสู่ระบบสำเร็จ และเข้าสู่หน้าจอรายการแจ้งซ่อม
Post - conditions	รายละเอียดคำร้องแจ้งซ่อมถูกเปิดแสดงผลอย่างครบถ้วน และพร้อมสำหรับการกดมอบหมายงานต่อไป

Use case scenario

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4

Use Case : ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. เลือกกดดูรายละเอียดของรายการแจ้งซ่อมที่ต้องการจากรายการคำร้อง	1.1 ดึงข้อมูลรายละเอียดของใบแจ้งซ่อมนั้นๆ จากฐานข้อมูล
	2. ตรวจสอบข้อมูลคำร้อง เช่น ชื่อผู้แจ้ง, รายละเอียดปัญหา, สถานที่/จุดแจ้งเหตุ, และหลักฐานแนบ	2.1 แสดงผลข้อมูลรายละเอียดคำร้อง หลักฐานภาพประกอบ และสถานะปัจจุบันของคำร้องแบบครบถ้วน
	3. พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลคำร้องเพื่อเตรียมมอบหมายงาน	3.1 แสดงตัวเลือก/ปุ่มดำเนินการต่อ (เช่น ปุ่มมอบหมายงานให้ทีมช่าง หรือปฏิเสธคำร้องกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง)
Business Rules	- เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคำร้องก่อนที่จะสามารถกดมอบหมายงานให้ทีมช่างได้ (BR4) - ระบบต้องแสดงสถานะปัจจุบันและประวัติการดำเนินการของคำร้องนั้นๆ แบบเรียลไทม์ **BR7**	
Alternative Flow	-	

Use case scenario

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9

Use Case : มอบหมายงานให้ทีมช่าง

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 9
Use Case Name	มอบหมายงานให้ทีมช่าง
Scenario	มอบหมายงานในทีมช่างผ่านระบบ
Actor	เจ้าหน้าที
Triggering Event	ส่งใบแจ้งซ่อมแซ่ม และ ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม
Brief Description	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบแจ้งซ่อม หลักจากอนุมัติแล้วจะทำการเลือกช่างที่เหมาะสมกับงานและกดมอบหมายงานให้กับช่างคนนั้น
Related Use Cases	-
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ และ ช่างซ่อม
Pre - conditions	-เหตุที่แจ้งจะต้องอยู่ในขอบเขตการทำงานและความสามารถของทีมช่าง
Post - conditions	เหตุที่แจ้งมา ไปอยู่ในลิตส์งานของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเพื่อให้ช่างกดรับทราบ และอัพเดตสถานะใบแจ้งเหตุจากรอการตรวจสอบ เป็นรอซ่อมแซม

Use case scenario

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9

Use Case : มอบหมายงานให้ทีมช่าง

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. เข้าดูรายการแจ้งซ่อม	1.1 แสดงหน้ารวมรายการแจ้งซ่อม
	2. ตรวจสอบความใบแจ้งเหตุว่าควรมอบหมายให้ช่างคนไหน	-
	3. มอบหมายงานให้ช่าง	3.1. ตรวจสอบรหัสใบแจ้งเหตุว่ามีอยู่จริง และยังไม่ถูกปิดงานไปแล้ว 3.2 ตรวจสอบว่ามีรหัสช่างคนนั้นอยู่จริง 3.3 ระบบสร้างงานลงไปในลิตส์งานของช่าง 3.4 แสดงปุ่มรับทราบงาน
Business Rules	BR4 - เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบคำร้องก่อนมอบหมายงานให้ทีมช่าง	
Alternative flows	-	

Use case scenario

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9

Use Case : ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกอุปกรณ์

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 10
Use Case Name	ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกอุปกรณ์
Scenario	ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกอุปกรณ์
Actor	เจ้าหน้าที่
Triggering Event	การส่งใบแจ้งซ่อมแซม กางส่งใบขอเบิกอุปกรณ์
Brief Description	เมื่อช่างส่งใบขอเบิกอุปกรณ์มาแล้วเจ้าหน้าจะตรวจสอบว่าสิ่งที่ขอเบิกนั้นเหมาะสมหรือไม่ และสามารถค้นหารายการคำขอเก่าๆได้
Related Use Cases	extend : อนุมัติการขอเบิกอุปกรณ์การซ่อม
Stakeholder	ช่างซ่อม
Pre - conditions	ช่างซ่อมต้องขอเบิกอุปกรณ์เข้ามายังระบบ
Post - conditions	ระบบแสดงคำขอเบิกที่ค้นหาหรือกรอง

Use case scenario

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9

Use Case : ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกอุปกรณ์

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. เข้ามารายการคำขอเบิกอุปกรณ์	1.1 แสดงหน้ารวมรายการคำขอเบิกทั้งหมด
	2. ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกที่ต้องการ	2.1 ระบบแสดงรายการคำขอเบิกที่อยู่ในลิตส์ให้ตรงกับคำที่กรอง
Business Rules	-	
Alternative flows	-	

Use case scenario

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9

Use Case : ทำรายงานสรุปผล

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC - 11
Use Case Name	ทำรายงานสรุปผล
Scenario	ทำรายงานสรุปผล
Actor	เจ้าหน้าที่
Triggering Event	สถานนะของรายการนั้นอยู่ในสถานะเสร็จสิ้น
Brief Description	หลังจากที่รายการนั้นเสร็จสิ้นทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์รายงานสรุปของงานนั้นเอาไว้
Related Use Cases	-
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ ช่างซ่อม
Pre - conditions	ช่างซ่อมทำงานที่แจ้งซ่อมรายการนั้นเสร็จ สถานนะของรายการนั้นอยู่ในสถานะเสร็จสิ้น
Post - conditions	ได้รายงานสรุปผล

Use case scenario

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9

Use Case : ทำรายงานสรุปผล

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. เข้าสู่หน้าทำรายงานสรุปผล	1.1 แสดงหน้าจอสำหรับทำรายงานสรุปผล
	2. สั่งพิมพ์รายงานสรุปผล	2.1 ดึงข้อมูลและประมวลผล 2.2 พิมพ์รายงานสรุปผล
Business Rules	-	
Alternative flows	-	

Use case scenario

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7

Use Case : รับงาน

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	**UC - 12**
Use Case Name	รับงาน
Scenario	รับงานที่ถูกมอบหมายผ่านระบบ
Actor	ทีมช่าง
Triggering Event	เมื่อทีมช่างถูกมอบหมายงานในระบบ
Brief Description	ทีมช่างกดรับงานที่ถูกมอบหมายมาในระบบ จากเจ้าหน้าที่ในระบบ
Related Use Cases	Include: Login
Stakeholder	ผู้แจ้งเหตุ : เป็นผู้สร้างใบแจ้งเหตุเพื่อนำมาให้เจ้าหน้าที่มอบหมายงาน เจ้าหน้าที่ : เป็นผู้คัดกรองและมอบหมายงานในระบบ
Pre - conditions	ต้องถูกรับมอบหมายงานจากเจ้าหน้าที่ก่อน
Post - conditions	ชื่อผู้รับผิดชอบของงานที่ถูกมอบหมาย เป็นช่างที่กดรับงาน

Use case scenario

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7

Use Case : รับงาน

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1.ช่างเข้ามาดูงานที่ถูกมอบหมาย	1.1 ระบบแสดงงานที่ถูกมอบหมาย
	2.ช่างกดรับงานที่ถูกมอบหมาย	2.1 ชื่อผู้รับผิดชอบงานถูกอัปเดตเป็นช่างที่กดรับงาน 2.2 ลิสต์งานนำงานที่ถูกกดรับออกจากลิสต์
Alternative Flows	หากทีมช่างมีงานที่รับไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วจะไม่สามารถรับงานเพิ่ม หากงานเก่ายังไม่เสร็จสิ้น	
Business Rules	-	

Use case scenario

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7

Use Case : ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	**UC - 13**
Use Case Name	ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์
Scenario	ทีมช่างที่ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์
Actor	ทีมช่าง
Triggering Event	เมื่อทีมช่างขาดแคลนอุปกรณ์ หรือต้องการอุปกรณ์ใหม่
Brief Description	ทีมช่างกดส่งคำขอเบิกอุปกรณ์ผ่านระบบ
Related Use Cases	-
Stakeholder	เจ้าหน้าที่ : เป็นผู้คัดกรองคำขอเบิกอุปกรณ์
Pre - conditions	อุปกรณ์อาจมีการชำรุดหรือขาดแคลน
Post - conditions	คำขอเบิกอุปกรณ์ถูกส่ง

Use case scenario

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7

Use Case : ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1.ทีมช่างที่เข้ามาเขียนคำขอเบิกอุปกรณ์	1.1 แสดงหน้ากรอกคำขอเบิกอุปกรณ์
	2.ทีมช่างกรอกคำขอเบิกอุปกรณ์เสร็จสิ้น	2.1 คำขอเบิกอุปกรณ์ถูกเพิ่มลงในลิสต์คำขอเบิกอุปกรณ์
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

Use case scenario

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7

Use Case : แนบรูปหลักฐานการซ่อม

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	**UC - 14**
Use Case Name	แนปรูปหลักฐานการซ่อม
Scenario	ทีมช่างแนปรูปหลักฐานการซ่อมลงในระบบ
Actor	ทีมช่าง
Triggering Event	เมื่อการซ่อมแซมเสร็จสิ้น พร้อมสำหรับการส่งงาน
Brief Description	ทีมช่างแนบรูปงานที่เสร็จสิ้น พร้อมสำหรับบันทึกผลและปิดงานลงในระบบ
Related Use Cases	-
Stakeholder	-
Pre - conditions	จะต้องดำเนินงานที่ทำอยู่ให้เสร็จก่อน
Post - conditions	งานสถานะถูกอัปเดต บันทึก และปิดงานซ่อม

Use case scenario

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7

Use Case : แนบรูป

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1.ทีมช่างเข้าระบบเพื่อเตรียมอัพโหลดรูปงานที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์	1.1 แสดงหน้าสำหรับส่งรูปเพื่ออัพเดตสถานะ
	2.ทีมช่างอัพโหลดรูปลงในระบบ	2.1 สถานะงานถูกอัปเดต
Alternative Flows	-	
Business Rules	-	

Use case scenario

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9
Use Case : อัปเดตสถานะการเข้าปฏิบัติงาน

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC-15
Use Case Name	อัปเดตสถานะการเข้าปฏิบัติงาน
Scenario	ช่างต้องการอัปเดตสถานะการเข้าปฏิบัติงาน(Main Flow)
Actor	ทีมช่าง
Triggering Event	ช่างได้รับมอบหมายงานจากเจ้าหน้าที่
Brief Description	ทีมช่างเลือกงานที่รับผิดชอบและทำการบันทึกเปลี่ยนสถานะการทำงาน เช่น ได้รับมอบหมายแล้ว,อยู่ระหว่างการซ่อม,ซ่อมแซมเสร็จสิ้น
Related Use Cases	-
Stakeholder	ทีมช่าง: ต้องการบันทึกเวลาและสถานะการทำงานจริงไว้เป็นหลักฐาน ผู้ดูแลระบบ : ต้องการติดตามสถานะการดำเนินงานของทีมช่าง ผู้แจ้งซ่อม:ต้องการทราบความคืบหน้าและสถานะการซ่อมแซมของช่าง
Pre - conditions	1. ทีมช่างเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. ช่างกดรับงานเรียบร้อยแล้ว
Post - conditions	1. สถานะของงานในระบบถูกอัปเดตเป็นสถานะใหม่ 2. ระบบบันทึกเวลาและประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะ

Use case scenario

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9

Use Case : อัปเดตสถานะการเข้าปฏิบัติงาน

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1.ทีมช่างเลือกเมนู "รายการงานที่ได้รับมอบหมาย" และกดเลือกงานที่ต้องการอัปเดต	1.1 ระบบดึงข้อมูลรายละเอียดงาน พร้อมแสดงสถานะปัจจุบัน และตัวเลือกสถานะใหม่ที่สามารถเปลี่ยนได้
	2. ทีมช่างเลือกสถานะงาน “ได้รับมอบหมายแล้ว”	-
	3.ทีมช่างกดยืนยันการอัพเดต	3.1 ระบบจะบันทึกสถานะใหม่และอัพเดตทันที
	-	3.2 ระบบส่งการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะไปหาผู้แจ้งเหตุและผู้ดูแลระบบ
Business Rules	-	
Alternative Flow	3.ทีมช่างกดยืนยันการอัพเดตสถานะ “ซ่อมแซมเสร็จสิ้น” ระบบจะอนุญาตให้บันทึกผล และปิดงานซ่อมได้	

Use case scenario

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9

Use Case : บันทึกผลและปิดงานซ่อม

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	UC-16
Use Case Name	บันทึกผลและปิดงานซ่อม
Scenario	ช่างบันทึกผลการซ่อมและปิดงานซ่อม(Main Flow)
Actor	ทีมช่าง
Triggering Event	ทีมช่างดำเนินการซ่อมแซมเสร็จสิ้น
Brief Description	ทีมช่างจะบันทึกผลการซ่อม และกดยืนยันเพื่อปิดงานซ่อมในระบบ
Related Use Cases	Include :แนบรูปหลักฐานการซ่อม
Stakeholder	ทีมช่าง: ต้องการส่งหลักฐานผลงานและปิดงานอย่างสมบูรณ์เพื่อบันทึกประวัติ ผู้ดูแลระบบ:ต้องการตรวจสอบผลการซ่อมและสรุปรายงาน ผู้แจ้งซ่อม :ต้องการตรวจสอบผลงานและเตรียมตรวจรับงาน/ประเมินความพึงพอใจ
Pre - conditions	1. ทีมช่างเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. สถานะของงานซ่อมต้องเป็น "ซ่อมแซมเสร็จสิ้น"
Post - conditions	1. สถานะงานเปลี่ยนเป็น "ปิดงานซ่อมเรียบร้อยแล้ว" 2. ข้อมูลสรุปผลการซ่อมและรูปภาพถูกบันทึกลงระบบ 3. ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งซ่อมเพื่อประเมินความพึงพอใจ

Use case scenario

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9

Use Case : บันทึกผลและปิดงานซ่อม

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. ทีมช่างกด "บันทึกผลและปิดงานซ่อม" จากรายการงานที่ซ่อมแซมเสร็จสิ้น	1.1 ระบบแสดงแบบฟอร์มบันทึกผลการซ่อม
	2. ทีมช่างกรอกรายละเอียดผลการซ่อม	-
	3. ทีมช่างกดปุ่ม "ยืนยันปิดงานซ่อม"	3.1 ระบบบันทึกผลการซ่อม และเปลี่ยนสถานะงานเป็น "ดำเนินการเสร็จสิ้น"
	-	3.2 ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้แจ้งซ่อมและผู้ดูแลระบบ
Business Rules	BR8: หลังซ่อมเสร็จ ทีมช่างต้องแนบรูปผลงานการซ่อมก่อนปิดงาน BR9: เมื่อทีมช่างกดเรียบร้อย ระบบต้องปิดงานและอัปเดตสถานะเป็น “ดำเนินการเสร็จสิ้น”	
Alternative Flow	-	

Use case scenario

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9

Use Case : ตรวจสอบประวัติการซ่อม

รายการ	**รายละเอียด**
Use Case ID	**UC-17**
Use Case Name	ตรวจสอบประวัติการซ่อม
Scenario	ทีมช่างค้นหาและตรวจสอบประวัติการซ่อม
Actor	ทีมช่าง
Triggering Event	ทีมช่างต้องการดูข้อมูลการซ่อมที่ผ่านมา หรือตรวจสอบผลงานย้อนหลังของตนเอง
Brief Description	ทีมช่างค้นหาและเรียกดูข้อมูลประวัติการซ่อมแซม รายการปัญหาที่เคยเกิดขึ้น อะไหล่ที่เคยเปลี่ยน และผลการซ่อมย้อนหลัง เพื่อใช้วิเคราะห์อาการเสียหรือตรวจสอบงาน
Related Use Cases	-
Stakeholder	ทีมช่าง: ต้องการดูข้อมูลประวัติเดิมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและแก้ปัญหาหน้างานได้แม่นยำขึ้น ผู้ดูแลระบบ: ต้องการให้มีการเก็บประวัติการซ่อมที่เป็นระบบเพื่อการติดตามและควบคุมคุณภาพ
Pre - conditions	1. ทีมช่างเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. มีข้อมูลประวัติการซ่อมแซมบันทึกอยู่ในระบบฐานข้อมูล
Post - conditions	ระบบแสดงรายละเอียดประวัติการซ่อมแซมตามเงื่อนไขหรือคำค้นหาของช่าง

Use case scenario

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9


Use Case : ตรวจสอบประวัติการซ่อม

รายการ	**Actor**	**System**
Basic Flows	1. ทีมช่างเลือก "ตรวจสอบประวัติการซ่อม"	1.1 ระบบแสดงหน้าจอค้นหา พร้อมช่องกรอกเงื่อนไข เช่น รหัสอุปกรณ์, ชื่อสถานที่, ห้อง, วันที่, หรือรหัสใบมอบหมายงาน
	2. ทีมช่างระบุเงื่อนไขหรือคำค้นหาที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"	2.1 ระบบค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล และแสดงรายการประวัติการซ่อมที่ตรงตามเงื่อนไข
	3. ทีมช่างกดเลือกรายการงานซ่อมที่ต้องการดูรายละเอียด	3.1 ระบบดึงข้อมูลและแสดงรายละเอียดทั้งหมดของงานนั้น เช่น วันเวลาที่ซ่อม, อาการเสีย, วิธีแก้ไข, อะไหล่ที่ใช้, รูปภาพก่อน-หลังซ่อม, และชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน
Business Rules	-	
Alternative Flow	2. ถ้าทีมช่างระบุเงื่อนไขค้นหา แต่ไม่มีข้อมูลตรงกับในระบบ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน "ไม่พบข้อมูลประวัติการซ่อม" และให้ช่างกรอกเงื่อนไขเพื่อค้นหาใหม่อีกครั้ง	

Activity Diagram

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5


Use Case : แจ้งเหตุซ่อมแซม



System sequence diagram

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5


Use Case : แจ้งเหตุซ่อมแซม



Activity Diagram

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5


Use Case : ติดตามสถานะ



System sequence diagram

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5


Use Case : ติดตามสถานะการซ่อม



Activity Diagram

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5


Use Case : ส่งข้อเสนอแนะ



System sequence diagram

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5


Use Case : ส่งข้อเสนอแนะ



Activity Diagram

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5


Use Case : ตรวจสอบประวัติคำร้อง



System sequence diagram

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5


Use Case : ตรวจสอบประวัติคำร้อง



Activity Diagram

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5


Use Case : ยกเลิกการแจ้งเหตุ



System sequence diagram

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5


Use Case : ยกเลิกการแจ้งเหตุ



Activity Diagram

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5


Use Case : ยกเลิกการแจ้งเหตุ



System sequence diagram

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5


Use Case : ยกเลิกการแจ้งเหตุ



Activity diagram

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4


Use Case : ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม



System sequence diagram

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4


Use Case : ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม



Activity diagram

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4


Use Case : ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม



System sequence diagram

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4


Use Case : ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อม



Activity diagram

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9


Use Case : มอบหมายงานให้ทีมช่าง



System sequence diagram

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9


Use Case : มอบหมายงานให้ทีมช่าง



Activity diagram

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9


Use Case : ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกกอุปกรณ์



System sequence diagram

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9


Use Case : ค้นหาและกรองรายการคำขอเบิกอุปกรณ์



Activity diagram

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9

Use Case : ทำรายงานสรุปผล



System sequence diagram

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9


Use Case : ทำรายงานสรุปผล



Activity diagram

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7


Use Case : แนบรูปหลักฐานการซ่อม



System sequence diagram

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7


Use Case : แนบรูปหลักฐานการซ่อม



Activity diagram

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7


Use Case : ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์



System sequence diagram

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7


Use Case : ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์



Activity diagram

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7


Use Case : รับงาน



System sequence diagram

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7


Use Case : รับงาน



Activity Diagram

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9


Use Case : อัปเดตสถานะการเข้าปฏิบัติงาน



System sequence diagram

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9


Use Case : อัปเดตสถานะการเข้าปฏิบัติงาน



Activity Diagram


นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9

Use Case : บันทึกผลและปิดงานซ่อม



System sequence diagram


นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9
Use Case : บันทึกผลและปิดงานซ่อม



Activity Diagram

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9


Use Case : ตรวจสอบประวัติการซ่อม




System sequence diagram

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9

Use Case : ตรวจสอบประวัติการซ่อม




Class diagram



Sequence diagram

นางสาวเอื้องพรรณ แย้มเทศ 683380402-5


Use Case : แจ้งเหตุซ่อมแซม



Sequence diagram

นางสาวตรีชฎา สิทธิวัง 683380625-5


Use Case : ตรวจสอบประวัติคำร้อง



Sequence diagram

นางสาวสิรินธิรา พันธ์ไผ่ 683380639-4


Use Case : ค้นหาและกรองรายการแจ้งซ่อม



Sequence Diagram

นางสาวญณภัสสร สอนเสนา 683380363-9


Use Case : มอบหมายงานให้ทีมช่าง



Sequence diagram

นายสิริศักดิ์ ศูนย์ผล 683380641-7


Use case scenario : ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์



Sequence diagram

นายทยากร พันชูรัตน์ 683380368-9

Use Case : อัปเดตสถานะการเข้าปฏิบัติงาน



CP REPAIR
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

ระบบเปิดให้บริการปกติ (Online)

ผู้แจ้งเหตุ | เจ้าหน้าที่ | พอร์ทัลทีมช่าง | รายงานสรุป

สมชาย เกียรติวิทยา
somchai.k@kkumail.com (KKU Single Sign-On)

พอร์ทัลผู้แจ้งเหตุ (Reporter Portal)

ยืนยันตัวตน KKU SSO (BR1 / BR12)

สิทธิ์: คณาจารย์ / บุคลากรวิสาการ (อาคารวิทยาการคอมพิวเตอร์) • ประจำอาคาร CP-01

ผู้ใช้งาน: จัดการรายการและโปรไฟล์
อาคาร CP-01 ชั้น 2 ห้อง 201

แจ้งเรื่องใหม่ทันที

คำร้องทั้งหมดของฉัน	กำลังเข้าซ่อม (In Progress)	รอดำเนินการคัดกรอง	เสร็จสิ้น / ประเมินแล้ว
12	1	1	8
นับตั้งแต่ต้นปี 2568	ช่างรับงานแล้ว CP-01	รอเจ้าหน้าที่คัดกรอง	รอประเมินคงเหลือ 2 รายการ

UC-1: แบบฟอร์มแจ้งเหตุซ่อมแซม

แจ้งคำร้องใหม่

กรอกข้อมูลครุภัณฑ์และปัญหาให้ชัดเจนตามเงื่อนไข (BR2, BR3)

เลขที่คำร้องอัตโนมัติ (BR3)
REQ-202505-0042

1. สถานที่เกิดเหตุ / ห้องเรียน * จำเป็น

อาคาร: CP-01 อาคารวิทย | ชั้น: ชั้น 3 (ห้องปฏิบัติก | เลขที่ห้อง: CP-304 Lab Hi

จุดสังเกตเพิ่มเติม / ตำแหน่งภายในห้อง
โต๊ะแถวที่ 3 เครื่องฝั่งริมหน้าต่างติดเครื่องปรับอากาศ

2. ข้อมูลครุภัณฑ์ / อุปกรณ์

สแกน QR Code ครุภัณฑ์

หมวดหมู่ระบบ / อุปกรณ์: ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
รหัสครุภัณฑ์ (CoP Asset ID): KKU-CP-67-0891

Spec: Workstation Dell Precision 3660 (SN: 8JK92L3) — อยู่ในระยะประกัน

3. รายละเอียดอาการชำรุด (BR2 บังคับกรอก) * บังคับ

เปิดสวิตช์เครื่องแล้วไม่มีไฟเข้าพร้อมเวอร์สัมผัสดำ มีเสียงดังเหมือนพัดลมหมุนเร็วผิดปกติ และมีกลิ่นไหม้เล็กน้อย ๆ คล้ายจากอุปกรณ์ภายในหลังถอดฝาเครื่อง ได้ลองเปลี่ยนสายไฟ AC เสียบเต้ารับอื่นแล้วยังคงไม่ทำงาน

4. แนบรูปถ่ายความเสียหาย (BR2 บังคับแนบ 1-3 รูป) แนบแล้ว 2/3 รูป


power_unit_fault.jpg


station_overview.jpg

เพิ่มภาพที่ 3
JPG/PNG < 8MB

5. ระดับความเร่งด่วน (Urgency Level)

ปานกลาง (Normal)	เร่งด่วน (Urgent)	ฉุกเฉิน (Critical)
ช่วงเวลาใน 3 วัน	ภายใน 24 ชม.	เข้าตรวจทันที < 2 ชม.

ส่งคำร้องแจ้งซ่อม (BR2)

บันทึกแบบร่าง

นโยบายความปลอดภัยและข้อมูลอุปกรณ์

ระบบแจ้งซ่อมนี้มุ่งเก็บรวบรวมข้อมูลพัสดุวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ KKU CoP หากเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของนักศึกษาไม่สามารถแจ้งเวียนซ่อมทางนี้ได้

กำลังเข้าซ่อม (In-Progress) REQ-202505-0038

เครื่องปรับอากาศหัว น้ำหยดลงโต๊ะทำงานอาจารย์

ระดับเร่งด่วน (Urgent)

อาคาร CP-01 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ 208 (Asset: AC-DAIKIN-36000BTU)

สถานะขั้นตอนการดำเนินงาน (UC-2: ติดตามสถานะการซ่อม)

ส่งคำร้องแล้ว	คัดกรองมอบหมาย	กำลังตรวจสอบ/ซ่อม	เสร็จสิ้นสมบูรณ์
18 พ.ค. 09:15	18 พ.ค. 10:00	18 พ.ค. 11:30 (ปัจจุบัน)	รอผลลัพธ์ภายในวันนี้ 14:00
เข้าระบบอัตโนมัติ	จนท. จิราพร อนุมัติ	ช่างกำลังดำเนินการ	

นายสมศักดิ์ ช่างทอง — ช่างผู้รับผิดชอบ
081-945-8821 — ทีมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล

โทรติดต่อช่าง

เงื่อนไขการยกเลิกคำร้อง (UC-5 & BR12)
คำร้องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน "กำลังเข้าซ่อม" ช่างได้เดินทางถึงหน้างานแล้ว หากต้องการยกเลิก กรุณาติดต่อช่างโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ดูแล

ขอยกเลิกคำร้อง (UC-5)

UC-6: ประเมินความพึงพอใจ & UC-3: ข้อเสนอแนะ (BR10)

ซ่อมปรุงเรียบร้อยแล้ว

ประเมินงานซ่อมที่เพิ่งเสร็จสิ้น

REQ-202505-0031
โปรเจกเตอร์ห้อง 302 หลอดภาพดิดยัด ดับระหว่างบรรยาย
ช่างผู้ดำเนินงาน: ธีรวัฒน์ สุริยะ (เปลี่ยนชุดหลอดภาพ EPSON สำเร็จ)
เสร็จเมื่อวาน 16:20

ให้คะแนนความรวดเร็วและความพึงพอใจในบริการ (1-5 ดาว) *

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ดีเยี่ยมมาก (5/5 ดาว)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบริการ (UC-3)

ช่างเข้ามาตรวจเร็วมากตามที่กำหนด ตรวจเช็คสายสัญญาณ HDMI สำรองให้ด้วย ประทับใจครับบริการดีมาก

เมื่อส่งประเมิน สถานะจะถูกบันทึกเป็น "ประเมินแล้ว" ถาวร

ส่งแบบประเมินและข้อเสนอแนะ (BR10)

UC-4: ตรวจสอบประวัติคำร้องย้อนหลัง

รายการคำร้องของฉันทั้งหมด

ค้นหารหัส/ห้อง... | ทุกสถานะ

รหัสคำร้อง	สถานที่ / ห้อง	รายการปัญหาที่แจ้ง	วันที่แจ้ง	สถานะ	ดำเนินการ
REQ-202505-0038	CP-01 ชั้น 2 ห้องพักอาจารย์ 208	เครื่องปรับอากาศหัว น้ำหยดลงโต๊ะทำงาน เร่งด่วน	18 พ.ค. 68	กำลังเข้าซ่อม	
REQ-202505-0035	CP-01 ชั้น 1 Co-working Space	ปลั๊กไฟฝั่งพื้นแถว A สปาร์คและไฟดับ	16 พ.ค. 68	รอดำเนินการ	ยกเลิก (UC-5)
REQ-202505-0031	CP-01 ชั้น 3 ห้องวิทย CP-302	โปรเจกเตอร์ห้อง 302 หลอดภาพดิดยัด ปกติ	12 พ.ค. 68	ซ่อมเสร็จแล้ว	รอคุณประเมิน
REQ-202504-0199	CP-01 ชั้น 4 ห้องบรรยาย CP-401	ไมโครโฟนไร้สายมีเสียงหวีดและสัญญาณขาดหาย ปกติ	29 เม.ย. 68	ประเมินแล้ว (5★)	

แสดงรายการ 1-4 จากทั้งหมด 12 คำร้อง

‹ 1 2 3 ›

© 2025 College of Computing KKU. All rights reserved.

CP REPAIR
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

ระบบเปิดให้บริการปกติ (Online)

พอร์ทัลผู้แจ้งเหตุ | พอร์ทัลเจ้าหน้าที่ | พอร์ทัลทีมช่าง | ระบบผู้ดูแล & รายงานสรุป

3

สมชาย เกียรติวิทยา
somchai.k@kkumail.com (KKU Single Sign-On)

พอร์ทัลเจ้าหน้าที่คัดกรองและมอบหมายงาน

Admin Dispatch Desk

ระบบคัดกรองคำร้อง มอบหมายงานช่าง และอนุมัติการขอเบิกพัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ • อาคารวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

ซิงก์ข้อมูลล่าสุด: 10:42:15 น.

สร้างใบงานฉุกเฉิน (Walk-in)

คำร้องใหม่รอดำเนินการ (BR4)	คำร้องกำลังปฏิบัติงาน	รอเบิกพัสดุ/อุปกรณ์ (UC-10)	อัตราปิดงานตาม SLA
05	08	03	98.2%
เร่งด่วนสูงสุด 2 เคส	ทีมช่าง 4 ฝ่าย	เช็กสต็อกพร้อมจ่าย	+1.4% รอบสัปดาห์
ตรวจคัดกรองทันที	ส่งงานแล้ว 100%	มูลค่า ~฿4,850	เป้าหมาย >= 95%

ค้นหารหัสคำร้อง, ชื่อผู้แจ้ง, ครุภัณฑ์, ห้อง...

ตัวกรองละเอียด | รีเซ็ต

ประเภทครุภัณฑ์: ทุกหมวดหมู่ (ทั้งหมด)

อาคาร / สถานที่: ทุกอาคาร (CP-01, 02, 03)

สถานะคำร้อง: รอคัดกรอง / มอบหมาย (5)

ตารางรายการคำร้องแจ้งซ่อมเรียลไทม์

5 รายการรอดำเนินการ

เชื่อมผ่าน WebSocket

รหัส / วันที่	ผู้แจ้ง & สังกัด	สถานที่	ครุภัณฑ์ / อาการชัดร้อง	ระดับความเร่งด่วน	จัดการ
REQ-202505-0043 18 พ.ค. 09:30 น.	ผศ.ดร.กานดา สุขมงคล อาจารย์ประจำสาขา CS	CP-02 402 ห้องแล็บเครือข่าย	สวิตช์บอร์ดพอร์ตหลวม RJ-45 ห้อง 12-16 ไม่จ่ายสัญญาณ	เร่งด่วนสูง (High)	เลือกคัดกรอง
REQ-202505-0044 18 พ.ค. 10:05 น.	นายณัฐพล รู้ใจ นักศึกษา ป.เอก ชั้นปีที่ 3	CP-01 204 ห้องบรรยายรวม	แอร์น้ำหยดและเสียงดัง เครื่องปรับอากาศ Daikin เบอร์ 2	ปกติ (Normal)	ตรวจดู
REQ-202505-0045 18 พ.ค. 10:18 น.	นางสาววรรณภา รักดี เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนกลาง	CP-03 108 สำนักงานบริหารการศึกษา	ไฟเพดาน LED ดับ 3 แผง ไฟกระพริบต่อนดับทั้งหมด	ปกติ (Normal)	ตรวจดู

แสดง 1-3 จาก 5 คำร้องใหม่

‹ 1 ›

มอบหมายงานให้ทีมช่าง (UC-9)

กำหนดเจ้าหน้าที่และควบคุมเวลาเป้าหมาย SLA

REQ-202505-0043 — ห้อง 402 • อาคาร CP-02

เลือกช่างผู้รับผิดชอบตามสังกัดงาน: ฝ่ายหรือช่างและระบบ (3 นาย)

- อน — นายอนุชา ช่างเครือข่าย — ผู้เชี่ยวชาญ Switch/Router & LAN — ว่าง (0 งาน) — On-duty CP-02
- ธน — นายธนกฤต วิศวโยธิน — ฝ่ายซ่อมปรับระบบไอที — มี 2 งานค้าง — On-duty CP-01

ปรับระดับความเร่งด่วน: เร่งด่วนมาก (High SLA 4 ชม.)

เป้าหมายซ่อมเสร็จภายใน: 18 พ.ค. 14:00 น.

ข้อความถึงช่างผู้รับงาน:

โปรดนำหัว RJ-45 และจัมพ์สาย Cat6 สำรองไปด้วย พอร์ตเบอร์ 12-16 หลวม

ข้อกำหนดนโยบายความรับผิดชอบ (BR4/Escalation Flow):
หากช่างไม่กดตอบรับงานภายใน 3 ชั่วโมง งานจะถูกดึงกลับมาที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาเปลี่ยนช่างโดยอัตโนมัติ

ยืนยันมอบหมายงานให้ช่าง (Assign Task)

รายละเอียดและรูปภาพหลักฐานการแจ้งซ่อม (BR2)

รหัสอ้างอิง: REQ-202505-0043

รอส่งมอบงาน (Awaiting Dispatch)

ผู้แจ้งเหตุ:	ผศ.ดร.กานดา สุขมงคล (อาจารย์)
เบอร์โทรศัพท์:	081-456-7890 (ต่อ 44321)
อีเมล KKU Mail:	kanda_su@kkumail.com
ห้อง/พิกัด:	อาคาร CP-02 ชั้น 4 ห้องแล็บ 402
หมายเลขครุภัณฑ์:	KKU-CP-NET-2023-018

คำอธิบายของการจากผู้แจ้ง:
"สวิตช์บอร์ดอินเทอร์เน็ตพอร์ตเสียบสำรุด โดยช่อง LAN พอร์ต 12 ถึง 16 สัญญาณไฟ Link ไม่ขึ้น ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แถวที่ 3 ในห้องแล็บเชื่อมต่อเครือข่าย KKU-Net ไม่ได้ มีการเรียนการสอนต่างประ"

ภาพถ่ายหลักฐานแนบ (2 ภาพ)





การตรวจความถูกต้องเบื้องต้น (BR4):

- ครุภัณฑ์อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัย CP
- ไม่พบประวัติการแจ้งซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

คำขอเบิกพัสดุและอุปกรณ์ (UC-10)

ตรวจสอบและอนุมัติการจัดสรรพัสดุงานซ่อม

3 รายการรออนุมัติ

REQ-INV-092 • อ้างอิงคำร้อง: REQ-202505-0043 — รออนุมัติจ่าย

ผู้ขอเบิก: นายอนุชา ช่างเครือข่าย (เวลา 10:25 น.)

1. สาย LAN CAT6 UTP Patch Cord 3m	2 เส้น
2. เต้ารับตัวเมีย RJ-45 Modular Jack	4 ตัว

ตรวจสอบสต๊อกกลาง: มีของพร้อมจ่ายในสต๊อก (คงเหลือ 48 ชิ้น)

อนุมัติการเบิก (Approve) | ขอตรวจเพิ่ม

REQ-INV-091 • น้ำยาแอร์ R-32 (1 ถัง)
อนุมัติแล้วเมื่อ 09:15 น. โดย เจ้าหน้าที่สโมสาย — อนุมัติแล้ว

© 2025 College of Computing KKU. All rights reserved.

● มีใบสั่งงานด่วนใหม่ [WO-202505-0089] รอการตอบรับจากคุณ กำหนดเข้าพื้นที่ภายใน 45 นาที



ช่างอนุชา พงษ์ศิริ รหัสเจ้าหน้าที่: TC-4091
ทีมงานช่างเครือข่ายและการสื่อสาร CoP KKU • เข้าเวรภาคบ่าย (13:00 - 21:00 น.)

งานมอบหมายใหม่	งานที่กำลังทำอยู่	ปิดงานวันนี้
4	1	3
! รอช่างตอบรับ	หน้างาน Lab 405	100% ตรงเวลา

คิวงานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย (New Assigned Job)

ด่วนมาก (High)

WO-202505-0089 • อ้างอิงคำร้อง REQ-202505-0042 — แจ้งเมื่อ: วันนี้ 14:15 น. (28 นาทีที่แล้ว)

สถานที่เกิดเหตุ
อาคาร CP-01 ชั้น 4 ห้อง 405 (Lab Comp)

ประเภทและระบบ
ระบบเครือข่าย LAN & Switch Node

รายละเอียดปัญหาจากผู้แจ้งเหตุ (อ.ประจักษ์ โกลกรัษฎ์):

"เครื่องแม่ข่ายและคอมพิวเตอร์แลว B ลิง D ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ไฟสถานะพอร์ต Switch ประจำตู้ Rack หน้าห้อง 405 กระพริบสีส้มทึบ และหัวต่อ RJ-45 ที่ผนังหลุดหลวม กรุณาตรวจสอบก่อนคาบเรียนปฏิบัติการ 16:30 น."

ภาพหลักฐานที่ผู้แจ้งแนบมา (1 ภาพ):



ตามข้อกำหนด BR5 & BR6: เมื่อคุณกดรับงาน ระบบจะปรับสถานะเป็น "รับงานแล้ว" และแสดงชื่อ-เบอร์ติดต่อช่างให้ผู้แจ้งเหตุทันที

ปฏิเสธงาน / ส่งต่อ | กดรับงาน (Accept Job)

บันทึกผลและปิดงานซ่อม

WO-202505-0078

แก้ระบบเครื่องปรับอากาศน้ำหยด & ทำความสะอาดแผ่นกรอง — ซ่อมเสร็จ 100%

ห้องบรรยาย 201 (ชั้น 2) • ผู้แจ้ง: ศ.ดร.กานดา

บันทึกรายละเอียดวิธีแก้ปัญหา / อะไหล่ที่เปลี่ยน:

ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งแอร์ที่อุดตันด้วยตะกรัน ล้างแผ่นกรองอากาศ 2 แผง และเปลี่ยนแทปพันท่อฉนวนหุ้มท่อแอร์ใหม่ ทดสอบเปิด 18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที อุณหภูมิลดลงมาเย็นฉ่ำ ไม่มีน้ำหยดซึม

แนบรูปภาพเปรียบเทียบผลงานซ่อม (BR8 - บังคับอย่างน้อย 2 ภาพ) ครบถ้วน (2/2)


ภาพก่อนซ่อม (Before)


ภาพหลังซ่อม (After)

ข้อกำหนด BR9 & BR10: เมื่อกดปิดงาน ระบบจะอัปเดตสถานะคำร้องเป็น "ดำเนินการเสร็จสิ้น" พร้อมส่งลิงก์แบบประเมินความพึงพอใจ 5 ดาว ไปยัง LINE และอีเมลของผู้แจ้งเหตุทันที

บันทึกผลและปิดงานซ่อม (Complete & Close Job)

บันทึกเข้าหน้างาน & ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์

สถานะ: กำลังปฏิบัติงาน (In Progress)

บันทึกเวลาเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง (Check-in On-site)

บันทึกแล้ว 14:32 น.

วันที่และเวลาที่แตะรายการหน้างาน: 15 พฤษภาคม 2568 - 14:32:18 น.

พิกัด / การยืนยันตำแหน่ง: CP KKU Wi-Fi Beacon: AP-405-N — ยืนยันอัตโนมัติ

สร้างใบเบิกอุปกรณ์ซ่อมบำรุง (Material Requisition)

เบิกวัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่จากคลังกลางของคณะเพื่อใช้ในงานซ่อม

คลัง: ตู้คลังกลาง CoP-Wh01

รายการอะไหล่ / อุปกรณ์ในคลัง	จำนวนที่เบิก	
หัวคอนเน็กเตอร์ RJ-45 Cat6 Shielded (คงเ	10	+ เพิ่มรายการ

หัวคอนเน็กเตอร์ RJ-45 Cat6 Shielded	10 ชิ้น	รหัส: MAT-NET-008	
หัวทดสอบสัญญาณสาย LAN (อุปกรณ์ยืมเฉพาะกิจ)	1 ชุด	รหัส: TOOL-NT-02	

สถานะคำขอเบิก: พร้อมส่งให้หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่พัสดุอนุมัติ

ส่งคำขอเบิกอุปกรณ์ (Submit Request)

ประวัติงานซ่อมที่สำเร็จ (Past Completed)

ดูทั้งหมด (24 งาน) ›

WO-202505-0082 ☆ 5.0 (ดีเยี่ยม)
เปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลาย PC ประจำโต๊ะเจ้าหน้าที่ธุรการ
อาคาร CP-02 ห้อง 102 — สำเร็จเมื่อ 14 พ.ค. 2568

WO-202505-0051 ☆ 4.8 (ดีมาก)
ต่อสายไฟเบอร์ออปติกชั้น 3 ที่ขาดจากหนูกัดสาย
อาคาร CP-01 ตู้ MDB ชั้น 3 — สำเร็จเมื่อ 12 พ.ค. 2568

WO-202505-0044 ☆ 5.0 (ดีเยี่ยม)
ติดตั้ง Access Point Wi-Fi 6 สำหรับห้องสัมมนา
ห้องสัมมนา Smart Auditorium — สำเร็จเมื่อ 10 พ.ค. 2568

ดัชนีความพึงพอใจสะสมเดือนนี้ จากผู้ประเมิน 28 ท่าน: **4.92** / 5.00

© 2025 College of Computing KKU. All rights reserved.

ศูนย์สรุปผลและรายงานการซ่อมบำรุง

UC-11 EXECUTIVE SUITE

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น • รอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx / AUN-QA ประจำปี 2568

ประจำเดือน พ.ค. 2568 | ไตรมาส 2/2568 | ปีงบประมาณ 2568 | 01 พ.ค. 2568 - 31 พ.ค. 2568

ส่งออกรายงานสรุปผล (Export)

คำร้องแจ้งซ่อมทั้งหมด	ปิดงานซ่อมสมบูรณ์	เวลาเฉลี่ยเข้าปฏิบัติงาน	ความพึงพอใจเฉลี่ย
142 รายการ	129 (90.8%)	18 นาที	4.88 / 5.0 ดาว
+8.4% จากเดือนก่อน · รอตรวจสอบ 13 รายการ	เป้าหมายผ่านรอบ 85% · บรรลุเกณฑ์ SLA	เร็วกว่า SLA 12 นาที · เกณฑ์ผ่านรอบ 30 นาที	116 แบบประเมิน (UC-6) · ระดับดีเยี่ยม

จำแนกตามประเภทอุปกรณ์

สัดส่วนคำร้องตามลักษณะงานซ่อมบำรุง




ประเภท	จำนวน	สัดส่วน
เครื่องปรับอากาศ	54 รายการ	38%
คอมพิวเตอร์และเครื่องข่าย	45 รายการ	32%
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	26 รายการ	18%
อาคารสถานที่/เฟอร์นิเจอร์	17 รายการ	12%

สถิติสูงสุด: ห้องปฏิบัติการ CP ComLab 3 อาคาร 1 ชั้น 2 — ดูรายละเอียดโซน

ปริมาณงานและเวลาดำเนินการตามสัปดาห์

เปรียบเทียบคำร้องใหม่และงานที่ปิดสำเร็จ (W1 - W4 พฤษภาคม 2568)



อัตราความสำเร็จตามข้อตกลง SLA รวมทั้งสิ้น: 96.2% — สัปดาห์ล่าสุด: วันนี้ เวลา 16:45 น.

ประสิทธิภาพรายทีมช่างประจำการ

ประเมินการรวม, ความรวดเร็วในการเข้าซ่อม และคะแนนความพึงพอใจ — ดูทั้งหมด (6 นาย)

ช่างผู้รับผิดชอบ	งานรับผิดชอบ	ปิดงานตรงเวลา	เวลาเฉลี่ย	คะแนนเฉลี่ย
นายธนกฤต มั่งมี — ช่างเทคนิคระบบเครือข่าย & อาคารเวร	42 เคส	97.6%	14 นาที	☆ 4.95
นายวิชัย การช่าง — ช่างซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ & สุขภัณฑ์	48 เคส	93.7%	21 นาที	☆ 4.84
นายประสิทธิ์ วงศ์ไทย — ช่างไฟฟ้าและระบบเครื่องใช้ไฟฟ้า	34 เคส	91.1%	18 นาที	☆ 4.86
นายกมล สุภาพ — งานอาคารสถานที่ & ครุภัณฑ์ทั่วไป	18 เคส	88.8%	23 นาที	☆ 4.75

สรุปการเบิกจ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุง

รายงานการตัดจ่ายพัสดุ (UC-10 Summary) — 58 ครั้ง

อุปกรณ์	รหัสพัสดุ	จำนวนที่เบิก	คงเหลือ
สารทำความเย็น R32 (กก.)	MAT-AC-004	24 ถัง	คงเหลือ 12 ถัง
หัวต่อ RJ45 Cat6 (ตัว)	MAT-NET-012	180 ตัว	คงเหลือ 320 ตัว
หลอด LED T8 18W (หลอด)	MAT-ELE-088	35 หลอด	คงเหลือ 4 หลอด (ต้องเพิ่ม)
สาย HDMI 2.0 (3 เมตร)	MAT-AV-033	14 เส้น	คงเหลือ 26 เส้น

มูลค่าการใช้วัสดุประจำงวด: 38,450.00 บาท — ใบเบิกพัสดุเต็ม

บันทึกประวัติการตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail & Log Compliance)

บันทึกการทำธุรกรรมและสถานะงานซ่อมแบบเรียลไทม์ตามมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐาน BR7, BR11 สำหรับการตรวจประเมิน EdPEx

ค้นหาเลขที่คำร้อง, ห้อง, ผู้แจ้ง... | สำเนินการเสร็จสิ้น (129) | พิมพ์รายงาน EdPEx

เลขที่คำร้อง / วันเวลา	สถานที่ / รายละเอียดปัญหา	ผู้แจ้งเหตุ	ช่างรับผิดชอบ	พัสดุที่ใช้ (UC-10)	สถานะ	ประเมิน (UC-6)
REQ-2025-0589 — 24 พ.ค. 68 • 09:15 น.	ห้องปฏิบัติการ CP-302 — เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดและเสียงสั่นผิดปกติ	ผศ.ดร.กรณิการ์ สุขเจริญ — อาจารย์ประจำสาขา CS	นายวิชัย การช่าง	ท่อน้ำทิ้ง PVC, น้ำยา R32	เสร็จสิ้น	☆ 5.0
REQ-2025-0588 — 24 พ.ค. 68 • 08:30 น.	ห้องสัมมนา Smart Classroom — เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ไม่ส่งสัญญาณภาพผ่านพอร์ต HDMI	นายณัฐพล รุ่งศรี — เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นายธนกฤต มั่งมี	สาย HDMI 2.0 (3 ม.)	เสร็จสิ้น	☆ 5.0
REQ-2025-0585 — 23 พ.ค. 68 • 14:10 น.	โถงชั้นใต้ ชั้น 3 อาคาร CP — หลอดไฟส่องสว่างกระพริบ เห็น 2 ช่วงบริเวณทางเชื่อม	น.ส.แพรวา ทินกร — นักศึกษา (สโมสรนักศึกษา)	นายประสิทธิ์ วงศ์ไทย	หลอด LED T8 18W (2 หลอด)	เสร็จสิ้น	☆ 4.8
REQ-2025-0581 — 23 พ.ค. 68 • 10:05 น.	ห้องพักอาจารย์สาขาวิชา IT — ประตูห้องล็อกสัตย์ของ ลูกบิดหมุนปิดไม่ได้	ดร.ศิริพร บุญมั่น — อาจารย์ประจำสาขา IT	นายกมล สุภาพ	อุปกรณ์ลูกบิดสแตนเลส	เสร็จสิ้น	☆ 4.7

แสดงข้อมูลลำดับที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 129 รายการที่สมบูรณ์ (รอบเดือน พ.ค. 2568) — ก่อนหน้า | 1 | 2 | 3 | ... | 13 | ถัดไป

© 2025 College of Computing KKU. All rights reserved.