الوحدة 5 · التوليد

من القائمة إلى لقطات تتحرك

ستكون قادرًا على

1. تولّد صورة البداية لكل لقطة، وتفحصها قبل أن تدفع.
2. تثبّت الوجوه والمنتج بالصورة المرجعية والكتلة الثابتة.
3. تعرف أخطاء المولّد الشائعة وعلاج كل خطأ.
4. تسجّل كل محاولة، وتحسب نسبة الصالح والتكلفة.

تخرج من الوحدة بـ

لقطات مولّدة

وسجل تكلفة

كلمات هذه الوحدة بلغة بسيطة

صورة البداية	صورة ثابتة تولّدها أولًا وتفحصها، ثم تتحرك منها اللقطة، فتأخذ منها الوجوه والمكان والمنتج.
تحريك الصورة	أن تعطي المولّد صورة البداية ووصف الحركة، فيصنع منها مقطع فيديو قصيرًا.
فحص اللقطة	أن تنظر في اللقطة قبل قبولها: هل تغيّر وجه أو منتج؟ هل ظهرت كتابة أو يد مشوهة؟ وآخر ثانية خاصة، لأن أخطاء المولّد تكثر في نهاية المقطع.
المحاولة المرفوضة	لقطة مولّدة فيها خطأ. لا تُستعمل، لكنها تُسجَّل مع سبب رفضها، لأنها جزء من التكلفة الحقيقية.
نسبة الصالح	عدد اللقطات المقبولة مقسومًا على عدد المحاولات. مثال: 6 مقبولة من 8 محاولات = 75%. كلما ارتفعت صار إعلانك أرخص.
نقاط الرصيد	ما تدفعه للأداة مقابل كل توليد. في Flow مثلًا يكلّف المقطع الواحد (8 ثوانٍ) بالإصدار السريع 20 نقطة.
سجل التكلفة	جدول تكتب فيه كل محاولة وكم كلّفت وهل قُبلت، فتعرف سعر إعلانك الحقيقي قبل أن تسعّره لعميل.
قائمة الفحص	أسئلة تجيب عنها لكل لقطة قبل أن تدفع: ما في يد كل شخص؟ وأين كل شيء ولماذا؟ وما الذي يجب ألا يظهر؟ توفّر عليك محاولات مرفوضة كثيرة.

دورة التوليد

① صورة البداية — صورة ثابتة تولّدها أولًا

② افحصها — وجه؟ منتج؟ كتابة؟ منطق؟

③ حرّكها — الصورة + وصف الحركة

④ افحص آخر ثانية — الأخطاء تكثر في النهاية

الصورة أرخص من الفيديو
فأصلح الخطأ في الصورة قبل أن تدفع ثمن تحريكه.

الفيديو يرث كل ما في الصورة.

مثال: من الرسم إلى اللقطة



اللقطة 1: نافذتان متقابلتان، جار في كل نافذة



اللقطة 2: يد تصب القهوة في فنجان سَمَر



اللقطة 3: الفنجان على حافة النافذة قبل صعود البخار

كل صورة من هذه صورة **بداية** لإطار من لوحة قصة الوحدة 4. خُصت أولًا، ثم أُعطيت للمولّد مع وصف الحركة فصارت مقطعًا. ما لا يصلح في الصورة لن يصلحه الفيديو.

الثبات: المرجع مع كل صورة بداية



المرجع A: الجار الأول



المرجع B: الجار الثاني



اللقطة كم الرجلان كل في الحي

قاعدتان في كل صورة بداية: ① ارفع الصورة المرجعية (للشخصية وللمنتج) · ② الصق الكتلة الثابتة من الوحدة 4 أول الوصف كما هي، بلا تعديل. المولّد لا يتذكر اللقطة السابقة، فأنت تذكّره في كل مرة.

أخطاء المولّد... ولكل خطأ علاج



فنجان لم تطلبه: لم نكتب «بلا فنجان» فاخترعه ← اكتب الممنوع صراحة.



نخب غربي: كتبنا «يرفعان فنجانيهما نحو بعض» فقرعاهما ← اكتب الحركة بدقة، وراع العادة المحلية.



مسكة كوب: طلبنا الرشف فأمسكا الفنجان كالكوب ← غيّر الحركة.



البخار: بلا وصف يخرج كدخان المدخنة ← صفه بتشبيه: خيط رقيق يتمايل كالثعبان.

القاعدة: كل ما لا تكتبه يخترعه المولّد، وغالبًا بعادة الأفلام التي تعلّم منها. فاكتب الممنوع، واكتب الحركة بدقة، وصف كل ما يتحرك بتشبيه يُرى. وهذه الأخطاء الأربعة وقعت فعلًا في إنتاج إعلان سَمَر.

نسبة الصالح وسجل التكلفة

المحاولة المرفوضة

كل لقطة فيها خطأ. لا تُستعمل في الإعلان، لكنها تُسجَّل مع سبب رفضها، لأنها جزء من التكلفة الحقيقية.

نسبة الصالح

اللقطات المقبولة ÷ المحاولات. مثال: 6 مقبولة من 8 محاولات = 75%.

كل محاولة لها ثمن

في Google Flow مثلًا: المقطع (حتى 8 ثوانٍ) بنموذج Veo 3.1 Lite بـ10 نقاط، وبنموذج Veo 3.1 Fast بـ20 نقطة.

الخيار المجاني

حساب Google بلا اشتراك يحصل على 50 نقطة يوميًا في Flow لا تُرحَّل، أي نحو 5 مقاطع Lite. شروط الاستعمال التجاري للنسخة المجانية غير محددة، فراجعها قبل إعلان لعميل.

سجل التكلفة

لكل محاولة: رقم اللقطة، والأداة، والنقاط، ومقبولة أم مرفوضة، وسبب الرفض. منه تعرف سعر إعلانك الحقيقي قبل أن تسعّره لعميل.

ارفع النسبة

كل سبب رفض في سجلك سؤال جديد في قائمة الفحص. هكذا يصير إعلانك القادم أرخص.

قائمة الفحص: أجب قبل أن تدفع

ما في يد كل شخص؟

إن لم تكتبه اخترع المولّد شيئًا: فنجانًا ثانيًا، أو هاتفًا، أو قلمًا.

أين كل شيء ولماذا؟

الدلّة يمين النافذة، والفنجان على الحافة. المكان المكتوب لا يتغيّر بين اللقطات.

ما الذي يجب ألا يظهر؟

بلا كتابة، بلا شعارات، بلا قرع للفناجين، بلا أشخاص آخرين.

كيف تتحرك الأشياء؟

بتشبيه يُرى: البخار خيط رقيق يتمايل كالثعبان، والقهوة تنساب كخيط حرير.

من الصورة المرجعية؟

ارفعها مع كل صورة بداية، للشخصيات وللمنتج.

هل الحركة ممكنة في ثوانٍ؟

المقطع 8 ثوانٍ تقريبًا: حركة واحدة واضحة، لا قصة كاملة في لقطة.

برومبت جاهز

أنت منتج إعلانات دقيق تراجع وصف لقطة قبل توليدها. هذا وصفي: [الصق الكتلة الثابتة + وصف اللقطة + وصف الحركة].
1. اقرأه بعين المولّد: ما الذي سيخترعه لأنني لم أكتبه؟ (ما في الأيدي، والأشياء الزائدة، والكتابة).
2. هل في الحركة ما قد يُفهم بعادة غير محلية؟ (مثل قرع الفناجين). اقترح صياغة أدق.
3. أي شيء يتحرك بلا تشبيه؟ اقترح تشبيهًا يُرى.
4. هل الحركة ممكنة في 8 ثوانٍ؟ إن لم تكن فاقترح تقسيمها لقطتين.
5. أعد كتابة الوصف كاملًا بالإنجليزية، بلا أي تغيير في الكتلة الثابتة.
لا تجاملني: إن كان الوصف سينتج لقطة مرفوضة فقل لماذا.

اكتب الوصف بنفسك أولًا، ثم استعمل البرومبت قبل أن تولّد. يعمل في النسخ المجانية من ChatGPT أو Gemini أو Claude. كل خطأ تكتشفه هنا محاولة لم تدفع ثمنها.

ليست عندك قائمة لقطات؟ تدرّب على «سنابل»

الفكرة

رغيف ساخن يُكسر نصفين بين جارين لا يعرف أحدهما الآخر.

الرمز

الرغيف المكسور نصفين = المشاركة بين الجيران.

الطول

15 ثانية: 3 إلى 4 لقطات.

صورة البداية الأهم

لقطة الذروة: يدان تكسران الرغيف، والبخار يخرج من وسطه.

قائمة الفحص

ما في يد كل جار؟ ما الذي يجب ألا يظهر؟ كيف يخرج البخار من الخبز؟ (بتشبيه).

مهمتك

املأ ورقتي العمل في آخر الملف لهذه الفكرة، وولّد صورة البداية للذروة على الأقل.

أخطاء شائعة... وكيف تتجنبها

الخطأ	ماذا يحدث	كيف تتجنبه
تبدأ بالفيديو مباشرة	تدفع ثمن مقطع خطؤه كان ظاهراً في الصورة.	صورة البداية أولًا، وافحصها.
تنسى المرجع أو الكتلة	الوجه والمنتج يتغيّران بين اللقطات.	المرجع والكتلة في كل صورة بداية.
تستعمل المقطع كاملًا	آخر ثانية فيها تشوّه لم تره.	افحص آخر ثانية، واقطعها إن لزم.
تحذف المرفوضة من السجل	تسعّر إعلانك أقل من تكلفته.	سجّل كل محاولة وسببها.
حركة بلا تشبيه	البخار دخان، والماء شلال.	تشبيه يُرى لكل حركة.

قبل أن تنتقل إلى الوحدة 6

- [ ] أجبت عن قائمة الفحص لكل لقطة
- [ ] ولّدت صورة البداية لكل لقطة، وفحصتها قبل التحريك
- [ ] رفعت الصورة المرجعية، وألصقت الكتلة الثابتة في كل وصف
- [ ] حرّكت لقطتين على الأقل، وفحصت آخر ثانية
- [ ] سجّلت كل محاولة، المقبولة والمرفوضة، مع السبب
- [ ] حسبت نسبة الصالح وعدد النقاط

ورقة العمل 1: قائمة الفحص

الاسم: ..... التاريخ: .....

اللقطة	ما في يد كل شخص؟	أين كل شيء ولماذا؟	ما الذي يجب ألا يظهر؟	كيف تتحرك؟ (بتشبيه)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

أجب لكل لقطة قبل توليد صورة بدايتها. كل خانة فارغة شيء سيخترعه المولّد.

ورقة العمل 2: سجل التكلفة

الاسم: ..... التاريخ: .....

#	اللقطة	الأداة	النقاط	مقبولة؟	سبب الرفض
1				☐ نعم ☐ لا	
2				☐ نعم ☐ لا	
3				☐ نعم ☐ لا	
4				☐ نعم ☐ لا	
5				☐ نعم ☐ لا	
6				☐ نعم ☐ لا	
7				☐ نعم ☐ لا	
8				☐ نعم ☐ لا	

المقبولة ..... ÷ المحاولات ..... = نسبة الصالح ..... % مجموع النقاط: .....

طبّق الآن: من الفكرة إلى شيء يُرى

1. أين وصل إعلان «سَمَر»؟

لقطات قائمة الوحدة 4 الست وُلّدت كلها، وجُمعت إعلانًا صامتًا مدته نحو 30 ثانية: نافذتان، ويد تصب، وبخار يصير جسرًا، وجاران يلتقيان. **وفي فيديو الوحدة ترى الإعلان كاملًا... صامتًا حتى الآن.**

2. اصنع بيدك (مجانًا)

ولّد صورة البداية لكل لقطة من قائمتك، وحرّك لقطتين على الأقل. الخيار المجاني: Google Flow بحساب Google، 50 نقطة يوميًا (نحو 5 مقاطع Lite). سجّل كل محاولة:

.....

.....

3. جرّبه على شخص آخر

اعرض لقطاتك متتابعة بلا صوت على شخص، واسأله: «ماذا يحدث؟» إن لم يفهم القصة فراجع اللقطة التي ضاع عندها.

قال:

.....

4. خذه معك إلى الوحدة التالية

اللقطات وسجل التكلفة تدخل الوحدة 6: الصوت والموسيقى والمونتاج.