SEF - Skráseting í Føroyum 2001

Kariesskráseting frá 1991 til 2001



Børn frá 3 - 15 ár

Almanna- og heilsumálastýrið

2002

Innihaldsyvirlit

| Inngangur og taltalva | Síða 2 |
|---|-----------|
| Mynd I barnatenn í FO 1991 – 2001 | Síða 3 |
| Mynd II vaksnamannatenn í FO 1991 – 2001 | Síða 4 |
| Mynd III torleikastøðið í FO 1991 – 2001,barnatenn | Síða 5 |
| Mynd IV torleikastøðið í FO 1991-2001, vaksnam.tenn | Síða 6 |
| Mynd Vdeilkomponentar, barnatenn 1991-2002 | Síða 7 |
| Mynd VI deilkomponentar, vaksnamannatenn, 1991-2001 | Síða 8 |
| Taltalva post nr. kommunurSíða 9 | Mynd VII. |
| postøki 100 – 410, barnatenn | |
| Mynd VIII postøki 450 – 530, barnatenn | Síða 11 |
| Mynd IX postøki 620 – 900, barnatenn | Síða 11 |
| Mynd X postøki 100 – 410, vaksnamannatenn | Síða 12 |
| Mynd XIpostøki 450 – 530, vaksnamannatenn | Síða 13 |
| Mynd XIIpostøki 620 – 900, vaksnamannatenn | Síða 13 |
| DMF-T virðir | Síða 14 |
| Samandráttur | Síða 15 |
| Orðafrágreiðing | Síða 17 |

Frágreiðing, úrslit og niðurstøða


1991 var fyrsta árið, at allar tenn hjá føroyskum skúlabørnum vórðu skrásettar fyri tannsjúkur. Skrásetingarhátturin er hin sami, ið verður nýttur í grannalondum okkara, og er hann ásettur av WHO.

Niðanfyri er yvirlit yvir SEF-skrásett 12 ára gomul børn í mun til barnatalið samb. landsfólkayvirlitinum 16.08.2002.

| Býir/bygdir | SEF Skráseting 2001 | Fólkayvirlitið | Svar pst. |
|----------------|------------------------|----------------|-----------|
| Norðoyggjar | 78 | 92 | 85 |
| Fuglafjørður | 25 | 31 | 81 |
| Leirvík | | 11 | |
| Gøta | 22 | 23 | 96 |
| Runavík | 55 | 58 | 95 |
| Nes | 20 | 24 | 83 |
| Skáli v.m. | 26 | 36 | 72 |
| Sundalagið | 29 | 36 | 80 |
| Vestmanna v.m. | | 26 | |
| Sandavágur | 8 | 7 | 100 |
| Sørvágur v.m. | 34 | 45 | 75 |
| Tórshavn v.m. | 268 | 325 | 82 |
| Sandoy v.m. | | 38 | |
| Tvøroyri v.m. | 38 | 38 | 100 |
| Vágur v.m. | 28 | 41 | 68 |
| Tilsamans | 631 | 831 | 76 |

Somuleiðis eru 3, 5, 7 og 15 ára gomul børn skrásett.


Barnatenn í FO 1991 - 2001



Mynd I vísir def-s virðini (landsmeðaltøl) hjá 5-, 7- og 12 ára gomlum í Føroyum frá 1991 til 2001. Myndin vísir, at fyri 5 og 7 ára gomul er talið av holum minkað næstan við eini helvt frá 1991 til 2001.

Hjá 12 ára gomlum er ikki tann stóra broytingin, tí tá eru so fáar barnatenn eftir at skráseta (tannskiftið so gott sum liðugt).






Mynd II vísir DMFS virðini (Landsmeðaltøl) hjá 7-, 12- og 15 ára gomlum børnum í Føroyum frá 1991 til 2001.

Myndin vísir, at talið av brendum tonnum er minkað nógv fyri 7, 12 og 15 ára gomul.

Verður hugt at teimum 12 og 15 ára gomlu sæst, at í mun til tølini frá kreppuárunum, 1991 – 1994, har minkingin gekk skjótt, stendur tannheilsan mestsum í stað frá 1997 – 2001.

Torleikastøðið í FO 1991 til 2001 Barnatenn 5 og 7 ára gomul




Mynd III vísir torleikastøðið á barnatonnum í Føroyum hjá 5- og 7 ára gomlum børnum frá 1991 til 2001.

Á myndini sæst, at støði 4 (børn við sera vánaligum barnatonnum) hjá 7 ára gomlum framvegis minkar, meðan støði 1 (børn við frískum barnatonnum) framvegis veksur.

Hjá 5 ára gomlum var sama gongdin, serliga vísa tølini fyri 2001 at støði 4 er nógv minkað seinastu 10 árini.

Torleikastøðið í FO 1991 til 2001 Vaksnamannatenn 7, 12 og 15 ára gomul



Mynd IV vísir torleikastøðið á vaksnamannatonnum hjá 7-, 12- og 15 ára gomlum børnum fyri árini 1991 til 2001.


Hjá 7 ára gomlum er støði 1 (børn við frískum vaksnamannatonnum) hækkað úr umleið 60 prosentum í 1991 upp í 85 prosent í 2001 og hjá 12 ára gomlum er støði 1 gott trýfaldað frá 1991 til 2001. Harafturímóti er torleikastøði 4 (talið av børnum við sera vánaligum tonnum) støðugt minkandi.

Hjá 15 ára gomlum hevur batin frá 1991 til 2001 eisini verið stórur. Frá 1991 til 2001 er støði 1 vaksið frá 3,57 % til 11,48 %. Støði 4 er minkað úr 51% til 36%.

T.v.s. at talið av 15 ár gomlum við heilt frískum tonnum er tríggjar ferðir størri í dag enn í 1991.

Men hóast knapp 12% ongar brendar tenn hava, er hetta framvegis ikki nøktandi - meira um hetta seinni.


Deilkomponentar í FO 1991 til 2001 Barnatenn 5 og 7 ára gomul



Mynd V vísir def-s (virðini fyri barnatenn) hjá 5 og 7 ára gomlum børnum, býtt upp eftir nýggjum holum("d"), plomberaðum("f") og trektum("e") barnatonnum (flatum). Myndin vísir at tanntøkurnar hjá 5-ára gomlum frá 1991 til 2001 eru farnar úr 0,71 til 0,3. Talið av plombum og nýggjum holum er hetta 10 ára skeiðið farið niður í umleið eina helvt. Ávikavíst fyri plombur úr 3,26 til 1,71 og fyri brendar tenn úr 3,32 í 1,59.

Tannheilsan hjá 7 ára gomlum er framvegis í støðugum bata.

Deilkomponentar í FO 1991 - 2001 Vaksnamannatenn 7, 12 og 15 ára gomul




Mynd VI vísir DMFS virðini (fyri vaksnamannatenn) hjá 7, 12 og 15 ára gomlum børnum, býtt upp eftir brendum -, plomberaðum - og trektum tonnum (flatum).

Myndin vísir, at talið av brendum tonnum er støðugt minkandi, bæði fyri 12 og 15 ára gomul er ein stórur bati frá 1991 til 2001.

Fyri at síggja um munur er millum tey ymisku økini, har skrásetingin er gjørd, er landið býtt í økir soleiðis:

| POSTNR. | KOMMUNUR | | | |
|---------|--|--|--|--|
| 055 | Landstotalur | | | |
| 100 | Tórshavn, Nólsoy, Hestur, Kirkjubøur, Velbastaður, Kollafjørður(410) | | | |
| 210 | Sandoy, Skúvoy | | | |
| 350 | Vestmanna, Kvívík | | | |
| 360 | Sandavágur | | | |
| 380 | Sørvágur, Miðvágur, Bøur, Mykines | | | |
| 450 | Sundalagið v.m. | | | |
| 480 | Skála, Sjóvar, Elduvíkar | | | |
| 510 | Gøta | | | |
| 520 | Leirvík | | | |
| 530 | Fuglafjørður, Oyndarfjørður | | | |
| 620 | Runavík | | | |
| 650 | Nes | | | |
| 700 | Klaksvík | | | |
| 750 | Bygdirnar í Norðoyggjum | | | |
| 800 | Tvøroyri, Hvalba, Fámjin | | | |
| 900 | Vágur, Porkeri, Sumba, Hov | | | |

Barnatenn 7 ára gomul. Uppbýtt í postøkir.



Myndirnar VII, VIII og IX (myndirnar VIII og IX síggjast á næstu síðu) vísa kariesstøðuna á barnatonnum hjá 7 ára gomlum í teimum ymisku kommununum sett upp eftir postnummari, sum víst á yvirlitinum frammanfyri. Hetta er gjørt, tí kommunurnar nevndar undir tí einstaka postnummarinum hava felags barnatannrøkt. Yvirlitið er fyri árini 1991, '94, '97, '98 og 2001.


Mynd VII vísir tølini fyri postøkini frá 100 til 410

Mynd VIII vísir tølini fyri postøkini frá 450 til 530


Mynd IX vísir tølini fyri postøkini frá 620 til 900.

Á øllum trimum myndunum eru landsmeðaltølini sett upp vinstrumegin.


Barnatenn 7 ára gomul. Býtt upp í postøkir



Barnatenn 7 ára gomul. Uppbýtt í postøki



Delkomponentar vaksnamannatenn. Uppbýtt í postøkir




Mynd X, XI og XII (myndirnar XI og XII síggjast á næstu síðu) vísa kariesstøðuna á vaksnamannatonnum hjá 12 ára gomlum børnum í teimum ymisku kommununum sett upp eftir postnummari.


Myndirnar X, XI og XII vísa DMFS tølini fyri somu eindir sum myndirnar VII, VIII og IX.

Eisini her eru landsmeðaltølini sett vinstrumegin.

Vaksnamannatenn 12 ára gomul. Uppbýtt í postøkir



Vaksnamannatenn 12 ára gomul. Uppbýtt í postøkir



Talvan vísir broytingar í DMF-T virðinum yvir eitt áramál hjá 12 ára gomlum til og við 2001.

| | 84 | 85 | 88 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 00 | 01 |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Danmark | | 3,4 | | | | | | 1,46 | | 1,12 | 0,98 | 0,87 |
| Finland | | | | | | | | | | | 1,2 | |
| Ísland | 6,8 | | 4,1 | | | | | | 1,5 | | | |
| Noreg | 3,7 | | 2,7 | | | | | | | | 1,5 | |
| Svøríki | | 3,1 | 2,4 | | | | | | | | | |
| Føroyar | | | | 4,1 | 3,78 | 3,19 | 2,83 | 2,54 | 2,24 | 1,93 | | 1,90 |

Her sæst, at Føroyar eins og onnur Norðurlond, hevur rokkið málinum hjá WHO, sum er 3,0 DMF-T fyri øll 12 ára gomul í heiminum ár 2000.

Samandráttur:

Í 1991 vóru tannlæknarnir í Føroyum samdir um, at fara undir at skráseta øll skúlabørn fyri tannsjúkur eftir altjóða reglum hjá WHO fyri at fáa nágreinilig tøl at lýsa tannheilsustøðuna hjá føroyskum børnum, og soleiðis fáa m.a. kommunal- og landspolitikarar at taka undir við skipaðari regluligari smábarnatannrøkt, so at vit í Føroyum skulu kunna røkka sama støðið sum í grannalondum okkara.

Síðani 1991 eru øll skúlabørn og flestu smábørnini millum 3 og 6 ár, skrásett á hvørjum ári. Nógva staðni varð farið undir regluliga tannrøkt fyri smábørn í fyrru helvt av 90'unum, hóast eingin lóg álegði kommunum hetta.

Í 1986 varð samtykt lóg um tannrøkt fyri skúlabørn og loksins á vári 1998 samtykti Føroya Løgting nýggja lóg um barna- og ungdómstannrøkt. Flaggdagin 1998 kom nýggja lógin í gildi. Henda lóg fevnir um viðgerandi og fyribyrgjandi tannrøkt fyri øll børn frá 0 til 16 ár.

Sambært kunngerðini um kommunala barna- og ungdómstannrøkt skulu øll børn, ið lógin umfatar, verða komin undir skipanina ár 2001.

Tey 10 árini skipað skráseting av føroyskum børnum er farin fram er tannheilsan hjá børnum batnað munandi, sum víst niðanfyri:

Børn við frískum barnatonnum í % av einum árgangi:

| BARNATENN: | 1991 | 2001 | VØKSTUR Í % |
|-------------|---------|--------|-------------|
| 5 ára gomul | 28,57 % | 38,57% | 35% |
| 7 ára gomul | 9,33 % | 23,18% | 148% |

Børn við frískum vaksnamannatonnum í % av einum árgangangi.

| VAKSNAMANNATENN | 1991 | 2001 | VØKSTUR Í % |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| 7 ára gomul | 61,90 % | 84,94% | 37% |
| 12 ára gomul | 11,82 % | 31,74% | 168,5% |
| 15 ára gomul | 3,57 % | 11,48% | 222% |

Lógin um barna- og ungdómstannrøkt er galdandi fyri øll børn frá 0 til 16 ár. Nevndin fyri tannlæknafelagið metir, at við hesi lóg eru smábørnini líka væl fyri sum skúlabørnini, hvat tannrøkt viðvíkur.

Eftirmeting aftaná 10 ára tannheilsu skráseting.

Við eftirmeting aftaná 10 ára skráseting av tannheilsuni hjá føroyskum børnum, kann staðfestast, at fyrstu 5 árini, tvs frá 1991 til 1996 fór størsta broytingin til tað betra innan tannheilsuna fram.

Hesi árini var kreppa í føroyska samfelagnum og umstøðurnar hjá barnafamiljum gjørdist peningaliga trongar. Hugsast kann, at vánaliga keypiorkan gjørdi at ovurnýtslan av góðgæti minkaði samsvarandi. Hetta saman við fyribyrgjandi tiltøkunum innan tannheilsuna, man hava viðvirkað til betraðu tannheilsuna.

Nú tíðirnar aftur eru góðar í Føroyum er stígur komin í og tannheilsan batnar ikki eins skjótt og í kreppuárunum. Men hóast ovurnýtslan av søtum drykkjum og góðgæti er stór millum børn og ung, eru tølini fyri tannheilsuna ikki versnaði, men batna framhaldandi – tó spakuliga. Orsøkin til at tannheilsan hóast alt ikki er versnað, er helst at børn og foreldur fáa frálæru í tannbusting (fyribyrging) og medvitið um týdningin av hesum er samsvarandi størri enn fyri 10 árum síðani.

Skal úrslitið gerast enn betur, krevst ein hugburðsbroyting, bæði samfelagsliga og politisk, til kost og heilsu sum heild.

Orðafrágreiðing

SEF (Serlig eyðkennis fyribrygdi): Skráseting av tonnum, tannflatum, brendum tonnum, plombum, trektum tonnum/ tannflatum, vantandi tonnum, bitfeilum vm.

DMFS /defs: (stórir stavir = vaksnamanntenn / lítlir stavir = barnatenn)

D/**d**: ,,decayed" = brendar tannflatur

M/e: "missing" / "extracted" = trektar tenn / tannflatur

 \mathbf{F}/\mathbf{f} : "filled" = plomberaðar tannflatur

S/s: "surfaces" = flatur

Barnatenninar eru 20 í tali og hava tilsamans 88 tannflatur. Vaksnamannatenninar eru 28 í tali og hava tilsamans 128 tannflatur.

(vísdómsjakslarnir verða ikki taldir við).

DMFT/deft: ,,tooth" = tonn (og ikki bara flata)

Torleikastøði: (á donskum sværhedszoner) = % talið av børnum, sum hava:

Støði 1 = frískar tenn (ongar brendar tenn)

Støði 2 = brent í tyggiflatum á jakslum og kinntonnum

Støði 3 = brent millum jakslarnar og kinntenninar

Støði 4 = Hol í framtonnum og glattflatum á jakslum og/ella kinntonnum

WHO: World Health Organisation: Heimsheilsustovnurin undir ST

Keldur:

Føroysk SEF-tøl 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,1998 og 2001.

Landsfólkayvirlitið 2002

Postverk Føroya: Postøkir/ postnummur.