

Aling av kalva

Andrias Reinert
Fiskirannsóknarstovan

Inngangur:

»Av vanligu fiskasløgunum her verður helst kalvin alidjór um nøkur ár, men fyribils eiga vit at halda okkum til sfl og laks«. Hetta lesa vit undir »Framtíðar fiskaaling í Føroyum«, síðu 13 í frágreiðing frá Fiskirannsóknarstovuni nevnd »Fiskaaling 1976«.

Munandi framstig eru gjørd innan síla- og laksaaling tey 10 árini, ið síðani eru runnin. Men hóast fleiri royndarstovur og -støðir bæði í Bretlandi, Noregi og í Danmark hava gjørt gjølligar kanningar og drúgvur royndir at ala kalva, hava framstigini á hesum økinum ikki verið so stór enn.

Gýtingarøki


Norskar kanningar hava víst, at har gýtir kalvi á mórubotni frá 300 til 700 metra dýpi inni á firðum og eisini longur úti á hellingini á enn djúpari vatni.

Um ársskiðið 1982/83 kom Skálaberg, sum royndi eftir ísfiski undir Føroyum, fram á eitt øki, har kalvi gýtti. Hetta var í útnyrðing av Føroya Banka.

Fiskirannsóknarstovan hevur síðani kannað hetta økið veturin 1983/84 og aftur veturin 1984/85. Økið, sum nú er friðað í gýtingartíðini, er merkt av á mynd 1. Gýtingarkalvi fæst mest á 800 til 1000 metra dýpi. (Sf grein hjá Hjalta í Jákupsstovu í hesum riti um kalvakanningar.)

Kalvayngul

Tá havrannsóknarskipið »Thor« tann 22. mai 1904 dróg yngultrolið á borði á 61°21'N og 10°59'W var millum annað ein lítill kalvayngul í. Hetta lítla var bert 13.5 mm til longdar. Teir høvdu havt 15 metrar av weiri úti og togað í 30 min-



Mynd 1. Myndin visir hvar Thor fekk kalvayngul í. Økið, har Magnus Heinason hevur gjørt royndir at fiska kalva er eisini merkt av.


uttir. Hitin í vatnsskorpuni var 8.5 stig C og dýpið á staðnum var 500 favnar. Posisjónin er merkt av á mynd 1.

Hetta var fyrstu ferð, at havrannsóknarskip við vissu hevði funnið kalvayngul, og eisini var hetta minsti kalvin, sum »Thor« fekk á ferðini. Í juni og juli fekk hann einstakar heldur størri undir Íslandi á Vesturlandinum.

Á mynd 2 síggja vit 7 av hesum avmyndaðar saman við tí lítla undan Føroyum, ið er ovastur vinstrumegin. Hin størsti niðast høgrumegin er 34 mm til longdar. Hann man vera um leið 3 mánaðar gamal. Hetta vita vit av eini roynd, sum norðmenn gjørdur í 1979. Legg til merkis, at kalvayngulin svimur uppi í sjónum fyrstu tíðina, og hevur eitt eyga hvørju megin sum vanligur fiskur, men at hann líðandi broytist til »flatfisk« við báðum eygunum dimmumegin, búgvín at leita sær niður á botn.

Klekiroynd í 1979.

Ein kalvi við rennandi sjórogni varð fingin í gørnum á einum firði stutt norðan fyri Bergen 14. februar 1979. Rogn vórðu strokin úr kalvanum, og nakað av sili úr ein-




Mynd 2. Kalvayngul sum Thor fekk á kanningarferðini í 1904 undir Føroyum og Íslandi. Frá Smidt (1904).

um siljakalva, sum varð fingin samstundis, varð latið útyvir. Síðani vórðu rognini í skundi send til »Statens Biologiske Stasjon« í Flødevigen við Arendal. 20 dagar seinni vórðu 1700 yngul klæktir. Hitin í sjónum, sum varð nýttur at klekja í, varð støðugt hildin á 4.7 stigum C í einum køliskápi. Ein mánaða eftir vóru framvegis 35% á lívi, og teir, sum livdu longest í køliskápinum, livdu í 60 dagar.

Rognini vóru millum 3.1 og 3.3 mm í tvørmát, meðan tann nýklækti yngulin var 6.4 mm við stórum reyðposa. Um 25 dagar aftan á kleking var hann fýrur fyrri at taka føði til sín. 50 daga gamal var hann 11.5 mm langur.

Tó var alt ikki deytt eftir 60 døgum. Tá yngulin var 40 dagar, vóru 100 fluttir í tveir stórar svartar plastikkposar við sjógvi í, sum flutu í einum stórum brunni á royndarstøðini.

Í einum av hesum posunum livdu tvær »kalvalarvur« heilt fram til metamorfasu, t.v.s. til teir sum ein lítil flatfiskur vórðu búnir at leita niður á botn og byrja lívið sum »rættuligur« kalvi. Hetta hendi tá teir vóru 80 til 90 dagar gamlir og o.u.



Mynd 3. Kalvayngul klækt á Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen við Arendal, Noreg. Foto: V. Øiestad.

30 mm langir. Stutt eftir hetta misfórust báðir til alla vanlukku av einum óhappi. Annar av hesum »alikalvunum« sæst á mynd 3. Hann líkist væl størsta kalvanum á mynd 2, og er um somu stødd, (30 mm, hin var 32 mm).

Eingi framstig síðani 1979

Hóast hetta kann tykjast soltið úrslit, so er tó eingin hvørki fyrr ella seinni komin so langt áleiðis at ala kalva, og dúgliga hevur verið roynt. Vanliga doyir allur yngulin innan tveir mánaðir.

Soleiðis gekst eisini í 1984. 4 royndarstøðir í Noregi klæktu og royndu at ala kalvayngul. Bæði bretskar og danskar royndarstøðir fingi kalvarogn úr Noregi. Á royndarstøðini í Austevoll í Noregi vóru 147 túsund kalvalarvur klæktar hetta árið, men hvørki har ella á hinum støðunum kom nakað undan.

Stovnar av lívfiski at fáa rogn úr

Royndirnar fara tó at halda fram. Fyrstu árin vórðu skip send út at veiða gýtandi kalva fyrri at fáa hendur á rogni og sili til royndirnar. Men nú hevur í hvussu so er

ein støð í Bretlandi kalvar gangandi í alikari, sum teir vænta at fáa rogn og sil undan í ár. Stovnar av tilíkum lívfiski ganga somuleiðis á 3 royndarstøðum í Noregi umframt hjá P/F Fiskaaling í Føroyum.

Í 1983 vórðu 15 kalvaspraggur sleptar í sílabyrgingarnar á Oyrabakka. Bert 3 halda vit eru eftir, men tær liggja nógv niðurgrivnar í sandinum, so eingin veit talið við vissu. Hetta var trolkalvi úr Vestmanna.

Í einum alikari í Niðristovu við Áir ganga nú 15 lívfiskar. Hesir eru fingnir á línu í 1984. Upprunaliga vóru teir 26 í tali. Teir, ið eftir eru, trívast væl, og fleiri eta nú úr hondini.

Nú verður roynt um nakrir av hesum kalvunum eru búnir at gýta. Um so er, verður rogn og sil í fyrstu syftu send við flogfari til Norðsjóarmiðstøðina í Hirtshals.

Klekistøð til kalva

Um eitt ella tvey ár er síðani ætlanin, at Fiskirannsóknarstovan hevur egna klekistøð, ið kann arbeiða víðari áleiðis at loysa gátuna um, hvussu tú fært kalva burtur úr kalvarogni.

Av gýtingarøkjunum flotna kalvarognini eftir øllum at døma upp í sjógvin av 800 til 1000 metra dýpi. Rognkorn eru t.d. funnin á millum 100 og 200 metra dýpi á firðunum í Noregi, og niður á 350 metrar. Yngulin fæst frá vatnskorpuni og 100 metrar niður í sjógvin.

Eitt umhvørvi, sum svarar til hesi viðurskipti, er sum vera man torført at skapa á eini alistøð. Norðmenn hava nú roynt í eini 10 ár.

Torført men ikki ógjørlegt

At tað í 1979 eydnaðist at fáa tveir »smákalvar« undan, sigur okkum tó, at tað ber til, men um tað fara at ganga 2 ella onnur 10 ár, áðrenn smákalvi kann alast fram í stórum nøgdum, veit eingin.

O.u. 10 ára arbeiði lá aftan fyri, áðrenn bretar rættuliga høvdu tamarhald á at ala yngul undan hvasskvoysu, og ikki meira enn o.u. 100 túsund ala teir um árið. Eini 15 ár gingu jú eisini frá tí, at Fiskirannsóknarstovan fyri Júst í Túni í 1966 innflutti fyrstu rognini undan ælabogasli (í hesum umfari), og til gongd av álvara kom á aling av sili og laks í Føroyum.

Livst so spyrst.

Ritgerðir

Smidt, J., 1904: On pelagic post-larval Halibut. Medd. Komm. Danm. Fisk. Havunders. Ser. Fisk. 3 (1) pp. 3-13.

Kalvakanningar við Magnusi Heinasyni

november 1983—januar 1984

Hjalti í Jákupsstovu

Fiskirannsóknarstovan

Inngangur

Vitan hevur leingi verið um, at kalvi gýtur á djúpum vatni uml. 1000 m og djúpari sunnan fyri ryggin, ið bindur saman Skotland, Føroyar, Ísland og Grønland (Joensen 1954). Men kunnleiki hevur ikki verið til nakað ávist øki, har gýting er farin fram.

Um ársskiptið 1982-83 kom Skálaberg, ið royndi eftir ísfiski undir Føroyum, fram á eitt gýtingarøki hjá kalva í ein útnyrðing av Føroya Banka, og gjørdi hann tveir góðar túrar har.

Nógur smáur kalvi verður fiskaður av trolarunum undir Føroyum, serliga teimum, ið trola innan fyri 12 fj. úr landi. Fiskirannsóknarstovan setti tí, at vandi kundi vera fyri kalvastovninum, um trolararnir eisini lögdu seg eftir at fiska stóran kalva á gýtingarøkinum, og heitti á Landsstýrið um í ársskiptinum 1983-84 at steingja økið, har »Skálaberg« hevði fingið gýtingarkalvan árið fyri, fyri allari veiðu við troli og gørnum.

Landsstýrið og løgtingsins fiskivinnunevnd mettu, at grundarlag var fyri steingingini, og við kunngerð nr. 11 frá 20. desember 1983 varð økið avmarkað av koordinatunum

61°40' N–09°45' V,
61°40' N–09°00' V,
60°58' N–09°20' V og
60°58' N–10°00' V

stongt fyri veiðu við troli og gørnum í tíðarskeiðnum 26. desember 1983 til 20. januar 1984.