

Stovnsmetingar av fiskastovnunum undir Føroyum

Hjalti í Jákupsstovu

og

Andras Kristiansen

Fiskirannsóknarstovan


Arbeiðið við at gera stovnsmetingar er tann mest krevjandi parturin av arbeiðnum hjá Fiskirannsóknarstovuni. Metingarnar geva eitt yvirlit yvir hvussu stórir ein fiskastovnur er, og hvussu nógv av fiski er til í teimum einstøku árgangunum. Eitt tilfíkt yvirlit er sera virðismikið fyri fiskifrøðingar. Við tí sum grundarlagi ber til at meta um, hvussu royndin ávirkar stovnsstøddina og samansetingina, og somuleiðis hvussu stór veiðan verður næstu árin, alt eftir hvussu stór royndin verður. Yvirlitið er sostatt ein av fortreytunum og samstundis tað týðningarmesta, tá fiskifrøðingar verða bidnir um tilmæli fiskastovnunum og fiskiskapinum viðvíkjandi.

Í hesi greinini skal verða sagt frá stovnsmetingunum fyri fiskastovnarnar við Føroyar. Vit hava tó bert fullfíggaðar stovnsmetingar av toska-, hýsu- og upstovnunum umframt fyri svartkjaft, kongafisk og svartkalva, sum eru fiskasløg, vit hava felags við onnur lond. Tær endaligu stovnsmetingarnar verða gjørdar av Altjóða ráðnum fyri havfrøði, ICES; hesar eru grundaðar á tilfar frá fyri tað mesta Fiskirannsóknarstovuni. Seinast í greinini verða nakrar hugleiðingar gjørdar um fiskimøguleikarnar á djúpum vatni.

Áðrenn farið verður undir teir einstaku stovnarnar, skal verða víst á gongdina í botnfiskaveiðini við Føroyar frá 1924 til 1983. Av mynd 1 sæst, at undan seinna veraldarbardaga var heildarveiðan av botnfiski fiskaður undir Føroyum í meðal umleið 70.000 tons. Aftaná bardagan vaks heildarveiðan úr umleið 50.000 tons í 1946–48 til uml. 140.000 tons í tíðarskeiðnum 1974–76. Síðan kom ein munandi afturgongd til 91.000 tons í 1980. Tey tvey seinastu árin hefur so aftur verið ein framgongd til í 1983 tá veiðan var 140.000 tons.

Veiðan av toski hevur øll árin verið millum 20.000 og 45.000 tons. Tey hægstu tølini eru fyri tíðarskeiðið undan fyrra veraldarbardaga, tá heildarveiðan av toski okkurt árið kom upp um 45.000 tons. Aftaná bardagan er heildarveiðan av toski undir Føroyum ongantíð komin upp um 40.000 tons uttan í 1983, tá veidd vórðu 40.200 tons, og í 1976 tá veidd vórðu 42.000 tons.

Veiðan av hýsu hevur at kalla alt hetta tíðarskeiðið ligið millum 10.000 og 25.000 tons, bert onkur ár er veiðan farin upp um 25.000 tons t.d. 1960, 62, 63, 76 og 77.



Mynd 1. Total botnfiskveiða undir Føroyum 1924-1983.

Alment um stovnsmetingar

Sum longu nevnt, verða allar stovnsmetingar av fiskastovnunum við Føroyar eins og fyri flest allar fiskastovnar av týðningi í Norður Eysturatlantshavi og grannahøvunum gjørdar av ICES. Framferðarhátturin er tann, at tilfarið til stovnsmetingarnar verður savnað inn av teimum limalondum, ið hava áhuga fyri stovnunum. Hetta tilfarið verður síðan viðgjørt fyri hvønn stovn sær á serligum arbeidsbólkafundum innan fyri ICES. Limir í hesum arbeidsbólka fundum kunnu øll limalond hjá ICES verða; vanliga møta tó bert fiskifrøðingar úr teimum londum, sum hava beinleiðis áhuga fyri stovninum. Føroyingar møta til arbeidsbólka fundar, sum viðgera: upsa, tosk og hýsu undir Føroyum, atlantsoskandinavisku sildina og lodnu, svartkjaft, laks, kongafisk og svartkalva. Fyrr hava føroyingar eisini møtt til arbeidsbólka fundar fyri norðsjóarsildina, makrelstovnar báðar og fyri ídnaðarfisk í Norðsjónum.

Tað týðningarmesta tilfarið til stovnsmetingar eru upplýsingar um veiðu, nøgd og aldursbýti av hvørjum fiskaslaga sær. Í talvu 1 er ein tilfík uppgerð fyri toska-veiðina 1974 til 1983. Fiskirannsóknarstovan tekur á hvørjum ári ein hóp av sýnislutum av feskfiskalandingunum undan Føroyum. Sýnislutirnir eru vanliga umleið 500 kg av fiski, sum verður sett til viks, meðan skipið/báturin landar. Longdin av hvørjum einstøkum fiski í sýnislutunum verður mætað, og nitrur verða tiknar til aldursgreiningar. Burtur úr øllum sýnislutunum og tí samlaðu veiðini ber til at rokna seg fram til veiðina í tali í hvørjum aldursbólki fyri hvørt fiskaslag sær.


Tað er ein tilfík uppgerð, sum er víst í talvu 1. Tølini eru tal av toski í hvørjum aldursbólki veiddir undir Føroyum í tíðarskeiðnum 1974-1983. Vit kunna t.d. fylgja einum ávísam árgangi og síggja hvussu nógv hevur verið fiskað av honum hesi árin. Lat okkum hyggja eftir 1973-árganginum. Av honum varð fiskað í 1974, t.v.s. tá hann var 1 ár, 271.000 fiskar, í 1975 2.584.000 fiskar, í 1976 4.158.000 fiskar o.s.fr. Verður nú lagt saman fyri øll árin, verður komið til, at av toskaárganginum 1973 vórðu til og við 31. desember 1983 íalt fiskaðir 20.696.000 fiskar. Hetta er so tað minsta talið hesin árgangurin kann hava verið sum eitt ára gamal fiskur. Saman við upplýsingum frá veiðidagbókunum, frá kanningum við fiskirannsóknarskipum og frá lívfrøðiligum upplýsingum innsavnaði gjøgnum fleiri ár verða hesi tølini brúkt til at gera stovnsmetingar við. Hvussu hetta verður gjørt stóðfrøðiliga, skal ikki verða nærri viðgjørt her.

Talva 1. Veiða av toski á landgrunninum 1974-1983. Veiða í tali pr. tús.


Ár	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1	271	97	18	31	160	19	41	16	5	81
2	2161	2584	1497	425	555	575	1129	646	1139	2169
3	1266	5689	4158	3282	1219	1732	2263	4137	1965	5822
4	1811	2157	3799	6844	2643	1673	1461	1931	3072	2782
5	934	2211	1380	3718	3216	1601	895	947	1286	2768
6	563	813	1427	788	1041	1905	807	582	471	1215
7	462	295	617	1160	268	493	832	487	314	515
8	149	190	273	239	201	134	339	527	169	159
9	141	113	120	134	66	87	42	123	254	105
10 +	91	150	186	9	56	38	18	55	122	104

Toskastovnurin

Á mynd 2 er veiðan av toski á landgrunninum frá 1960 til 1983 víst. Hetta er næstan sama mynd fyri tosk, sum varð víst framman fyri á mynd 1, undantikið at



Mynd 2. Veiða av toski á landgrunninum 1960-1983 og veiðitrýst 1961-1983.



Mynd 3. Gýtingarstovnurin av toski á landgrunninum 1961-1983 og tilgongd til stovnin 1961-1981.

veiðan av toski frá Føroya Banka ikki er tikin við. Á somu mynd er veiðitrýstið á toskastovnin (F) víst við tí brotnu strikuni. F er eitt mál fyri, hvussu stór royndin er. Tað sigur okkum, hvussu stórir partur av stovninum er fiskaður hvørt árið. Eitt F upp á 0.3 merkir, at umleið 26% av stovninum varð fiskaður, og eitt F upp á 0.55 merkir, at umleið 42% av stovninum varð fiskaður tað árið. Av myndini sæst, at F hevur ligið millum 0.25 og 0.55.

Á mynd 2 sæst eisini, at veiðitrýstið og veiðan fylgjast nakað. Samlaða veiðan var lítil frá 1961 til 1966. Í sama tíðarskeiði minkaði veiðitrýstið F úr 0.50 til 0.32. Tá veiðan var í botni í 1966, var veiðitrýstið eisini lágt. Tey fyrstu árin aftan á var veiðan størri og somuleiðis veiðitrýstið. Tey trý árin 1970 til og við 1972 minkaðu bæði veiðan og veiðitrýstið; veiðitrýstið minkaði tó til og við 1974. Frá 1973 og fram til 1976 fór tann samlaða veiðan av toski munandi upp; veiðitrýstið fór upp árin 1975 til 1977. Frá 1977 minkaði veiðan nógv og veiðitrýstið frá 1978. Í 1983 fóru bæði veiðan og veiðitrýstið munandi upp.

Mynd 3 vísir metingarnar av gýtingarstovninum av toski aftur til 1961 og somuleiðis tilgongdina av 1 ára gomlum fiski hesi árin. Tilgongdin av toski hevur hetta tíðarskeiðið ligið millum 20 og 94 milliúnir toskamurtar árliga. Hesin stóri munur millum góðar og ringar árgangir hevur sjálvandi stóra ávirkan á, hvussu stór tann árliga veiðan verður, og hvussu stórir stovnurin verður.

Í fyrri helvt av sekstiárunum var gýtingarstovnurin heilt nógv niðurfiskaður av tí stóra veiðitrýstinum tá og frammanundan. Nakrir góðir árgangir (1962, 64, 65 og 66) finga gýtingarstovnin at vaksa aftur; í 1969–1971 var hann komin upp á umleið 80.000 tons. Nakrir smáir árgangir síðst í sekstiárunum finga saman við einum øktum veiðitrýsti gýtingarstovnin at minka niður á 60.000 tons í 1972. Tríggir góðir árgangir í 1972, 73 og 74 finga so aftur stovnin at vaksa til umleið 100.000 tons í 1976–1977. Síðan er gýtingarstovnurin aftur minkaður. Í 1980–1981 var hann aftur niðan fyri 60.000 tons. Tveir góðir árgangir í 1978 og 1980 hava so aftur vaksið um stovnin í 1982 og 1983. Samanbera vit mynd 1 og mynd 2 sæst týðuliga, hvussu ein ella fleiri fylgjandi góðir árgangir ávirka stovnsstöddina, og hvussu hetta ávirkar veiðitrýstið og ta fiskaðu nøgdina. Serliga sæst hetta aftan á teir góðu árgangirnar í 1972 og 1973 og árgangirnar í 1979 og 1980.


Tá stovnsmetingarnar eru gjørdar, og eitt yvirlit yvir tal av fiski í hvørjum árgangi til eina ávísa tíð er tøkt, verða útrokningar gjørdar av hvussu nógv fer at verða fiskað komandi árin. Útrokningar, sum eru gjørdar viðvíkjandi veiðini av toski í 1985, byggja á stovnsstöddina pr. 1. januar 1984, og at veiðitrýstið í 1984 hevur verið tað sama sum í 1983, t.v.s. at F í 1984 hevur verið 0.42; tað svarar til eina veiðu av toski á landgrunninum í 1984 upp á 37.000 tons. Hetta gevur sambært útrokningunum ein gýtingarstovn pr. 1. januar 1985 upp á 82.000 tons; tað er ein afturgongd í mun til 1. januar 1984 upp á 8.000 tons. Verður veiðitrýstið (royndin) í 1985 tann sama sum í 1983, kann man rokna við eini samlaðari veiðinøgd av toski á landgrunninum upp á 35.000 tons; við árslok í 1985 er gýtingarstovnurin tá komin niður á 73.000 tons vísa útrokningarnar. ICES metir tó, at hetta er eitt ov stórt veiðitrýst. Mælt verður til, at veiðitrýstið í 1985 verður 0.26; tað svarar til tað sama trýstið, sum gevur størst langtíðarveiðu við støddarbýtinum sum í 1983. Verður royndin lagað eftir hesum tilmæli, verður veiðan av toski á

landgrunninum í 1985 um 23.000 tons. Við árslok 1985 hevði gýtingarstovnurin tá verið um 86.000 tons til støddar.

Toskastovnurin á Føroya Banka er ein stovnur fyri seg. Fiskirannsóknarstovan hevur ikki nóg gott tilfar at gera nágreiniligar metingar um, hvussu stórir hesin stovnurin er. Tí kann heldur ikki nakað nágreiniligt tilmæli verða givið um veiðunøgd. Tey síðstu árin hevur ICES mælt til, at veiðan ikki fer upp um 2.000 tons um árið.

Hýsustovnurin


Mynd 4 vísir samlaðu veiðina av hýsu og veiðitrýstið (brotin strika) fyri tíðarskeiðið 1961–83. Sum nevnt framman undan hevur veiðan av hýsu ligið millum 27.000 og umleið 10.000 tons árliga. Veiðitrýstið hevur í sama tíðarskeiði ligið millum $F = 0.55$ og $F = 0.15$. Á sama hátt sum við toskinum sæst, at úrtøkan og F í ein ávísan mun fylgjast.



Mynd 4. Veiða av hýsu undir Føroyum 1961-1983 og veiðitrýst 1961-1983.

Sum tað sæst av mynd 5, hevur tilgongdin til hýsustovnin verið meira skiftandi enn til toskastovnin; í tíðarskeiðnum 1961 til 1980 hevur tilgongdin til hýsustovnin ligið millum 82 milliónir hýsumurtar í 1973 og niður í at kalla einki í 1977. Gýtingarstovnurin lá javnt um 60.000 tons øll sekstiárin og fyrru helvt av sjevtiárunum. Á sama hátt sum við toski fingur vit árin 1973, 1974 og 1975 tríggar góðar árgangir av hýsu, sum fingur gýtingarstovnin at vaksa upp á umleið 100.000 tons í 1976–1978. Síðan er stovnurin minkaður niður aftur á 60.000 tons.

Samanbera vit mynd 4 og mynd 5, sæst aftur, hvussu veiðitrýstið og veiðan vaksa beinanvegin, ein nýggjur árgangur kemur inn í fiskiskapin.




Mynd 5. Gýtingarstovnurin av hýsu undir Føroyum 1961-1983 og tilgongd til stovnin 1961-1980.

Útlitið fyri hýsuveiðini hevur verið dapurt nú í fleiri ár. Sum vit síggja á mynd 5, hevur tilgongdin til hýsustovnin verið stak vánalig í fleiri ár; serliga eru árgangarnir 1977-1979 vánaligir. Metingin fyri 1984 var, at við somu roynd sum í 1983 vórðu fiskað 12.000 tons av hýsu. Verður veiðitrýstið í 1985 eisini tað sama sum í 1983, verður veiðan í 1985 eisini 12.000 tons. ICES mælir til, at veiðan í 1985 ikki fer upp um tey 12.000 tonsini. Tað gevur ein gýtingarstovnur við árslok í 1985, sum er 69.000 tons stórir. Henda veiðinøgdin er fyri alt Føroyaøkið, t.v.s. bæði fyri landgrunnin og bankarnar vestanfyrir.


Upsastovnurin

Veiðan av upsa, mynd 6, vaks úr umleið 10.000 tons í 1962 til 55.000 tons í 1973. Síðan var ein niðurgongd til 25.000 tons í 1980, og eftir tað ein uppgongd til í 1984 tá veiðan kom upp í 57.000 tons. Veiðitrýstið F hevur verið meira ella minni vaksandi øll árin frá umleið $F = 0.2$ í 1966 til $F = 0.3$ í 1977. Síðan var ein spakulig niðurgongd til 1980. Eftir hetta er royndin eftir upsa vaksin munandi, og í 1983 varð F mett til 0.45.

Gýtingarstovnurin av upsa er hetta sama tíðarskeiðið vaksin úr umleið 75.000 tons í 1962 til 170.000 tons í 1974, mynd 7. Hann minkaði síðani aftur til umleið 100.000 tons í 1982.



Mynd 6. Veiða av upsa undir Føroyum 1962-1983 og veiðitrýst 1966-1983.



Mynd 7. Gýtingarstovnurin av upsa undir Føroyum 1962-1983 og tilgongd til stovnin 1962-1980.

Tilgongdin til upsastovnin undir Føroyum, sum eisini er víst á mynd 7, hevur verið nógv skiftandi. Í tíðarskeiðnum 1962–1965 var hon 150–175 milliónir 1 ára gamlir, frá 1966–1969 275–325 milliónir. Síðan minkaði tilgongdin ár undan ári til 1977, tá hon var heilt niðri á 75 milliónum. Tveir góðir árgangir, 1978 og 1980, hava verið orsøkin til tann góða fiskiskapin av upsa hesi seinastu árin.

Metingarnar frá ICES fyri 1985 eru, at verður veiðitrýstið tað sama sum í 1983 og veiðan í 1984 42.000 tons, verða fiskað 39.000 tons. Gýtingarstovnurin hevði tá vaksið úr 80.000 tons við ársbyrjan í 1984 til 88.000 tons við árslok í 1985. ICES metir tó, at hetta veiðitrýstið er ov høgt. Mælt verður til, at seta tað niður á $F_{0.1}$, sum fyri upsastovnin er $F=0.19$.¹⁾ Um farið varð niður á hetta støðið í 1985, hevði veiðan tað árið ikki verið meir enn 19.000 tons. Gýtingarstovnurin hevði vaksið úr 80.000 tons við ársbyrjan í 1984 til 110.000 tons við árslok í 1985.

Vit vita nú, at veiðan av upsa í 1984 var væl meira enn tey 42.000 tonsini, metingarnar eru grundaðar á; fiskað vórðu um 54.000 tons.

Svartkjaftastovnurin

Stovnsmetingar av svartkjafti verða gjørdar við ekkotólum; tey síðstu árin hava tað verið gjørdar tvær tálíkar árliga. Ein á gýtingarøkinum í mars–apríl, og ein norðanfyri í august–september. Metingarnar í ár vísu, at gýtingarstovnurin var umleið 2–2,5 milliónir tons, og at árgangirnir í 1982 og 1983 vóru góðir, helst oman fyri 1 millión tons hvør.

Út frá ekkómetingunum og veiðini í tali í aldursbólum er síðani á sama hátt sum fyri botnfiskastovnarnar ein stovnsmeting gjørd. Mynd 8 vísir nøgdina veidda hvørt árið síðan 1970. Lítið varð fiskað fyrst í sjevtíárunum, men so vaks veiðan heilt nógv í seinnu helvt; í 1979 og 1980 var samlaða nøgdnin oman fyri 1 millión tons hvørt árið. Síðan hetta er veiðan minkað niður í eina helvt; í 1982 og 1983 var hon umleið 500.000 tons árliga.


Stovnsmetingin vísti, at stovnurin var umleið 6 milliónir tons í 1973, og at hann vaks spakuliga fram til 1976, tá hann var 7 milliónir tons. Síðan hetta er hann støðugt minkaður; við ársbyrjan í 1984 var stovnurin komin niður á 3–4 milliónir tons. Orsøkin til niðurgongdina kemur umframt av fiskiskapinum fyrst og fremst av, at tilgongdin til stovnin hvørt ár síðan 1973 hevur verið minni og minni, mynd 9. Ein uppgongd er væntandi í 1986, orsakað av at árgangirnir í 1982 og 1983 helst eru líka stórir sum árgangirnir fyrst í sjevtíárunum.

Sildastovnurin


Síðsta árið norðhavssildin var at fáa við Føroyar var í 1969; síðani hevur sildafiskiskapur ikki verið her. Onkur einkult sild hevur tó verið at fingið sum hjáveiða hjá trolarunum.

Sum kunnugt slapp ein lítil partur av sild undan í Noregi í 1969. Norðhavssildin varð friðað í 1971, og síðan er stovnurin spakuliga vaksin; í 1982 var hann

¹⁾ $F_{0.1}$ er eitt veiðitrýst, sum gevur stóra veiðu upp á veiðuorku.



Mynd 8. Veiða av svartkjafti í Norðuratlandshavi 1970-1983.



Mynd 9. Tilgongd til svartkjaftastovnin 1970-1983.

kominn uppá umleið 4–500.000 tons. Samanborið við fyrr hava tó árgangarnir, ið eru komnir undan, verið stak smáir.

Aftan á, at stovnurin var niðurfiskaður, fekk sildin eitt annað ferðamynstur, og hevur hesi árin bert verið at fingið innan fyri norkst sjóðki. Í 1982 kom tíbetur ein vend í, tá ein árgangur kom undan, sum sær út til at vera minst líka stórir sum nógvir av teimum gomlu árgangunum. Ein stórir partur av ungsildini av hesum árgangi er eisini at finna í Barentshavinum eins og fyrr í tíðini. Um sildin síðan fer at ferðast sum fyrr, er tó enn ein opin spurningur.

Aðrir stovnar

Sum tað var víst á fyrst í greinini, hava vit bert fullfíggaðar stovnsmetingar av toska-, hýsu og upsastovnunum við Føroyar. Men Fiskirannsóknarstovan savnar tilfar um fleiri aðrar stovnar í føroyskum sjóðki sum t.d. kongafisk, blálongu, gulllaks, svartkalva, tungu, kalva og laks. Veruligar stovnsmetingar verða tó ikki gjørdar av hesum stovnunum enn. Tó er at siga, at fyri kongafisk og svartkalva verða innan fyri ICES gjørdar stovnsmetingar, men hetta er fyri allan kongafiskin við Føroyar, Ísland og Eysturgrønland undir einum og somuleiðis fyri svartkalva.

Sum tað sæst á talvu 2, er veiða føroyinga á djúpum vatni undir Føroyum vaksandi munandi tey síðstu árin. Í 1977 fiskaðu føroysk skip 79 tons av kongafiski, blálongu og svartkalva á føroyskum sjóðki. Veiðan av somu fiskasløgunum í 1983 var umleið 10.000 tons. Tann samlaða veiðan, t.v.s. føroysk og útlandsk veiða, hevur hesi seinstu árin verið at kalla óbroytt. Verður veiðigrundarlagið tað sama komandi ár, kann væntast, at við teimum fløgunum, sum eru gjørdar í henda partin av flotanum verður veiðan á djúpum vatni størri.

Tað eru tveir kongafiskastovnar, sum verða fiskaðir um okkara leiðir, stóri kongafiskur og trantkongafiskur. Tað slagið, sum føroyingar serliga fiskað, er stóri kongafiskur; í 1980 var hann umleið 90% av samlaðu kongafiskaveiðuni. Hesi síðstu árin eru føroyskir trolarar tó í størri mun eisini farnir at fiska trantkongafisk. Trantkongafiskurin livir eitt sindur djúpari enn stóri kongafiskur og er heldur minni. Tað er serliga hetta slagið, sum vesturtýskarar fiska undir Føroyum.

ICES hevur mett, at veiðan av hesum báðum stovnunum eigur at verða minkað nakað, serliga veiðan av trantkongafiskinum. Sum er, er ongin altjóða regulering av kongafiskaveiðuni, men vónandi fer NEAFC at taka henda spurningin til viðgerar.

Tann samlaða veiðan av svartkalva við Eysturgrønland, Ísland og Føroyar hevur síðstu fimm árin ligið um 20–30.000 tons árliga. Vitanin um henda stovnin er sera avmarkað, men tað verður mett, at hann ikki er ovfiskaður.

Talva 2. Veiðan av kongafiski, blálongu og svartkalva í føroyskum sjóðki 1970-1983.
Tons av ósløgðum.

Ár	Kongafiskur		Blálonga		Svartkalvi		Samanlagt	
	Føroyar	Heild	Føroyar	Heild	Føroyar	Heild	Føroyar	Heild
1970	—	1.947	—	2.947	—	11	—	4.905
1971	—	2.352	—	2.032	—	417	—	4.801
1972	—	4.087	—	3.982	—	358	—	8.427
1973	121	9.696	51	6.989	—	325	179	17.010
1974	28	7.765	43	3.798	6	559	77	12.122
1975	9	8.591	18	6.220	2	324	29	15.135
1976	33	5.364	48	12.938	304	658	385	18.960
1977	54	7.402	23	8.830	2	595	79	16.827
1978	1.525	9.806	430	4.898	108	409	2.063	15.133
1979	5.693	12.674	1.086	4.899	931	1.086	7.710	18.659
1980	5.509	10.039	1.223	10.020	951	1.177	7.683	21.236
1981	3.232	7.145	1.529	5.027	442	566	5.203	12.738
1982	3.999	8.871	2.889	6.457	863	1.032	7.751	16.360
1983	4.462	9.384	4.397	5.725	1.112	1.436	9.971	16.545

Fiskiskapurin eftir blálongu fer fram bæði í føroyskum sjóðki og í sjóðki hjá EF. Hetta er sostatt ein stovnur, sum vit hava felags við EF. Tað er ikki gjørd nøkur stovnsmeting av hesum stovninum, men Fiskirannsóknarstovan metir, at veiðan ikki eigur at fara upp um eini 8.000 tons.

Sum heild er at siga um fiskasløg á djúpum vatni sum t.d. kongafisk, blálongu og svartkalva, at tey vaksa seint, og eru fleiri ára gomul tá tey gerast kynsbúgvín. Tí verður mælt til eitt ávíst varsemi hesum stovnum viðvíkjandi. Er stovnurin niðurfiskaður, kann tað taka nógv ár, áðrenn hann kemur fyrri seg aftur og kann vera grundarlag undir góðum fiskiskapi.

Alment um stovnsrøkt

Tað endaliga úrslitið av stovnsmetingunum er eitt tilmæli, sum vanliga verður kallað Total Allowable Catch (TAC), umsett til mest loyvda veiða. TAC stendur fyrri, hvat fiskifrøðingar meta, er tann eftir umstøðunum skilabesta heildarveiðan av einum fiskaslagi eitt ávíst tíðarskeið.

Tað er vert at geva gætur, at TAC ikki er eitt einvíst givið tonsatal. Hvat TAC er rætt, valdast um hvussu stovnurin er fyrri, og hvussu teir politisku myndugleikarnir ynskja at røkja/troyta stovnin. Her eru fiskifrøðingar tíverri oftani í tí støðu, at myndugleikarnir ikki hava sagt, hvussu teir ynskja, at stovnarnir skulu verða troyttir, tí tað er jú hóast alt ein politiskur spurningur. Fiskifrøðingar hava tí valt

at seta TAC soleiðis, at tað yvir eitt longri tíðarskeið fæst sum mest burtur úr fiskastovnunum.

Hesin málsetningurin hevur verið nógv frammi í orðaskiftinum um, hvussu fiskastovnarnir eiga at verða troyttir. Aðrir kundu eisini verið nevndir, t.d. mest samfelagsbúskaparligt úrslit, sum hevur verið nógv umtalað her í Føroyum eisini. Men lat okkum í hesum forinum halda okkum til tað fyrri, mest møguliga heildarveiðu.

Viðurskipti, sum í stóran mun ávirka veiðuna, ein fiskastovnur gevur, eru t.d. hesi:

- 1) hvussu tann einstaki fiskurin veksur
- 2) náttúrligur deyði
- 3) tilgongd av ungum fiski til stovnin
- 4) veiðitrýstið, t.v.s. tal av fiski veiddur í mun til stovnin
- 5) fiskimynstur, t.v.s. aldursbýti í veiðini

Vøxtur, náttúrligur deyði og tilgongd eru viðurskipti, sum vit ikki í nakran mun kunna ávirka. Tað er givið, at hesi viðurskipti hava stóra ávirkan á útlitini fyrri fiskiskapin. Bert skal verða víst á tað, sum er ført fram fyrri í greinini um, hvussu tilgongdin hevur ávirkað veiðina nøkur ár aftaná.

Um vit ikki kunna ávirka trý tey fyrstu viðurskiptini, so kunna vit har aftur í móti ávirka tey bæði síðstu, aldursbýtið í veiðini og veiðitrýstið. Við at ávirka aldursbýtið og veiðitrýstið eru vit til at fremja eina stovnsrøkt, góða ella ringa, av fiskastovnunum. Stovnsrøkt er soleiðis nær tengd at hesum báðum viðurskiptunum. Vert er eisini at geva gætur, at bæði aldursbýtið og veiðitrýstið eru politiskir spurningar, t.v.s. at politiskar avgerðir í stóran mun eru við til at geva stovnsrøktini innihald og samstundis at ávirka veiðiútlitini. Við dómum frá toskastovninum skal nú verða víst á, hvussu veiðitrýstið ávirkar veiðina.

Mynd 10 vísir langtíðarveiðina fyrri hvønn eitt ára gamlan tosk á landgrunninum, alt eftir hvussu stórt ið veiðitrýstið (royndin) er. Tað, sum sermerkir kurvuna, er, at fyrst veksur veiðan skjótt, t.d. um vit økja veiðitrýstið úr 0.1 og upp í 0.3, men at veiðan síðani minskar, um veiðitrýstið verður størri. T.v.s. at ov stórt veiðitrýst ger, at vit fáa minni burtur úr stovninum, enn tað annars er møguleiki fyrri. Við øðrum orðum vit ovfiska stovnin.

Aldursbýtið í veiðini kann hava stóra ávirkan á, hvussu stór tann samlaða veiðan verður. Um fiskurin verður tikin ov tíðliga, fæst minni burtur úr, enn møguleiki er fyrri. Bæði viðvíkjandi toski og upsa er møguleiki fyrri størri úrtøku, um vit ikki høvdu tikið fiskin so ungan, sum gjørt verður í dag. Vert er at geva gætur, at hetta letur seg gera uttan at økja um veiðiorkuna.

Eitt annað, sum skilagóð stovnsrøkt hevur við sær, er, at vit fáa munandi størri stovn. Tá verður tað eisini meiri fiskur fyrri trolið og rundan um húkin. Vit noyðast



Mynd 10. Langtíðarúrtøka og gýtingarstovnur fyrri hvønn eitt ára gamlan tosk á landgrunninum.

tí ikki at brúka líka nógva orku at fiska eina tilsvarandi nøgd, sum vit í dag brúka nógva orku til. Hetta vil við øðrum orðum siga, at skilagóð stovnsrøkt gevur betri møguleikar fyrri meira lønandi fiskiskapi, enn tað er í dag.

Sum tað varð víst á framman fyrri, kunnu politiskar avgerðir hava stóra ávirkan á, hvussu vit røkja fiskastovnarnar. Dømini her vísa, at um tað er politiskur vilji til staðar, kann langtíðarveiðan av toski, hýsu og upsa undir Føroyum økjast munandi, uttan at neyðugt er at økja um veiðitrýstið.

Stovnsmetingar av toska- og svartkalvastovnunum við New Foundland

Andras Kristiansen
Fiskirannsóknarstovan

Síðani 1977 hevur tann føroyska veiðan við New Foundland (íroknað Flemish Cap) ligið um 6–8.000 tons, tá rækjuveiðan ikki verður tald við. Tó var veiðan í 1983 og 1984 nakað lægri. Gongdin í veiðini árin 1960–1984 er lýst í talvu 1. Tann samlaða veiðan í 1984 var 4.312 tons móti 17.941 tons í 1970. Av toski vórðu í 1984 fiskað 3.768 tons móti 17.619 tons í 1970. Onnur fiskasløg, sum verða fiskað, eru m.a. svartkalvi og hemari. Veiðan av svartkalva í 1984 var 370 tons, og av hemara vórðu hetta árið fiskað 126 tons.

Fiskastovnarnir við New Foundland verða stovnsmettir av felagsskapinum North Atlantic Fisheries Organization, stytt NAFO. Í hesi greinini skal í stuttum verða greitt frá metingum og tilmælum, sum NAFO hevur gjørt viðvíkjandi toska- og svartkalvastovnunum fyrri 1986, ið hava verið av áhuga fyrri føroysk skip síðstu árin. Frágreiðingin er grundað á ritið NAFO SCS Doc. 85/22.

Økið, sum NAFO-felagsskapurin fevnir um, er býtt sundur í størri og minni øki. Hetta uppbýtið er víst á mynd 1.

1. Toskur í canadiskum øki (øki 2GH)

Í 1984 fiskaðu føroysk skip 710 tons av toski í hesum økinum. Hetta er kvota tillutad okkum frá Canada. Øki 2GH er innan fyrri canadiska 200 fjórðinga markið; hesin stovnurin verður tí ikki stovnsmettur av NAFO-felagsskapinum, og er tí heldur ikki nøkur altjóða stovnsmeting av hesum stovninum, men alt bendir á, at lítið hevur verið roynt eftir hesum stovni síðstu árin, so veiðitrýstið hevur verið lágt.