

ICNP - norsk

code	axis	term	description
10046386	F	0 per os regime	Kostholdsregime
10006403	F	* Å dø	Kroppsporsess: Gradvis eller plutselig reduksjon av kroppens funksjoner som leder til slutten av livet.
10009198	A	* Å omfavne	Berøring: Holde noen tett inntil seg
10018391	F	* Å være sosial	Interaktiv atferd: Gjensidig sosial utveksling, deltagelse i sosiale aktiviteter
10000023	L	Abdomen	Kroppsområde
10043953	DC	Abdominalsmerter	Abdominalsmerter
10043948	F	Abdominalsmerter	Smerter
10000010	L	Abdominalt hulrom	Kroppshulrom
10000262	F	Abort	Problem med reproduksjonsprosess: Avbrytelse eller avslutning av svangerskap og utdriving av et ikke-levedyktig foster.
10000270	J	Absolutt nivå	Tilstand
10000289	M	Absorberende eller samlende utstyr	Redskap
10000291	F	Absorpsjon	Kroppsporsess: Mat og flytende næringsstoffer tatt opp i kroppen via fordøyelseskanalen.
10035422	F	Abstinens	Status
10039947	DC	Abstinenssymptomer	Abstinenssymptomer
10038702	F	Abstinenssymptomer	Symptom
10000301	F	Abstrakt tenkning	Kognisjon: Tanker ved bruk av begreper, relasjoner og problemløsninger.
10042065	DC	Adekvat hydrering	Adekvat hydrering
10042054	F	Adekvat hydrering	Tilfredsstillende kroppsregulering
10027112	DC	Adekvat kunnskap	Adekvat kunnskap
10014885	F	Adekvat kunnskap	Kunnskap
10003467	L	Administrasjonsvei	Kroppsdell
10039311	IC	Administrere blodtransfusjon	Administrere
10039324	IC	Administrere elektrolyttbehandling	Administrere
10039330	IC	Administrere væskebehandling	Administrere
10001773	A	Administrering	Distribuere: Forsyne med eller anvende noe.
10045836	IC	Administrering av legemiddel intravenøst	Administrering av legemiddel
10030383	IC	Administrering av antibiotika	Administrering
10037248	IC	Administrering av febernedsettende legemiddel	Administrering
10001827	IC	Administrering av forebyggende behandling	Administrering
10046579	IC	Administrering av inhalasjonspreparat	Administrering av legemiddel
10030417	IC	Administrering av insulin	Administrering
10025444	IC	Administrering av legemiddel	Administrering
10045815	IC	* Administrering av legemiddel intradermalt	Administrering av legemiddel
10045815	IC	Administrering av legemiddel intrakutant	Administrering av legemiddel
10045827	IC	Administrering av legemiddel intramuskulært	Administrering av legemiddel
10001804	IC	Administrering av legemiddel- og væskeoppløsning	Administrering
10050537	IC	Administrering av legemiddel rektalt	Administrering av legemiddel
10045843	IC	Administrering av legemiddel subkutant	Administrering av legemiddel
10045858	IC	Administrering av legemiddel vaginalt	Administrering av legemiddel
10025444	IC	* Administrering av medikament	Administrering
10037037	IC	Administrering av næringstilskudd	Administrering
10023084	IC	Administrering av smertemedikament	Administrering
10050537	IC	* Administrering av suppositorium	Administrering av legemiddel

*synonym

10030429	IC	Administrering av vaksine	Administrering
10030438	IC	Administrering av vitamin B12	Administrering
10037044	IC	Administrering av vitaminer	Administrering
10001804	IC	* Administrering medikament- og væskeoppløsning	Administrering
10002438	F	Afasi	Kognitiv svikt: Mangelfull eller fraværende språkfunksjon, dvs. evne til å bruke og forstå ord.
10047087	DC	Aggressiv atferd	Aggressiv atferd
10002026	F	Aggressiv atferd	Problem med atferd: Kraftig påståelig handling eller holdning uttrykt fysisk, verbalt eller symbolsk
10002035	F	* Agitasjon	Hyperaktivitet: Tilstand av hensiktsløs psykomotorisk spenning, rastløs aktivitet, går fram og tilbake, utløsning av nervøs spenning knyttet til angst, redsel eller mentalt stress
10002042	F	Agnosi	Forstyrret tankeprosess: Totalt eller delvis tap av evnen til å oppfatte kjente objekter eller personer som resultat av en hjerneskade forbundet med hørsels-, syns-, lukt-, smaks- eller taktil sans.
10000355	F	* Akkulturasjon	Assimilasjon: Tilpasninger i en gruppe eller et individ forårsaket av kontakt med en annen kultur.
10000329	F	Aksept	Mestring: Redusere eller eliminere hindringer, følelser av engstelse eller anspenhet.
10044273	F	Aksept av helsetilstand	Aksept
10023499	DC	Aksept av helsetilstand	Aksept av helsetilstand
10036294	F	Aksepter aldring	Aksept
10003096	L	* Aksillært område	Kroppsområde
10000431	DC	Aktivitetsintoleranse	Aktivitetsintoleranse
10000408	F	Aktivitetsintoleranse	Redusert status: Manglende evne eller energi til å utholde eller fullføre aktiviteter.
10000412	M	Aktivitetsterapi	Terapi
10024878	F	Aktivitetstoleranse	Positiv status
10052076	F	Aktivt bevegelsesutslag	Bevegelsesutslag
10000393	M	Aktivt bevegelsesutslag	Øvelsesteknikk for muskler eller ledd: Bevegelse av ledd med eller uten assistanse.
10000420	J	Aktuell	Potensiale: Eksisterer, finnes faktisk eller virkelig.
10042632	IC	Akupressurterapi	Akupressurterapi
10042621	M	Akupressurterapi	Terapi
10001739	T	Akutt	Start: Oppstår plutselig, over et korttidsintervall.
10000449	DC	Akutt forvirringstilstand	Forvirringstilstand
10029684	DC	Akutt helsekrise	Helsekrise
10000454	DC	Akutte smerter	Smerter
10006754	L	Akutt mottak	Avdeling for helsetjenester
10041491	M	Alarm	Overvåkningsutstyr
10002116	M	Alarmsystem	Kommunikasjonshjelpemiddel
10006593	L	Albueledd	Ledd
10001972	F	* Alderisme	Diskriminering: Partiskhet eller fordommer basert på alder.
10001972	F	Aldersdiskriminering	Diskriminering: Partiskhet eller fordommer basert på alder.
10013173	T	Aldri	Frekvens
10036287	F	Aldring	Kroppsprosess
10002159	F	* Aleksi	Impressiv afasi: Manglende oppfattelse av det skrevne ord.
10041347	DC	Alkoholavhengighet	Alkoholavhengig
10041375	F	Alkoholavhengighet	Negativ avhengighet
10022234	DC	Alkoholmisbruk	Alkoholmisbruk
10002137	F	Alkoholmisbruk	Rusmiddelmisbruk: Misbruk av alkohol.
10029697	DC	Allergi	Allergi
10041119	F	Allergi	Svekket prosess i immunforsvar: Immunrespons på et fremmed antigen.
10045862	F	Allergisk reaksjon	Svekket immunforsvar
10039934	DC	Allodini	Allodini
10038870	F	Allodini	Smerter
10002192	T	Alltid	Frekvens
10039143	IC	Alternativ terapi	Alternativ terapi
10019998	M	Alternativ terapi	Terapi: Kulturbundet helsepraksis basert på tradisjon, religion, slekts- og/eller åndelig veiledning. Forskjellig tro/overbevisning i forhold til sykdomsårsak, bruker forskjellige vurderings- og behandlingsmetoder med en naturlig, åndelig, psykisk eller metafysisk tilnærming og kan være av kurativ, forebyggende, beskyttende eller rehabiliterende natur.
10025877	J	Alvorlig	Alvorlighetsgrad

*synonym

10011734	F	*	Alvorlig feilernæring	Feilernæring: Tilstand av alvorlig feilernæring og sult, hovedsakelig hos barn, med alvorlig protein- og kalorimangel, sammen med alvorlig vev- og muskelsvinn, dehydrering, tap av subkutant fett, døsighet og veksthemning.
10011057	F	*	Alvorlig proteinmangel	Feilernæring: Tilstand av alvorlig proteinmangel uten kalorimangel, hovedsakelig hos barn; forsinket vekst uten dramatisk vekttap, sammen med forandringer i hud og hårpigment, diaré, manglende appetitt, nervøsitet, irritasjon, ødem, anemi, dermatitt eller vitaminmangler.
10025849	J		Alvorlighetsgrad	Tilstand
10047209	DC		Ambivalens	Ambivalens
10002205	F		Ambivalens	Emosjon: Tilstand hvor man erfarer selvmotsigende og motsetningsfylte følelser om samme objekt.
10002214	M		Ambulanse	Kjøretøy
10039471	M		Ammegruppe	Støttegruppe for terapi
10039463	M		Ammeundervisning	Helseundervisningstjeneste
10035229	IC		Ammeveiledning	Veiledning
10003645	F		Amming	Spise- og drikkemønster: Ernære spedbarn ved å gi melk fra brystene.
10002233	F	*	Amnesi	Redusert hukommelse: Tap av hukommelse forbundet med hjerneskade eller emosjonell krise.
10002246	M		Amputasjon	Kirurgi
10002251	L		Amputasjonsstump	Kroppsområde
10002308	F		Anafylaktisk sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som skyldes hypersensitivitet eller allergisk reaksjon overfor allergener funnet i mat, medikamenter, kjemikalier eller andre agenser.
10002280	L		Anal sfinkter	Komponent i det gastrointestinale system
10002279	M	*	Analgetikum	Medikament
10002267	F		Analgetisk virkning	Legemiddelvirkning
10002298	A		Analysere	Evaluerer: Sammenstilling av informasjon om noe.
10001917	A		Anbefale	Veilede: Anbefalt fremgangsmåte bør følges.
10021166	F	*	Andakt	Åndelig atferd
10006636	F		Andel av eldre	Frekvens: Relativ andel eldre individer i en utvalgt populasjon i et spesifikt geografisk område.
10018565	F		Åndelig atferd	Atferd
10001652	DC	*	Åndelig krise	Åndelig krise
10018583	F		Åndelig krise	Emosjonell nød: Sammenbrudd av eget livssyn, stiller spørsmål ved meningen med livet og nødvendigheten av lidelse, atskillelse fra religiøse eller kulturelle bånd, endring i tro eller verdisystemer, følelse av intens lidelse og sinne rettet mot Gud.
10018596	F		Åndelig prosess	Prosess
10018605	F		Åndelig rolle	Rolleprosess
10018614	F		Åndelig status	Status
10027033	F	*	Åndelig støtte	Fenomen
10018577	F		Åndelig tro	Livssyn: Personlig overbevisning og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av livsprinsipper som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykososiale natur.
10015466	F		Åndsfraværende	Problem med livssyn: Dominerende og altoppslukende tanke som utelukker andre tanker eller fører til mental distraksjon.
10045668	DC		Anfall	Anfall
10046505	F		Anfall	Problem med muskel-skjelett-system
10031571	F	*	Angrepet (av noe)	Patologisk prosess
10041017	DC	*	Angst før døden	Engstelig
10002354	L		Ankelledd	Ledd
10042915	F		Ankeltrykk	Trykk
10005001	L		Anleggsvirksomhet	Gjenstand
10016873	A	*	Anmode	Koordinere: Spørre noen om å gjøre noe, bestille noe.
10007481	L		Ansikt	Kroppsområde
10002365	L	*	Anterior	Fremre del av bakre posisjon
10002377	L	*	Anterior posterior leiring	Posisjon
10002377	L		Anterior posterior posisjon	Posisjon
10002383	M		Antibiotikum	Legemiddel
10030464	M		Antikoagulasjonsbehandling	Terapi
10039284	IC		Antikoagulasjonsbehandling	Antikoagulasjonsbehandling
10002417	L		Anus	Kroppsåpning
10002464	A	*	Anvende	Distribuere: Gjøre praktisk bruk av noe.
10044992	IC		Anvende avslapningsteknikk	Avslapningsteknikk
10044992	IC	*	Anvende avspenningsteknikk	Avslapningsteknikk
10045219	IC		Anvende blæretreningsteknikk	Blæretreningsteknikk

*synonym

<u>10044985</u>	IC	*	Anvende risikoreduserende teknikk	Risikoreduserende teknikk
<u>10050350</u>	IC	*	Anvende salve	Anvende
<u>10002472</u>	IC		Anvende sikkerhetsutstyr	Anvende
<u>10043543</u>	IC		Anvende tarmtreningsteknikk	Tarmtreningsteknikk
<u>10051881</u>	IC		Anvende transkutant elektrisk nerverestimulerende utstyr	Påføre
<u>10037670</u>	F		Åpenhet om seg selv	Atferd: Meddele informasjon muntlig eller skriftlig
<u>10046408</u>	F		Åpent sår	Sår
<u>10002440</u>	F		Apikal hjerterefrekvens	Hjerterefrekvens
<u>10035020</u>	DC		Apné	Apné
<u>10035012</u>	F		Apné	Svekket respirasjon
<u>10005869</u>	M	*	Apparat	Gjenstand
<u>10002455</u>	F		Appetitt	Status: Følelse av et ønske om å tilfredsstille kroppens behov for næring eller spesielle mattyper.
<u>10047041</u>	DC		Apraksi	Apraksi
<u>10052114</u>	F		Apraksi	Negativ prosess i nervesystemet
<u>10021270</u>	T		År	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10006783</u>	F		Arbeidsformidlingstjeneste	Tjenester: Sørge for jobbmuligheter eller andre muligheter for lønnsutbetaling.
<u>10013586</u>	F	*	Arbeidshelse	Helse: Tilstand hvor en ansatt kan fungere på et optimalt nivå av velvære på arbeidsplassen.
<u>10010041</u>	F		Arbeidskonflikt	Problematiske handling: Uenighet mellom to parter i arbeidslivet, dvs. ledelse og ansatte, med hensyn til arbeidsvilkår, inkludert oppsigelses- og lønnsforhold.
<u>10020271</u>	F		Arbeidsledighetsfrekvens	Frekvens: Relativ frekvens av individer som ikke har mulighet til å skaffe seg lønnet arbeid.
<u>10013586</u>	F		Arbeidsmiljø	Helse: Tilstand hvor en ansatt kan fungere på et optimalt nivå av velvære på arbeidsplassen.
<u>10013593</u>	F		Arbeidsmiljølov	Love og reguleringer: Sikkerhetsstandarder for arbeidssted autorisert ved lov.
<u>10021145</u>	L		Arbeidsplass	Sosial struktur
<u>10021150</u>	F		Arbeidsrolle	Prosessrolle: Interaksjon i henhold til oppgaver og ansvar relatert til arbeidet; forventet atferd i henhold til å være ansatt, overholder arbeidskrav; tar opp i seg forventninger fra ansatte og arbeidsgivere, kolleger, organisasjoner og samfunnet angående passende og upassende arbeidsrolleatferd.
<u>10021132</u>	F		Arbeidsstyrkerolle	Grupperolle
<u>10051282</u>	IC		Arbeidsterapi	Arbeidsterapi
<u>10051276</u>	M		Arbeidsterapi	Terapi
<u>10025382</u>	F		Arbeidstilfredshet	Status
<u>10002493</u>	L	*	Areola	Kroppsområde
<u>10002504</u>	L		Arm	Kroppsområde
<u>10003096</u>	L		Armhule	Kroppsområde
<u>10002515</u>	M		Aromaterapi	Terapi
<u>10002527</u>	A		Arrangere	Koordinere: Sette noe i en bestemt orden.
<u>10030493</u>	IC		Arrangere transport av utstyr	Arrangere
<u>10024171</u>	IC		Arrangere transporttjeneste	Arrangere
<u>10017500</u>	F		Arrive	Kroppssvev: Sammentrukket, fast, karfattig og blekt vev på kroppsoverflaten, redusert hudelastisitet relatert til tidligere hudskade og tilheling.
<u>10002591</u>	M		Artefakt	Enhet
<u>10002562</u>	L		Arterie	Blodkar
<u>10030504</u>	F		Arteriell blodgjennomstrømning	Blodgjennomstrømning
<u>10045870</u>	F		Arteriell blodprøve	Prøve
<u>10029700</u>	DC	*	Arteriell ulcus	Arterielt sår
<u>10002558</u>	F	*	Arteriell ulcus	Ulcus: Kraterlignende lesjon forårsaket av redusert eller fravær av arteriell sirkulasjon.
<u>10002543</u>	F	*	Arteriell blodgassvar	Laboratoriesvar: Nivåer av oksygen og karbondioksid i arterielt blod.
<u>10029700</u>	DC		Arteriell sår	Arteriell sår
<u>10002558</u>	F		Arteriell sår	Ulcus: Kraterlignende lesjon forårsaket av redusert eller fravær av arteriell sirkulasjon.
<u>10002570</u>	F		Artrittmerter	Muskel-skjelett-smarter: Mildt til alvorlig ubehag av smerte som stammer fra inflammasjonstilstand, eventuelt hovne ledd.
<u>10034510</u>	F		Arv	Arv: Genetisk overføring av karakteristika fra generasjon til generasjon.
<u>10028346</u>	DC		Årvåkenhet	Årvåkenhet

*synonym

<u>10002144</u>	F	*	Årvåkenhet	Status: Nivå av vaksomhet eller evne til årvåkent å legge merke til noe, være klar til handling.
<u>10002536</u>	F		Arytmi	Svekket kardiologisk prosess: Variasjon fra den normale rytme av atrial og ventrikulær myokardiell kontraksjon.
<u>10041946</u>	F		Ascites	Væskeretensjon: Tilstand med abnorm intraperitoneal opphoping av væske med abdominale hevelser, ødem og redusert urinmengde.
<u>10002639</u>	M		Aseptisk teknikk	Teknikk
<u>10027177</u>	DC		Aspirasjon	Aspirasjon
<u>10002656</u>	F		Aspirasjon	Svekket respirasjon: Inhalasjon av gastriske eller eksterne stoffer til trakea eller lunger.
<u>10002641</u>	A		Aspirere	Suge ut: Suge ut eller trekke ut en substans.
<u>10002845</u>	F		Assimilasjon	Mestring: Prosessen ved å motta nye fakta, respondere til nye situasjoner eller integrere nylig oppfattet informasjon og erfaring i ens egen eksisterende realitet.
<u>10051442</u>	IC		Assistere med å vaske seg selv	Assistere
<u>10051435</u>	IC	*	Assistere ved oralt stell	Assistere
<u>10002850</u>	A		Assistere	Oppfølging: Gjøre deler av arbeidet for noen eller hjelpe noen.
<u>10036520</u>	IC		Assistere gange med bruk av hjelpemiddel	Assistere
<u>10030809</u>	IC		Assistere helsepersonell	Assistere
<u>10002866</u>	IC		Assistere kirurg under operasjon	Assistere
<u>10050268</u>	IC		Assistere med av og på kledning	Vurdere
<u>10045986</u>	IC		Assistere ved bading eller dusj	Bade
<u>10045972</u>	IC		Assistere ved forflytning i seng	Assistere
<u>10038986</u>	IC		Assistere ved gange	Assistere
<u>10007786</u>	A	*	Assistere ved matinntak	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
<u>10036508</u>	IC		Assistere ved mobilisering	Assistere
<u>10045972</u>	IC	*	Assistere ved mobilitet i seng	Assistere
<u>10051435</u>	IC		Assistere ved munnstell	Assistere
<u>10037269</u>	IC		Assistere ved spising eller drikke	Assistere
<u>10050275</u>	IC		Assistere ved stell	Vurdere
<u>10023531</u>	IC		Assistere ved toalettbesøk	Assistere
<u>10003217</u>	F		Atferd	Hensiktsmessig prosess: Handling.
<u>10018565</u>	F	*	Atferd knyttet til eksistensielt verdisyn	Atferd
<u>10012545</u>	F	*	Atferdsproblem	Atferd
<u>10029716</u>	DC		Atferdsproblem	Atferdsproblem
<u>10038993</u>	F		Atferdsregime	Regime
<u>10029716</u>	DC	*	Atferdsutfordringer	Atferdsproblem
<u>10003008</u>	L		Aurikulært	Administrasjonsvei
<u>10003012</u>	A		Auskultere	Undersøke: Lytte etter lyder i kroppen.
<u>10050585</u>	IC		Auskultere abdomen	Auskultere
<u>10050592</u>	IC		Auskultere lunger	Auskultere
<u>10003031</u>	M	*	Autogen treningsteknikk	Teknikk: Undervisning relatert til selvsuggesjon for å oppnå avslapning.
<u>10000496</u>	DC		Autonom dysrefleksi	Autonom dysrefleksi
<u>10003049</u>	F		Autonom dysrefleksi	Svekket refleks
<u>10003054</u>	F		Autonomi	Pasientrettigheter: Selvstyrende og selvkontrollerende status.
<u>10003020</u>	A	*	Autorisere	Håndtere: Gi tillatelse, bevilge myndighet.
<u>10052030</u>	T		Av og til	Frekvens
<u>10001901</u>	A		Avansere	Styrke: Å ha fremgang, forbedre, å bevege seg fremover.
<u>10036447</u>	IC		Avansere ernæringsplan	Avansere
<u>10036452</u>	IC		Avansere mobilitet	Avansere
<u>10010519</u>	J		Avbrutt	Fremgang: Midlertidig stanset
<u>10000774</u>	DC		Avbrutt amming	Nedsatt ammerutine
<u>10010526</u>	A		Avbryte	Forandre: Slutte å gjøre noe eller å gjøre noe annet.
<u>10008724</u>	L		Avdeling for helsetjenester	Struktur
<u>10007764</u>	F		Avføring	Kroppslig substans
<u>10005824</u>	A		Avgjøre	Handling: Finne ut eller etablere noe presist
<u>10018738</u>	A		Avgjøre omfang	Kategorisere: Avgjøre omfang eller progresjon av et problem.
<u>10018738</u>	A	*	Avgjøre progresjon	Kategorisere: Avgjøre omfang eller progresjon av et problem.
<u>10026713</u>	J		Avhengighet	Avhengighet
<u>10026671</u>	J		Avhengighet	Status
<u>10009631</u>	A	*	Avklare	Evaluerer: Systematisk fastslå identiteten til noen eller noe.
<u>10034146</u>	IC		Avklare endokrin tilstand før operasjon	Identifisere

*synonym

<u>10034151</u>	IC	Avklare forventning til helsehjelp i hjemmet	Identifisere
<u>10009612</u>	IC	Avklare fysiologisk status	Identifisere
<u>10009649</u>	IC	Avklare holdning til helsehjelp	Identifisere
<u>10009654</u>	IC	Avklare holdning til smerter	Identifisere
<u>10009649</u>	IC	* Avklare innstilling til helsehjelp	Identifisere
<u>10009654</u>	IC	* Avklare innstilling til smerter	Identifisere
<u>10034180</u>	IC	Avklare muskel-skjelett-status før operasjon	Identifisere
<u>10034198</u>	IC	Avklare respirasjonsstatus før operasjon	Identifisere
<u>10019427</u>	A	Avkledning	Påkledning eller avkledning: Fjerne klær ved å ta opp knappene, løsne klær og åpne glidelås på øvre og nedre del av kroppen; fjerne sokker, strømpes, fottøy. Brette, henge og legge klær på plass i en skuff eller et skap.
<u>10016716</u>	A	Avlaste	Behandle: Redusere, avslutte eller fjerne noe.
<u>10006156</u>	A	Avlede	Utførelse: Gi glede eller underholdning for å endre ens eget eller andres stemningsleie.
<u>10039232</u>	IC	Avledning	Avledningsteknikk
<u>10006141</u>	F	Avledningsrolle	Rolleprosess
<u>10006102</u>	M	Avledningsteknikk	Teknikk
<u>10026637</u>	M	Avledningsterapi	Terapi
<u>10047162</u>	DC	Avmagret	Avmagring
<u>10006749</u>	F	Avmagring	Undervekt: Tilstand av overdreven magerhet, relatert til mangel på inntak av næring, overdreven slanking, sult, overdreven aktivitet eller konsekvens av sykdom.
<u>10016700</u>	M	Avslapningsteknikk	Teknikk
<u>10039191</u>	IC	Avslapningsterapi	Avslapningsterapi
<u>10039297</u>	M	Avslapningsterapi	Terapi
<u>10004854</u>	A	Avslutte	Håndtere: Komme frem til siste fase eller slutt.
<u>10019587</u>	A	Avslutte et svangerskap	Behandle: Handlinger for å avslutte ikke planlagt, uønsket eller livstruende svangerskap ved abort.
<u>10019587</u>	A	* Avslutte graviditet	Behandle: Handlinger for å avslutte ikke planlagt, uønsket eller livstruende svangerskap ved abort.
<u>10004849</u>	J	Avsluttet	Fremgang: Sluttet, opphørt
<u>10003031</u>	M	Avspenningsteknikk	Teknikk: Undervisning relatert til selvsuggesjon for å oppnå avslapning.
<u>10002486</u>	T	Avtale	Hendelse eller episode
<u>10020990</u>	A	Avvenne	Avbryte: Få noen til ikke å være avhengig av noe.
<u>10015620</u>	A	* Avverge	Oppfølging: Stoppe eller hindre noe fra å skje.
<u>10015631</u>	IC	* Avverge kjemisk skade	Forebygge
<u>10015704</u>	IC	* Avverge varmeskade	Forebygge
<u>10024953</u>	IC	* Avverge vold	Forebygge
<u>10006059</u>	F	Avvikende atferd	Problem med atferd: Handlinger som mangler orden eller er forvirrende, og som ikke er integrert i respons til signaler i miljøet.
<u>10000653</u>	DC	* Avvikende atferd hos spedbarn	Desorganisert atferd
<u>10003134</u>	A	Bade	Hygiene: Anvende vann eller rengjøringsmiddel på noe
<u>10017657</u>	F	Bade selv	Bade
<u>10017206</u>	L	* Bak øyeeplet	Administrasjonsvei
<u>10014994</u>	L	Bakre	Fremre del av bakre posisjon
<u>10003110</u>	F	Balanse	Status: Kroppens stødighet og koordinering av muskler, knokler og ledd for å bevege seg, stå, sitte eller ligge.
<u>10003123</u>	M	Bandasje	Sårbandasje
<u>10018013</u>	A	Barbere	Skjære: Kutte av hår eller skjegg.
<u>10004266</u>	C	Barn	Individ
<u>10004348</u>	T	Barndom	Utviklingsperiode
<u>10004307</u>	T	Barnefødsel	Hendelse eller episode: Å føde et barn, bringe en nytt individ til verden.
<u>10013351</u>	L	Barnehage	Dagsenter for barn
<u>10042147</u>	F	Barnemord	Vold
<u>10004376</u>	F	Barneoppdragelse	Foreldrerolle: Sikring av barnets sosialiserings- og læringsprosess ved ivaretagelse av barnets grunnleggende og individuelle behov, atferd som støtter overføring av kultur og tradisjoner fra den eldre til yngre generasjon.
<u>10004324</u>	F	Barnets utvikling	Menneskelig utvikling: Progressiv prosess av fysisk, mental og sosial vekst og utvikling fra fødsel gjennom barndom.
<u>10013059</u>	T	* Barselperiode	Spedbarnsalder
<u>10026692</u>	J	Bedret	Relativ vurderingsstatus
<u>10047348</u>	DC	Bedret balanse	Problem med balanse

*synonym

<u>10029388</u>	OC	Bedret diagnose og resultat	Negativ diagnose og resultat
<u>10033518</u>	DC	Bedret elektrolyttbalanse	Elektrolyttubalanse
<u>10033518</u>	DC	*	Bedret elektrolyttverdier
<u>10035569</u>	DC	Bedret ernæringsstatus	Problematisk ernæringsstatus
<u>10047266</u>	DC	Bedret evne til å utføre toalettbesøk	Nedsatt evne til å utføre toalettbesøk
<u>10047369</u>	DC	Bedret hørsel	Svekket hørsel
<u>10028517</u>	DC	Bedret hudkvalitet	Problem med hud
<u>10051540</u>	DC	Bedret kognisjon	Negativ kognisjon
<u>10047324</u>	DC	Bedret matinntak	Matinntak
<u>10028586</u>	DC	Bedret orienteringsevne	Desorientering
<u>10047437</u>	DC	*	Bedret persepsjon
<u>10027760</u>	DC	Bedret reaksjon på traume	Post-traumatisk reaksjon
<u>10047437</u>	DC	Bedret sanseinntrykk	Endret sanseinntrykk
<u>10050027</u>	DC	Bedret stemningsleie	Lavt stemningsleie
<u>10047353</u>	DC	Bedret syn	Svekket syn
<u>10033502</u>	DC	Bedret syre-base-balanse	Ubalanse i syre-base
<u>10033502</u>	DC	*	Bedret syre-base-verdier
<u>10047232</u>	DC	Bedret tannstatus	Svekket tannstatus
<u>10047330</u>	DC	Bedret væskeinntak	Problem med væskeinntak
<u>10013604</u>	M	Bedriftshelsetjeneste	Helsetjeneste: Tverrfaglig spesialitet som fokuserer på å fremme, beskytte og gjenopprette ansattes helse og forebygge sykdom og skade innenfor rammene av et trygt og sunt arbeidsmiljø. Dette inkluderer miljømessig overvåkning av arbeidssted for identifiserings-, vurderings- og forsiktighetstiltak for å forebygge helserisikoer og farer; individuell overvåkning av helse relatert til arbeid, deltagelse i utvikling av programmer for ansatte og forbedring av sikre arbeidsplasser og praksis i henhold til juridiske retningslinjer. Samarbeider om å sørge for informasjon, trening og undervisning av ledere, ansatte og myndigheter som har ansvar for arbeidshelse og -hygiene.
<u>10035621</u>	DC	*	Bedring av forstyrret tankeprosess
<u>10035576</u>	DC	Bedring av selvkontroll	Lite selvkontroll
<u>10016507</u>	F	Bedringsprosess	Status: Fremme eller gjenvinne styrke, helse, normal tilstand eller livsopphold
<u>10035839</u>	F	Bedringsprosess etter alkoholmisbruk	Bedringsprosess
<u>10019249</u>	F	Bedringsprosess etter kirurgi	Bedringsprosess
<u>10035841</u>	F	Bedringsprosess etter legemiddelmisbruk	Bedringsprosess
<u>10017983</u>	F	Bedringsprosess i seksuell funksjon	Bedringsprosess
<u>10014742</u>	F	Befolkningstetthet	Frekvens: Antall personer per enhet i et landområde.
<u>10008281</u>	F	Begravelsestjenester	Tjenester
<u>10017172</u>	A	Begrense	Kontrollere: Holde noen eller noe innenfor fysiske grenser.
<u>10039221</u>	IC	Begrense stimulering	Begrense
<u>10013689</u>	T	*	Begynnelse
<u>10025330</u>	F	*	Behagelig
<u>10025574</u>	DC	*	Behagelig
<u>10020133</u>	A	Behandle	Handling: Omsorg ved å lette, avslutte, fjerne eller gjenopprette noe.
<u>10044646</u>	IC	Behandle allergisk reaksjon	Behandle
<u>10033231</u>	IC	Behandle hudlidelse	Behandle
<u>10044729</u>	IC	Behandle obstipasjon	Behandle
<u>10033220</u>	IC	Behandle skade	Behandle
<u>10044963</u>	IC	Behandling av partnervold	Behandling av partnervold
<u>10004463</u>	M	*	Behandlingsforløp
<u>10012495</u>	F	Behov	Status
<u>10027371</u>	DC	*	Behov for kjennskap til kommunale tjenester
<u>10000837</u>	DC	Behov for kunnskap	Kunnskap
<u>10039999</u>	DC	Behov for kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap om alternativ terapi
<u>10029958</u>	DC	Behov for kunnskap om amming	Kunnskap om amming
<u>10024734</u>	DC	*	Behov for kunnskap om atferdsendring
<u>10029962</u>	DC	Behov for kunnskap om barnets utvikling	Kunnskap om barnets utvikling

*synonym

10021925	DC	*	Behov for kunnskap om behandlingsregime	Kunnskap om regime
10021987	DC	*	Behov for kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap om diagnostisk test
10045610	DC		Behov for kunnskap om fødsel	Kunnskap om fødsel
10040230	DC		Behov for kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap om forebygging av fall
10043377	DC		Behov for kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap om foreldrerollen
10045606	DC		Behov for kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap om fosterutvikling
10039975	DC		Behov for kunnskap om fysioterapi	Kunnskap om fysioterapi
10021939	DC	*	Behov for kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om kostholdsregime
10025975	DC		Behov for kunnskap om legemiddel	Kunnskap om legemiddel
10021941	DC		Behov for kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om legemiddelregime
10045634	DC		Behov for kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap om mating av spedbarn
10025975	DC	*	Behov for kunnskap om medikament	Kunnskap om legemiddel
10021941	DC	*	Behov for kunnskap om medikamentregime	Kunnskap om legemiddelregime
10029970	DC		Behov for kunnskap om munnhygiene	Kunnskap om munnhygiene
10029970	DC	*	Behov for kunnskap om oralhygiene	Kunnskap om munnhygiene
10040028	DC		Behov for kunnskap om pasientstyrt smertelindrende	Kunnskap om pasientstyrt analgetika
10029989	DC		Behov for kunnskap om peritoneal dialyse	Kunnskap om peritoneal dialyse
10043907	DC		Behov for kunnskap om prevensjon	Kunnskap om prevensjon
10029991	DC		Behov for kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap om seksuell atferd
10022015	DC	*	Behov for kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap om sikkerhetstiltak
10040016	DC		Behov for kunnskap om smertebehandling	Kunnskap om smertehåndtering
10045623	DC		Behov for kunnskap om spedbarnsomsorg	Kunnskap om omsorg for spedbarn
10045647	DC		Behov for kunnskap om svangerskap	Kunnskap om svangerskap
10021994	DC	*	Behov for kunnskap om sykdom	Kunnskap om patologisk prosess
10022585	DC		Behov for kunnskap om trening	Kunnskap om treningsregime
10042123	DC	*	Behov for kunnskap om væskeregime	Kunnskap om væskeregime
10022753	DC	*	Behov for sosial støtte	Sosial støtte
10003569	F	*	Beinsmerter	Muskel-skjelett-smerter: Mildt til alvorlig ubehag fra beinhinne
10003199	M		Bekken	Absorberende eller samlende utstyr
10014236	L		Bekken	Kroppsområde
10009957	M	*	Bekkenbunnstrening	Teknikk
10020727	A	*	Bekreftede	Evaluerer: Fastslo sannhet eller riktighet av noe.
10020736	IC	*	Bekreftede allergi	Verifisere
10046669	IC		Bekreftede at korrigerende hjelpemiddel er tilgjengelig	Verifisere
10033296	IC		Bekreftede døden	Verifisere
10006783	F	*	Bemanningsbyrå	Tjenester: Sørge for jobbmuligheter eller andre muligheter for lønnsutbetaling.
10011298	L		Ben	Kroppsområde
10017425	M	*	Beredskapsutstyr	Redskap
10016414	F	*	Beredt	Status: Å være klar for eller tilgjengelig for handling eller fremgang.
10033824	DC	*	Beredt på tilfredsstillende eksistensiell tilstand	Å være klar
10016422	F	*	Beredt til å lære	Å være klar

*synonym

<u>10042498</u>	DC	*	Beredt til å lære	Å være klar
<u>10046863</u>	F		Beredt til egenhåndtering	Å være klar for
<u>10003818</u>	A		Beregne	Evaluerer: Fastslår ved regning eller matematikk.
<u>10016480</u>	A		Berolige	Støtte: Redusere engstelse og gjenopprette tillit.
<u>10003839</u>	M		Beroligende teknikk	Teknikk
<u>10019905</u>	A		Berøring	Relasjonsbygging: Bruke egne hender til bevisst berøringskontakt
<u>10019895</u>	F		Berøringssans	Sensorisk sanseinntrykk: Evne til å føle på grunn av taktile organers respons på stimuli, kapasitet til å orientere seg ved berøring og trykk fra taktile organer i kroppens hudsystemet.
<u>10051346</u>	IC		Berøringsterapi	Berøringsterapi
<u>10051333</u>	M		Berøringsterapi	Terapi
<u>10005797</u>	A		Beskrive	Informere: Å angi karakteristikker av noen eller noe verbalt eller i skrift.
<u>10015864</u>	A		Beskytte	Forebygge: Holde noen eller noe i sikkerhet fra noe eller ta forholdsregler mot noe.
<u>10026381</u>	IC	*	Beskytte eksistensiell tro	Beskytte
<u>10026368</u>	IC		Beskytte kulturelt verdisyn	Beskytte
<u>10015886</u>	IC		Beskytte pasient før operasjon	Beskytte
<u>10015893</u>	IC		Beskytte pasient under nevrokirurgisk handling	Beskytte
<u>10015893</u>	IC	*	Beskytte pasient under nevrokirurgisk tiltak	Beskytte
<u>10015903</u>	IC		Beskytte pasientdokumentasjon og tilhørende eiendeler	Beskytte
<u>10015919</u>	IC		Beskytte pasientrettigheter	Beskytte
<u>10026381</u>	IC		Beskytte religiøst livssyn	Beskytte
<u>10000579</u>	DC		Beslutningskonflikt	Beslutningskonflikt
<u>10005587</u>	F		Beslutningskonflikt	Kognitiv svikt
<u>10005594</u>	F		Beslutningsprosess	Kognisjon: Mentale prosesser for å avgjøre forløp av handlinger basert på relevant informasjon, potensielle konsekvenser for hvert alternativ og ressurser.
<u>10026556</u>	F		Beslutningsprosess hos pårørende	Beslutningsprosess
<u>10026556</u>	F	*	Beslutningsprosess i familie	Beslutningsprosess
<u>10020817</u>	T		Besøk	Hendelse eller episode
<u>10021624</u>	C		Bestefar	Familiemedlem
<u>10008494</u>	F		Bestefarsrolle	Familiemedlemsrolle: Å utøve samspill i henhold til ansvaret ved å være bestefar. Reflektere forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn om passende/upassende rolleatferd for en bestefar, tydeliggjøre slike forventninger gjennom aktuell atferd og verdisyn. Termen er for det meste brukt i relasjon til det å fremme optimal vekst og utvikling hos barnebarn.
<u>10005824</u>	A	*	Bestemme	Handling: Finne ut eller etablere noe presist
<u>10034620</u>	A		Bestemme intervensjon	Avgjøre
<u>10021630</u>	C		Bestemor	Familiemedlem
<u>10008500</u>	F		Bestemorsrolle	Familiemedlemsrolle: Å utøve samspill i henhold til ansvaret ved å være bestemor. Reflektere forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn om passende/upassende rolleatferd for en bestemor, tydeliggjøre forventninger gjennom aktuell atferd og verdisyn. Termen er for det meste brukt i relasjon til det å fremme optimal vekst og utvikling hos barnebarn.
<u>10013754</u>	A		Bestille	Håndtere: Gi en ordre, etterspørre levering av noe.
<u>10007508</u>	F		Besvimelse	Nedsatt bevissthet: Plutselig tap av mental oppmerksomhet med fysisk svakhet.
<u>10042700</u>	F		Betydningen av legemiddelinteraksjon	Komplikasjonsrolle
<u>10023900</u>	F	*	Betydningsløs	Redusert status
<u>10012274</u>	F		Bevegelse	Kroppsprosess
<u>10034872</u>	F	*	Bevegelsesfornemmelse	Sanseinntrykk: Evne til å legge merke til eller bli oppmerksom på kroppens posisjon og bevegelser på grunn av respons på stimuli fra sensoriske nerver i musklene og ledd.
<u>10017164</u>	M		Bevegelseshindrende hjelpemiddel	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10017164</u>	M	*	Bevegelseshindrende utstyr	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10002222</u>	M		Bevegelsesteknikk	Teknikk: Forandre stilling og bevege egen kropp fra ett sted til et annet.
<u>10052069</u>	F		Bevegelsesutslag	Status
<u>10010459</u>	F	*	Bevisst prosess	Prosess
<u>10004975</u>	F		Bevissthet	Status: Mental mottagelighet for inntrykk fra en kombinasjon av sanser for å holde hjernen oppmerksom og sensitiv overfor det eksterne miljø

*synonym

10003083	F	*	Bevissthet om	Kognisjon
10027597	L		Bilateral	Ensidig bilateral posisjon
10041443	F		Bilirubin	Kroppslig substans
10035054	DC		Bilirubinnivå innenfor normalverdier	Tilfredsstillende bilirubinnivå
10003548	F	*	Binding	Foreldrerolle: Tilknytting mellom spedbarnet og foreldre; opprettelse av kjærlige bånd.
10003264	M		Biofeedback-teknikk	Feedback-teknikk
10030809	IC	*	Bistå helsepersonell	Assistere
10024057	F		Bivirkning	Fenomen
10018111	F		Bivirkningsrolle	Komplikasjonsrolle
10030884	IC		Blærekateterisering	Kateterisering
10041188	IC		Blæreskylling	Gjennomskylling
10003286	M		Blæretreningsteknikk	Teknikk
10010136	A	*	Blåse opp	Utførelse: Fylle noe med en substans.
10005914	M		Bleie	Absorberende eller samlende utstyr
10005922	F		Bleieutslett	Utslett: Utbrudd med erytem lokalisert til hudområde i kontakt med bleie.
10041692	F		Bli forlatt	Atferdsproblem
10041692	F	*	Bli gått fra	Atferdsproblem
10003319	F		Blod	Kroppslig substans
10003326	F		Blodgjennomstrømning	Frekvens: Mengde blod som sirkulerer gjennom hjerte eller blodkar.
10030832	F	*	Blodglukose	Kroppslig substans
10003374	L		Blodkar	Komponent i det kardiovaskulære system
10003303	F		Blødning	Svekket vaskulær prosess: Ytre eller indre tap av blod, knyttet til skade på blodkar eller defekte blodkoaguleringsfaktorer.
10003303	F	*	Blødningsprosess	Svekket vaskulær prosess: Ytre eller indre tap av blod, knyttet til skade på blodkar eller defekte blodkoaguleringsfaktorer.
10003357	M		Blodprodukt	Kroppslig substans
10051823	F	*	Blodpropp	Negativ vaskulær prosess
10008954	F		Blodstyrtnng	Blødningsprosess: Tap av en stor mengde blod i løpet av en kort periode, enten eksternt eller internt, knyttet til arteriell, venøs eller kapillær blødning.
10030832	F		Blodsukker	Kroppslig substans
10041212	IC		Blodsukker måling	Måle
10033685	DC		Blodsukkernivå innenfor normalområdet	Blodsukkernivå innenfor normalområdet
10003361	M		Blodtransfusjon	Terapi
10003335	F		Blodtrykk	Trykk: Kraften av blodsirkulasjon mot blodkarsveggene
10027647	DC		Blodtrykk innenfor normalområdet	Blodtrykk
10003342	F		Blodtrykkstegn	Blodtrykk: Måling av blodtrykk i mm Hg
10045993	F		Blodverdier	Fysisk dimensjon
10018481	F		Bløtdelsvev	Kroppssvev
10018343	A		Bløtlegge	Bade: Forårsake at noe absorberer så mye væske som mulig.
10009990	F		Blotting	Problematiske seksuell atferd: Seksuelt motiverte handlinger ved å blottstille genitalia foran en eller flere personer for å krenke andres privatliv og anstendighet, utøve makt og vekke egne seksuelle følelser.
10011222	M		Blyfrakk	Klær
10019126	L		Boform med støttefunksjoner	Sosialstruktur
10020180	L	*	Bol	Kroppsområde
10016887	L		Boligbygg	Bygning: Struktur utformet og konstruert for å oppholde seg i, bolig, hjem, beskyttelse som gir vern og rom for mennesker.
10029904	DC	*	Boligproblem	Boligstatus
10031397	F		Boligsikkerhet	Sikkerhet
10031402	F		Boligstatus	Status
10009180	F		Boligtilbud	Tjenester: Tilrettelegging for tilgang til passende husrom, oppholdssted, leiligheter og hus som er nødvendig for å imøtekomme befolkningens behov.
10015413	F		Bønn	Åndelig atferd
10003737	A		Børste	Stelle seg selv: Styrking av hår eller hud med en børste eller rense tenner med en børste.
10003728	M		Børste	Utstyr til å stelle seg selv
10016894	F		Bostedsområde	Miljø: Område brukt til bygging av hjem og strukturer for bosetting, hus, leiligheter; i by og utenfor by.
10003613	F		Bradykardi	Arytmi: En sakte hjerterytme med puls under 60 slag per minutt hos voksne.

*synonym

10027274	DC	Bradykardi	Bradykardi
10029737	DC	Brannså	Brannså
10030866	F	Brannså	Sår
10003763	F	Brannså	Traumatisk sår: Ødeleggelse eller tap av ytre eller dypere lag av vev på kroppsoverflaten på grunn av varmelesjoner forårsaket av varme, kjemisk, elektrisk eller radioaktiv påvirkning; koagulasjon av proteiner i celler, økt stoffskifte, ødeleggelse av næringsreserver i muskler og fettvev, tap av protein og nitrogen, sterk smerte, ubehag og stress, risiko for livstruende sjokk, vevsnekrose, sårinfeksjon, kontrakturer, skrumpende arddannelse med fortykkelse og stivhet i arr og betydelig defigureringsgrad med stadier gradert i 1. grads brannså, 2. grads brannså 3. grads brannså.
10025981	DC	Brekninger og oppkast	Brekninger og oppkast
10020864	F	Brekninger og oppkast	Problem med mage-tarmprosess: Fordrivelse av oppløst mat eller mageinnhold gjennom spiserør og ut av munnen.
10008460	M	Briller	Korrigerende hjelpemiddel
10003697	L	Bro	Anlegg: En struktur for å bringe en vei, sti, jernbane og lignende over en bekk, dal, vei, jernbane, etc.
10007406	F	* Brocas afasi	Afasi: Helt eller delvis uten evne til å uttrykke ord verbalt eller skriftlig, ikke nødvendigvis ledsaget av forstyrrelse i forståelse av ord eller språk.
10003700	L	Bronkie	Komponent i respirasjonssystem
10021648	C	Bror	Søsken
10003716	F	Bror	Søskenrolle
10008210	F	Brudd	Problem med muskel-skjelett-system: Mangel på bevegelighet i en del av kroppens motoriske apparat forårsaket av traumatisk skade på en knokkel, mangel på kontinuitet i knokkelvev. Bruddets alvorlighetsgrad er knyttet til knokkelstruktur, knokkeldel og type brudd.
10043464	IC	* Bruddbehandling	Handling
10047127	DC	Bruddsmarter	Bruddsmarter
10008223	F	Bruddsmarter	Knokkelsmarter: Følelse av smerte som stammer fra akutt knokkelbrudd, vanligvis beskrevet som skarp, skjærende, varmt kløende, stikkende smerte med forverring ved bevegelse av bruddet; følelsen er ikke tilstede i hvileperioder og under immobilitet.
10030486	IC	Bruk av elastiske strømpes	Anvende
10030042	DC	* Bruk av flere legemidler	Polyfarmasi
10027448	F	* Bruk av flere legemidler	Sammensatt legemiddelregime
10036182	IC	Bruk av fysisk tvang	Anvende
10030472	IC	Bruk av kompresjonsbandasje	Anvende
10036202	IC	* Bruk av nedtrapningsteknikk	Deeskaleringsteknikk
10036182	IC	* Bruk av tvangsmiddel	Anvende
10050299	IC	Bruk beroligende teknikk	Beroligende teknikk
10036202	IC	Bruk deeskaleringsteknikk	Deeskaleringsteknikk
10041135	IC	Bruk forflytningsteknikk	Forflytningsteknikk
10002464	A	* Bruke	Distribuere: Gjøre praktisk bruk av noe.
10041830	A	Bruke	Håndtering
10041784	IC	Bruke aseptisk teknikk	Implementere
10005103	IC	Bruke prevensjon	Svangerskapsforebygging: Handling for å unngå befruktning ved bruk av prevensjonsmiddel.
10044985	IC	Bruke risikoreduserende teknikk	Risikoreduserende teknikk
10035467	IC	Bruke utstyr for hvilestilling	Leiringsteknikk
10010395	M	* Bruksanvisning	Kommunikasjonshjelpemiddel
10003650	L	Bryst	Kroppsområde
10004213	L	Brystkasse	Kroppsområde
10011618	L	Brystkjertel	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem: En av to skiveformede, halvkuleformede kjertler som utgjør kvinnebryst hos voksne kvinner, finnes i rudimentær form hos menn og i utviklet form hos pikebarn; inneholder elementer som skiller ut morsmelk til ernæring av spedbarn; kvinnelige bryster er vanligvis sett på som en del av kvinnelig seksualitet.
10044078	IC	Brystkompresjoner	Resuscitering
10029728	DC	Brystspeng	Brystspeng
10003632	F	Brystspeng	Problem med overfylning og speng: Oppsvulming av brystet med smerte og tyngdefølelse i brystet, ledsaget av opphopning av melk i forbindelse med fødsel.
10004245	L	Brystvegg	Kroppsområde
10002493	L	Brystvorte	Kroppsområde
10013224	L	Brystvorte	Kroppsområde

*synonym

<u>10007971</u>	L	*	Buken	Kroppsområde
<u>10003759</u>	F		Bulimi	Spiseforstyrrelse: Atferd relatert til umettelig trang til mat, overdreven appetitt, episoder med overdreven spising etterfulgt av selvutløst (selvframkalt) oppkast, forbundet med depresjon og selvdeprivasjon.
<u>10029887</u>	DC	*	Bundet til hjemmet	Kommer seg ikke ut av bostedet
<u>10031378</u>	F	*	Bundet til hjemmet	Status
<u>10003744</u>	L		Bygning	Anlegg: Struktur utformet og konstruert for menneskers bruk.
<u>10004162</u>	A		Bytte	Utførelse: Erstatte en ting med en annen.
<u>10050332</u>	IC	*	Bytte bleie	Bytte
<u>10044583</u>	IC		Cellegiftbehandling	Cellegiftbehandling
<u>10004209</u>	M	*	Cellegiftbehandling	Terapi
<u>10051295</u>	A		Coaching	Veilede
<u>10051305</u>	IC		Coaching pasient	Coaching
<u>10004906</u>	M	*	Computer	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10041208</u>	M	*	C-PAP	Terapi
<u>10005334</u>	F	*	Craving	Svekket vilje: Uimotståelig trang til å spise spesielle matslag, medikamenter eller andre stimulantia.
<u>10005126</u>	M	*	CTG - cardiotocografi	Overvåkningsutstyr
<u>10044583</u>	IC	*	Cytostatikabehandling	Cytostatikabehandling
<u>10005502</u>	T		Dag	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10005518</u>	L		Dagsenter	Sosial struktur
<u>10005539</u>	L		Dagsenter for barn	Dagsenter
<u>10005541</u>	L		Dagsenter for eldre	Dagsenter for voksne
<u>10005525</u>	L		Dagsenter for voksne	Dagsenter
<u>10043042</u>	DC		Dårlig finmotoriske bevegelser	Evne til å utføre finmotoriske bevegelser
<u>10022748</u>	DC	*	Dårlig syn	Synsevne
<u>10004906</u>	M		Datamaskin	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10038815</u>	T		Dato for røykeslutt	Hendelse eller episode
<u>10036239</u>	IC		Debriefe pasient etter bruk av tvang	Debriefing
<u>10036225</u>	A		Debriefing	Handling
<u>10036195</u>	M		Deeskaleringsteknikk	Teknikk
<u>10005628</u>	F	*	Defekasjon	Mage-tarmprosess
<u>10005659</u>	A		Defibrillere	Stimulere: Gi elektrisk sjokk til myokard gjennom brystveggen for behandling av kardial arytmi.
<u>10041882</u>	DC		Dehydrering	Dehydrering
<u>10041876</u>	F		Dehydrering	Problem med kroppsregulering
<u>10006224</u>	A		Dekke	Tildekke: Ta på klær eller stoff.
<u>10011570</u>	L		Del av mannlig reproduksjonssystem	Komponent i reproduksjonssystem
<u>10025060</u>	L		Del av endokrinsystem	Komponent i kroppssystem
<u>10025073</u>	L		Del av immunforsvar	Komponent i kroppssystem
<u>10010437</u>	L		Del av kroppsoverflate	Komponent i kroppssystem
<u>10003498</u>	L	*	Del av kroppssystem	Kroppsstruktur
<u>10007857</u>	L		Del av kvinnelig kjønnsorganer	Komponent i reproduksjonssystem
<u>10012359</u>	L		Del av muskel-skjelett-systemet	Komponent i kroppssystem
<u>10016856</u>	L		Del av reproduksjonssystem	Komponent i kroppssystem
<u>10016989</u>	L		Del av respirasjonssystem	Komponent i kroppssystem
<u>10017879</u>	L		Del av sensoriske system	Komponent i kroppssystem
<u>10020432</u>	L		Del av urinveissystem	Komponent i kroppssystem
<u>10022091</u>	DC		Delirium	Delirium
<u>10005692</u>	F		Delirium	Forstyrret tankeprosess
<u>10014099</u>	A		Deltagelse	Interaktiv atferd: Ta del i noe, delta i en aktivitet.
<u>10014081</u>	J		Delvis	Uttrekning
<u>10031091</u>	F		Demens	Forstyrret tankeprosess
<u>10005713</u>	A		Demonstrere	Utførelse: Observerbar atferd som vises offentlig.
<u>10024365</u>	IC		Demonstrere avslapningsteknikk	Demonstrere
<u>10040248</u>	IC		Demonstrere forebygging av fall	Demonstrere
<u>10024354</u>	IC		Demonstrere legemiddeladministrasjon	Demonstrere
<u>10024354</u>	IC	*	Demonstrere medikamentadministrasjon	Demonstrere
<u>10021695</u>	IC		Demonstrere subkutan injeksjonsteknikk	Demonstrere
<u>10011924</u>	T	*	Den første menstruasjonsblødning	Utviklingsperiode: Oppstart av den menstruelle syklus, vanligvis i alderen mellom 9 og 17.

*synonym

<u>10022402</u>	DC	Depressivt stemningsleie	Depressivt stemningsleie	
<u>10005784</u>	F	Depressivt stemningsleie	Negativ emosjon: Følelser fra tristhet til melankoli, med minsket konsentrasjon, tap av appetitt og søvnproblem.	
<u>10027901</u>	DC	Depressivt stemningsleie er redusert	Depressivt stemningsleie	
<u>10029771</u>	DC	Depressivt stemningsleie etter fødsel	Depressivt stemningsleie	
<u>10006044</u>	A	Desinfisere	Rengjøre: Gjøre noe fritt for patogene mikroorganismer.	
<u>10006059</u>	F	*	Desorganisert atferd	Problem med atferd: Handlinger som mangler orden eller er forvirrende, og som ikke er integrert i respons til signaler i miljøet.
<u>10000653</u>	DC	Desorganisert spedbarnsatferd	Desorganisert atferd	
<u>10001235</u>	DC	Desorientering	Orientering	
<u>10005876</u>	F	Diabetes	Problem med kroppsregulering	
<u>10031101</u>	F	*	Diabetes fotsår	Ulcus
<u>10031101</u>	F	Diabetes ulcus	Ulcus	
<u>10042650</u>	F	Diabetisk fotsår	Diabetisk sår	
<u>10042181</u>	DC	Diabetisk sår	Diabetisk sår	
<u>10016446</u>	OC	Diagnose og resultat	Diagnose og resultat som fenomen	
<u>10005895</u>	F	Diagnose og resultat	Fenomen	
<u>10034432</u>	OC	Diagnose og resultat ikke relatert til kropp og psykisk tilstand	Diagnose og resultat som fenomen	
<u>10034421</u>	F	Diagnose og resultat relatert til kroppsprosess	Kroppsprosess	
<u>10034445</u>	OC	Diagnose og resultat relatert til psykisk prosess	Psykisk prosess	
<u>10031140</u>	IC	Diagnostisk test	Handling	
<u>10031138</u>	F	Diagnostisk test	Hendelse eller episode	
<u>10005905</u>	M	Dialyseteknikk	Teknikk for administrering av legemidler	
<u>10000630</u>	DC	Diaré	Diaré	
<u>10005933</u>	F	Diaré	Problem med defekasjon: Passasje av løs, flytende, ikke formet avføring, økt hyppighet av eliminasjoner ledsaget av økte tarmlyder, kramper i tarmen og uimotståelig defekasjonstrang.	
<u>10006037</u>	F	Diskriminering	Problem med livssyn: Partiskhet eller fordommer mot en gruppe med felles egenskaper.	
<u>10034942</u>	F	Disproporsjonal vekst	Vekstproblem	
<u>10006085</u>	L	Distalt	Proksimale del av distal posisjon	
<u>10006125</u>	A	Distribuere	Håndtere: Leverer, dele ut eller spre noe.	
<u>10027597</u>	L	*	Dobbeltsidig	Ensidig bilateral posisjon
<u>10005560</u>	F	Død	Hendelse eller episode	
<u>10005573</u>	F	Dødelighet	Frekvens: Relativ hyppighet av antall dødsfall i en valgt populasjon i et spesifikt geografisk område.	
<u>10041001</u>	F	Dødsangst	Engstelig	
<u>10041017</u>	DC	Dødsangst	Engstelig	
<u>10006403</u>	F	Dødsprosess	Kroppsprosess: Gradvis eller plutselig reduksjon av kroppens funksjoner som leder til slutten av livet.	
<u>10005573</u>	F	*	Dødsrate	Frekvens: Relativ hyppighet av antall dødsfall i en valgt populasjon i et spesifikt geografisk område.
<u>10005556</u>	L	*	Dødt legeme	Kropp
<u>10006403</u>	F	*	Døende	Kroppsprosess: Gradvis eller plutselig reduksjon av kroppens funksjoner som leder til slutten av livet.
<u>10006173</u>	A	Dokumentere	Beskrive: Samle og registrere informasjon	
<u>10043171</u>	M	Doseringsplan for legemiddelinntak	Instruksjonsmaterieill	
<u>10043171</u>	M	*	Doseringsplan for medikamentinntak	Instruksjonsmaterieill
<u>10004693</u>	M	Dostol	Absorberende eller samlende utstyr	
<u>10006207</u>	M	Dren	Transportutstyr	
<u>10046109</u>	M	Dren	Tube	
<u>10006211</u>	A	Drenere	Rengjøre: Få noe til å renne eller flyte vekk.	
<u>10006269</u>	M	Drikke	Næringsmiddel	
<u>10006276</u>	F	Drikke	Spise eller drikke: Inntar væske under måltider og i løpet av dagen eller ved tørste	
<u>10006282</u>	F	Drikkemønster	Spise- eller drikkemønster	

*synonym

<u>10008140</u>	F		Dropfot	Problem med muskel-skjelett-system: Plantar fleksjon av foten, bøyning av ankelleddet i retning fotsålen, fotsålen faller nedover, foten sleges bortover, mangelfull evne til å plassere fotsålen på underlaget ved forsøk på å gå, foten kan ikke holdes i normal eller dorsalflektet stilling, forbundet med forlenget sengeleie uten riktig leiring og med trykk fra tunge sengeklær på foten.
<u>10006295</u>	M		Drypp	Transportutstyr
<u>10022223</u>	F	*	Drypp av slim fra nesen bak i svelget	Svekket respirasjon
<u>10010369</u>	A	*	Dryppe	Innsette: Sette væske inn i noe, sakte og dråpevis.
<u>10018084</u>	M		Dusj	Hjelpemiddel til bading
<u>10017657</u>	F	*	Dusje selv	Bade
<u>10034872</u>	F		Dybde sensibilitet	Sanseinntrykk: Evne til å legge merke til eller bli oppmerksom på kroppens posisjon og bevegelser på grunn av respons på stimuli fra sensoriske nerver i musklene og ledd.
<u>10007740</u>	M		Dyne	Sengetøy
<u>10027495</u>	F		Dyp venetrombose	Svekket vaskulær prosess
<u>10051269</u>	IC		Dyreassistert terapi	Dyreassistert terapi
<u>10018304</u>	F	*	Dysartri	Dysfasi: Uklar uttale av ord, ord er ikke uttalt i sin helhet, ord løper sammen eller blir delvis utelatt; forbundet med svakhet i taleorganenes muskler, skade i nervesystemet, medikamentbruk eller likegyldighet med uttalen.
<u>10029802</u>	DC		Dysfasi	Dysfasi
<u>10006457</u>	F		Dysfasi	Ekspressiv afasi: Manglende evne til å uttrykke ord verbalt.
<u>10001165</u>	DC	*	Dysfunksjonell familieprosess med alkoholmisbruk	Svekket familieprosess
<u>10001165</u>	DC		Dysfunksjonell pårøendeprosess med alkoholmisbruk	Svekket familieprosess
<u>10001183</u>	DC		Dysfunksjonell sorg	Sorg
<u>10006419</u>	F		Dysgrafi	Ekspressiv afasi: Manglende evne til å uttrykke ord skriftlig.
<u>10006426</u>	F		Dysleksi	Impressiv afasi: Forstyrrelse i evne til å lese, bokstaver og ord oppfattes som opp-ned, problem med å skille venstre fra høyre.
<u>10047094</u>	DC		Dyspepsi	Dyspepsi
<u>10006442</u>	F		Dyspepsi	Mage-tarmprosess: Følelse av ubehag i epigastriet etter spising, ubehagelig følelse i abdomen, oppfylthet, halsbrann, oppblåsthet, kvalme, tap av appetitt.
<u>10029433</u>	DC		Dyspné	Dyspné
<u>10006461</u>	F		Dyspné	Svekket respirasjon: Besværlig bevegelse av luft inn og ut av lungene, kortpustethet, knyttet til utilstrekkelig oksygen i sirkulasjonen, følelse av ubehag og angst.
<u>10002312</u>	F	*	Effekt av anestesi	Legemiddelvirkning
<u>10002396</u>	F	*	Effekt av antibiotikum	Legemiddelvirkning
<u>10007358</u>	F	*	Effekt av slimløsende medikament	Legemiddelvirkning
<u>10014956</u>	J	*	Effektiv	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert som en positiv tilstand.
<u>10022378</u>	DC	*	Effektiv mestring	Tilfredsstillende mestringsprosess
<u>10024911</u>	F		Egen mestringstro	Livssyn
<u>10017805</u>	F		Egenaktivitet	Utførelse
<u>10046837</u>	F		Egenhåndtering	Egenaktivitet
<u>10035255</u>	F		Egenhåndtering av risiko for sykdom	Egen håndtering av sykdom
<u>10046844</u>	F		Egenhåndtering av sykdom	Egenhåndtering
<u>10046859</u>	F		Egenhåndtering av symptomer	Egenhåndtering
<u>10052146</u>	F		Egenkontroll	Overvåke
<u>10017661</u>	F		Egenomsorg	Egenaktivitet: Ta vare på det som er nødvendig for selvpopprettholdelse, holde seg i gang og håndtere basale individuelle og intime behov og livsaktiviteter i det daglige.
<u>10023410</u>	DC	*	Egenomsorgssvikt	Evne til å utføre egenomsorg
<u>10051691</u>	A		Egentransfusjon	Transfusjon
<u>10007260</u>	F	*	Eksantem	Utslett: Utbrudd i huden med erytem, varmt, rødt, kløende og med sårhet på grunn av allergi eller infeksjonssykdommer
<u>10031172</u>	F		Eksem	Problem med hud: Hudutslett med rød, kløende hud og vesikler, ødem
<u>10018577</u>	F	*	Eksistensiell holdning	Livssyn: Personlig overbevisning og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av livsprinsipper som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykososiale natur.
<u>10001652</u>	DC		Eksistensiell krise	Åndelig krise
<u>10018596</u>	F	*	Eksistensiell prosess	Prosess
<u>10018605</u>	F	*	Eksistensiell rolle	Rolleprosess

*synonym

<u>10018614</u>	F	*	Eksistensiell status	Status
<u>10018577</u>	F	*	Eksistensiell verdisyn	Livssyn: Personlig overbevisning og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av livsprinsipper som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykososiale natur.
<u>10018717</u>	F		Ekspektorat	Sekret
<u>10007362</u>	F	*	Ekspektoratmobilisering	Frie luftveier: Fjerning av slim, spytt eller væske fra trakea, bronkier og lungene ved å hoste eller spytte.
<u>10045513</u>	F		Eksposering for passiv røyking	Passiv røyking
<u>10007406</u>	F		Ekspressiv afasi	Afasi: Helt eller delvis uten evne til å uttrykke ord verbalt eller skriftlig, ikke nødvendigvis ledsaget av forstyrrelse i forståelse av ord eller språk.
<u>10047018</u>	DC		Ekspressiv afasi	Ekspressiv afasi
<u>10019188</u>	M		Ekstern nevrostimulator apparat	Utstyr
<u>10007434</u>	L		Ekstraamnionalt	Administrasjonsvei
<u>10046742</u>	F	*	Ekstrem svangerskapskvalme	Brekninger og oppkast
<u>10046757</u>	DC		Ekstrem svangerskapskvalme	Ekstrem svangerskapskvalme
<u>10000695</u>	DC	*	Ekstrem tretthet	Fatigue
<u>10007717</u>	F	*	Ekstrem tretthet	Negativ emosjon: Følelse av redusert styrke eller utholdenhet, følelse av slitenhet, fysisk eller mental tretthet, likegyldighet, med mindre kapasitet for fysisk eller mentalt arbeid
<u>10007447</u>	F	*	Ekstrovert personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet utover en selv og primært opptatt av ytre realiteter ledsaget av det å være sosialt omgjengelig, aktiv, bestemt, energisk, entusiastisk, impulsiv og følelsesmessig uttrykksfull og pratsom.
<u>10030116</u>	DC		Eksudativt ødem	Eksudativt ødem
<u>10033310</u>	F		Eksudativt ødem	Lymfatisk ødem
<u>10018680</u>	F		Ektefelles rolle	Familiemedlemsrolle
<u>10006586</u>	M		Elastisk strømpe	Redskap
<u>10006604</u>	C		Eldre person	Individ
<u>10006627</u>	T		Eldre voksen	Voksen
<u>10006662</u>	M		Elektrisk brystpumpe	Redskap
<u>10006643</u>	F		Elektrisk skade	Skade
<u>10006658</u>	M		Elektrisk teppe	Teppe
<u>10033967</u>	F		Elektrolyttbalanse	Tilfredsstillende prosess i reguleringssystem
<u>10031193</u>	M		Elektrolyttbehandling	Terapi
<u>10006670</u>	F		Elektrolyttstatus	Legemiddelvirkning
<u>10031186</u>	F		Elektrolyttubalanse	Problem med kroppsregulering
<u>10006670</u>	F	*	Elektrolyttvirkning	Legemiddelvirkning
<u>10036111</u>	M		Elektrosjokkbehandling	Terapi
<u>10006997</u>	F	*	Elementer i omgivelsene	Gjenstand: Nettverk av fysiske, kjemiske, levende, sosiale og kulturelle enheter som påvirker livet til et individ eller samfunn.
<u>10006720</u>	F		Eliminasjon	Kroppsprosess: Bevegelse og uttømming av kroppsavfall.
<u>10005628</u>	F		Eliminasjon av avføring	Mage-tarmprosess: Bevegelse og uttømming av avføring gjennom tarmen.
<u>10051823</u>	F		Emboli	Negativ vaskulær prosess
<u>10006765</u>	F		Emosjon	Psykologisk prosess: Bevisste eller ubevisste følelser som vekker velbehag eller smerte, uttrykte eller uttrykte, kan øke med stress eller sykdom
<u>10006777</u>	F		Emosjonell bedringsprosess	Bedringsprosess
<u>10006118</u>	F		Emosjonell krise	Negativ emosjon: Fornemmelse av intens og alvorlig smerte, sorg og angst.
<u>10027022</u>	F		Emosjonell støtte	Fenomen
<u>10029839</u>	DC		Emosjonelt problem	Negativ emosjon
<u>10006847</u>	L		Endocervikalt	Administrasjonsvei
<u>10033979</u>	F		Endokrin status	Status
<u>10025041</u>	F		Endokrinsystem	Kroppssystem
<u>10006852</u>	L	*	Endosinusal	Administrasjonsvei
<u>10006868</u>	M		Endotrakeal tube	Tube
<u>10045675</u>	DC	*	Endrede rier intervall	Veer
<u>10045675</u>	DC	*	Endrede veer	Veer
<u>10022954</u>	DC		Endret blodtrykk	Blodtrykk
<u>10001242</u>	DC	*	Endret persepsjon	Svekket persepsjon
<u>10045675</u>	DC		Endret riemønster	Veer
<u>10001242</u>	DC		Endret sanseinntrykk	Svekket sanseinntrykk
<u>10050516</u>	DC	*	Endret vitale tegn	Vitale tegn
<u>10006899</u>	F		Energi	Materiale: Anvendbar kraftkilde.
<u>10006909</u>	F		Energibevaring	Prosess i kroppens reguleringssystem: Aktiv håndtering av energi for å initiere og opprettholde aktiviteter.

*synonym

<u>10006913</u>	F	Energifelt	Miljø: Strømmen av energi eller energimønster rundt en person.
<u>10006921</u>	F	Energiforsyning	Tjenester: Handling som gir tilgang til elektrisk strøm for befolkningens anvendelse.
<u>10010877</u>	A	Engasjere seg	Interaktiv atferd: Handling som innebærer å engasjere seg og vise interesse for andre individer, og villighet til å hjelpe andre
<u>10026323</u>	IC	Engasjere seg i beslutningsprosesser	Engasjere
<u>10000477</u>	DC	Engstelig	Engstelig
<u>10041017</u>	DC	* Engstelig før døden	Engstelig
<u>10002429</u>	F	Engstelse	Negativ emosjon: Fornemmelse av trussel, fare eller nød.
<u>10006978</u>	F	Enhet	Fenomen: Noe som eksisterer som en bestemt og avgrenset enhet; forekomsten av noe separat fra dets egenskaper.
<u>10017332</u>	F	Enhetsrolle	Rolle
<u>10024061</u>	J	Enkel	Kompleksitet
<u>10027725</u>	F	Enkoprese	Avføringsinkontinens: Ikke viljestyrt, upassende uttømming av avføring, inkontinens for avføring som ikke skyldes organisk defekt eller sykdom
<u>10026732</u>	L	Ensidig	Ensidig bilateral posisjon
<u>10027584</u>	L	Ensidig bilateral plassering	Posisjon
<u>10007842</u>	C	* Enslig forelder: kvinne	Familie med enslig forelder: Mor, bestemor eller andre kvinner med alt ansvar for barn og andre avhengige.
<u>10018176</u>	C	Enslig forsørger	Familie: Familie som inneholder enten far, mor eller bare en omsorgsgiver og en eller flere barn eller andre avhengige.
<u>10007842</u>	C	Enslig mor	Familie med enslig forelder: Mor, bestemor eller andre kvinner med alt ansvar for barn og andre avhengige.
<u>10011417</u>	F	Ensomhet	Negativ emosjon: Følelse av manglende tilhørighet; emosjonell isolasjon, følelse av å være ekskludert, følelse av melankoli og tristhet forbundet med mangel på venner, sympati og vennskap; ledsaget av fornemmelse av meningsløshet, tomhet, tilbaketrekning, lav selvaktelse.
<u>10046121</u>	M	Enteral sonde	Gastrointestinal sonde
<u>10026824</u>	F	Enurese	Urininkontinens: Ikke viljestyrt urintap under søvn.
<u>10007021</u>	L	Epiduralt	Administrasjonsvei
<u>10015506</u>	J	* Er forordnet	Status på resept
<u>10050441</u>	DC	* Er motstandsdyktig	Motstandskraft
<u>10026628</u>	M	Ergoterapeut	Helsepersonell
<u>10026539</u>	F	Ergoterapeutrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10016759</u>	M	* Erindringsarbeid	Terapi
<u>10004485</u>	F	* Erkjennelse	Psykologisk prosess: En intellektuell prosess som omfatter alle aspekter av persepsjon, tenkning, fornuft og hukommelse.
<u>10013442</u>	M	* Ernæringsbehandling	Terapi
<u>10040426</u>	M	Ernæringsfysiolog	Helsepersonell
<u>10013435</u>	M	Ernæringsfysiologisk tjeneste	Helsetjeneste
<u>10046121</u>	M	* Ernæringssonde	Gastrointestinal sonde
<u>10008350</u>	M	* Ernæringssonde	Tube
<u>10013419</u>	F	Ernæringsstatus	Status: Vekt og kroppsmasse relatert til inntak av næring og spesifikke næringsstoffer estimert i henhold til høyde, kroppsbygning og alder.
<u>10013442</u>	M	Ernæringsterapi	Terapi
<u>10024813</u>	A	Etablere	Kommunikasjon
<u>10023738</u>	IC	Etablere gjensidig forståelse	Etablere
<u>10005038</u>	A	* Etablere nettverk	Relasjonsbygging: Opprette kommunikasjon med andre i den hensikt å skaffe informasjon, etablere relasjoner og nettverk.
<u>10024396</u>	IC	Etablere tillit	Etablere
<u>10007045</u>	F	Etnisitet	Status: Klassifikasjon og dokumentasjon av individer ved nasjon, kulturarv, tradisjon og språk.
<u>10007045</u>	F	* Etnisk tilhørighet	Status: Klassifikasjon og dokumentasjon av individer ved nasjon, kulturarv, tradisjon og språk.
<u>10022210</u>	DC	* Etterlevelse	Etterlever
<u>10030298</u>	F	* Etterlevelse	Positiv status: Egeninitiert handling for å fremme velvære, restituering og rehabilitering, følger regime uten avvik, viet til et sett av handlinger eller atferd. Følger behandlingsregimet, tar medisin som beskrevet, atferd endres til det bedre, tegn på helbredelse, henter medisin innen avtalt tid, internaliserer verdien av helsefremmende atferd og adlyder instruksjoner om behandling. (Ofte assosiert med støtte fra familie og signifikante andre, kunnskap om leverte medikamenter og sykdomsprosessen, motivasjon, forholdet pasient - helsearbeider.
<u>10022210</u>	DC	Etterlever	Etterlever

*synonym

<u>10030298</u>	F	Etterlever	Positiv status: Egeninitiert handling for å fremme velvære, restituering og rehabilitering, følger regime uten avvik, viet til et sett av handlinger eller atferd. Følger behandlingsregimet, tar medisin som beskrevet, atferd endres til det bedre, tegn på helbredelse, henter medisin innen avtalt tid, internaliserer verdien av helsefremmende atferd og adlyder instruksjoner om behandling. (Ofte assosiert med støtte fra familie og signifikante andre, kunnskap om leverte medikamenter og sykdomsprosessen, motivasjon, forholdet pasient - helsearbeider.
<u>10030365</u>	F	Etterlever behandlingsregime	Etterlever regime
<u>10030144</u>	DC	Etterlever diagnostisk test	Etterlever diagnostisk test
<u>10030308</u>	F	Etterlever diagnostisk test	Etterlever regime
<u>10001371</u>	DC	Etterlever ikke	Etterlever ikke
<u>10013248</u>	F	Etterlever ikke	Svekket status: Følger ikke eller tilpasser til behandlingsregime
<u>10022101</u>	DC	Etterlever ikke diagnostisk test	Etterlever ikke diagnostisk test
<u>10022117</u>	DC	Etterlever ikke kostholdsregime	Etterlever ikke kostholdsregime
<u>10021682</u>	DC	Etterlever ikke legemiddelregime	Etterlever ikke legemiddelregime
<u>10022155</u>	DC	Etterlever ikke regime	Etterlever ikke regime
<u>10022140</u>	DC	Etterlever ikke sikkerhetstiltak	Etterlever ikke sikkerhetstiltak
<u>10022129</u>	DC	Etterlever ikke væskeregime	Etterlever ikke væskeregime
<u>10032178</u>	F	Etterlever ikke vaksinasjonsprogram	Etterlever ikke regime
<u>10030026</u>	DC	Etterlever ikke vaksineringsregime	Etterlever ikke vaksineringsregime
<u>10030159</u>	DC	Etterlever kostholdsregime	Etterlever kostholdsregime
<u>10030312</u>	F	Etterlever kostholdsregime	Etterlever regime
<u>10030192</u>	DC	Etterlever legemiddelregime	Etterlever legemiddelregime
<u>10030354</u>	F	Etterlever legemiddelregime	Etterlever regime
<u>10033869</u>	F	Etterlever rehabiliteringsregime	Etterlever regime
<u>10033671</u>	DC	Etterlever rehabiliteringsregime	Etterlever rehabiliteringsregime
<u>10030377</u>	F	Etterlever sikkerhetstiltak	Etterlever regime
<u>10030214</u>	DC	Etterlever sikkerhetstiltak	Etterlever sikkerhetstiltak
<u>10030205</u>	DC	Etterlever terapeutisk regime	Etterlever regime
<u>10030320</u>	F	Etterlever treningsregime	Etterlever regime
<u>10030163</u>	DC	Etterlever treningsregime	Etterlever treningsregime
<u>10030331</u>	F	Etterlever væskeregime	Etterlever regime
<u>10030171</u>	DC	Etterlever væskeregime	Etterlever væskeregime
<u>10030349</u>	F	Etterlever vaksinasjonsprogram	Etterlever regime
<u>10030185</u>	DC	Etterlever vaksinasjonsprogram	Etterlever vaksinasjonsprogram
<u>10001955</u>	T	Ettermiddag	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10004189</u>	A	Etterprøve	Observere: Fastslå nøyaktigheten, kvaliteten eller tilstanden av noe.
<u>10019967</u>	A	Etterspore	Identifisere: Observere, oppdage eller finne spor eller tegn av noen eller noe ved en undersøkelse.
<u>10016873</u>	A	Etterspørre	Koordinere: Spørre noen om å gjøre noe, bestille noe.
<u>10007050</u>	F	Eufori	Emosjon: Fornemmelse av oppløftethet og optimisme, overdreven fornemmelse av fysisk og emosjonelt velvære ikke er basert i realiteter og ikke i samsvar med situasjonen.
<u>10007066</u>	A	Evaluer	Avgjøre: Kontinuerlig prosess for å måle framgang eller i hvilken grad målsettinger er nådd.
<u>10039561</u>	IC	Evaluer amming	Evaluer
<u>10031268</u>	IC	Evaluer behandlingsregime	Evaluer
<u>10041038</u>	IC	Evaluer bolig før helsehjelp tas i mot i hjemmet	Evaluer
<u>10033998</u>	IC	Evaluer endokrin status	Evaluer
<u>10037540</u>	IC	Evaluer et fall	Evaluer
<u>10044153</u>	IC	Evaluer etterlevelse av behandlingsregime	Evaluer
<u>10034007</u>	IC	Evaluer gastrointestinal status	Evaluer
<u>10034024</u>	IC	Evaluer håndtering av prøver	Evaluer
<u>10007078</u>	IC	Evaluer hjertets status etter operasjon	Evaluer
<u>10034030</u>	IC	Evaluer muskel-skjelett-status	Evaluer
<u>10007097</u>	IC	Evaluer nevrologisk status etter operasjon	Evaluer
<u>10039557</u>	IC	Evaluer plan for amming	Evaluer
<u>10031252</u>	IC	Evaluer plan for helsehjelp	Evaluer
<u>10007153</u>	IC	Evaluer psykososial respons på plan om helsehjelp	Evaluer

*synonym

10007107	IC		Evaluere psykososial respons på undervisning	Evaluere
10007111	IC		Evaluere psykososial respons på undervisning om ernæring	Evaluere
10007130	IC		Evaluere psykososial respons på undervisning om medisiner	Evaluere
10007124	IC		Evaluere psykososial respons på undervisning om sår	Evaluere
10007148	IC		Evaluere psykososial respons på undervisning om smerter	Evaluere
10022688	IC		Evaluere psykososial respons på undervisning om trening	Evaluere
10007169	IC		Evaluere respiratorisk status etter operasjon	Evaluere
10036554	IC		Evaluere respons på anestesi etter operasjon	Evaluere
10044195	IC	*	Evaluere respons på behandling	Evaluere
10007182	IC		Evaluere respons på legemiddel	Evaluere
10034053	IC		Evaluere respons på smertebehandling	Evaluere
10034053	IC	*	Evaluere respons på smertelindring	Evaluere
10007195	IC		Evaluere respons på temperaturregulering	Evaluere
10007176	IC		Evaluere respons på væskebehandling	Evaluere
10034048	IC		Evaluere risiko for infeksjon etter operasjon	Evaluere
10007218	IC		Evaluere sårtilheling	Evaluere
10038022	IC		Evaluere seksuell atferd	Vurdere
10034069	IC		Evaluere tegn og symptomer på infeksjon etter operasjon	Evaluere
10033980	IC		Evaluere telling av kirurgisk utstyr og gasbind	Evaluere
10040490	IC		Evaluere tilfredshet med helsehjelp	Evaluere
10034076	IC		Evaluere tuber og dren	Evaluere
10034011	IC		Evaluere urigenital status	Evaluere
10035217	IC		Evaluere vaksinasjonsstatus	Evaluere
10007202	IC		Evaluere vevsgjennomblødning etter operasjon	Evaluere
10007202	IC	*	Evaluere vevsperfusjon etter operasjon	Evaluere
10044195	IC		Evaluere behandlingsrespons	Evaluere
10000034	F		Evne	Status
10000215	F		Evne til å beskytte	Evne
10012108	F	*	Evne til å bevege seg	Evne: Viljestyrte kroppsbevegelser.
10025376	F		Evne til å delta	Evne
10035110	F		Evne til å delta i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta
10034568	F		Evne til å foreta innkjøp	Evne
10000204	F		Evne til å forflytte seg	Evne: Bevegelse og forandring av kroppsstilling, samt bevege kroppen fra ett sted til et annet.
10000258	F		Evne til å gå	Evne
10034534	F		Evne til å håndtere økonomi	Evne
10000068	F		Evne til å håndtere regime	Evne
10044124	F		Evne til å håndtere stress	Evne
10021800	F		Evne til å kjenne berøring	Evne
10000145	F		Evne til å kle av og på seg	Evne: Ta på eller av passende klær.
10000150	F		Evne til å kle av og på seg og stelle seg selv	Evne
10038183	F		Evne til å kommunisere behov	Kommunikasjonsevne
10026587	F		Evne til å kommunisere følelser	Kommunikasjonsevne
10029524	F		Evne til å lage mat	Evne
10000081	F		Evne til å opprettholde helse	Evne
10029511	F		Evne til å overvåke	Evne
10043061	F		Evne til å skaffe legemiddel	Evne

*synonym

<u>10026573</u>	F		Evne til å snakke om dødsprosess	Kommunikasjonsevne
<u>10000166</u>	F		Evne til å spise selv	Evne: Å ta mat og væske til munnen.
<u>10000178</u>	F		Evne til å stelle seg selv	Evne: Holde hud, munn, hår og negler rent.
<u>10000243</u>	F		Evne til å trives	Evne
<u>10000075</u>	F	*	Evne til å utføre	Evne
<u>10023729</u>	F		Evne til å utføre egenomsorg	Evne
<u>10043035</u>	F		Evne til å utføre finmotoriske bevegelser	Evne
<u>10040346</u>	F		Evne til å utføre fritidsaktiviteter	Evne
<u>10000099</u>	F		Evne til å utføre husarbeid	Evne
<u>10000121</u>	F		Evne til å utføre kroppsvask	Evne: Vaske hele eller deler av kroppen.
<u>10000184</u>	F		Evne til å utføre personlig hygiene	Evne: Holde kroppen ren og velstelt.
<u>10000109</u>	F	*	Evne til å være foreldre	Evne
<u>10025039</u>	F		Evne til kommunikasjon gjennom samtale	Kommunikasjonsevne
<u>10050473</u>	F		Evne til kommunikasjon om kvalme	Evne til kommunikasjon
<u>10050494</u>	F		Evne til kommunikasjon om smerte	Evne til kommunikasjon
<u>10034534</u>	F	*	Evne til økonomistyring	Evne
<u>10025640</u>	F		Evne til omsorgsutøvelse	Evne
<u>10000113</u>	F	*	Evne til rolleutøvelse	Evne
<u>10000227</u>	F		Evne til sosialisering	Evne
<u>10032742</u>	F		Evne til stell av egen hud	Egenomsorg
<u>10000197</u>	F	*	Evne til toalettbesøk	Evne: Ivareta aktiviteter ved toalettbesøk knyttet til vannlating og avføring.
<u>10029405</u>	DC		Fall	Fall
<u>10007512</u>	F		Fall	Hendelse eller episode
<u>10041518</u>	M		Fallalarm	Alarm
<u>10007520</u>	F		Falle	Utførelse: Fall av kroppen fra et høyt til et lavere nivå på grunn av forstyrret balanse, svakhet eller manglende evne til å bære vekt og fortsette å stå oppreist.
<u>10037708</u>	F		Fallfrekvens	Rate
<u>10038513</u>	F		Fallrelatert skade	Skade
<u>10037712</u>	F		Fallskadefrekvens	Skadefrekvens
<u>10007554</u>	C	*	Familie	Gruppe: En sosial enhet eller et kollektivt hele som inneholder medlemmer som er beslektet gjennom blodsband, slektskap, emosjoner eller legale forhold, som en enhet eller helhet sett på som et system, større enn summen av delene.
<u>10035904</u>	DC	*	Familie i stand til å delta i planlegging av helsehjelp	Pårørendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
<u>10041600</u>	F	*	Familie kunnskap	Kunnskap
<u>10041616</u>	F	*	Familie kunnskap om sykdom	Pårørendes kunnskap
<u>10023646</u>	F		Familieholdning	Holdning
<u>10023646</u>	F	*	Familieinnstilling	Holdning
<u>10007583</u>	F		Familieinntekt	Inntekt: Lønn og andre økonomiske pengekilder som familien anvender til utgifter.
<u>10007577</u>	C	*	Familiekrise	Krise: Ubalanse i den mentale, sosiale eller økonomiske stabiliteten i en gruppe, med endringer i de normale funksjoner og vanskeligheter med problemløsning og kommunikasjon, med å erkjenne endring i situasjoner, og med å erkjenne og bruke interne og eksterne ressurser. Vanskeligheter med å godta situasjoner som er ledd i en forandring, anerkjenne eksterne støttenettverk. Spente omgivelser og utilstrekkelig familiekommunikasjon.
<u>10007596</u>	C		Familiemedlem	Individ
<u>10007605</u>	F		Familiemedlemsrolle	Individrolle
<u>10034736</u>	F	*	Familiemestring	Mestring
<u>10040978</u>	T	*	Familiemøte	Møte
<u>10035894</u>	F	*	Familiens evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta
<u>10007622</u>	F		Familieplanlegging	Familieprosess: Atferdsprosess som regulerer antall av og intervaller mellom barn i familien, tatt i betraktning sedvane, lover, det ideelle eller akseptable antall barn og voksne i en familie, eller verdier knyttet til ett kjønn i forhold til det andre.
<u>10007633</u>	M		Familieplanleggingstjeneste	Helsetjeneste
<u>10000788</u>	DC	*	Familieproblemer	Dysfunksjonell familie
<u>10007646</u>	F		Familieprosess	Grupperolle

*synonym

<u>10007646</u>	F	*	Familierolle	Grupperolle
<u>10007651</u>	F		Familierolle	Grupperolle
<u>10037658</u>	DC	*	Families kunnskap om sykdom	Pårørendes kunnskap om sykdom
<u>10038476</u>	F	*	Families sorg	Sorg
<u>10038482</u>	DC	*	Families sorgarbeid	Pårørendes sorgarbeid
<u>10007614</u>	F	*	Families sorgprosess	Sorgprosess: Familiens erfaring etter tap av en som de er glade i, reel eller ubestemt eiendel, tydelig lidelse med fysiske og emosjonelle symptomer hos mer enn ett familiemedlem, familieatmosfære av sorg og lidelse, felles tristhet og midlertidig forstyrrelse i organisering av familierutinene.
<u>10023680</u>	F	*	Familiestøtte	Fenomen
<u>10007667</u>	M		Familieterapi	Terapi
<u>10039906</u>	DC		Fantomsmarter	Fantomsmarter
<u>10014454</u>	F		Fantomsmarter	Nevrogen smerte: Følelse av smerte i en kroppsdel eller et organ som har blitt fjernet, for eksempel ved amputasjon; smertefølelse før kirurgi disponerer for fantomsmarter etter kirurgi; smertefølelsen beskrives vanligvis som kløende, stikkende, krampelignende, pinefull og som utholdelig smerte.
<u>10027261</u>	C		Far	Foreldre
<u>10023992</u>	M		Farmasøyt	Helsepersonell
<u>10014465</u>	F		Farmasøytrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10007701</u>	F		Farsrolle	Foreldrerolle: Å ivareta ansvar knyttet til det å være mannlig forelder i en familie i henhold til egen sosial gruppe og kultur.
<u>10007499</u>	A	*	Fasilitere	Assistere: Gjøre noe lettere for noen.
<u>10046386</u>	F	*	Fasteregime	Kostholdsregime
<u>10038741</u>	IC		Fastsette tidspunkt for oppfølgingstid	Tidsplanlegge
<u>10005824</u>	A	*	Fastslå	Handling: Finne ut eller etablere noe presist
<u>10000695</u>	DC		Fatigue	Fatigue
<u>10007717</u>	F		Fatigue	Negativ emosjon: Følelse av redusert styrke eller utholdenhet, følelse av slitenhet, fysisk eller mental tretthet, likegyldighet, med mindre kapasitet for fysisk eller mentalt arbeid
<u>10011320</u>	F		Fattighedsfrekvens	Frekvens: Relativt befolkningsantall som mangler økonomiske eller materielle ressurser for å imøtekomme et forventet nivå av grunnleggende behov.
<u>10011320</u>	F	*	Fattighedsnivå	Frekvens: Relativt befolkningsantall som mangler økonomiske eller materielle ressurser for å imøtekomme et forventet nivå av grunnleggende behov.
<u>10041539</u>	DC		Feber	Feber
<u>10007916</u>	F		Feber	Problem med temperaturregulering: Unormal økning av kropps, endring i den indre termostet, sammen med økt respirasjonsfrekvens, økt metabolsk aktivitet, tachykardi med fyldig eller svak puls, rastløshet, hodepine, forvirring; rask økning av feber er ledsaget av skjelving, frysninger, blek og tørr hud. Fall i feber er ledsaget av varm, blodfylt hud og svetting.
<u>10037253</u>	M		Febernedsettende	Legemiddel
<u>10013457</u>	F		Fedme	Overvekt: Tilstand med høy kroppsvekt og kroppsmasse vanligvis mer enn 20% over idealvekt, unormalt økt andel av fettceller, hovedsakelig i innvoller og subkutant vev, relatert til overdrevet eller uavbrutt næringsinntak, overdrevet spising og manglende aktivitet over en lengre periode.
<u>10007772</u>	M		Feedback-teknikk	Teknikk
<u>10042077</u>	F		Feilernæring	Problem med ernæringsstatus
<u>10015743</u>	L		Fengsel	Sosial struktur: Struktur planlagt og bygget for å huse fanger, et sted for innesperring av anklagede eller domfelte personer.
<u>10014477</u>	F		Fenomen	
<u>10000113</u>	F		Ferdigheter til rolleutøvelse	Evne
<u>10018225</u>	F		Ferdighetslæring	Læring: Ervervet mestring av praktiske evner knyttet til trening, drilling og øvelse.
<u>10007888</u>	F		Fertilitet	Evne: Kapasitet til å delta i reproduksjon av foster som blir til et levende barn.
<u>10007729</u>	F		Fettvev	Kroppsvev
<u>10009146</u>	F		Fiendtlighet	Aggressiv atferd: Demonstrerer bitterhet, hat, opptrer truende eller skader andre.
<u>10007937</u>	L		Finger	Kroppsområde
<u>10043026</u>	F		Finmotorisk funksjon	Kroppsbevegelse

*synonym

<u>10007959</u>	F	Fiske	Utførelse: Anskaffelse av mat nødvendig for det daglige livsopphold ved bruk av fiskemetoder.
<u>10007963</u>	F	Fissur	Sår: Revne eller sprekke på kroppsoverflaten ledsaget av redusert hudelastisitet og evne til å strekkes, røde strekkmerker der man kan se underhudsvev.
<u>10007755</u>	M	Fjærmadrass	Madrass
<u>10016763</u>	A	Fjerne	Utførelse: Ta noe av eller ta ned noe.
<u>10032648</u>	IC	Fjerne aggraffer	Fjerne
<u>10051921</u>	IC	Fjerne endotrakeal tube	Fjerne
<u>10032630</u>	IC	Fjerne sting	Fjerne
<u>10032630</u>	IC	* Fjerne suturer	Fjerne
<u>10019541</u>	M	Fjernsyn	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10007971</u>	L	Flanke	Kroppsområde
<u>10003582</u>	F	Flaskemating	Spise- eller drikkemønster
<u>10035168</u>	IC	Flaskemating av spedbarn	Spisehjelp
<u>10007985</u>	F	Flatulens	Mage-tarmprosess: Tilstedeværelse av større mengder luft eller gass i magen og intestinaltraktus, økt flatus, oppsvulmet abdomen relatert til utvidelse av organer, mild til moderat smerte.
<u>10007992</u>	F	Flatus	Kroppslig substans: Passasje av gass og luft fra fordøyelseskanaalen gjennom rektum eller kolostomi, vanligvis 12 til 14 ganger i døgnet ved inntak av vanlig kosthold.
<u>10008004</u>	F	Flom	Naturkatastrofe: Oversvømmelse av vann på landområder, som igjen virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10002074</u>	L	Flyplass	Anlegg: Fasilitet for fly, passasjerer og støttetjenester.
<u>10029771</u>	DC	* Fødselsdepresjon	Depressivt stemningsleie
<u>10004284</u>	F	Fødselsforberedelse	Foreldrerolle: Atferd som fokuserer på å tilpasse seg graviditeten og handlinger som tar sikte på å forberede seg til foreldrerollen; ta opp i seg forventninger fra familie, venner og samfunnet med hensyn til hva som er passende eller upassende atferd for foreldre.
<u>10004297</u>	F	Fødselsforberedelse i familie	Familierolle
<u>10004311</u>	T	* Fødselsprosessen	Hendelse eller episode: Prosessen fra åpning av livmorhals til utdrivningen av morkaken.
<u>10003272</u>	F	Fødselsrate	Frekvens: Antall fødsler i en populasjon i et spesifisert geografisk område.
<u>10011088</u>	F	Fødselssmerter	Smerte: Følelse av smerte med økende styrke og hyppighet, knyttet til kontraksjon av livmor og utvidelse av livmorhals under fødsel.
<u>10005807</u>	F	Føle seg forlatt	Redusert status: Følelse av være forlatt med fortvilelse, depressiv eller engstelig atferd og uttrykk for desperasjon eller håpløshet.
<u>10006765</u>	F	* Følelser	Psykologisk prosess: Bevisste eller ubevisste følelser som vekker velbehag eller smerte, uttrykte eller uttrykte, kan øke med stress eller sykdom
<u>10006777</u>	F	* Følelsesmessig bedring	Bedringsprosess
<u>10003548</u>	F	Følelsesmessig binding	Foreldrerolle: Tilknytting mellom spedbarnet og foreldre; opprettelse av kjærlige bånd.
<u>10003548</u>	F	* Følelsesmessig tilknytning	Foreldrerolle: Tilknytting mellom spedbarnet og foreldre; opprettelse av kjærlige bånd.
<u>10002911</u>	A	* Følge med	Handling: Å være bekymret for, å oppvarte eller å se etter noen eller noe.
<u>10046262</u>	IC	* Følge opp blodglukose	Håndtere
<u>10046262</u>	IC	* Følge opp blodsukker	Håndtere
<u>10046270</u>	IC	* Følge opp blodverdier	Håndtere
<u>10034612</u>	A	Følge opp intervensjon	Oppfølging
<u>10042613</u>	IC	* Følge pasient	Ledsage
<u>10022210</u>	DC	* Følger	Etterlever
<u>10030298</u>	F	* Følger	Positiv status: Egeninitiert handling for å fremme velvære, restituering og rehabilitering, følger regime uten avvik, viet til et sett av handlinger eller atferd. Følger behandlingsregimet, tar medisin som beskrevet, atferd endres til det bedre, tegn på helbredelse, henter medisin innen avtalt tid, internaliserer verdien av helsefremmende atferd og adlyder instruksjoner om behandling. (Ofte assosiert med støtte fra familie og signifikante andre, kunnskap om leverte medikamenter og sykdomsprosessen, motivasjon, forholdet pasient - helsearbeider.
<u>10030365</u>	F	* Følger behandlingsregime	Etterlever regime
<u>10030308</u>	F	* Følger diagnostisk test	Etterlever regime
<u>10025189</u>	F	* Følger ikke medikamentregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10013248</u>	F	* Følger ikke opp	Svekket status: Følger ikke eller tilpasser til behandlingsregime
<u>10022101</u>	DC	* Følger ikke opp diagnostisk test	Etterlever ikke diagnostisk test

*synonym

<u>10025136</u>	F	*	Følger ikke opp diagnostisk test	Manglende etterlevelse av regime
<u>10022117</u>	DC	*	Følger ikke opp kostholdsregime	Etterlever ikke kostholdsregime
<u>10025143</u>	F	*	Følger ikke opp kostholdsregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10021682</u>	DC	*	Følger ikke opp medikamentregime	Etterlever ikke legemiddelregime
<u>10022155</u>	DC	*	Følger ikke opp regime	Etterlever ikke regime
<u>10025170</u>	F	*	Følger ikke opp regime	Manglende etterlevelse
<u>10022140</u>	DC	*	Følger ikke opp sikkerhetstiltak	Etterlever ikke sikkerhetstiltak
<u>10022657</u>	DC	*	Følger ikke opp treningsopplegg	Ingen etterlevelse av treningsopplegg
<u>10025191</u>	F	*	Følger ikke opp treningsopplegg	Manglende etterlevelse av regime
<u>10022129</u>	*	*	Følger ikke opp væskeregime	Etterlever ikke væskeregime
<u>10025158</u>	F	*	Følger ikke opp væskeregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10030026</u>	DC	*	Følger ikke opp vaksineringsregime	Etterlever ikke vaksineringsregime
<u>10025162</u>	F	*	Følger ikke sikkerhetstiltak	Manglende etterlevelse av regime
<u>10032178</u>	F	*	Følger ikke vaksinasjonsprogram	Etterlever ikke regime
<u>10030312</u>	F	*	Følger kostholdsregime	Etterlever regime
<u>10030354</u>	F	*	Følger medikamentregime	Etterlever regime
<u>10030144</u>	DC	*	Følger opp diagnostisk test	Etterlever diagnostisk test
<u>10030159</u>	DC	*	Følger opp kostholdsregime	Etterlever kostholdsregime
<u>10030192</u>	DC	*	Følger opp legemiddelregime	Etterlever legemiddelregime
<u>10033671</u>	DC	*	Følger opp rehabiliteringsregime	Etterlever rehabiliteringsregime
<u>10030214</u>	DC	*	Følger opp sikkerhetstiltak	Etterlever sikkerhetstiltak
<u>10030205</u>	DC	*	Følger opp terapeutisk regime	Etterlever regime
<u>10030163</u>	DC	*	Følger opp treningsregime	Etterlever treningsregime
<u>10030171</u>	DC	*	Følger opp væskeregime	Etterlever væskeregime
<u>10033869</u>	F	*	Følger rehabiliteringsregime	Etterlever regime
<u>10030377</u>	F	*	Følger sikkerhetstiltak	Etterlever regime
<u>10030320</u>	F	*	Følger treningsregime	Etterlever regime
<u>10030331</u>	F	*	Følger væskevolums regime	Etterlever regime
<u>10030349</u>	F	*	Følger vaksinasjonsprogram	Etterlever regime
<u>10030185</u>	DC	*	Følger vaksinasjonsregime	Etterlever vaksinasjonsprogram
<u>10004767</u>	F		Folkehelse	Helse: Relativ grad av helse og sykdom i et samfunn.
<u>10002185</u>	A		Forandre	Regulere: Endre noen eller noe.
<u>10050516</u>	DC		Forandret vitale tegn	Vitale tegn
<u>10015478</u>	A		Forberede	Utførelse: Få eller gjøre noen eller noe klar.
<u>10045495</u>	IC		Forberede barn på søskenrollen	Forberede
<u>10015484</u>	IC		Forberede huden før operasjon	Forberede
<u>10051796</u>	IC		Forberede pårørende på barnefødsel	Forberede
<u>10051783</u>	IC		Forberede pasient for trening	Forberede
<u>10051806</u>	IC		Forberede pasient til operasjon	Forberede
<u>10016414</u>	F	*	Forberedt	Status: Å være klar for eller tilgjengelig for handling eller fremgang.
<u>10008378</u>	M	*	Forbinding	Sårbandasje
<u>10047094</u>	DC	*	Fordøylesbesvær	Dyspepsi
<u>10006442</u>	F	*	Fordøylesbesvær	Mage-tarmprosess: Følelse av ubehag i epigastriet etter spising, ubehagelig følelse i abdomen, oppfylthet, halsbrann, oppblåsthet, kvalme, tap av appetitt.
<u>10019093</u>	A		Føre oppsyn med	Overvåke: Å kontrollere fremgang av noen eller noe.
<u>10015620</u>	A		Forebygge	Oppfølging: Stoppe eller hindre noe fra å skje.
<u>10002128</u>	A		Forebygge alkoholisert livsstil	Beskytte
<u>10051810</u>	IC		Forebygge aspirasjon	Forebygge
<u>10037501</u>	IC	*	Forebygge benskjørhet	Forebygge osteoporose
<u>10051834</u>	IC	*	Forebygge blodpropp	Forebygge
<u>10042894</u>	M	*	Forebygge diabetes fotsår	Terapi
<u>10042904</u>	IC		Forebygge diabetisk fotsår	Forebygge diabetisk fotsår
<u>10042894</u>	M		Forebygge diabetisk fotsår	Terapi
<u>10015654</u>	IC		Forebygge elektrisk skade	Forebygge
<u>10051834</u>	IC		Forebygge emboli	Forebygge
<u>10040211</u>	IC		Forebygge fall	Beskytte
<u>10036916</u>	IC		Forebygge infeksjon	Forebygge
<u>10015631</u>	IC		Forebygge kjemisk skade	Forebygge
<u>10005055</u>	A		Forebygge kontaminasjon	Beskytte: Hindre forurensning eller infeksjon.
<u>10015649</u>	IC		Forebygge kryssinfeksjon	Forebygge
<u>10015665</u>	IC		Forebygge laserskade	Forebygge
<u>10015677</u>	IC		Forebygge lateksallergi	Forebygge

*synonym

<u>10015683</u>	IC		Forebygge mekanisk skade	Forebygge
<u>10046454</u>	IC		Forebygge obstipasjon	Forebygge
<u>10037501</u>	IC		Forebygge osteoporose	Forebygge osteoporose
<u>10051847</u>	IC		Forebygge sjokk	Forebygge
<u>10018370</u>	A		Forebygge sosial isolasjon	Beskytte
<u>10015696</u>	IC		Forebygge stråleskade	Forebygge
<u>10038652</u>	IC		Forebygge tilbakefall	Forebygge
<u>10040224</u>	IC		Forebygge trykksår	Forebygge
<u>10015704</u>	IC		Forebygge varmeskade	Forebygge
<u>10024953</u>	IC		Forebygge vold	Forebygge
<u>10015715</u>	F		Forebyggende rolle	Rolle: Handling for å forhindre eller forebygge en hendelse.
<u>10002401</u>	A		Forebyggende veiledning	Veilede: En person rettleides i forkant angående helserelaterte emner.
<u>10040207</u>	M	*	Forebygging av benskjørhet	Terapi
<u>10040187</u>	M		Forebygging av fall	Terapi
<u>10040207</u>	M		Forebygging av osteoporose	Terapi
<u>10040194</u>	M		Forebygging av trykksår	Terapi
<u>10046624</u>	J	*	Forekomst av	Status
<u>10014023</u>	C		Forelder	Familiemedlem
<u>10027196</u>	F		Foreldre-barn-tilknytning	Omsorgsgiver-barn-tilknytning: Tilknytning: Etablere et nært forhold mellom foreldre og barn
<u>10014052</u>	F	*	Foreldreomsorg	Gi omsorg: Å ta ansvar for å være foreldre, atferd som tilrettelegger for inkludering av det nyfødte barn i familieenheten, atferd som fremmer vekst og utvikling hos barnet, ta opp i seg forventninger fra individer, familie, venner og samfunnet med hensyn til passende eller upassende rolleatferd for foreldre.
<u>10000109</u>	F		Forelderferdigheter	Evne
<u>10014068</u>	F		Forelderrolle	Familiemedlemsrolle: Samspill i henhold til ansvaret ved å være foreldre; integrering av forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn med hensyn til passende eller upassende rolleatferd hos foreldre. Gi uttrykk for disse forventningene gjennom atferd og verdissyn, primært i relasjon til det å fremme optimal vekst og utvikling hos et avhengig barn.
<u>10020030</u>	A		Forflytning	Leire: Flytt noen eller noe fra et sted til et annet
<u>10020024</u>	F		Forflytningsskade	Skade: Forårsaket av forflytning.
<u>10020048</u>	M		Forflytningsteknikk	Teknikk
<u>10041142</u>	IC		Forflytningsteknikk ved bruk av personløfter	Bruk av forflytningsteknikk
<u>10020030</u>	A	*	Forflytte	Leire: Flytt noen eller noe fra et sted til et annet
<u>10017822</u>	F		Forflytte seg selv	Forflytte
<u>10033190</u>	A		Forflytting av utstyr	Transportere
<u>10014703</u>	F		Forgiftning	Patologisk prosess
<u>10013037</u>	A		Forhandle	Inngå avtale: Konferere med noen i den hensikt å oppnå et kompromiss eller en avtale.
<u>10015620</u>	A	*	Forhindre	Oppfølging: Stoppe eller hindre noe fra å skje.
<u>10015654</u>	IC	*	Forhindre elektrisk skade	Forebygge
<u>10015631</u>	IC	*	Forhindre kjemisk skade	Forebygge
<u>10015649</u>	IC	*	Forhindre kryssinfeksjon	Forebygge
<u>10015665</u>	IC	*	Forhindre laserskade	Forebygge
<u>10015677</u>	IC	*	Forhindre lateksallergi	Forebygge
<u>10015683</u>	IC	*	Forhindre mekanisk skade	Forebygge
<u>10015696</u>	IC	*	Forhindre stråleskade	Forebygge
<u>10040224</u>	IC	*	Forhindre trykksår	Forebygge
<u>10015704</u>	IC	*	Forhindre varmeskade	Forebygge
<u>10024953</u>	IC	*	Forhindre vold	Forebygge
<u>10006945</u>	A	*	Forhøye	Fremme: Forhøye, forsterke eller forbedre noe som allerede er av god kvalitet.
<u>10008186</u>	L		Forhud	Kroppsområde
<u>10007370</u>	A		Forklare	Informere: Gjøre noe enkelt og klart for noen.
<u>10007391</u>	IC		Forklare om pasientrettigheter	Forklare
<u>10037796</u>	F		Forlatt barn	Å bli forlatt
<u>10037806</u>	DC		Forlatt barn	Forlatt barn
<u>10004311</u>	T		Forløsningsprosessen	Hendelse eller episode: Prosessen fra åpning av livmorhals til utdrivningen av morkaken.
<u>10000624</u>	DC		Fornektelse	Fornektelse
<u>10005721</u>	F		Fornektelse	Problematisk mestringsprosess: Unngå eller fornekte kunnskap om eller mening om betydning av en hendelse for å begrense angst eller konflikt.

*synonym

<u>10043845</u>	F	Forneker sykdommens alvorlighet	Fornektelse
<u>10043850</u>	DC	Forneker sykdommens alvorlighet	Forneker sykdommens alvorlighet
<u>10015510</u>	A	Forordne	Bestille: Bestemme bruken av et middel eller regime, styre administrering av et middel eller en behandling.
<u>10015523</u>	IC	Forordne legemiddel	Forordne
<u>10015523</u>	IC	* Forordne medikament	Forordne
<u>10015506</u>	J	Forordnet status	Status på resept
<u>10004672</u>	L	Forretningsbygg	Bygning: Struktur utformet og konstruert for kommersiell virksomhet.
<u>10022089</u>	J	* Forsinket	Fremgang: Hendelse som går saktere enn forventet.
<u>10037426</u>	DC	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi
<u>10037403</u>	F	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi	Negative bedringsprosess etter kirurgi
<u>10037749</u>	DC	Forsinket fysisk bedringsprosess	Forsinket fysisk bedringsprosess
<u>10037731</u>	F	Forsinket fysisk bedringsprosess	Problem med fysisk bedringsprosess
<u>10037426</u>	DC	* Forsinket rekonvalesens etter kirurgi	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi
<u>10037403</u>	F	* Forsinket rekonvalesens etter kirurgi	Negative bedringsprosess etter kirurgi
<u>10023287</u>	DC	Forsinket spedbarnsutvikling	Spedbarns utvikling
<u>10034926</u>	DC	Forsinket vekst	Forsinket vekst
<u>10034919</u>	F	Forsinket vekst	Vekstproblem
<u>10015497</u>	T	Førskolealder	Barndomsperiode
<u>10003083</u>	F	Forståelse	Kognisjon
<u>10023124</u>	F	Forståelse	Relasjoner
<u>10029467</u>	DC	* Forståelse for symptomer	Selvinnsikt
<u>10007944</u>	M	Førstehjelp	Terapi
<u>10016650</u>	A	Forsterke	Støtte: Styrke noen eller noe.
<u>10039002</u>	IC	Forsterke atferdsprogram	Forsterke
<u>10024562</u>	IC	Forsterke etterlevelse	Forsterke
<u>10024562</u>	IC	* Forsterke etterlevelse	Forsterke
<u>10026436</u>	IC	Forsterke evner	Forsterke
<u>10036701</u>	IC	Forsterke fysioterapibehandling	Forsterke
<u>10036107</u>	IC	Forsterke impuls kontroll	Forsterke
<u>10050309</u>	IC	Forsterke kommunikasjon	Forsterke evner
<u>10022537</u>	IC	* Forsterke mestringstro	Forsterke
<u>10026443</u>	IC	Forsterke personlig identitet	Forsterke
<u>10036176</u>	IC	Forsterke positiv atferd	Forsterke
<u>10026427</u>	IC	Forsterke prestasjoner	Forsterke
<u>10026188</u>	IC	Forsterke prioriteringer	Forsterke
<u>10036512</u>	IC	Forsterke treningsteknikk for muskel- eller ledd	Forsterke
<u>10022537</u>	IC	Forsterke troen på egen mestring	Forsterke
<u>10022537</u>	IC	* Forsterke virkeevne	Forsterke
<u>10022537</u>	IC	* Forsterket self-efficacy	Forsterke
<u>10004999</u>	F	* Forstoppelse	Mage-tarmprosess: Redusert hyppighet av avføring sammen med vanskelig eller ufullstendig passasje av avføring; passasje av hard, tørr avføring.
<u>10000567</u>	DC	* Forstoppelse	Obstipasjon
<u>10009817</u>	F	Forstoppelse	Obstipasjon: Manglende passasje av avføring, smertefull defekasjon, følelse av trykk og oppfylthet i rektum, palpable masser eller samling av hard avføring i rektum.
<u>10002884</u>	M	Forstøver apparat	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10018698</u>	F	Forstuving	Problem med muskel-skjelett-system: Traume mot et ledd som forårsaker smerte og nedsatt funksjon, vanskelig og smertefull leddbevegelse, ømhet, muskelpasmer, hovnet ledd, misfarging, svekket funksjon forbundet med traumatisk skade og avrivning av bindevev rundt et ledd.
<u>10010526</u>	A	* Forstyrre	Forandre: Slutte å gjøre noe eller å gjøre noe annet.
<u>10033541</u>	DC	Forstyrrelse i elektrolytter	Elektrolyttubalanse
<u>10022730</u>	DC	* Forstyrrelse i sanseorganene	Sensorisk evne
<u>10042335</u>	DC	Forstyrrelse i væskebalanse	Forstyrrelse i væskebalanse
<u>10010519</u>	J	* Forstyrret	Fremgang: Midlertidig stanset
<u>10001149</u>	DC	Forstyrret energifelt	Energifelt
<u>10000788</u>	DC	Forstyrret familieprosess	Dysfunksjonell familie

*synonym

10001079	DC		Forstyrret kroppsilde	Kroppsilde
10000788	DC	*	Forstyrret pårørende prosess	Dysfunksjonell familie
10001257	DC		Forstyrret personlig identitet	Personlig identitet
10001196	DC		Forstyrret spiseatferd hos spedbarn	Spiseatferd
10000669	DC		Forstyrret tankegang	Forstyrrete tanker
10006092	F		Forstyrret tankeprosess	Kognitiv svikt
10031309	F		Forstyrret væskebalanse	Problem med kroppsregulering
10001929	A		Forsvare	Støtte: Anbefale noen eller noe ved hjelp av argumenter.
10015935	A	*	Forsyne	Distribuere: Gjøre noe klart for noen.
10019119	F		Forsyning	Miljøprosess: Rimelige, tilgjengelige kilder og fordeling av mat og vann som er nødvendig for menneskelig livsopphold.
10014113	T		Fortid	Tidspunkt eller tidsintervall
10011504	A	*	Fortsette	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
10041556	IC		Fortsette bruk av madrass med høye kanter	Opprettholde
10037398	IC	*	Fortsette isolasjonsteknikk	Opprettholde
10041525	IC	*	Fortsette med fallalarm	Opprettholde
10036583	IC	*	Fortsette med intravenøstbehandling	Opprettholde
10036577	IC	*	Fortsette med intravenøsttilgang	Opprettholde
10036596	IC		Fortsette med sårdren	Opprettholde
10047056	DC		Fortvilelse	Fortvilelse
10005811	F		Fortvilelse	Negativ emosjon: Følelse av dyp håpløshet, motløshet, verdiløshet eller tomhet.
10014735	F		Forurensning	Problem knyttet til miljø: Noe som er urent eller skittent.
10011331	F	*	Forventet levealder	Status: Gjennomsnittsalder ved død i en gitt populasjon av de som er født levende.
10011331	F		Forventet levetid	Status: Gjennomsnittsalder ved død i en gitt populasjon av de som er født levende.
10007343	J		Forventet nivå	Absolutt nivå: Gjennomsnitt, sannsynlig eller troverdig mengde, hensikt eller intensitet.
10000726	DC		Forventet sorg	Sorg
10023679	F		Forventing	Livssyn
10041040	F		Forventning til helsehjelp i hjemmet	Forventning
10026685	J		Forverret	Relativ vurderingsstatus
10004947	F		Forvirringstilstand	Forstyrret tankeprosess: Svekket hukommelse med manglende orientering i forhold til person, sted eller tid.
10023633	DC		Forvirringstilstand	Forvirringstilstand
10007900	C		Foster	Levende organisme
10043417	F		Fosterbevegelse	Bevegelse
10043396	F		Fosters hjerterefrekvens	Hjerterefrekvens
10007890	F		Fosterutvikling	Menneskelig utvikling: Vekst og utvikling av et foster i en kvinnelig livmor frem til fødsel.
10008155	L		Fot	Kroppsområde
10005093	IC	*	Fotfølge	Nøye observasjon: Overvåking hele tiden
10042818	IC		Fotpleie	Handling
10014215	F		Fotpulsfrekvens	Pulsfrekvens
10042818	IC	*	Fotstell	Handling
10042785	M		Fotterapeut	Omsorgsgiver
10008210	F	*	Fraktur	Problem med muskel-skjelett-system: Mangel på bevegelighet i en del av kroppens motoriske apparat forårsaket av traumatisk skade på en knokkel, mangel på kontinuitet i knokkelvev. Bruddets alvorlighetsgrad er knyttet til knokkelstruktur, knokkeldel og type brudd.
10043464	IC		Frakturbehandling	Handling
10006708	A		Framkalle	Kommunikasjon: Dra fram, lokke frem, å få frem.
10042759	F		Fravær av uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
10042759	F	*	Fravær av uønsket medikamentinteraksjon	Respons på legemiddel
10016390	F		Frekvens	Status
10008234	T		Frekvens	Status: Antall forekomster innenfor en gitt tidsperiode, antall repetisjoner per enhet av tid.
10011781	F		Frekvens av barseldød	Dødsfrekvens: Relativ hyppighet av dødsfall hos kvinner under fødselen.
10011396	F		Frekvens av lese- og skriveferdigheter	Frekvens: Relativ frekvens av individer som kan lese eller skrive innenfor et samfunn eller en populasjon.

*synonym

<u>10004686</u>	F	Frekvens av smittsomme sykdommer	Sykdomsinsidens: Numerisk samsvar av individer med en smittsom infeksjon, overført fra en person eller et dyr til en annen.
<u>10015789</u>	J	Fremgang	Tilstand
<u>10015801</u>	A	Fremme	Assistere: Hjelpe til med å begynne noe eller videreføre noe for noen.
<u>10037783</u>	IC	Fremme aksept av helsetilstand	Fremme
<u>10050908</u>	IC	Fremme aktivitetsterapi	Fremme
<u>10039542</u>	IC	Fremme amming	Forsvare
<u>10038300</u>	IC	Fremme åndelig støtte	Fremme
<u>10036045</u>	IC	Fremme avledningsterapi	Fremme
<u>10032454</u>	IC	Fremme barnets utvikling	Fremme
<u>10037691</u>	IC	Fremme blæretømmingsrutiner	Fremme
<u>10037643</u>	IC	Fremme bruk av briller	Fremme
<u>10052105</u>	IC	Fremme bruk av hjelpemiddel til mobilisering	Fremme
<u>10041594</u>	IC	Fremme bruk av hoftebeskyttere	Fremme
<u>10024472</u>	IC	Fremme bruk av hukommelsesteknikk	Fremme
<u>10024472</u>	IC	* Fremme bruk av hukommelsestrening	Fremme
<u>10021703</u>	IC	Fremme bruk av legemiddeldosett	Fremme
<u>10021703</u>	IC	* Fremme bruk av medikamentdosett	Fremme
<u>10040564</u>	IC	Fremme bruk av teknikk for progressiv muskelavslapning	Fremme
<u>10035962</u>	IC	Fremme egen mestringstro	Fremme
<u>10038469</u>	IC	Fremme egenhåndtering av symptom	Fremme
<u>10026347</u>	IC	Fremme egenomsorg	Fremme
<u>10038051</u>	IC	Fremme etterlevelse av ordinerte legemiddel	Fremme
<u>10032449</u>	IC	Fremme etterlevelse av regime	Fremme
<u>10041628</u>	IC	Fremme etterlevelse av treningsprogram	Fremme
<u>10050898</u>	IC	Fremme evne til sosialisering	Fremme
<u>10041157</u>	IC	Fremme evnen til å forflytte seg selv	Fremme
<u>10036078</u>	IC	* Fremme familiestøtte	Fremme
<u>10039437</u>	IC	Fremme fullamming	Fremme
<u>10037379</u>	IC	Fremme fysisk mobilitet	Fremme
<u>10037636</u>	IC	Fremme gange ved bruk av hjelpemiddel	Fremme
<u>10026334</u>	IC	Fremme grensesetting	Fremme
<u>10024440</u>	IC	Fremme håp	Fremme
<u>10032465</u>	IC	Fremme helsefremmende atferd	Fremme
<u>10035361</u>	IC	Fremme hud-til-hud-teknikk	Fremme
<u>10050912</u>	IC	Fremme hvile	Fremme
<u>10032477</u>	IC	Fremme hygiene	Fremme
<u>10051852</u>	IC	Fremme kognitiv læring	Fremme
<u>10032483</u>	IC	Fremme munnhygiene	Fremme
<u>10035342</u>	IC	Fremme omsorgsgiver-barn-tilknytning	Fremme
<u>10036218</u>	IC	Fremme omsorgsgiverrolle	Fremme
<u>10032483</u>	IC	* Fremme oralhygiene	Fremme
<u>10050920</u>	IC	Fremme positiv ernæringsstatus	Fremme
<u>10015817</u>	IC	Fremme positiv temperaturregulering	Fremme
<u>10035759</u>	IC	Fremme positive relasjoner	Fremme
<u>10051875</u>	IC	Fremme positivt næringsinntak	Fremme
<u>10032505</u>	IC	Fremme psykisk tilstand	Fremme
<u>10050954</u>	IC	Fremme røykeslutt	Fremme
<u>10039025</u>	IC	Fremme rutiner for leggetid	Fremme
<u>10050366</u>	IC	Fremme selvhjulpenhet i bading eller dusjing	Fremme
<u>10050321</u>	IC	Fremme selvhjulpenhet i toalettbesøk	Fremme
<u>10036097</u>	IC	Fremme selvinnsikt	Fremme
<u>10024455</u>	IC	Fremme selvrespekt	Fremme

*synonym

<u>10046477</u>	IC	Fremme slimmobilisering	Slimmobilisering
<u>10024464</u>	IC	Fremme sosial støtte	Fremme
<u>10050949</u>	IC	Fremme søvn	Fremme
<u>10035374</u>	IC	Fremme spedbarnsutvikling	Fremme
<u>10036078</u>	IC	Fremme støtte hos pårørende	Fremme
<u>10025221</u>	IC	Fremme svangerskap	Fremme: Handlinger og atferdsprosesser som øker sjansen for graviditet og forsterke den fysiske prosessen knyttet til befruktning, slik som overvåkning av eggøsning gjennom kropps og andre fysiske indikatorer.
<u>10037689</u>	IC	Fremme tarmtømmingsrutiner	Fremme
<u>10036717</u>	IC	Fremme tilfredsstillende eliminasjon av tarmtømming	Fremme
<u>10036729</u>	IC	* Fremme tilfredsstillende eliminasjon av urin	Fremme
<u>10036066</u>	IC	* Fremme tilfredsstillende familiekommunikasjon	Fremme
<u>10036084</u>	IC	* Fremme tilfredsstillende familieprosess	Fremme
<u>10032496</u>	IC	Fremme tilfredsstillende foreldreomsorg	Fremme
<u>10035936</u>	IC	Fremme tilfredsstillende mestring	Fremme
<u>10036066</u>	IC	Fremme tilfredsstillende pårørende kommunikasjon	Fremme
<u>10036084</u>	IC	Fremme tilfredsstillende prosess hos pårørende	Fremme
<u>10038509</u>	IC	Fremme tilfredsstillende vannforsyning	Fremme
<u>10036729</u>	IC	Fremme tilfredsstillende vannlatning	Fremme
<u>10040834</u>	IC	Fremme trening	Fremme
<u>10039519</u>	IC	Fremme undervisning om amming i samfunnet	Fremme
<u>10002365</u>	L	Fremre	Fremre del av bakre posisjon
<u>10002377</u>	L	* Fremre del av bakre posisjon	Posisjon
<u>10008299</u>	T	Fremtid	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10002090</u>	F	Frie luftveier	Prosess i respirasjonssystem: Å holde luftpassasje fra munn til lungealveoler gjennom evnen til å kvitte seg med sekret eller obstruksjon i respirasjonsveiene.
<u>10029238</u>	L	Frisk kroppsdel	Kroppsdel
<u>10017711</u>	F	Fritidsaktiviteter	Avlede: Ivareta behovet for aktiviteter som har underholdning, avledning, stimulering og avslapping som formål.
<u>10016524</u>	F	Fritidsområde	Miljø: Område brukt til offentlige fritidsaktiviteter og sport.
<u>10011308</u>	F	Fritidsrolle	Rolleprosess
<u>10016530</u>	M	Fritidsutstyr	Redskap
<u>10008247</u>	F	Frostskade	Traumatisk sår: Ødeleggelse og tap av ytre og dypere lag av vev på kroppens overflate på grunn av eksponering for kalde omgivelser over tid; trombosering av vevskapillærer og nedfrysing av ekstracellulær væske, spesielt i kroppsdelene med mindre vevsperfusjon, f.eks. fingre, med stadier gradert i samsvar med alvorlighetsgrad forbundet med varighet av utsettelsen for kulde og hvor kaldt det er. 1.grads frostskade: Overfladisk skade av huden med hvite flekker og følelse av prikking og stikking, progredierende til sterk smerte p.g.a. skade på overfladiske nerve-ender. 2. grads frostskade: Betydelig vevsskade med hvit nedfrosset hud som er hard, men bevegelig i forhold til underliggende strukturer, tap av følelse og smerte p.g.a. nerveskader. 3. grads frostskade: Den mest uttalte skade med ødeleggelse av vevsstrukturer med nekrotisk eller svart hud, tap av følelse og smerte p.g.a. nerveskade, og med stor risiko for sårinfeksjon og tap av perifere kroppsdelene som fingre, tær.
<u>10007888</u>	F	* Fruktbarhet	Evne: Kapasitet til å delta i reproduksjon av foster som blir til et levende barn.
<u>10008252</u>	F	Frustrasjon	Negativ emosjon: Fornemmelse av å være misfornøyd og skuffet over ikke å oppnå egne ønsker på grunn av eksterne grenser, manglende ekstern støtte, motstand eller feilaktig, ureddelig atferd fra andre; fornemmelsen av frustrasjon er rettet mot andre istedenfor å være rettet mot en selv.
<u>10007738</u>	F	* Frykt	Negativ emosjon: Følelse av trussel, fare eller nød, assosiert med kjent eller ukjent årsak, og noen ganger ledsaget av fysisk flukt eller fluktprespons.

*synonym

<u>10000703</u>	DC	*	Frykt	Redsel
<u>10026594</u>	F	*	Frykt for å være til bry for andre	Redsel
<u>10026541</u>	F	*	Frykt for døden	Redsel
<u>10043214</u>	F	*	Frykt for legemiddelbivirkning	Redsel
<u>10043222</u>	DC	*	Frykt for medikamentbivirning	Redd for legemiddelbivirkning
<u>10037921</u>	DC	*	Frykt for smitte	Redd for smitte
<u>10041709</u>	F	*	Frykt for smitte	Redsel
<u>10012149</u>	F		Fuktig hud	Problem med hud
<u>10009237</u>	F		Fuktig vær	Vær
<u>10007273</u>	F		Fullamming	Amming: Gi næring når behov, utelukkende gjennom morsmelk de første fire til seks måneder av barnets liv.
<u>10039503</u>	DC		Fullamming	Fullamming
<u>10004854</u>	A	*	Fullføre	Håndtere: Komme frem til siste fase eller slutt.
<u>10026830</u>	F		Funksjonell inkontinens	Urininkontinens: Blæresammentrekninger som er sterke nok til å resultere i et urintap før ankomst til en passende beholder.
<u>10026778</u>	DC		Funksjonell urininkontinens	Funksjonell inkontinens
<u>10008268</u>	F		Funksjonsdyspné	Dyspné: Kortpustethet i forbindelse med fysisk aktivitet som trening og gåing.
<u>10029414</u>	DC		Funksjonsdyspné	Funksjonsdyspné
<u>10005980</u>	F		Funksjonshemning	Prosessrolle: Fravær av eller redusert fysisk eller psykisk kapasitet.
<u>10000412</u>	M	*	Funksjonstrening	Terapi
<u>10014546</u>	F		Fysiologisk status	Status
<u>10014546</u>	F	*	Fysiologisk tilstand	Status
<u>10024003</u>	M		Fysioterapeut	Helsepersonell
<u>10014551</u>	F		Fysioterapeutrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10036434</u>	M		Fysioterapi	Terapi
<u>10036698</u>	F		Fysioterapibehandling	Regime
<u>10014579</u>	L		Fysioterapiklinikk	Klinikk
<u>10014567</u>	M		Fysioterapitjeneste	Helsetjeneste
<u>10014496</u>	F		Fysisk bedringsprosess	Bedringsprosess
<u>10014483</u>	F		Fysisk dimensjon	Status
<u>10014505</u>	F		Fysisk respons	Kroppsprosess
<u>10014496</u>	F	*	Fysisk restitusjon	Bedringsprosess
<u>10029678</u>	DC	*	Fysisk skade etter misbruk	Skade etter mishandling
<u>10029678</u>	DC		Fysisk skade etter mishandling	Skade etter mishandling
<u>10032258</u>	IC		Fysisk undersøkelse	Handling
<u>10032243</u>	F		Fysisk undersøkelse	Undersøkelse
<u>10020886</u>	F		Gå	Mobilisering: Bevegelse av kroppen fra et sted til et annet ved stegvis bevegelse av beina; kapasitet til å bære kroppsvekt og gå med effektiv gange, fra sakte, moderat og til raske skritt, opp og ned trapper, opp og ned bakker.
<u>10020903</u>	F		Gå med hjelpeutstyr	Gå: Bevegelse av kroppen fra et sted til et annet ved stegvis bevegelse av beina; kapasitet til å bære kroppsvekt og gå med effektiv gange ved bruk av ett eller flere hjelpemidler som f.eks. ortopediske sko, kunstig bein, stokk, skinne, krykker eller rullator; med en hastighet som varierer fra sakte, moderat til rask gange, opp og ned trapper, opp og ned bakker.
<u>10008193</u>	M		Gaffel	Hjelpemiddel ved spising
<u>10000258</u>	F	*	Gangevne	Evne
<u>10000258</u>	F	*	Gangfunksjonsevne	Evne
<u>10008378</u>	M		Gasbind	Sårbandasje
<u>10008309</u>	F		Gassutveksling	Prosess i respirasjonssystem: Alveolær utveksling av oksygen og kuldiksyd, balanse i ventilasjon/perfusjon med effekt på pust, hudfarge og energinivå.
<u>10046132</u>	M		Gastrisk sonde	Enteral sonde
<u>10008350</u>	M		Gastrointestinal sonde	Tube
<u>10034122</u>	F		Gastrointestinal status	Status
<u>10008366</u>	F		Gastrointestinale prosess	Kroppsprosess
<u>10008321</u>	L		Gastrointestinalt	Administrasjonsvei
<u>10008332</u>	F		Gastrointestinalt system	Kroppssystem
<u>10046132</u>	M	*	Gastrostomisonde	Enteral sonde
<u>10025437</u>	C		Gatebarn	Barn: Mindreårige, foreldreløs eller forlat barn, opptatt av å overleve. Utilstrekkelig beskyttelse, tilsyn eller styring fra voksne. Ofte forbundet med manglende skolegang, utsatt for miljøfarer, vold eller mishandling, begrenset eller ingen kontakt med familiemedlemmer.
<u>10025416</u>	C		Gatebarn: Gruppe	Gruppe
<u>10005750</u>	M	*	Gebiss	Proteseplanordning

*synonym

<u>10008657</u>	M	Gelender	Hjelpemiddel ved mobilisering
<u>10043144</u>	M	Generisk legemiddel	Legemiddel
<u>10034523</u>	IC	Genetisk rådgivning	Rådgivning
<u>10037063</u>	T	Gestasjonsalder	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10008441</u>	A	Gi	Ta ansvar for: Flytte noe.
<u>10030440</u>	IC	* Gi anbefaling om arbeid	Anbefale
<u>10030455</u>	IC	Gi anbefaling om bolig	Anbefale
<u>10030440</u>	IC	Gi anbefaling om sysselsetting	Anbefale
<u>10043618</u>	IC	Gi klyster	Utførelse
<u>10050247</u>	IC	Gi lindrende behandling	Sørge for
<u>10050247</u>	IC	* Gi palliasjon	Sørge for
<u>10013984</u>	A	Gi palliativ omsorg	Håndtere: Gi velvære og smertekontroll til en person med terminal sykdom gjennom fysisk, emosjonell, psykisk og åndelig støtte.
<u>10015409</u>	A	Gi ros	Relasjonsbygging: Gi uttrykk for anerkjennelse av eller beundring for noen eller noe.
<u>10024589</u>	IC	Gi støtte i beslutningsprosesser	Støtte
<u>10024591</u>	IC	Gi støtte til åndelige ritualer	Støtte
<u>10024570</u>	IC	Gi støtte til omsorgsgiver	Støtte
<u>10024591</u>	IC	* Gi støtte til ritualer relatert til eksistensielt verdisyn	Støtte
<u>10002570</u>	F	* Giktmerter	Muskel-skjelett-smerter: Mildt til alvorlig ubehag av smerte som stammer fra inflammasjonstilstand, eventuelt hovne ledd.
<u>10008439</u>	L	Gingivalt	Administrasjonsvei
<u>10043312</u>	DC	Gingivitt	Gingivitt
<u>10043308</u>	F	Gingivitt	Inflammasjon
<u>10004039</u>	M	Gips	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10043472</u>	IC	Gipsbehandling	Handling
<u>10006852</u>	L	Gjennom bihulene	Administrasjonsvei
<u>10010601</u>	L	* Gjennom hjertet	Administrasjonsvei
<u>10010664</u>	L	* Gjennom huden	Administrasjonsvei
<u>10020011</u>	L	* Gjennom huden	Administrasjonsvei
<u>10010617</u>	L	* Gjennom hulrom	Administrasjonsvei
<u>10010590</u>	L	* Gjennom innsiden av kinn	Administrasjonsvei
<u>10010672</u>	L	* Gjennom kanalen	Administrasjonsvei
<u>10010588</u>	L	* Gjennom ledd	Administrasjonsvei
<u>10010629</u>	L	* Gjennom livmormunnen	Administrasjonsvei
<u>10002100</u>	L	Gjennom luftveiene	Administrasjonsvei
<u>10031585</u>	L	* Gjennom luftveiene	Administrasjonsvei
<u>10010693</u>	L	Gjennom lumen	Administrasjonsvei
<u>10013749</u>	L	* Gjennom munnen	Administrasjonsvei
<u>10010705</u>	L	* Gjennom muskelen	Administrasjonsvei
<u>10006852</u>	L	* Gjennom neselimhinner	Administrasjonsvei
<u>10010714</u>	L	* Gjennom øyet	Administrasjonsvei
<u>10016553</u>	L	* Gjennom rektum	Administrasjonsvei
<u>10010686</u>	L	* Gjennom skadet område	Administrasjonsvei
<u>10020510</u>	L	Gjennom urostomi	Administrasjonsvei
<u>10010883</u>	A	Gjennomskylling	Vaske: Vaske ut noe med en konstant strøm av væske.
<u>10040474</u>	IC	Gjennomskylling av kolostomi	Gjennomskylling
<u>10045290</u>	IC	Gjennomskylling av urostomi	Gjennomskylling
<u>10003065</u>	J	Gjennomsnittstørrelse	Størrelse
<u>10017140</u>	A	Gjenopprette	Behandle: Bringe tilbake til tidligere eller opprinnelig tilstand, fornye, gjenopplive psykisk og fysisk, fornyelse.
<u>10001901</u>	A	* Gjøre fremskritt	Styrke: Å ha fremgang, forbedre, å bevege seg fremover.
<u>10008456</u>	L	* Glandel	Komponent i kroppssystem: Samling av spesialiserte celler som produserer og utskiller sekreter eller avfallsstoffer som ikke er en del av deres ordinære stoffskifte.
<u>10008473</u>	M	* Glassøye	Proteseanordning
<u>10014682</u>	F	Glede	Emosjon: Følelse av umiddelbar imøtekommelse av instinktive drifter og dekning av basisbehov, slik som å drikke når man er tørst, spise når man er sulten og få tørst når man gråter; kommer vanligvis til syne gjennom uttrykk for velvære.
<u>10041212</u>	IC	* Glukosemåling	Måle
<u>10017397</u>	A	Gni	Manipulere: Bevege hendene eller et annet objekt med fast trykk over kroppens overflate.
<u>10040333</u>	DC	God appetitt	Appetitt
<u>10040333</u>	DC	* God matlyst	Appetitt

*synonym

<u>10003020</u>	A	Godkjenne	Håndtere: Gi tillatelse, bevilge myndighet.
<u>10050015</u>	DC	Godt humør	Positiv status på stemningsleie
<u>10004041</u>	F	* Grå stær	Svekket kroppsprosess
<u>10005663</u>	J	Grad	Status
<u>10005415</u>	F	Gråt	Kommunikasjon: Frivillige eller ufrivillige handlinger i form av tårer og/eller hulking, i respons på smerte, frykt eller sorg.
<u>10015421</u>	F	* Graviditet	Prosess i reproduksjonssystem: Tilstand av vekst og næring av et foster under utvikling i kroppen, varighet fra ca. 266 dager før fødselen fra dagen for befruktning; graviditet er en normal frisk tilstand, men medfører hurtige og uunngåelige endringer i kroppens funksjoner; begynnelsen av graviditeten er kjennetegnet av opphør av menstruasjon, kvalme om morgenen, forstørrede bryster, pigmentering av brystvortene.
<u>10004640</u>	A	Gre	Stelle seg selv: Kjemming av hår med en kam.
<u>10011354</u>	A	Grensesetting	Begrense: Innskrenke eller begrense atferd.
<u>10006689</u>	L	Grunnskole	Skole
<u>10008544</u>	C	Gruppe	Samling av ting: En samling mennesker ansett som en sosial enhet eller et kollektivt hele. Den sosiale enhet som gruppen utgjør i sin helhet blir sett på som noe i tillegg til enkeltmenneskene og deres innbyrdes forhold som utgjør deler av gruppen.
<u>10017345</u>	F	Grupperolle	Rolle: Samspill mellom gruppe-medlemmer i henhold til et sett av forventinger, regler og standarder for atferd forventet av andre.
<u>10008559</u>	M	Gruppeterapi	Terapi
<u>10021166</u>	F	Gudstjeneste	Åndelig atferd
<u>10008592</u>	A	* Guide	Informere: Rettlede noen mot en avgjørelse om helserelaterte emner.
<u>10016632</u>	F	Gulpe	Problem med mage-tarmprosess: Tilbakestrømming eller returnering av svelget mat til munnen, manglende evne til å hindre at tilbakestrømming av mageinnhold går til luftveiene, etterfulgt av inhalasjon av mageinnhold til luftveiene.
<u>10008908</u>	L	Hæl	Kroppsområde
<u>10040997</u>	M	Hælbeskyttelse	Tildeckningsutstyr
<u>10004382</u>	L	Hake	Kroppsområde
<u>10022500</u>	DC	Hallusinasjon	Hallusinasjon
<u>10008635</u>	F	Hallusinasjon	Redusert sanseinntrykk: Tilsynelatende registrering av sensoriske stimuli som ikke er virkelig til stede, klassifisert i henhold til sansene, slik som hørsels-, syns-, lukt-, smaks- eller taktile hallusinasjoner.
<u>10035818</u>	IC	* Hallusinasjonshåndtering	Hallusinasjons håndtering
<u>10039278</u>	M	Hallusinasjonshåndtering	Terapi
<u>10043298</u>	DC	Halsbrann	Halsbrann
<u>10043280</u>	F	Halsbrann	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10033573</u>	DC	Halvsidig neglekt	Halvsidig neglekt
<u>10034478</u>	F	Halvsidig neglekt	Redusert sanseinntrykk: Manglende evne til å gjenkjenne den ene siden av kroppen eller opplevelse av ikke å legge merke til den ene siden av kroppen.
<u>10008661</u>	L	Hånd	Kroppsområde
<u>10041190</u>	F	Håndhygiene	Hygienevaner
<u>10021262</u>	L	Håndledd	Kroppsområde
<u>10000386</u>	A	Handling	Hensiktsmessige prosess
<u>10012079</u>	A	Håndmelke	Manipulere: Bruk av manuelt trykk, gni et bryst med hendene for å få ut melk fra brystet.
<u>10011625</u>	A	Håndtere	Handling: Å være ansvarlig for og å bringe i orden noen eller noe.
<u>10035802</u>	IC	Håndtere vrangforestilling	Håndtering av vrangforestilling
<u>10035970</u>	IC	Håndtere aggressiv atferd	Håndtere
<u>10050674</u>	IC	Håndtere alkoholmisbruk	Håndtere
<u>10031711</u>	IC	Håndtere angst	Håndtere
<u>10050688</u>	IC	Håndtere arteriell blodgjennomstrømning	Håndtere
<u>10046301</u>	IC	Håndtere avføringsinkontinens	Håndtere
<u>10050748</u>	IC	Håndtere barnefødsel	Håndtere
<u>10050690</u>	IC	Håndtere blødning	Håndtere
<u>10050707</u>	IC	Håndtere blodprodukt	Håndtere
<u>10046270</u>	IC	Håndtere blodverdier	Håndtere
<u>10046329</u>	IC	Håndtere brekninger og oppkast	Håndtere
<u>10041427</u>	IC	Håndtere defekasjon	Håndtere
<u>10043821</u>	IC	Håndtere dehydrering	Håndtere
<u>10035989</u>	IC	Håndtere delirium	Håndtere

*synonym

<u>10031769</u>	IC		Håndtere depressivt stemningsleie etter fødsel	Håndtere
<u>10031769</u>	IC	*	Håndtere depressivt stemningsleie post-partum	Håndtere
<u>10043641</u>	IC		Håndtere diaré	Håndtere
<u>10046289</u>	IC	*	Håndtere ekstrem trøtthet	Håndtere
<u>10035991</u>	IC		Håndtere energisparing	Håndtere
<u>10031782</u>	IC		Håndtere enkoprese	Håndtere
<u>10031795</u>	IC		Håndtere enteral ernæring	Håndtere
<u>10031805</u>	IC		Håndtere enurese	Håndtere
<u>10036013</u>	IC		Håndtere ernæringsstatus	Håndtere
<u>10046289</u>	IC		Håndtere fatigue	Håndtere
<u>10041721</u>	IC		Håndtere feber	Håndtere
<u>10050776</u>	IC		Håndtere hælbeskyttelse	Håndtere
<u>10035818</u>	IC		Håndtere hallusinasjon	Hallusinasjons håndtering
<u>10031931</u>	IC		Håndtere helsehjelp i postpartum periode	Håndtere
<u>10031822</u>	IC		Håndtere helsestatus etter sykehusinnleggelse	Håndtere
<u>10046291</u>	IC		Håndtere hemodialyse	Håndtere
<u>10051572</u>	IC		Håndtere hemodynamisk status	Håndtere
<u>10043723</u>	IC		Håndtere hjerterehabilitering	Håndtere
<u>10050345</u>	IC		Håndtere hudavskrapning	Håndtere
<u>10046317</u>	IC		Håndtere hydrering	Håndtere
<u>10035286</u>	IC		Håndtere hyperglykemi	Håndtere
<u>10050782</u>	IC		Håndtere hypertermi	Håndtere
<u>10035272</u>	IC		Håndtere hypoglykemi	Håndtere
<u>10050795</u>	IC		Håndtere hypovolemisk sjokk	Håndtere
<u>10050805</u>	IC		Håndtere infertilitet	Håndtere
<u>10050814</u>	IC		Håndtere insomnia	Håndtere
<u>10050724</u>	IC		Håndtere kardiogent sjokk	Håndtere
<u>10050711</u>	IC		Håndtere keisersnitt	Håndtere
<u>10036605</u>	IC		Håndtere kompresjonsutstyr	Håndtere utstyr
<u>10042530</u>	IC		Håndtere kontinensutstyr	Håndtere
<u>10023861</u>	IC		Håndtere kostholdsregime	Håndtere
<u>10035825</u>	IC		Håndtere krise	Håndtere
<u>10043673</u>	IC		Håndtere kvalme	Håndtere
<u>10021837</u>	IC		Håndtere legemiddelbivirkning	Håndtere
<u>10023888</u>	IC		Håndtere legemiddelregime	Håndtere
<u>10021837</u>	IC	*	Håndtere medikamentbivirkning	Håndtere
<u>10031880</u>	IC		Håndtere nefrostomistell	Håndtere
<u>10031833</u>	IC		Håndtere negativ atferd	Håndtere
<u>10024429</u>	IC		Håndtere negativ respons på behandling	Håndtere
<u>10031867</u>	IC		Håndtere negativ respons på en situasjon	Håndtere
<u>10031851</u>	IC		Håndtere negative emosjoner	Håndtere
<u>10031851</u>	IC	*	Håndtere negative følelser	Håndtere
<u>10036793</u>	IC		Håndtere ødem	Håndtere
<u>10034608</u>	IC		Håndtere økonomisk status	Håndtere
<u>10037187</u>	IC		Håndtere oppfølging av masseundersøkelse	Håndtere
<u>10050822</u>	IC		Håndtere overdose	Håndtere
<u>10050833</u>	IC		Håndtere pacemaker	Håndtere
<u>10031908</u>	IC		Håndtere parenteral ernæringsbehandling	Håndtere
<u>10044971</u>	IC		Håndtere pasientaktivitet	Håndtere
<u>10031920</u>	IC		Håndtere peritoneal dialyse	Håndtere
<u>10031949</u>	IC		Håndtere prenatal behov for helsehjelp	Håndtere
<u>10031846</u>	IC		Håndtere problematisk mestring	Håndtere
<u>10011687</u>	IC		Håndtere prøve	Håndtere
<u>10011639</u>	IC		Håndtere prøvetaking	Håndtere
<u>10031846</u>	IC	*	Håndtere redusert mestring	Håndtere
<u>10011673</u>	IC		Håndtere regime	Håndtere

*synonym

<u>10046262</u>	IC		Håndtere regulering av blodglukose	Håndtere
<u>10046262</u>	IC	*	Håndtere regulering av blodsukkeret	Håndtere
<u>10050851</u>	IC		Håndtere respirasjonshjelpemiddel	Håndtere
<u>10050879</u>	IC		Håndtere rusmiddelmissbruk	Håndtere
<u>10044512</u>	IC		Håndtere sedasjon	Håndtere
<u>10031805</u>	IC	*	Håndtere sengevæting	Håndtere
<u>10050867</u>	IC		Håndtere sjokk	Håndtere
<u>10050753</u>	IC		Håndtere smitte	Håndtere
<u>10050753</u>	IC	*	Håndtere smitteeksponering	Håndtere
<u>10050753</u>	IC	*	Håndtere smitteregime	Håndtere
<u>10050814</u>	IC	*	Håndtere søvnangel	Håndtere
<u>10050769</u>	IC		Håndtere spiseutstyr	Håndtere
<u>10036256</u>	IC		Håndtere stemningsleie	Håndtere
<u>10031954</u>	IC		Håndtere stomistell	Håndtere
<u>10050846</u>	IC		Håndtere strålebehandling	Håndtere
<u>10052122</u>	F		Håndtere stress	Håndtere
<u>10031912</u>	IC		Håndtere sykdom	Håndtere
<u>10031965</u>	IC		Håndtere symptomer	Håndtere
<u>10038718</u>	IC		Håndtere symptomer på abstinenssymptomer	Håndtere
<u>10038718</u>	IC	*	Håndtere symptomer på tilbaketrekning	Håndtere
<u>10041427</u>	IC	*	Håndtere tarmtømming	Håndtere
<u>10050730</u>	IC		Håndtere thoraxdren	Håndtere
<u>10011694</u>	IC		Håndtere transport	Håndtere
<u>10023890</u>	IC		Håndtere treningsregime	Håndtere
<u>10050805</u>	IC	*	Håndtere ufrivillig barnløshet	Håndtere
<u>10036021</u>	IC		Håndtere upassende seksuell atferd	Håndtere
<u>10031879</u>	IC		Håndtere urininkontinens	Håndtere
<u>10031977</u>	IC		Håndtere urinkateter	Håndtere
<u>10031776</u>	IC		Håndtere utstyr	Håndtere
<u>10042096</u>	IC		Håndtere væsketerapi	Håndtere
<u>10046317</u>	IC	*	Håndtere væsketilførsel	Håndtere
<u>10045430</u>	IC		Håndtere vaginalblødning	Håndtere
<u>10043799</u>	IC		Håndtere vandring	Håndtere
<u>10035238</u>	IC		Håndtere vannlating	Håndtere
<u>10001407</u>	DC	*	Håndterer regime	Evne til å håndtere regime
<u>10042507</u>	IC		Håndtering av miljømessig sikkerhet	Håndtere
<u>10031724</u>	IC		Håndtering av sentralt venekateter	Håndtere
<u>10039307</u>	M		Håndtering av vrangforestilling	Terapi
<u>10008487</u>	M		Hanske	Klær
<u>10009095</u>	F		Håp	Emosjon: Følelse av å ha muligheter, tillit til andre og til fremtiden; livsappetitt, uttrykk for livsvilje, indre ro, optimisme; knyttet til målsetting og mobilisering av energi.
<u>10025780</u>	DC	*	Håp	Håp
<u>10000742</u>	DC		Håpløshet	Håpløshet
<u>10009105</u>	F		Håpløshet	Negativ emosjon
<u>10008626</u>	L		Hår	Komponent i kroppens hudsystem: Fine, trådlignende strukturer som vokser fra overflaten av kroppen som hodehår, ansiktshår, inkludert skjegg, og kroppshår. Hvert enkelt hårstrå er en fiber av keratin med en rot og et skaft formet i en spesialisert follikkel i epidermis. Hårets intakthet og funksjon, spesielt med hensyn til hode- og ansiktshår, er relatert til elastisitet, struktur og tykkelse, lengde, farge og utseende, inkludert renslighet, samt tilstedeværelse eller fravær av hår.
<u>10028230</u>	DC		Har evne til verbal kommunikasjon	Evne til kommunikasjon gjennom samtale
<u>10025780</u>	DC		Har håp	Håp
<u>10040875</u>	DC		Har livskvalitet	Livskvalitet
<u>10050441</u>	DC		Har motstandskraft	Motstandskraft
<u>10029446</u>	DC		Har selvinnsikt	Selvinnsikt
<u>10051754</u>	F		Hårstell	Regime

*synonym

<u>10042958</u>	IC	*	Hastegradsvurdering	Triagere
<u>10008674</u>	L		Havn	Anlegg: Fasilitet som gir rom og beskyttelse for båter og skip.
<u>10008707</u>	F		Helbredelse	Kroppsprosess: Å gjenopprette helse.
<u>10010416</u>	F	*	Helhet	Status: Å være hel, fullstendig, uforminsket eller intakt.
<u>10008711</u>	F		Helse	Status: En dynamisk tilpasnings- og mestringsprosess i forhold til omgivelsene, tilfredsstillelse av behov og oppnåelse av maksimalt potensial av fysisk, mentalt, åndelig og sosialt velvære; ikke bare fravær av sykdom eller lyte.
<u>10031350</u>	F		Helse- og sosial behov	Helsebehov
<u>10030878</u>	F		Helsebehov	Status
<u>10008782</u>	F		Helsefremmende atferd	Atferd: Forutsigbar måte å identifisere, bruke, håndtere og sikre helsetjenesterressurser på, forventning relatert til akseptabel måter å etterspørre og anskaffe assistanse fra andre på.
<u>10008776</u>	M		Helsefremmende tjenester	Helsetjeneste: Underviser og sørger for informasjon for å videreutvikle en sunn livsstil og forebygge sykdom ved å søke å imøtekomme helsebehov, bruker tilgjengelige ressurser og samarbeider på tvers av sektorene ved å involvere individer/samfunnet i å lage prioriteringer, ta beslutninger og planlegge strategier.
<u>10035181</u>	IC		Helsehjelp ved omskjæring	Handling
<u>10008748</u>	F		Helsekomité	Struktur
<u>10031366</u>	F		Helsekrise	Krise
<u>10008753</u>	F		Helsekunnskap	Kunnskap: Forståelse av vanlige helseproblemer, helsepraksiser og tilgjengelige helsetjenester, evne til å gjenkjenne tegn og symptomer på dårlig helse og meddele informasjon til betydningsfulle andre.
<u>10031366</u>	F	*	Helsemessig krise	Krise
<u>10003989</u>	M		Helsepersonell	Individ
<u>10008769</u>	F		Helsepolitikk	Politikk: En generell dokumentert kunngjøring som oppsummerer retningslinjer som styrer beslutninger i helsetjenesten.
<u>10000735</u>	DC		Helsesøkende atferd	Helsesøkende atferd
<u>10022058</u>	F		Helsesyn	Livssyn
<u>10008795</u>	M		Helsetjeneste	Tjeneste: Sørger for tilgang til institusjoner som klinikker og sykehus, i tillegg til kvalifisert personell som har ansvar for å utføre oppgaver som forebygger og behandler sykdom og fremmer og vedlikeholder helse.
<u>10022036</u>	M	*	Helsetjeneste for barn	Helsetjeneste
<u>10022036</u>	M		Helsetjenester for barn	Helsetjeneste
<u>10008931</u>	F		Hematom	Blødningsprosess: Blodansamling i vev, hud eller organer knyttet til et traume eller etter inkomplett hemostase etter kirurgi; palpabel masse, ømt ved berøring, smertefull misfarget blågrønn eller gul hud.
<u>10008949</u>	M		Hemodialyse	Dialyseteknikk
<u>10042374</u>	F		Hemodialysebehandling	Regime
<u>10051564</u>	F		Hemodynamisk status	Status
<u>10043279</u>	DC		Hemoroide	Hemoroide
<u>10043267</u>	F		Hemoroide	Problem med systemisk vene
<u>10008965</u>	M		Hemostateteknikk	Teknikk
<u>10008983</u>	M		Hemostatisk middel	Legemiddel
<u>10008996</u>	F		Hemostatisk virkning	Legemiddelvirkning
<u>10007239</u>	T		Hendelse eller episode	Situasjon: En begivenhet, noe som skjer.
<u>10010459</u>	F		Hensiktsmessig prosess	Prosess
<u>10016576</u>	A		Henviser	Koordinere: Sende videre eller dirigere en person til noen eller noe.
<u>10032567</u>	IC		Henviser til helsepersonell	Henviser
<u>10032579</u>	IC		Henviser til akutte tjenester	Henviser
<u>10039492</u>	IC		Henviser til ammegruppe for støtte	Henviser
<u>10026174</u>	IC		Henviser til begravellesbyrå	Henviser
<u>10032598</u>	IC		Henviser til boligjenester	Henviser
<u>10026415</u>	IC		Henviser til ergoterapi	Henviser
<u>10024536</u>	IC		Henviser til familieterapeut	Henviser
<u>10042792</u>	IC		Henviser til fotterapeut	Henviser
<u>10024019</u>	IC		Henviser til fysioterapi	Henviser
<u>10039485</u>	IC		Henviser til gruppeundervisning om amming under prenatal periode	Henviser
<u>10044554</u>	IC		Henviser til hjemmehjelpstjeneste	Henviser
<u>10038371</u>	IC		Henviser til hjemmetjenester	Henviser
<u>10026404</u>	IC		Henviser til juridiske tjenester	Henviser
<u>10046788</u>	IC		Henviser til klinisk ernæring fysiolog	Henviser

*synonym

<u>10046483</u>	IC	*	Henviser til kommunal matomvringingstjeneste	Henviser
<u>10038385</u>	IC		Henviser til kommunale tjenester	Henviser
<u>10046939</u>	IC		Henviser til lærings- og mestrings tjenester	Henviser
<u>10044577</u>	IC		Henviser til logopedtjeneste	Henviser
<u>10046483</u>	IC		Henviser til matombringning i kommunen	Henviser
<u>10038257</u>	IC		Henviser til økonomiske tjenester	Henviser
<u>10024543</u>	IC		Henviser til religiøse tjenester	Henviser
<u>10051913</u>	IC		Henviser til respirasjonsterapeut	Henviser
<u>10038787</u>	IC		Henviser til selvhjelpstjenester	Henviser
<u>10043128</u>	IC		Henviser til sosionom	Henviser
<u>10040419</u>	IC		Henviser til stomisykepleier	Henviser
<u>10024558</u>	IC		Henviser til terapi i støttegruppe	Henviser
<u>10032580</u>	IC		Henviser til tjenester for familieplanlegging	Henviser
<u>10038242</u>	IC		Henviser til undervisningstjenester	Henviser
<u>10008898</u>	F		Heteslag	Problem med temperaturregulering : Svikt i regulering av den indre termostat ved eksponering for sol eller høye er over en lengre periode; redusert svetteproduksjon, ekstremt høy kropp, tachykardi, varm og tørr hud, hodepine, forvirring, kramper, bevissthetsløshet og kollaps.
<u>10008851</u>	F	*	Heteslag	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat ved intens varmpåvirkning eller manglende evne til å akklimatisere seg i forhold til varme; svakhet, svimmelhet, avkjølt hud, fuktig hud, blek hud, muskelkramper, kropp nær normal, lavt blodtrykk som endrer seg til normalt i liggende stilling, tap av bevissthet sammen med tap av kroppsvæske og elektrolytter, kollaps.
<u>10009151</u>	F		Hetetokter	Problem med reproduksjonsprosess: Plutselig følelse av varme i øvre del av kroppen, plutselig vasodilatasjon, svetting og perspirasjon knyttet til hormonendringer eller begynnelsen av overgangsalderen.
<u>10008851</u>	F		Heteutmattelse	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat ved intens varmpåvirkning eller manglende evne til å akklimatisere seg i forhold til varme; svakhet, svimmelhet, avkjølt hud, fuktig hud, blek hud, muskelkramper, kropp nær normal, lavt blodtrykk som endrer seg til normalt i liggende stilling, tap av bevissthet sammen med tap av kroppsvæske og elektrolytter, kollaps.
<u>10006691</u>	A		Heve	Leire: Løfte eller reise opp hele kroppen eller deler av kroppen.
<u>10024768</u>	F		Hindringer til etterlevelse	Obstruksjon
<u>10038986</u>	IC	*	Hjelp til å gå	Assistere
<u>10037269</u>	IC	*	Hjelp til å spise eller drikke	Assistere
<u>10035763</u>	IC		Hjelp til egenomsorg	Assistere
<u>10030821</u>	IC		Hjelp til hygiene	Assistere
<u>10030813</u>	IC		Hjelp til sinnekontroll	Assistere
<u>10002850</u>	A	*	Hjelpe	Oppfølging: Gjøre deler av arbeidet for noen eller hjelpe noen.
<u>10045964</u>	IC		Hjelpe barn med toalettbesøk	Assistere
<u>10007786</u>	A	*	Hjelpe noen å spise	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
<u>10046150</u>	IC	*	Hjelpe pasient å spise	Mating
<u>10023531</u>	IC	*	Hjelpe til ved toalettbesøk	Assistere
<u>10039952</u>	DC		Hjelpeløshet	Hjelpeløshet
<u>10008920</u>	F		Hjelpeløshet	Negativ emosjon: Følelse av manglende evne til å ta kontroll og til å handle uavhengig av hjelp; forsvarsløshet, ledsaget av manglende evne til å mestre dagligdagse problemer eller tillært hjelpeløshet, underdanighet overfor autoriteter, som for eksempel omsorgspersoner; forbundet med utvikling av sykerolleatferd.
<u>10005869</u>	M	*	Hjelpemiddel	Gjenstand
<u>10043205</u>	IC	*	Hjelpemiddel for erindringsarbeid	Sørge for
<u>10043192</u>	M	*	Hjelpemiddel for gjenkalling av minner	Utstyr
<u>10043192</u>	M		Hjelpemiddel for reminisens	Utstyr
<u>10002878</u>	M		Hjelpemiddel som terapi	Terapi
<u>10003147</u>	M		Hjelpemiddel til bading	Utstyr
<u>10009770</u>	M		Hjelpemiddel ved immobilisering	Redskap
<u>10012131</u>	M		Hjelpemiddel ved mobilisering	Redskap
<u>10007803</u>	M		Hjelpemiddel ved spising	Redskap
<u>10009030</u>	L		Hjem	Psykososial struktur

*synonym

<u>10009069</u>	F	Hjemløshet	Status: Individer eller familier uten fast bopel, ofte relatert til: Mangel på nødvendige ressurser til å skaffe adekvat husrom; inadekvat ernæring, sosial isolasjon, begrenset tilgang til badefasiliteter og utsatt for risikoer som sykdom, vold og misbruk av stimulerende midler.
<u>10009082</u>	T	Hjemmebesøk	Hendelse eller episode
<u>10046166</u>	M	Hjemmehjelpstjenesten	Helsetjeneste
<u>10009053</u>	M	* Hjemmesykepleietjenesten	Helsetjeneste
<u>10009053</u>	M	Hjemmetjeneste	Helsetjeneste
<u>10003621</u>	L	Hjerne	Komponent i nervesystem
<u>10008822</u>	L	Hjerte	Komponent i det kardiovaskulære system
<u>10008833</u>	F	Hjertefrekvens	Frekvens
<u>10029229</u>	DC	Hjertefrekvens innenfor normalverdier	Hjertefrekvens
<u>10043396</u>	F	* Hjertefrekvens til foster	Hjertefrekvens
<u>10042962</u>	IC	* Hjerte-lunge resuscitering	Hjerte-lunge-redning
<u>10043019</u>	A	* Hjerte-lunge resuscitering	Resuscitering
<u>10020649</u>	M	Hjerte-lungemaskin	Redskap
<u>10044066</u>	A	* Hjerte-lungeredning	Resuscitering
<u>10042962</u>	IC	Hjerte-lunge-redning	Hjerte-lunge-redning
<u>10043019</u>	A	Hjerte-lunge-redning	Resuscitering
<u>10003873</u>	M	Hjertemonitor	Overvåkningsutstyr
<u>10043706</u>	F	Hjerterehabilitering	Rehabiliteringsregime
<u>10044066</u>	A	Hjerteresuscitering	Resuscitering
<u>10003904</u>	F	Hjerterytme	Rytme
<u>10008688</u>	L	Hode	Kroppsområde
<u>10017494</u>	L	Hodebunn	Kroppsområde
<u>10031345</u>	F	Hodelus	Infestasjon
<u>10035446</u>	F	Hodeomkrets	Fysisk dimensjon
<u>10018260</u>	L	Hodeskalle	Knokkel
<u>10014227</u>	L	Hofteben	Knokkel
<u>10041573</u>	M	Hoftebeskytter	Tildeckningsutstyr
<u>10009024</u>	L	Hofteledd	Ledd
<u>10008642</u>	A	Holde hånden	Berøring: Gripe tak i en annens hånd, gi personlig støtte og gi ro.
<u>10002930</u>	F	Holdning	Psykologisk prosess: Mentale modeller eller meninger og oppfatninger
<u>10002976</u>	F	Holdning til ernæringsstatus	Holdning: Mening om helse og vekt i relasjon til matinntak.
<u>10002948</u>	F	Holdning til helsehjelp	Holdning: Mening om behandling og utførende helsepersonell.
<u>10041029</u>	F	Holdning til helsehjelp i hjemmet	Holdning: Mening om behandling gitt i hjemmet
<u>10040627</u>	F	Holdning til helsestatus	Holdning
<u>10022418</u>	F	Holdning til kostholdsregime	Holdning
<u>10002953</u>	F	Holdning til legemiddelhåndtering	Holdning: Ha en mening om legemiddelregime og behandling
<u>10002982</u>	F	Holdning til operasjon	Holdning: Mening om planlagt eller gjennomgått kirurgi.
<u>10024747</u>	F	Holdning til patologisk prosess	Holdning
<u>10024752</u>	F	Holdning til regime	Holdning
<u>10002995</u>	F	Holdning til smerte	Holdning: Mening om mengde og kvalitet av smerte.
<u>10023549</u>	F	Holdning til treningsregime	Holdning
<u>10008805</u>	M	Høreapparat	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10005212</u>	L	Hornhinne	Komponent i det sensoriske system
<u>10008814</u>	F	Hørsel	Sensorisk sanseinntrykk: Evne til å høre på grunn av hørselsorganenes respons på stimuli, hørselskapasitet.
<u>10023434</u>	F	Hørselsevne	Evne
<u>10044370</u>	M	Hospice	Helsetjeneste
<u>10047143</u>	DC	Hoste	Hoste
<u>10005249</u>	F	Hoste	Svekket respirasjon: Respirasjonssvikt: Plutselig utdriving av luft fra lungene for å rense luftveiene.
<u>10008912</u>	F	Høyde	Fysisk dimensjon
<u>10017234</u>	L	Høyre	Venstre del av høyre posisjon
<u>10009007</u>	J	Høyt	Absolutt nivå: Over gjennomsnittet eller mer enn normal mengde, hensikt eller intensitet.
<u>10027550</u>	DC	* Høyt blodsukker	Hyperglykemi
<u>10009394</u>	F	* Høyt blodtrykk	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er høyere enn normalt
<u>10041055</u>	F	Høyt kolesterol	Problem med kroppsregulering
<u>10009007</u>	J	* Høyt nivå	Absolutt nivå: Over gjennomsnittet eller mer enn normal mengde, hensikt eller intensitet.

*synonym

<u>10018239</u>	L	Hud	Komponent i kroppens hudsystemet: Myk, sterk, ytre naturlig overflate av kroppen med funksjoner relatert til elastisitet, struktur og tykkelse med den hensikt å bevare det keratiniserte dekkende lag helt, hydrert, glatt, verken veldig kaldt eller varmt.
<u>10040517</u>	F	Hud rundt stomi	Hud
<u>10047060</u>	DC	Hudavskrapning	Hudavskrapning
<u>10007287</u>	F	Hudavskrapning	Traumatisk sår: Avskrapning av hud og underhud, med smerte, blødning og ømhet inntil det er dannet skorpe.
<u>10040593</u>	F	Hudkomplikasjon ved stomi	Komplikasjon
<u>10018241</u>	F	Hudkvalitet	Integritet
<u>10032761</u>	F	Hudpleieregime	Regime
<u>10012917</u>	F	* Hudproblem	Hud
<u>10018256</u>	F	Hudsår	Sår
<u>10047115</u>	DC	Hudsmarter	Hudsmarter
<u>10005470</u>	F	Hudsmarter	Smarter: Mildt til alvorlig ubehag fra skade eller hudsykdom.
<u>10032757</u>	IC	* Hudstell	Handling
<u>10035357</u>	M	Hud-til-hud-teknikk	Teknikk
<u>10007260</u>	F	Hudutslett	Utslett: Utbrudd i huden med erytem, varmt, rødt, kløende og med sårhet på grunn av allergi eller infeksjonssykdommer
<u>10011907</u>	F	Hukommelse	Psykologisk prosess: Mentale handlinger som fører til at sanseerfaringer, inntrykk og ideer blir lagret og gjenkalt; mentale registreringer, tilbakeholdent og gjenkalling av tidligere erfaring, kunnskap, ideer, sanser og tanker.
<u>10012756</u>	F	* Hukommelsesproblemer	Hukommelse
<u>10012756</u>	F	* Hukommelsessvikt	Hukommelse
<u>10002233</u>	F	Hukommelsestap	Redusert hukommelse: Tap av hukommelse forbundet med hjerneskade eller emosjonell krise.
<u>10011911</u>	M	Hukommelsesteknikk	Teknikk
<u>10011911</u>	M	* Hukommelsestrening	Teknikk: Forandre stilling og bevege egen kropp fra ett sted til et annet.
<u>10016759</u>	M	* Hukommelsestrening	Terapi
<u>10011128</u>	L	Hulrom i strupehodet	Kroppshulrom
<u>10009244</u>	M	Humorterapi	Terapi
<u>10007679</u>	F	Hungersnød	Naturkatastrofe: Et akutt eller kronisk underskudd eller mangler på mat for personer i et utvalgt geografisk område.
<u>10009076</u>	F	Husarbeid	Utførelse: Utføring av aktivitet og oppmerksomhet for å gjøre omgivelsene eller bostedet komfortable, koselige, slik at en selv og andre føler seg hjemme, sørge for en sikker og velorganisert husholdning.
<u>10006187</u>	F	Husdyr	Dyr: Tamt dyr som tilhører en eier.
<u>10030128</u>	DC	Hvesende respirasjon	Hvesende respirasjon
<u>10033334</u>	F	Hvesende respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10017117</u>	F	Hviledyspné	Dyspné: Kortpustethet i hvile og ved behagelige hvilestillinger.
<u>10029422</u>	DC	Hviledyspné	Hviledyspné
<u>10017129</u>	F	Hvilemønster	Atferd
<u>10017129</u>	F	* Hvilevaner	Atferd
<u>10039209</u>	IC	Hydroterapi	Hydroterapi
<u>10039266</u>	M	Hydroterapi	Terapi
<u>10009285</u>	A	Hygiene	Utførelse: Bade, bytte klær, ivareta utseende; relatert til kulturmønster og sosioøkonomisk nivå.
<u>10009292</u>	F	Hygienevaner	Atferd
<u>10009302</u>	F	Hyperaktivitet	Redusert status: Unormalt økt fysisk aktivitet i kroppens bevegelsesapparat, tremor, rastløshet, problemer med å forbli i en stilling, relatert til sykdommer som for eksempel hyperthyroidisme eller mentale forstyrrelser.
<u>10051461</u>	F	Hyperaktivt delirium	Hyperaktivt delirium
<u>10039923</u>	DC	Hyperalgesi	Hyperalgesi
<u>10038862</u>	F	Hyperalgesi	Smarter
<u>10034990</u>	DC	Hyperbilirubinemi	Hyperbilirubinemi
<u>10034988</u>	F	Hyperbilirubinemi	Problem med kroppsregulering
<u>10046742</u>	F	Hyperemesis	Brekninger og oppkast
<u>10046757</u>	DC	* Hyperemesis	Hyperemesis
<u>10031456</u>	F	Hyperfosfatemi	Elektrolyttubalanse
<u>10027550</u>	DC	Hyperglykemi	Hyperglykemi
<u>10027521</u>	F	Hyperglykemi	Problem med kroppsregulering
<u>10009339</u>	A	Hyperinflatere	Blåse opp: Overfylle noe med en substans.
<u>10031425</u>	F	Hyperkalemi	Elektrolyttubalanse
<u>10031418</u>	F	Hyperkalsemi	Elektrolyttubalanse

*synonym

10041055	F	*	Hyperlipidemi	Problem med kroppsregulering
10031439	F		Hypermagesium	Elektrolyttubalanse
10031441	F		Hypernatremi	Elektrolyttubalanse
10009387	F		Hypersomni	Problemer med søvn: Unormal lang varighet av søvn, overdreven søvndybde, forvirring ved vekking, ekstrem døsighet, letargi forbundet med psykiske faktorer fremfor fysiske.
10009394	F		Hypertensjon	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er høyere enn normalt
10000757	DC		Hypertermi	Hypertermi
10009409	F		Hypertermi	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat ledsaget av økt kropps, varm, tørr hud, døsighet og hodepine knyttet til dysfunksjon av sentralnervesystemet eller det endokrine system, heteslag, kunstig introduksjon av høy kropps i behandlingsøyemed.
10041905	F		Hyperton dehydrering	Dehydrering
10041979	F		Hyperton overhydrering:	Hyperton overhydrering
10047221	DC		Hyperventilasjon	Hyperventilasjon
10041352	F		Hyperventilasjon	Ventilasjon: Økt respirasjonsfrekvens, økt inspirasjonsdybde og ekspirasjonsstyrke, økt tidalvolum med hypokapni og respiratorisk alkalose sammen med svimmelhet, følelse av å besvime, nummenhet i fingre og tær.
10009445	F		Hypervitaminose	Problem med kroppsregulering: Tilstand av opphopning av giftig mengde av en eller flere vitaminer over en lengre periode i sammenheng med for stor tilførsel av vitamin A, D, E eller K, men sjeldent vannoppløselige B- og C-vitaminer.
10009450	A		Hypnotisere	Utførelse: Framkalle en søvnig tilstand ved hypnose.
10009466	F		Hypoaktivitet	Redusert status: Unormalt redusert fysisk aktivitet, langsomme bevegelser, stivhet i muskler, uttrykksløst ansikt assosiert med neurologiske eller mentale sykdommer.
10051488	F		Hypoaktivt delirium	Hypoaktivt delirium
10031516	F		Hypofosfatemi	Elektrolyttubalanse
10027566	DC		Hypoglykemi	Hypoglykemi
10027513	F		Hypoglykemi	Problem med kroppsregulering
10031473	F		Hypokalsemi	Elektrolyttubalanse
10031487	F		Hypokalsemi	Elektrolyttubalanse
10009608	F		Hypoksi	Svekket respirasjon: Redusert trykk av cellulært oksygen knyttet til cyanose, tachykardi, perifer vasokonstriksjon, svekket respirasjonslyder, svimmelhet og mental forvirring.
10031494	F		Hypomagesium	Elektrolyttubalanse
10031500	F		Hyponatremi	Elektrolyttubalanse
10009534	F		Hypotensjon	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er lavere enn normalt.
10000761	DC		Hypotermi	Hypotermi
10009547	F		Hypotermi	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat, redusert kropps, kjølig, blek og tørr hud, skjelving, langsom kapillær fylning, tachykardi, cyanotiske neglesenger, hypertensjon, piloereksjon (gåsehud); forbundet med lang tids kulde-eksponering, dysfunksjon av sentralnervesystemet eller det endokrine system under kulde-eksponering eller kunstig introduksjon av unormalt lav kropps i behandlingsøyemed.
10041914	F		Hypoton dehydrering	Dehydrering
10041368	F		Hypoventilasjon	Ventilasjon: Redusert respirasjonsfrekvens, redusert inspirasjonsdybde og ekspirasjonsstyrke sammen med cyanose og økt partialtrykk av kuldioksyd (pCO ₂).
10009581	F		Hypovitaminose	Problem med kroppsregulering: Tilstand av mangel på en eller flere nødvendige vitaminer i kostholdet.
10009599	F		Hypovolemisk sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som respons på blodtap, alvorlig dehydrering og andre betydningsfulle tilstander som påvirker blodvolum.
10016390	F	*	Hyppighet	Status
10008234	T	*	Hyppighet	Status: Antall forekomster innenfor en gitt tidsperiode, antall repetisjoner per enhet av tid.
10011781	F	*	Hyppighet av barseldød	Dødsfrekvens: Relativ hyppighet av dødsfall hos kvinner under fødselen.
10037708	F	*	Hyppighet av fall	Rate
10041980	F		Hypton overhydrering	Hypoton overhydrering
10010812	L	*	I blæren	Administrasjonsvei
10019778	T		I dag	Tidspunkt eller tidsintervall

*synonym

<u>10021289</u>	T	I går	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10009743</u>	L	I ileostomi	Administrasjonsvei
<u>10004617</u>	L	I kolostomi	Administrasjonsvei
<u>10010779</u>	L	I livmoren	Administrasjonsvei
<u>10008321</u>	L	I mage- tarmkanal	Administrasjonsvei
<u>10012022</u>	L	I midten	Lavere del av øvre posisjon
<u>10019811</u>	T	I morgen	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10012430</u>	L	I nesen	Administrasjonsvei
<u>10003008</u>	L	I øregangen	Administrasjonsvei
<u>10013615</u>	L	I øyet	Administrasjonsvei
<u>10028253</u>	DC	I stand til å spise selv	Evne til å spise selv
<u>10029240</u>	DC	I stand til å bevege seg i seng	Mobilitet i seng
<u>10035123</u>	DC	I stand til å delta i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta i planlegging av helsehjelp
<u>10034575</u>	DC	I stand til å foreta innkjøp	Evne til å foreta innkjøp
<u>10028314</u>	DC	I stand til å foreta toalettbesøk	Evne til toalettbesøk
<u>10028322</u>	DC	I stand til å forflytte seg	Evne til å forflytte seg
<u>10028333</u>	DC	I stand til å gå	Evne til å gå
<u>10034547</u>	DC	I stand til å håndtere egen økonomi	Evne til å håndtere egen økonomi
<u>10029272</u>	DC	I stand til å håndtere legemiddelregime	Evne til å håndtere regime
<u>10043866</u>	DC	I stand til å håndtere legemiddelregime ved bruk av reminisenssteknikk	I stand til å håndtere legemiddelregime
<u>10029272</u>	DC	* I stand til å håndtere medikamentregime	Evne til å håndtere regime
<u>10043866</u>	DC	* I stand til å håndtere medikamentregime ved bruk av hukommelsesteknikk	I stand til å håndtere legemiddelregime
<u>10001407</u>	DC	I stand til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10025025</u>	DC	I stand til å kommunisere	Tilfredsstillende kommunikasjonsevner
<u>10050487</u>	DC	I stand til å kommunisere om kvalme	I stand til å kommunisere om kvalme
<u>10050500</u>	DC	I stand til å kommunisere om smerte	I stand til å kommunisere om smerte
<u>10030137</u>	DC	I stand til å lage mat	Evne til å lage mat
<u>10028461</u>	DC	I stand til å mobilisere seg	Mobiliseringsevne
<u>10023452</u>	DC	I stand til å opprettholde helse	Evne til å opprettholde helse
<u>10043088</u>	DC	I stand til å skaffe legemiddel	Evne til å hente legemiddel
<u>10043088</u>	DC	* I stand til å skaffe medikament	Evne til å hente legemiddel
<u>10028269</u>	DC	I stand til å stelle seg selv	Evne til å stelle seg selv
<u>10028295</u>	DC	I stand til å svelge	Svelgeevne
<u>10021828</u>	DC	I stand til å tilpasse seg	Tilpasningsevne
<u>10028305</u>	DC	I stand til å trives	Evne til å trives
<u>10025714</u>	DC	I stand til å utføre egenomsorg	Positive evne til å utføre egenomsorg
<u>10040367</u>	DC	I stand til å utføre fritidsaktivitet	Evne til å utføre fritidsaktiviteter
<u>10028248</u>	DC	I stand til å utføre husarbeid	Evne til å utføre husarbeid
<u>10028224</u>	DC	I stand til å utføre kroppsvask	Evne til å utføre kroppsvask
<u>10028749</u>	DC	I stand til å utføre munnhygiene	I stand til å utføre hygiene
<u>10028708</u>	DC	I stand til å utføre personlig hygiene	Evne til å ivareta hygiene
<u>10025655</u>	DC	I stand til å utøve omsorg	Evne til omsorgsutøvelse
<u>10028211</u>	DC	I stand til av- og påklledning	Evne til å kle av- og påklledning
<u>10028207</u>	DC	I stand til av- og påklledning og stelle seg	Evne til å kle av- og påklledning og stelle seg selv
<u>10028282</u>	DC	I stand til sosialisering	Evne til sosialisering
<u>10028749</u>	DC	* I stand til å utføre oralhygiene	I stand til å utføre hygiene
<u>10008439</u>	L	* I tannkjøttet	Administrasjonsvei
<u>10019946</u>	L	I trakeostomi	Administrasjonsvei
<u>10020341</u>	L	* I urinveiene	Administrasjonsvei
<u>10009631</u>	A	Identifisere	Evaluer: Systematisk fastslå identiteten til noen eller noe.
<u>10035697</u>	IC	* Identifisere endret persepsjon	Identifisere
<u>10035697</u>	IC	Identifisere endret sanseinntrykk	Identifisere
<u>10034167</u>	IC	Identifisere gastrointestinal status før operasjon	Identifisere

*synonym

10009683	IC	Identifisere hinder for kommunikasjon	Identifisere
10009665	IC	Identifisere hjertets status før operasjon	Identifisere
10027154	IC	Identifisere kroppsdel som krever spesiell leiring	Identifisere
10044241	IC	Identifisere psykososial status	Identifisere
10009696	IC	Identifisere risiko for blødning	Identifisere
10034179	IC	Identifisere urigenital status før operasjon	Identifisere
10009704	IC	Identifisere vevsgjennomblødning før operasjon	Identifisere
10009704	IC	* Identifisere vevsperfusjon før operasjon	Identifisere
10009715	F	Identitet	Status
10010245	IC	* Igangsette pasientstyrt analgetika	Initiere
10039808	IC	Igangsette sykepleier kontrollert analgetika	Initiere
10034727	DC	* Ikke ekstremt trett	Ingen fatigue
10031378	F	Ikke mulig å komme seg ut av bosted	Status
10009727	L	Ileostomi	Stomi
10009736	M	Ileostomipose	Absorberende eller samlende utstyr
10009758	F	Illusjon	Redusert sanseinntrykk: Feiltolkning av registrerte sensoriske stimuli, feiloppfattelse av eksterne objekter eller stimuli.
10009762	A	Immobilisere	Tilbakeholde: Innskrenke bevegelsen for noen eller noe.
10039535	F	Immobiliseringsbehandling	Regime
10025056	F	Immunforsvar	Kroppssystem
10025056	F	* Immunsystem	Kroppssystem
10009838	M	Implantasjonsutstyr	Redskap
10009840	A	Implementere	Håndtere: Bruk av kunnskap og ferdigheter for å iverksette planer.
10039348	IC	Implementere avledningsterapi	Implementere
10051765	IC	Implementere hårstell	Implementere
10051765	IC	* Implementere hårstellregime	Implementere
10051367	IC	Implementere hudpleieregime	Implementere
10039376	IC	Implementere hukommelsesterapi	Implementere
10039353	IC	Implementere humor som terapi	Implementere
10038972	IC	Implementere immobilitetsbehandling	Implementere
10051604	IC	Implementere neglstell	Implementere
10051604	IC	* Implementere neglstellregime	Implementere
10036327	IC	Implementere prosedyre for fysisk tvang	Implementere
10042361	IC	Implementere regime for hemodialyse	Implementere
10037276	IC	Implementere regime for håndtering av anfall	Implementere
10051351	IC	Implementere rehabiliteringsprogram	Implementere
10050657	IC	Implementere respiratoravvenning	Implementere
10042763	IC	Implementere retningslinjer for fødselsomsorg	Implementere
10009872	IC	Implementere retningslinjer for smertelindring	Implementere
10036336	IC	Implementere selvmordsforebyggende tiltak	Implementere
10036565	IC	Implementere sikkerhetstiltak	Implementere
10036315	IC	Implementere skjermingstiltak	Implementere
10039382	IC	Implementere valideringsterapi	Implementere
10039705	IC	Implementere velværebehandling	Implementere
10050657	IC	* Implementere ventilatoravvenning	Implementere
10031559	IC	Implementering av vaksineringsregime	Implementere

*synonym

<u>10009886</u>	F	Impotens	Problem med reproduksjonsprosess: Manglende evne til å oppnå ereksjon av penis, eller mindre vanlig: Manglende evne til å ejakulere etter å ha oppnådd ereksjon, i forbindelse med psykiske eller fysiske faktorer som alder, tretthet, dårlig helse, rusmiddelbruk eller sykdom.
<u>10009893</u>	F	Impressiv afasi	Afasi: Forstyrrelse i forståelse av skriftlig og muntlig språk.
<u>10047025</u>	DC	Impressiv afasi	Impressiv afasi
<u>10009903</u>	F	Impuls	Vilje: Styrende kraft, trang, motiverende kraft.
<u>10035700</u>	F	Impulskontroll	Kontroll
<u>10006139</u>	F	Inaktivitet	Hypoaktivitet: Manglende aktivitet.
<u>10010018</u>	C	Individ	Et enkeltmenneske
<u>10010025</u>	F	Individets rolle i lek	Individ
<u>10010039</u>	A	Indusere	Fremme: Å hjelpe til å få noe til å skje.
<u>10010056</u>	F	Industriområde	Miljø: Område brukt til gruvedrift, fabrikkindustri, lagring og fordeling av varer.
<u>10031070</u>	F	Infantil seborroisk eksem	Problem med hud: Områder på hodet som flasser, vanligvis hos spedbarn
<u>10023032</u>	DC	Infeksjon	Infeksjon
<u>10010104</u>	F	Infeksjon	Patologisk prosess: Invasjon i kroppen av patogene mikroorganismer som reprodukeres og mangedobles, og som medfører sykdom med lokal cellulær skade, toksinsekresjon eller antigen- antistoffreaksjon.
<u>10036916</u>	IC	* Infeksjonsforebygging	Forebygge
<u>10019306</u>	F	Infeksjonsmottagelighet	Mottagelighet
<u>10019375</u>	F	Infeksjonssymptomer	Symptom
<u>10045316</u>	F	Infertilitet	Fertilitet
<u>10031571</u>	F	Infestasjon	Patologisk prosess
<u>10029927</u>	DC	Inflammasjon	Inflammasjon
<u>10010127</u>	F	Inflammasjon	Patologisk prosess
<u>10010136</u>	A	Inflatere	Utførelse: Fylle noe med en substans.
<u>10010158</u>	F	Informasjonsbearbeiding	Kognisjon
<u>10010162</u>	A	Informere	Handling: Fortelle noen om noe.
<u>10010170</u>	F	Infrastruktur	Gjenstand: Grunnleggende fasiliteter som blir sett på som det økonomiske fundamentet i et samfunn, f.eks. veier, bruer og kloakksystemer.
<u>10010191</u>	M	Infusjonsbehandling	Terapi
<u>10010189</u>	M	Infusjonsteknikk	Teknikk for legemiddeladministrasjon
<u>10033352</u>	M	Infusjonsutstyr	Redskap
<u>10040059</u>	F	Inge diaré	Tilfredsstillende defekasjon
<u>10035645</u>	DC	Ingen aggressiv atferd	Ingen aggressiv atferd
<u>10035632</u>	F	Ingen aggressiv atferd	Positiv atferd
<u>10028765</u>	DC	Ingen alkoholmisbruk	Ingen alkoholmisbruk
<u>10028777</u>	F	Ingen alkoholmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10047492</u>	DC	Ingen allergi	Ingen allergi
<u>10047485</u>	F	Ingen allergi	Tilfredsstillende immunforsvar
<u>10047311</u>	DC	Ingen anfall	Ingen anfall
<u>10047307</u>	F	Ingen anfall	Positiv prosess i muskel-skjelett-system
<u>10050043</u>	DC	Ingen arterielle sår	Ingen arterielt sår
<u>10050036</u>	F	Ingen arterielt sår	Frisk kroppsdel
<u>10028783</u>	DC	Ingen aspirasjon	Ingen aspirasjon
<u>10028796</u>	F	Ingen aspirasjon	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10028806</u>	DC	Ingen blødning	Ingen blødning
<u>10028810</u>	F	Ingen blødning	Positiv vaskulær prosess
<u>10029181</u>	DC	Ingen brekninger og oppkast	Ingen brekninger og oppkast
<u>10029199</u>	F	Ingen brekninger og oppkast	Positiv gastrointestinale prosess
<u>10040063</u>	DC	Ingen diaré	Ingen diaré
<u>10036406</u>	DC	Ingen dyp venetrombose	Ingen dyp venetrombose
<u>10036391</u>	F	Ingen dyp venetrombose	Positiv vaskulær prosess
<u>10050062</u>	DC	Ingen dyspepsi	Ingen dyspepsi
<u>10050058</u>	F	Ingen dyspepsi	Positiv gastrointestinale prosess
<u>10029264</u>	DC	Ingen dyspné	Ingen dyspné
<u>10029255</u>	F	Ingen dyspné	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10033594</u>	DC	Ingen elektrisk skade	Ingen elektrisk skade
<u>10034318</u>	F	Ingen elektrisk skade	Positiv prosess
<u>10001371</u>	DC	* Ingen etterlevelse	Etterlever ikke
<u>10025136</u>	F	Ingen etterlevelse av diagnostisk test	Manglende etterlevelse av regime

*synonym

<u>10025143</u>	F	Ingen etterlevelse av kostholdsregime	Manglete etterlevelse av regime
<u>10025189</u>	F	Ingen etterlevelse av legemiddelregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10025170</u>	F	Ingen etterlevelse av regime	Manglende etterlevelse
<u>10025162</u>	F	Ingen etterlevelse av sikkerhetstiltak	Manglende etterlevelse av regime
<u>10022657</u>	DC	Ingen etterlevelse av treningsopplegg	Ingen etterlevelse av treningsopplegg
<u>10025191</u>	F	Ingen etterlevelse av treningsopplegg	Manglende etterlevelse av regime
<u>10025158</u>	F	Ingen etterlevelse av væske regime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10047416</u>	F	Ingen eufori	Positiv eufori
<u>10047428</u>	DC	Ingen eufori	Positiv eufori
<u>10034704</u>	DC	Ingen fall	Ingen fall
<u>10034683</u>	F	Ingen fall	Positiv hendelse eller episode
<u>10038545</u>	DC	Ingen fallrelatert skade	Ingen fallskade
<u>10038532</u>	F	Ingen fallrelatert skade	Positiv hendelse eller episode
<u>10034727</u>	DC	Ingen fatigue	Ingen fatigue
<u>10034715</u>	F	Ingen fatigue	Positiv prosess
<u>10029049</u>	DC	Ingen forgiftning	Ingen forgiftning
<u>10029054</u>	F	Ingen forgiftning	Positiv prosess
<u>10044260</u>	DC	Ingen fornektelse	Ingen fornektelse
<u>10044256</u>	F	Ingen fornektelse	Tilfredsstillende mestring
<u>10028847</u>	DC	Ingen forvirringstilstand	Ingen forvirringstilstand
<u>10028852</u>	F	Ingen forvirringstilstand	Positiv kognisjon
<u>10047297</u>	DC	Ingen hoste	Ingen hoste
<u>10047284</u>	F	Ingen hoste	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10028945</u>	DC	Ingen infeksjon	Ingen infeksjon
<u>10028950</u>	F	Ingen infeksjon	Positiv prosess
<u>10033587</u>	DC	Ingen kjemisk skade	Ingen kjemisk skade
<u>10034302</u>	F	Ingen kjemisk skade	Positiv prosess
<u>10028834</u>	F	Ingen komplikasjoner	Fenomen
<u>10042422</u>	DC	Ingen komplikasjoner under fødsel	Ingen komplikasjoner
<u>10042433</u>	DC	Ingen komplikasjoner under forløsningsprosess	Ingen komplikasjoner
<u>10042446</u>	DC	Ingen komplikasjoner under svangerskap	Ingen komplikasjoner
<u>10028984</u>	DC	Ingen kvalme	Ingen kvalme
<u>10028997</u>	F	Ingen kvalme	Positiv sanseinntrykk
<u>10033616</u>	DC	Ingen laserskade	Ingen laserskade
<u>10034325</u>	F	Ingen laserskade	Positiv prosess
<u>10040295</u>	DC	Ingen legemiddelbivirkning	Ingen legemiddelbivirkning
<u>10040282</u>	F	Ingen legemiddelbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10041220</u>	F	Ingen legemiddelbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10028868</u>	DC	Ingen legemiddelmisbruk	Ingen legemiddelmisbruk
<u>10028875</u>	F	Ingen legemiddelmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10028868</u>	DC	* Ingen medikament misbruk	Ingen legemiddelmisbruk
<u>10040295</u>	DC	* Ingen medikamentbivirkning	Ingen legemiddelbivirkning
<u>10040282</u>	F	* Ingen medikamentbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10041220</u>	F	* Ingen medikamentbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10034360</u>	F	Ingen overflytningsskade	Positiv prosess
<u>10029031</u>	F	Ingen perifere ødemer	Effektiv prosess i kroppens reguleringssystem
<u>10029020</u>	DC	Ingen perifere ødemer	Ingen perifere ødemer
<u>10042414</u>	DC	Ingen perinatale komplikasjoner	Ingen komplikasjoner
<u>10033628</u>	DC	Ingen perioperativ leiringsskade	Ingen perioperativ leiringsskade
<u>10034339</u>	F	Ingen perioperativ leiringsskade	Positiv prosess
<u>10029374</u>	DC	Ingen perioperativ skade	Ingen perioperativ skade
<u>10029361</u>	F	Ingen perioperativ skade	Positiv prosess
<u>10042467</u>	DC	Ingen postpartum komplikasjoner	Ingen komplikasjoner
<u>10034696</u>	DC	Ingen rømming	Ingen rømming
<u>10034677</u>	F	Ingen rømming	Positiv hendelse eller episode
<u>10029123</u>	DC	Ingen rusmiddelmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10029134</u>	F	Ingen rusmiddelmisbruk	Positiv atferd

*synonym

<u>10040823</u>	DC	Ingen sedasjon	Ingen sedasjon
<u>10040810</u>	F	Ingen sedasjon	Tilfredsstillende sedasjon
<u>10029083</u>	DC	Ingen selvdestruktiv atferd	Ingen selvdestruktiv atferd
<u>10029096</u>	F	Ingen selvdestruktiv atferd	Positiv atferd
<u>10029110</u>	F	Ingen selvskading	Ingen selvdestruktiv atferd
<u>10029106</u>	DC	Ingen selvskading	Ingen selvskading
<u>10028966</u>	DC	Ingen skade	Ingen skade
<u>10028978</u>	F	Ingen skade	Positiv prosess
<u>10033659</u>	DC	Ingen skade under overflytting	Ingen skade under overflytting
<u>10029008</u>	DC	Ingen smerter	Ingen smerter
<u>10029012</u>	F	Ingen smerter	Positiv sanseintrykk
<u>10042390</u>	DC	Ingen stomikompikasjoner	Ingen komplikasjon
<u>10033637</u>	DC	Ingen stråleskade	Ingen stråleskade
<u>10034341</u>	F	Ingen stråleskade	Positiv prosess
<u>10045681</u>	DC	Ingen svimmelhet	Ingen svimmelhet
<u>10045359</u>	F	Ingen svimmelhet	Positiv sanseintrykk
<u>10042451</u>	DC	Ingen sykehuservervede komplikasjoner	Ingen sykehuservervet komplikasjoner
<u>10034356</u>	F	Ingen termisk skade	Positiv prosess
<u>10029152</u>	F	Ingen tobakkmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10029147</u>	DC	Ingen tobakkmisbruk	Ingen tobakkmisbruk
<u>10029077</u>	F	Ingen trykksår	Frisk kroppsdel
<u>10029065</u>	DC	Ingen trykksår	Ingen trykksår
<u>10042989</u>	F	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10042991</u>	DC	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10042989</u>	F	* Ingen uønsket medikamentinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10042991</u>	DC	* Ingen uønsket medikamentinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10029201</u>	DC	Ingen vandring	Ingen vandring
<u>10029217</u>	F	Ingen vandring	Mobilisering
<u>10033644</u>	DC	Ingen varmeskade	Ingen varmeskade
<u>10029168</u>	DC	Ingen vold	Ingen vold
<u>10029175</u>	F	Ingen vold	Positiv atferd
<u>10013253</u>	J	Ingen/intet	Uttrekning: Ingen, ingen del.
<u>10031585</u>	L	Inhalasjon	Administrasjonsvei
<u>10044819</u>	IC	Inhalasjonsbehandling	Inhalasjonsbehandling
<u>10010213</u>	M	Inhalasjonsbehandling	Terapi
<u>10010209</u>	M	Inhalasjonsteknikk	Teknikk
<u>10012469</u>	M	Inhalator	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10010250</u>	F	Initiativ	Vilje: Tilbøyelighet til å handle og til å introdusere ideer eller ta avgjørelser og handle deretter.
<u>10010221</u>	A	Initiere	Regulere: Begynne å gjøre endringer i noe eller gjøre noe annerledes.
<u>10010245</u>	IC	Initiere pasientstyrt smertelindring	Initiere
<u>10010278</u>	M	Injeksjonsteknikk	Teknikk for legemiddeladministrasjon
<u>10010266</u>	A	Injisere	Innsette: Presse eller trykke en sprøytespiss inn i en del av kroppen for å tilføre en substans.
<u>10027702</u>	F	Inkontinens for avføring	Avføringskontinens: Ufrivillig, ukontrollert passasje og uttømming av tarminnhold.
<u>10027718</u>	DC	Inkontinens for avføring	Inkontinens for avføring
<u>10010767</u>	L	* Inn i spinalkanalen	Administrasjonsvei
<u>10010820</u>	F	* Innadventet personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet innover i en selv, ledsaget av det å være passiv, sky, følelsesmessig tilbaketrukket og selvopptatt.
<u>10010638</u>	L	* Inne i kransårene	Administrasjonsvei
<u>10010561</u>	L	* Innenfor fostersekken	Administrasjonsvei
<u>10009840</u>	A	* Innføre	Håndtere: Bruk av kunnskap og ferdigheter for å iverksette planer.
<u>10005119</u>	A	Inngå avtale	Relasjonsbygging: Lage en overenskomst med noen.
<u>10035771</u>	IC	Inngå avtale for å fremme positiv atferd	Inngå avtale
<u>10024349</u>	IC	Inngå avtale om etterlevelse	Inngå avtale
<u>10024349</u>	IC	* Inngå avtale om overholdelse	Inngå avtale
<u>10005119</u>	A	* Inngå kontrakt	Relasjonsbygging: Lage en overenskomst med noen.

*synonym

<u>10013572</u>	A	*	Innhente	Håndtere: Å bli eier av noe, overta.
<u>10018066</u>	F		Innkjøp	Utførelse: Kjøp av artikler nødvendig for dagliglivet; innkjøp, bytting eller byttehandel av artikler som er nødvendige for hjemmet.
<u>10030687</u>	IC		Innkostsvurdering	Vurdere
<u>10010221</u>	A	*	Innlede	Regulere: Begynne å gjøre endringer i noe eller gjøre noe annerledes.
<u>10001843</u>	T		Innleggelse	Hendelse eller episode
<u>10010324</u>	A		Innsette	Utførelse: Sette, tilpasse eller plassere noe i eller inn i en kroppsdel.
<u>10017155</u>	A	*	Innskrenke	Begrense: Holde noen eller noe innenfor grenser.
<u>10010854</u>	L		Innstikksted	Kroppsområde
<u>10010369</u>	A		Innstille	Innsette: Sette væske inn i noe, sakte og dråpevis.
<u>10002930</u>	F	*	Innstilling	Psykologisk prosess: Mentale modeller eller meninger og oppfatninger
<u>10002976</u>	F	*	Innstilling til ernæringsstatus	Holdning: Mening om helse og vekt i relasjon til matinntak.
<u>10002948</u>	F	*	Innstilling til helsehjelp	Holdning: Mening om behandling og utførende helsepersonell.
<u>10041029</u>	F	*	Innstilling til helsehjelp i hjemmet	Holdning: Mening om behandling gitt i hjemmet
<u>10022418</u>	F	*	Innstilling til kostholdsregime	Holdning
<u>10002953</u>	F	*	Innstilling til medikamenthåndtering	Holdning: Ha en mening om legemiddelregime og behandling
<u>10002982</u>	F	*	Innstilling til operasjon	Holdning: Mening om planlagt eller gjennomgått kirurgi.
<u>10023646</u>	F	*	Innstilling til pårørende	Holdning
<u>10024747</u>	F	*	Innstilling til patologisk prosess	Holdning
<u>10024752</u>	F	*	Innstilling til regime	Holdning
<u>10002995</u>	F	*	Innstilling til smerte	Holdning: Mening om mengde og kvalitet av smerte.
<u>10023549</u>	F	*	Innstilling til treningsregime	Holdning
<u>10031563</u>	F		Inntekt	Økonomisk status: Ta vare på penger som en planlagt ressurs til en husholdning; husholdningenes finansielle ressurser beregnet i en tidsperiode som uke, måned eller år; penger er jevnlig mottatt for arbeid eller tjenester som virkemiddel, for å gi stabilitet og sikkerhet og oppfyllelse av grunnleggende behov
<u>10042700</u>	F	*	Innvirkning av legemiddelinteraksjon	Komplikasjonsrolle
<u>10010307</u>	F		Insektsallergi	Allergi
<u>10010330</u>	F		Insomni	Problem med søvn: Kronisk manglende evne til å sove eller forbli sovende gjennom hele natten eller planlagte søvnperioder på tross av behagelig stilling i et passende miljø; økt våkenhet, søvnløshet, ofte knyttet til psykiske eller fysiske faktorer som emosjonelt stress, angst, smerte, ubehag, anspenhet, forstyrrelser i cerebrale funksjoner og rusmiddelbruk.
<u>10010348</u>	A		Inspisere	Overvåke: Systematisk observasjon av noe eller noen
<u>10010353</u>	A		Installere	Utførelse: Plassering eller festing av et apparat i stilling for bruk.
<u>10010376</u>	A		Instruere	Undervise: Gi systematisk informasjon til noen om hvordan noe skal utføres.
<u>10010395</u>	M		Instruksjonsmateriell	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10010400</u>	M		Insulin	Kroppslig substans
<u>10028488</u>	DC	*	Intakte munnslimhinner	Vevskvalitet
<u>10010416</u>	F		Integritet	Status: Å være hel, fullstendig, uforminsket eller intakt.
<u>10010444</u>	L		Intensivavdeling	Avdeling for helsetjenester
<u>10010471</u>	M		Interaksjonsteknikk	Teknikk
<u>10010463</u>	F		Interaktiv atferd	Atferd: Samspill med hverandre.
<u>10010485</u>	T	*	Intermitterende	Tidssekvens: Stopper eller gjør pauser ved intervaller, stopper og starter ved intervaller.
<u>10010535</u>	OC		Intervensjon	Handling
<u>10034228</u>	OC		Intervensjon rettet mot kroppsprosess	Handling
<u>10034237</u>	OC		Intervensjon rettet mot psykisk prosess	Handling
<u>10034216</u>	OC		Intervensjon som ikke er rettet mot kroppsprosess eller psykisk prosess	Handling
<u>10010542</u>	A		Intervjue	Avgjøre: Undersøke ved hjelp av spørsmål og ved å søke muntlige svar.
<u>10000431</u>	DC	*	Intoleranse for fysisk aktivitet	Aktivitetsintoleranse
<u>10000408</u>	F	*	Intoleranse for fysisk aktivitet	Redusert status: Manglende evne eller energi til å utholde eller fullføre aktiviteter.
<u>10010561</u>	L		Intraamnionalt	Administrasjonsvei
<u>10010574</u>	L		Intraarterielt	Administrasjonsvei
<u>10010588</u>	L		Intraartikulært	Administrasjonsvei
<u>10010590</u>	L		Intrabukkalt	Administrasjonsvei

*synonym

<u>10010629</u>	L	Intracervikalt	Administrasjonsvei
<u>10010672</u>	L	Intraduktalt	Administrasjonsvei
<u>10010601</u>	L	Intrakardialt	Administrasjonsvei
<u>10010617</u>	L	Intrakavitært	Administrasjonsvei
<u>10010638</u>	L	Intrakoronart	Administrasjonsvei
<u>10010640</u>	F	Intrakraniell adaptiv kapasitet	Fysisk dimensjon
<u>10010655</u>	F	Intrakranielt trykk	Trykk
<u>10010664</u>	L	Intrakutant	Administrasjonsvei
<u>10010686</u>	L	Intralesjonalt	Administrasjonsvei
<u>10010693</u>	L	* Intraluminalt	Administrasjonsvei
<u>10010705</u>	L	Intramuskulært	Administrasjonsvei
<u>10010714</u>	L	Intraokulært	Administrasjonsvei
<u>10027623</u>	T	Intraoperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10010733</u>	M	Intraperitonalt dren	Tube
<u>10010746</u>	M	Intraspinal kanyle	Kanyle
<u>10010751</u>	L	Intrasternalt	Administrasjonsvei
<u>10010767</u>	L	Intratekalt	Administrasjonsvei
<u>10010779</u>	L	Intrauterint	Administrasjonsvei
<u>10010808</u>	M	Intravenøs behandling	Terapi
<u>10010780</u>	F	Intravenøs tilgang	Tilgang: Trengte inn i en vene.
<u>10010798</u>	L	Intravenøst	Administrasjonsvei
<u>10010812</u>	L	Intravesikalt	Administrasjonsvei
<u>10010820</u>	F	Introvert personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet innover i en selv, ledsaget av det å være passiv, sky, følelsesmessig tilbaketrukket og selvopptatt.
<u>10010831</u>	A	Intubere	Innsatte: Sette, tilpasse eller plassere en tube (rør) i eller inn i trakea for å ventilere.
<u>10010865</u>	M	Invasiv innsettingsteknikk	Teknikk
<u>10034244</u>	M	Invasivt utstyr	Redskap
<u>10010877</u>	A	* Involvere seg	Interaktiv atferd: Handling som innebærer å engasjere seg og vise interesse for andre individer, og villighet til å hjelpe andre
<u>10026323</u>	IC	* Involvere seg i beslutningsprosesser	Engasjere
<u>10010883</u>	A	* Irrigere	Vaske: Vaske ut noe med en konstant strøm av væske.
<u>10010896</u>	F	Iskemisk smerter	Vaskulær smerter: Følelse av smerte som stammer fra redusert perifer blodtilførsel, knyttet til perifer vaskulær sykdom, redusert blodgjennomstrømning i forbindelse med trang ortopedisk gips eller andre konstringerende årsaker, svikt i blodtilførsel som ved okklusiv arteriell sykdom, kirurgisk traume; iskemisk smerte er ofte beskrevet som alvorlig, ekstremt sterk og pinefull smerte.
<u>10037380</u>	M	Isolasjonsteknikk	Teknikk
<u>10010906</u>	A	Isolere	Begrense: Beholde hindringer mellom, separere noen fra andre.
<u>10041922</u>	F	Isoton dehydrering	Dehydrering: Tilstand hvor kroppen taper like store mengder salt som vann, uten tegn til tørste.
<u>10041998</u>	F	Isoton overhydrering	Isoton overhydrering
<u>10044793</u>	IC	Iverksette 0 per os	Implementere
<u>10046178</u>	IC	Iverksette enteral ernæring	Implementere
<u>10046184</u>	IC	Iverksette parenteral ernæring	Implementere
<u>10045371</u>	IC	Iverksette postpartum helsehjelp	Implementere
<u>10045363</u>	IC	Iverksette prenatal helsehjelp	Implementere
<u>10044861</u>	IC	Iverksette respiratorbehandling	Implementere
<u>10009263</u>	F	Jakt	Utførelse: Anskaffelse av mat nødvendig for det daglige livsopphold ved bruk av jaktmetoder.
<u>10016319</u>	L	Jernbane	Anlegg: System av togspor og -stasjoner.
<u>10007698</u>	F	Jordbruk	Utførelse: Avle husdyr og dyrke avlinger for å gi mat til mennesker og dyr.
<u>10002057</u>	F	Jordbruksområde	Miljø: Område brukt til å produsere mat og drive jordbruk, ofte forbundet med kultivering av jorda, avling og dyrehold.
<u>10012033</u>	L	Jordmorklinikk	Klinikk
<u>10006490</u>	F	Jordskjelv	Naturkatastrofe
<u>10027610</u>	C	Juridisk verger	Individ
<u>10011280</u>	F	Juridiske tjenester	Tjenester
<u>10001760</u>	A	Justere	Organisere: Endre for å tilpasse, bearbeide.
<u>10003802</u>	F	Kakeksi	Feilernæring: Tilstand av magerhet, nedsatt muskelmasse, svakhet og avmagring, vanligvis relatert til generelt dårlig helse eller sykdom som kreft eller tuberkulose.
<u>10004503</u>	M	Kald mat	Mat

*synonym

<u>10004526</u>	F		Kaldt vær	Vær: Lav temperatur i omgivelsene.
<u>10003818</u>	A	*	Kalkulere	Evalvere: Fastslå ved regning eller matematikk.
<u>10004638</u>	M		Kam	Utstyr til å stelle seg selv
<u>10003856</u>	M		Kanyle	Tube
<u>10003860</u>	L		Kapillær	Blodkar
<u>10046006</u>	F		Kapillær blodprøve	Prøve
<u>10004170</u>	F		Karakteristika	Fenomen
<u>10043298</u>	DC	*	Kardialgi	Halsbrann
<u>10043280</u>	F	*	Kardialgi	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10009829</u>	M		Kardialt implantasjonsutstyr	Implantasjonsutstyr
<u>10003915</u>	F		Kardiogent sjokk	Sjokk: Perifer sirkulasjonssvikt på grunn av redusert hjerterminuttvolum.
<u>10003894</u>	F		Kardiologisk prosess	Prosess i sirkulasjonssystem: Pumping av blod gjennom hjertet.
<u>10003927</u>	F		Kardiologisk status	Status
<u>10003927</u>	F	*	Kardiologisk tilstand	Status
<u>10033946</u>	F		Kardiovaskulær status	Status
<u>10033946</u>	F	*	Kardiovaskulær tilstand	Status
<u>10003936</u>	F		Kardiovaskulært system	Kroppssystem
<u>10019283</u>	A		Kartlegge	Overvåke: Å se på noen eller noe ved å gå gjennom, repetert eller med regelmessige intervaller over tid.
<u>10024308</u>	IC		Kartlegge åndelig tro	Vurdere
<u>10024312</u>	IC	*	Kartlegge åndelige tro i familie	Vurdere
<u>10024308</u>	IC		Kartlegge eksistensielt verdisyn	Vurdere
<u>10024312</u>	IC		Kartlegge eksistensielt verdisyn hos pårørende	Vurdere
<u>10046800</u>	IC		Kartlegge livssyn	Vurdere
<u>10046828</u>	IC		Kartlegge omsorgsgivers livssyn	Vurdere
<u>10006063</u>	A		Kaste	Fjerne: Bli kvitt noe.
<u>10004041</u>	F		Katarakt	Svekket kroppsporsess
<u>10004056</u>	F		Kataton	Hypoaktivitet: Løynefallende motorisk forstyrrelse, vanligvis manifestert som immobilitet med ekstrem muskelstivhet eller overdreven impulsaktivitet, assosiert med mentale forstyrrelser slik som schizofreni.
<u>10004060</u>	A		Kategorisere	Evalvere: Plassere i en kategori, klassifisere.
<u>10004073</u>	IC		Kategorisering av kirurgisk sår	Kategorisere
<u>10004087</u>	M		Kateter	Tube
<u>10004094</u>	A		Kateterisere	Innsette: Plassere et kateter i kroppen for å tilføre eller fjerne væske.
<u>10004143</u>	M		Keisersnitt	Kirurgi
<u>10034872</u>	F	*	Kinestesi	Sanseinntrykk: Evne til å legge merke til eller bli oppmerksom på kroppens posisjon og bevegelser på grunn av respons på stimuli fra sensoriske nerver i musklene og ledd.
<u>10019190</u>	M		Kirurg	Helsepersonell
<u>10019212</u>	M		Kirurgi	Behandle
<u>10019254</u>	L		Kirurgisk område	Kroppsområde
<u>10023148</u>	DC		Kirurgisk sår	Kirurgisk sår
<u>10019265</u>	F		Kirurgisk sår	Sår: Kutt i vev laget av et skarpt kirurgisk instrument for å lage en åpning inn i kroppen eller inn i et organ, med påfølgende drenasje av serum og blod. Forventet å være rent, dvs. ingen tegn til infeksjon eller puss.
<u>10011171</u>	L		Kirurgisk side	Lateralt
<u>10019220</u>	M		Kirurgisk utstyr	Utstyr
<u>10019208</u>	F		Kirurgrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10004191</u>	F		Kjemisk skade	Skade
<u>10044583</u>	IC	*	Kjemoterapi	Kjemoterapi
<u>10004209</u>	M		Kjemoterapi	Terapi
<u>10018130</u>	F	*	Kjennetegn	Fenomen
<u>10013322</u>	C		Kjernefamilie	Familie: Familie som inneholder ektemann, kone og to eller flere barn født innenfor ekteskapet.
<u>10008456</u>	L		Kjertel	Komponent i kroppssystem: Samling av spesialiserte celler som produserer og utskiller sekreter eller avfallsstoffer som ikke er en del av deres ordinære stoffskifte.
<u>10010947</u>	L		Kjeve	Kroppsområde
<u>10004519</u>	M		Kjølepakning	Utstyr for oppvarming eller avkjøling
<u>10017920</u>	F		Kjønnsdiskriminering	Diskriminering: Partiskhet eller fordomsfull basert på kjønn.
<u>10025400</u>	F		Kjønnsdiskriminering av barn	Kjønnsdiskriminering: Predisposisjon for verdsetting av ett kjønn foran ett annet i familien, diskriminering av barn på grunn av kjønn.
<u>10008384</u>	F		Kjønnsidentitet	Personlig identitet: Sammensetning av ideer, følelser og holdninger vedrørende egen kjønnsidentitet på bakgrunn av egen personlig eller indre følelse av mannlighet eller kvinnelighet.

*synonym

<u>10008418</u>	F		Kjønnslemlestelse	Lemlestelse: Bortskjæring av hele eller deler av de eksterne genitale hos menn eller kvinner i småbarnsalder, barnealder eller som voksne, forbundet med livsfaseritualer og dermed rettferdiggjort av kulturelle sedvaner eller religiøs tro eller tortur.
<u>10020872</u>	L	*	Kjønnslepper	Kroppsområde
<u>10008397</u>	F		Kjønnsrolle	Rolle som individ: Samspill i henhold til kjønnsidentitet, integrere forventninger fra individer og fra samfunnet når det gjelder passende eller upassende rolleatferd for menn og kvinner, uttrykke disse forventningene gjennom atferd og verdisyn.
<u>10020654</u>	M		Kjøretøy	Hjelpemiddel ved mobilisering
<u>10002589</u>	M		Klær	Tildeckningsutstyr
<u>10016414</u>	F		Klar for	Status: Å være klar for eller tilgjengelig for handling eller fremgang.
<u>10016422</u>	F		Klar for å lære	Å være klar
<u>10025278</u>	DC		Klar for å ta beslutninger	Å være klar
<u>10038154</u>	F		Klar for åpenhet om egen helsestatus	Å være klar
<u>10042498</u>	DC		Klar for læring	Å være klar
<u>10001482</u>	DC		Klar for positiv familieprosess	Klar for
<u>10038610</u>	F		Klar for røykeslutt	Å være klar
<u>10033824</u>	DC		Klar for tilfredsstillende åndelig status	Å være klar
<u>10001521</u>	DC		Klar for tilfredsstillende forsørgelse av barn	Klar for
<u>10001469</u>	DC		Klar for tilfredsstillende mestring	Klar for
<u>10001453</u>	DC		Klar for tilfredsstillende mestring i samfunnet	Klar for
<u>10035650</u>	F		Klar for utskrivelse	Å være klar
<u>10035666</u>	DC		Klar for utskrivelse	Å være klar
<u>10015478</u>	A	*	Klargjøre	Utførelse: Få eller gjøre noen eller noe klar.
<u>10015484</u>	IC	*	Klargjøre huden før operasjon	Forberede
<u>10006253</u>	A		Kle av og på	Tildekke: Ta på eller av klær.
<u>10031164</u>	IC		Kle av og på pasient	Kle av og på
<u>10017748</u>	F		Kle på eller av seg selv	Egenomsorg
<u>10009198</u>	A		Klemme	Berøring: Holde noen tett inntil seg
<u>10004437</u>	A		Klemme	Utførelse: Holde fast, skjøte eller komprimere noe, det vil si vev eller organ.
<u>10011205</u>	A		Klesvask	Vaske: Utførelse av vasking, tørking, styrking og stell av klær.
<u>10004459</u>	L		Klinikk	Virksomhet som utøver helsetjenester
<u>10004471</u>	L		Klitoris	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem
<u>10010934</u>	F		Kløe	Redusert sanseinntrykk: Følelse av plagsom kribling, hudfølelse etterfulgt av en impuls til å kløre huden eller hodebunnen.
<u>10013282</u>	T		Klokken 12	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10006881</u>	M		Klyster	Materiale
<u>10043618</u>	IC	*	Klysterbehandling	Utførelse
<u>10011003</u>	L		Kneledd	Ledd
<u>10011019</u>	M		Kniv	Hjelpemiddel ved spising
<u>10003553</u>	L		Knokkel	Komponent i muskel-skjelett-system
<u>10003569</u>	F		Knokkelsmerter	Muskel-skjelett-smerter: Mildt til alvorlig ubehag fra beinhinne
<u>10005161</u>	F		Knusningsskade	Traumatisk sår: Skade av hud og underliggende vev
<u>10004485</u>	F		Kognisjon	Psykologisk prosess: En intellektuell prosess som omfatter alle aspekter av persepsjon, tenkning, fornuft og hukommelse.
<u>10028367</u>	DC	*	Kognisjon innenfor normalområdet	Positiv kognisjon
<u>10004492</u>	F		Kognitiv læring	Læring: Ervervet kunnskap knyttet til bevisst tenkning og intelligens
<u>10012610</u>	F		Kognitiv svikt	Kognisjon
<u>10022321</u>	DC	*	Kognitiv svikt	Kognisjon
<u>10004535</u>	F		Kolikk	Visceral smerter: Mildt til alvorlig ubehag fra krampe i glatt muskulatur i hulorganer som tarm, urinleder eller gallegang.
<u>10004590</u>	L		Kolostomi	Stomi
<u>10004601</u>	M		Kolostomipose	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10004629</u>	F		Koma	Nedsatt bevissthet: Dyp bevisstløshet uten fysiologisk respons, inkludert manglende respons på smerte.
<u>10004655</u>	F		Komfort	Status: Følelse av fysisk velbehag og kroppslig velvære.
<u>10025330</u>	F		Komfortabel	Komfort
<u>10025574</u>	DC		Komfortabel	Komfortabel
<u>10018764</u>	J	*	Komme i gang	Fremgang: Starte eller komme i gang.
<u>10029887</u>	DC		Kommer seg ikke ut av bostedet	Kommer seg ikke ut av bostedet

*synonym

<u>10004808</u>	M		Kommunal måltidstjeneste	Tjenester
<u>10027359</u>	F		Kommunale tjenester	Tjenester
<u>10004779</u>	L		Kommunalt helsesenter	Virksomhet som utøver helsetjenester
<u>10004705</u>	F		Kommunikasjon	Interaktiv atferd: Gi eller utveksle informasjon ved bruk av verbal og nonverbal atferd, ansikt til ansikt eller ved teknologisk støttede synkrone eller asynkrone metoder.
<u>10022332</u>	DC	*	Kommunikasjonsbarrierer	Kommunikasjonshindringer
<u>10000052</u>	F		Kommunikasjonsevne	Evne
<u>10022332</u>	DC		Kommunikasjonshindringer	Kommunikasjonshindringer
<u>10013564</u>	F		Kommunikasjonshindringer	Obstruksjon: Hindrer eller blokkerer utveksling av tanker, beskjeder eller informasjon.
<u>10004714</u>	M		Kommunikasjonshjelpemiddel	Redskap
<u>10004722</u>	F		Kommunikasjonstjenester	Tjenester: Tilrettelegging for teknologi og utstyr som støtter levering og mottagelse av beskjeder.
<u>10023583</u>	J		Kompleks	Kompleksitet
<u>10023605</u>	J		Kompleksitet	Tilstand
<u>10025459</u>	F		Komplikasjoner	Fenomen
<u>10004865</u>	F		Komplikasjonsrolle	Rolleprosess
<u>10008345</u>	L		Komponent i det gastrointestinale system	Komponent i kroppssystem
<u>10003943</u>	L		Komponent i det kardiovaskulære system	Komponent i kroppssystem
<u>10007857</u>	L	*	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem	Komponent i reproduksjonssystem
<u>10003498</u>	L		Komponent i kroppsdel	Kroppsstruktur
<u>10013092</u>	L		Komponent i nervesystem	Komponent i kroppssystem
<u>10030976</u>	M		Kompresjonsbandasje	Bandasje
<u>10035147</u>	IC		Kompresjonsbehandling	Kompresjonsbehandling
<u>10030982</u>	M		Kompresjonsbehandling	Terapi
<u>10004877</u>	A		Komprimere	Manipulere: Trykke noe sammen.
<u>10004883</u>	F		Kompulsiv atferd	Problem med atferd: Repeterende atferd som forstyrrer dagliglivets funksjoner, repeterende handling for å redusere angst eller tvangstanker.
<u>10047189</u>	DC	*	Kompulsiv atferd	Tvangsatferd
<u>10004896</u>	F	*	Kompulsiv spiseatferd	Problematisk spiseatferd: Gjentatt spising, uimotståelig trang til å spise mat til tross for ikke å være sulten
<u>10004934</u>	F	*	Konfidensialitet	Pasientrettigheter
<u>10022769</u>	DC		Konfliktfylt åndelig tro	Åndelig tro
<u>10022769</u>	DC	*	Konfliktfylt eksistensiell holdning	Åndelig tro
<u>10021757</u>	DC		Konfliktfylt religiøs tro	Problematisk religiøs tro
<u>10022516</u>	DC		Konfliktfylt syn på helse	Helsesyn
<u>10004968</u>	L		Konjunktiva	Komponent i det sensoriske system
<u>10004923</u>	F		Konkret tenkning	Kognisjon: Tanker som i økende grad blir logiske og sammenhengende med evne til å sortere, ordne og klassifisere fakta uten å være i stand til å generalisere og håndtere abstraksjoner; problemløsning oppnås på en konkret og systematisk måte basert på hva som er oppfattet, holde seg til den bokstavelige meningen av ord og anvendelse av ord spesielt og ikke generelt; et stadium i utviklingen av den kognitive tankeprosess hos barn fra ca. 7-11 år.
<u>10004910</u>	F		Konsentrasjon	Kognisjon: Fokuset oppmerksomhet og mental aktivitet for å lagre og gjenkalle kunnskap.
<u>10005017</u>	A		Konsultere	Relasjonsbygging: Søke råd, skaffe informasjon, dele ideer og gjøre overveielser i felleskap.
<u>10041265</u>	T		Kontakt med helsetjeneste	Uformelt møte
<u>10005038</u>	A		Kontakte	Relasjonsbygging: Opprette kommunikasjon med andre i den hensikt å skaffe informasjon, etablere relasjoner og nettverk.
<u>10005040</u>	M		Kontaktlinser	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10025369</u>	F		Kontaminasjon	Miljøprosess
<u>10027699</u>	F		Kontinens for avføring	Tarmstatus
<u>10042511</u>	M		Kontinensutstyr	Redskap
<u>10027741</u>	DC		Kontinent for avføring	Kontinent for avføring
<u>10005086</u>	T		Kontinuerlig	Tidssekvens: Forekommer uten stopp, uavbrutt sekvens.
<u>10005093</u>	IC		Kontinuerlig nøye observasjon	Nøye observasjon: Overvåking hele tiden
<u>10005064</u>	F		Kontinuitet	Status
<u>10005072</u>	F		Kontinuitet i helsehjelp	Kontinuitet
<u>10005135</u>	F		Kontroll	Status: Bruke sterk påvirkning i en situasjon
<u>10045699</u>	DC	*	Kontroll av temperament	Kontroll over sinne

*synonym

10040085	DC	Kontroll over abstinenssymptomer	Kontroll over abstinenssymptomer
10040071	F	Kontroll over abstinenssymptomer	Symptomkontroll
10040085	DC	* Kontroll over tilbaketrekningssymptomer	Kontroll over abstinenssymptomer
10040071	F	* Kontroll over tilbaketrekningssymptomer	Symptomkontroll
10005142	A	Kontrollere	Organisere: Strukturere eller vedlikeholde funksjoner eller handlinger.
10030907	IC	Kontrollere inhalasjonsteknikk	Etterprøve
10030911	IC	Kontrollere pasientens identitet	Etterprøve
10030924	IC	Kontrollere utstyrets sikkerhet	Etterprøve
10038739	T	Kontrolltime	Avtale
10005161	F	* Kontusjon	Traumatisk sår: Skade av hud og underliggende vev
10045668	DC	* Konvulsjoner	Anfall
10046505	F	* Konvulsjoner	Problem med muskel-skjelett-system
10005190	A	Koordinere	Organisere: Sette eller bringe noe inn i en riktig sammenheng.
10040984	IC	* Koordinere familiemøte	Koordinere
10046081	IC	Koordinere møte	Koordinere
10040984	IC	Koordinere pårørendemøte	Koordinere
10031027	IC	Koordinere plan for helsehjelp	Koordinere
10046393	M	Koordinering av sykepleietjeneste	Sykepleietjeneste
10005231	M	Korrigerende hjelpemiddel	Redskap
10046630	F	Korrigerende hjelpemiddel er tilgjengelig	Tilstede
10018078	F	Korttidshukommelse	Hukommelse: Evnen til å gjenkalle nylige begivenheter eller erfaringer.
10040379	F	Kortvarig søvn	Atferd
10005946	F	Kostholdsbehov	Behov
10005951	F	Kostholdsplan	Regime
10036370	DC	Kostholdstoleranse	Kostholdstoleranse
10036362	F	Kostholdstoleranse	Positiv status
10005347	F	Krabbing	Mobilisere: Bevegelse fra et sted til et annet ved bruk av hender og knær, nær terrenget eller gulv.
10005323	L	Kranialt hulrom	Kroppshulrom
10003841	F	Kreftsmarter	Smarter: Sammenfallende følelse av akutt og kronisk smerte med forskjellige intensitetsnivåer knyttet til invasiv spredning av kreftceller i kroppen, konsekvens av kreftbehandling inkludert cellegiftbehandling, eller tilstander relatert til kreft, som f.eks. sårsmerte. Kreftsmerte blir vanligvis beskrevet som en matt, verkende, skremmende eller utålelig smertefølelse, med anfall av intens smertefølelse ledsaget av søvnproblemer, irritabilitet, depresjon, lidelse, isolasjon, følelse av håpløshet og hjelpeløshet.
10005352	M	Krem	Materiale
10042134	F	Krigføring	Vold
10022384	DC	Kriminalitet	Kriminalitet
10005368	F	Kriminalitet	Sosial prosess: Illegal handling som er straffbar ved lov.
10005375	F	* Kriminalitetshyppighet	Frekvens: Relativ hyppighet av kriminalitet i en utvalgt populasjon i et spesifikk geografisk område.
10005375	F	Kriminalitsfrekvens	Frekvens: Relativ hyppighet av kriminalitet i en utvalgt populasjon i et spesifikk geografisk område.
10005368	F	* Kriminell handling	Sosial prosess: Illegal handling som er straffbar ved lov.
10005381	F	Krise	Redusert status: Midlertidig spenningstilstand med ineffektiv kommunikasjon, vanskeligheter med å løse problemer og manglende evne til å gjenkjenne eller ha tilgang til ressurser.
10018583	F	* Krise i forhold til eksistensielt verdisyn	Emosjonell nød: Sammenbrudd av eget livssyn, stiller spørsmål ved meningen med livet og nødvendigheten av lidelse, atskillelse fra religiøse eller kulturelle bånd, endring i tro eller verdisystemer, følelse av intens lidelse og sinne rettet mot Gud.
10005399	M	Kriseterapi	Terapi
10004395	T	Kronisk	Start: Forekommer over lengre tid, langvarig.
10037593	DC	Kronisk feber	Feber
10000522	DC	Kronisk forvirringstilstand	Forvirringstilstand
10004400	F	Kronisk lav selvfølelse	Lav selvfølelse
10000533	DC	* Kronisk lav selvfølelse	Vedvarende lav selvfølelse
10000546	DC	* Kroniske smerter	Smerter
10003388	L	Kropp	Kroppsdal
10003422	L	Kroppåpning	Kroppsdal

*synonym

<u>10003414</u>	F	Kroppsbevegelse	Prosess i muskel-skjelett-system: Spontan, viljestyrt eller ikke viljestyrt bevegelse av muskler, ledd og knokler.
<u>10003405</u>	F	Kroppsbylde	Selvbilde: Mentalt bilder av egen kropp, som helhet eller deler, eller av ens eget fysiske utseende.
<u>10003480</u>	F	Kroppsdel	Enhet
<u>10018900</u>	L	Kroppsdel	Struktur
<u>10003390</u>	L	Kroppshulrom	Kroppsdel
<u>10003451</u>	L	Kroppsområde	Kroppsdel
<u>10010428</u>	F	Kroppsoverflate	Kroppssystem: Hud; overhud (epidermis), slimhinner, vev (det vil si indre bindevevslag), underhud med svette- og talgkjertler, hår og negler, som har som funksjon å opprettholde kropps; beskytte underliggende vev fra fysisk avskrapning, bakterieinvasjon, dehydrering og ultrafiolett stråling; avkjøle kroppen når en øker; oppdage stimuli relatert til , berøring, trykk og smerte gjennom sanseorganer; perspirere vannsalter og organiske stoffer gjennom ekskretoriske organer; sekreser svette og talg, syntetiserer vitamin D og aktivere immunkomponenter i immunsystemet.
<u>10003446</u>	F	Kroppsprosess	Prosess
<u>10003433</u>	L	Kroppsstilling	Status
<u>10003479</u>	F	Kroppssubstans	Materiale
<u>10003507</u>	F	Kroppstemperatur	Kroppstemperatur: Indre kroppsvarme relatert til stoffskiftet i kroppen.
<u>10003511</u>	F	Kroppstemperatur i grader	Kroppstemperatur
<u>10027652</u>	DC	Kroppstemperatur innenfor normalområdet	Kroppstemperatur
<u>10003524</u>	F	Kroppsvæv	Kroppslig substans
<u>10005404</u>	F	Kryssinfeksjon	Infeksjon
<u>10005458</u>	F	Kultur	Psykososial struktur: Livssyn, verdier, tradisjoner og atferdsnormer for en gruppe.
<u>10005436</u>	A	Kulturell mekling	Forhandle: Koble den lokale helsetjenestens prosesser og forventninger med pasient og familie fra en annen kultur.
<u>10046099</u>	IC	Kulturell mekling	Kulturell mekling
<u>10005443</u>	F	Kulturelt mangfold	Status: Forskjellige grupper, hver med sine egne verdier, tradisjoner og atferdsnormer.
<u>10005427</u>	F	Kulturelt verdisyn	Livssyn: Personlig overbevisning basert på verdier i ens egen kultur.
<u>10000355</u>	F	Kulturtilpasning	Assimilasjon: Tilpasninger i en gruppe eller et individ forårsaket av kontakt med en annen kultur.
<u>10011042</u>	F	Kunnskap	Status: Spesifikt innhold i tenkning basert på ervervet visdom, informasjon eller ferdigheter; bevissthet om og gjenkjenning av informasjon.
<u>10043365</u>	F	Kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap
<u>10042553</u>	F	Kunnskap om alkoholmisbruk	Kunnskap
<u>10042569</u>	DC	Kunnskap om alkoholmisbruk	Kunnskap om alkoholmisbruk
<u>10039127</u>	F	Kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap
<u>10040000</u>	DC	Kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap om alternativ terapi
<u>10031619</u>	F	Kunnskap om amming	Kunnskap
<u>10024723</u>	DC	Kunnskap om atferdsendring	Kunnskap om prosess knyttet til endring av atferd
<u>10024907</u>	F	Kunnskap om atferdsendring	Kunnskapsstatus
<u>10031626</u>	F	Kunnskap om barns utvikling	Kunnskap
<u>10025733</u>	DC	Kunnskap om behandlingsregime	Kunnskap om regime
<u>10043383</u>	DC	* Kunnskap om det å være foreldre	Kunnskap om foreldrerollen
<u>10021871</u>	F	Kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap
<u>10023764</u>	DC	Kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap om diagnostisk test
<u>10046204</u>	F	Kunnskap om fødsel	Kunnskap
<u>10045739</u>	DC	Kunnskap om fødsel	Kunnskap om fødsel
<u>10039779</u>	F	Kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap
<u>10040276</u>	DC	Kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap om forebygging av fall
<u>10043383</u>	DC	Kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap om foreldrerollen
<u>10046215</u>	F	Kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap
<u>10045760</u>	DC	Kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap om fosterutvikling
<u>10039722</u>	F	Kunnskap om fysioterapi	Kunnskap
<u>10039981</u>	DC	Kunnskap om fysioterapi	Kunnskap om fysioterapi
<u>10008753</u>	F	* Kunnskap om helse	Kunnskap: Forståelse av vanlige helseproblemer, helsepraksiser og tilgjengelige helsetjenester, evne til å gjenkjenne tegn og symptomer på dårlig helse og meddele informasjon til betydningsfulle andre.
<u>10027363</u>	F	Kunnskap om kommunale tjenester	Kunnskap

*synonym

<u>10028627</u>	DC	Kunnskap om kommunale tjenester	Kunnskap om kommunale tjenester
<u>10023772</u>	DC	Kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om kostholdsregime
<u>10021902</u>	F	Kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om regime
<u>10037978</u>	F	Kunnskap om kryssinfeksjon	Kunnskap
<u>10026659</u>	F	Kunnskap om legemiddel	Kunnskap
<u>10025968</u>	DC	Kunnskap om legemiddel	Kunnskap om legemiddel
<u>10042576</u>	F	Kunnskap om legemiddelmisbruk	Kunnskap
<u>10042582</u>	DC	Kunnskap om legemiddelmisbruk	Kunnskap om legemiddelmisbruk
<u>10023819</u>	DC	Kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om legemiddelregime
<u>10021918</u>	F	Kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om regime
<u>10046236</u>	F	Kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap
<u>10045756</u>	DC	Kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap om mating av spedbarn
<u>10026659</u>	F	*	Kunnskap om medikament
<u>10025968</u>	DC	*	Kunnskap om medikament
<u>10023819</u>	DC	*	Kunnskap om medikamentregime
<u>10021918</u>	F	*	Kunnskap om medikamentregime
<u>10039746</u>	F	Kunnskap om miljø sikkerhet	Kunnskap
<u>10031635</u>	F	Kunnskap om munnhygiene	Kunnskap
<u>10030246</u>	DC	Kunnskap om munnhygiene	Kunnskap om munnhygiene
<u>10027363</u>	F	*	Kunnskap om offentlige tjenester
<u>10046227</u>	F	*	Kunnskap om omsorg for spedbarn
<u>10045741</u>	DC	Kunnskap om omsorg for spedbarn	Kunnskap om omsorg for spedbarn
<u>10046892</u>	F	Kunnskap om opplæringsmateriell	Kunnskap
<u>10031635</u>	F	*	Kunnskap om oralhygiene
<u>10030246</u>	DC	*	Kunnskap om oralhygiene
<u>10040037</u>	DC	Kunnskap om pasientstyrt smertelindring	Kunnskap om pasientstyrt analgesia
<u>10039056</u>	F	*	Kunnskap om pasientstyrt analgetika
<u>10039056</u>	F		Kunnskap om pasientstyrt smertelindring
<u>10021956</u>	F	*	Kunnskap om patologisk prosess
<u>10031642</u>	F	Kunnskap om peritoneal dialyse	Kunnskap
<u>10043897</u>	F	Kunnskap om prevensjon	Kunnskap
<u>10043911</u>	DC	Kunnskap om prevensjon	Kunnskap om prevensjon
<u>10034263</u>	F	Kunnskap om psykososial respons på prosedyre	Kunnskap
<u>10033766</u>	DC	Kunnskap om psykososial respons på prosedyre	Kunnskap om psykososial respons på prosedyre
<u>10021892</u>	F	Kunnskap om regime	Kunnskap
<u>10043349</u>	F	Kunnskap om reisehelse	Kunnskap
<u>10034271</u>	F	Kunnskap om respons på prosedyre	Kunnskap
<u>10033778</u>	DC	Kunnskap om respons på prosedyre	Kunnskap om respons på prosedyre
<u>10011026</u>	F	Kunnskap om sårstell	Kunnskap
<u>10033784</u>	DC	Kunnskap om sårstell	Kunnskap om sårstell
<u>10011035</u>	F	Kunnskap om sårtilheling	Kunnskap
<u>10031657</u>	F	Kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap
<u>10030251</u>	DC	Kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap om seksuell atferd
<u>10021973</u>	F	Kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap
<u>10028643</u>	DC	Kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap om sikkerhetstiltak
<u>10034259</u>	F	Kunnskap om smertebehandling	Kunnskap
<u>10033750</u>	DC	Kunnskap om smertebehandling	Kunnskap om smertehåndtering
<u>10034259</u>	F	*	Kunnskap om smertelindring
<u>10033750</u>	DC	*	Kunnskap om smertelindring
<u>10039094</u>	F	Kunnskap om smerter	Kunnskap
<u>10046227</u>	F	Kunnskap om spedbarnsomsorg	Kunnskap
<u>10045741</u>	DC	*	Kunnskap om spedbarnsomsorg
<u>10046243</u>	F	Kunnskap om svangerskap	Kunnskap
<u>10045773</u>	DC	Kunnskap om svangerskap	Kunnskap om svangerskap
<u>10023826</u>	DC	Kunnskap om sykdom	Kunnskap om patologisk prosess
<u>10021956</u>	F	Kunnskap om sykdomsprosess	Kunnskap

*synonym

<u>10023786</u>	DC	Kunnskap om trening	Kunnskap om treningsregime
<u>10023793</u>	F	Kunnskap om treningsregime	Kunnskap om regime
<u>10042106</u>	F	*	Kunnskap om væskemengde
<u>10042110</u>	DC	Kunnskap om væskeregime	Kunnskap om væskeregime
<u>10042106</u>	F	Kunnskap om væskevolum	Kunnskap
<u>10002602</u>	M	Kunstig lem	Proteseanordning
<u>10002591</u>	M	*	Kunstig produkt eller del
<u>10039162</u>	IC	Kunstterapi	Kunstterapi
<u>10002618</u>	M	Kunstterapi	Terapi
<u>10005489</u>	L	Kutant	Administrasjonsvei
<u>10005462</u>	F	Kutt	Traumatisk sår: Mindre rift eller kutt i hud og underliggende vev.
<u>10009988</u>	M	Kuvøse	Redskap
<u>10000859</u>	DC	Kvalme	Kvalme
<u>10012453</u>	F	Kvalme	Redusert sanseintrykk: Følelse av å være syk med en tendens til å kaste opp, ubehagelig følelse vågt relatert til epigastriet og abdomen, provoseres av smak og lukt.
<u>10007225</u>	T	Kveld	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10019064</u>	F	Kvelning	Svekket respirasjon: Hindring av lufttilførsel til lungene, opphør av respirasjon og asfyksi.
<u>10007826</u>	F	Kvinnelig fertilitet	Fertilitet: Evne hos kvinner til å bli gravid og bære et foster som blir et levende barn.
<u>10007835</u>	F	Kvinnelig kjønnslemlestelse	Kjønnslemlestelse: Bortskjæring av hele eller deler av de kvinnelige eksterne genitale hos jentespedbarn, jente, eller voksen, noe som påvirker seksuell funksjon, graviditet og fødsler.
<u>10007861</u>	F	Kvinnelig reproduksjonssystem	Reproduksjonssystem
<u>10007874</u>	F	Kvinnelig urinveissystem	Urinveissystem
<u>10029553</u>	F	Kvise	Problem med hud: Utbrudd av utslett som skyldes betennelse i hudens kjertler eller hårsekker
<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Feilernæring: Tilstand av alvorlig proteinmangel uten kalorimangel, hovedsakelig hos barn; forsinket vekst uten dramatisk vekt tap, sammen med forandringer i hud og hårpigment, diaré, manglende appetitt, nervøsitet, irritasjon, ødem, anemi, dermatitt eller vitaminmangler.
<u>10007549</u>	F	Kynnere	Fødselssmerter: Lokal abdominal ubehag i svangerskap som ligner livmor kontraksjoner men som ikke øker i styrke eller lengde, og som ikke utvider livmorhalsen.
<u>10011061</u>	F	Labil personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som endrer seg raskt, er ustabil og tilbøyelig til forskyvning, ledsaget av tendens til følelsesmessige og stemningsleie svingninger.
<u>10045652</u>	DC	Labilt stemningsleie	Stabilt stemningsleie
<u>10011074</u>	F	Laboratorieresvar	Resultat
<u>10011251</u>	M	Læremateriell	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10011246</u>	F	Læring	Tenkning: Prosessen med å erverve kunnskap eller ferdigheter ved systematiske studier, instruksjon, praksis, trening eller erfaring.
<u>10046925</u>	M	Lærings- og mestrings tjenester	Helsetjeneste
<u>10019283</u>	A	*	Lage oversikt over
<u>10011100</u>	F	Laktasjon	Overvåke: Å se på noen eller noe ved å gå gjennom, repetert eller med regelmessige intervaller over tid.
<u>10014355</u>	L	*	Langs nerver
<u>10003613</u>	F	*	Langsom puls
<u>10011429</u>	F	Langtidshukommelse	Sekresjonsprosess: Prosessen med syntese og sekresjon av melk fra modne kvinnelige mammakjertler i brystene, som inneholder karbohydrater, protein, løselig fett, vitaminer og mineraler; morsmelk tjener som basisnæring for spedbarn eller barn.
<u>10011429</u>	F	Langtidshukommelse	Administrasjonsvei
<u>10004395</u>	T	*	Langvarig
<u>10000551</u>	DC	*	Langvarig tristhet
<u>10000546</u>	DC	Langvarige smerter	Arytmi: En sakte hjerterytme med puls under 60 slag per minutt hos voksne.
<u>10019659</u>	L	Lår	Hukommelse: Evnen til å gjenkalle tidligere begivenheter eller erfaringer.
<u>10011137</u>	L	*	Larynx
<u>10011144</u>	M	Laser	Start: Forekommer over lengre tid, langvarig.
<u>10011159</u>	F	Laserskade	Tristhet
<u>10011185</u>	F	Lateksallergi	Smerter
<u>10000790</u>	DC	Lateksallergi	Kroppsområde
<u>10011171</u>	L	*	Lateral kirurgi
<u>10011163</u>	L	*	Lateralt
			Status

*synonym

<u>10011192</u>	F	Latter	Kommunikasjon: Bruk av ansiktsuttrykk og verbale uttrykk for å vise glede, fornøyelse.
<u>10027131</u>	DC	* Lav self-efficacy	Tro på mestring
<u>10029507</u>	DC	* Lav selvaktelse	Lav selvfølelse
<u>10029507</u>	DC	Lav selvfølelse	Lav selvfølelse
<u>10011472</u>	F	Lav selvfølelse	Selvfølelse
<u>10000844</u>	DC	* Lav selvfølelse i spesifikke situasjoner	Lav selvfølelse
<u>10027131</u>	DC	Lav tro på egen mestring	Tro på mestring
<u>10022867</u>	DC	Lav viljekraft	Svekket viljekraft
<u>10011464</u>	L	Lavere del av øvre plassering	Posisjon
<u>10051224</u>	DC	Lavere fallfrekvens	Negativ fallfrekvens
<u>10011438</u>	J	Lavt	Absolutt nivå: Mangelfull, under gjennomsnittet eller mindre enn normal mengde, hensikt eller intensitet.
<u>10027566</u>	DC	* Lavt blodsukker	Hypoglykemi
<u>10009534</u>	F	* Lavt blodtrykk	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er lavere enn normalt.
<u>10022571</u>	DC	Lavt initiativ	Initiativ
<u>10037777</u>	DC	Lavt skoleoppmøte	Skoleoppmøte
<u>10047503</u>	F	Lavt stemningsleie	Status på stemningsleie
<u>10010968</u>	L	Ledd	Komponent i muskel-skjelett-system
<u>10047104</u>	DC	Leddgiktmerter	Leddgikt smerter
<u>10010975</u>	F	Leddkontraktur	Problem med muskel-skjelett-system: Feilstilling i ledd, fibrose i bindevev i leddkapsel som hindrer normal bevegelse av hånd, finger, albue, skulder, fot, kne eller tå; begrenset bevegelse eller manglende evne til å bevege, unormal stilling i ledd forbundet med atrofi og forkortning av muskelfibre på grunn av manglende passive og aktive leddbevegelser eller tap av normal elastisitet i huden på grunn av dannelse av arrvev over ledd.
<u>10011233</u>	A	Lede	Håndtere: Være i forkant, vise veien, gå fram på en hensiktsmessig måte for å oppnå et ønske respons.
<u>10008571</u>	M	Ledet fantasireise	Teknikk
<u>10042609</u>	A	Ledsage	Utførelse
<u>10042613</u>	IC	Ledsage pasient	Ledsage
<u>10014522</u>	M	Lege	Helsepersonell
<u>10006314</u>	M	Legemiddel	Materiale
<u>10001794</u>	IC	Legemiddeladministrering etter tolkning av blodgass resultat	Administrering
<u>10011878</u>	F	Legemiddelallergi	Allergi
<u>10041381</u>	DC	Legemiddelavhengighet	Legemiddelavhengighet
<u>10041811</u>	F	Legemiddelavhengighet	Negativ avhengighet
<u>10022626</u>	DC	Legemiddelbivirkning	Legemiddelbivirkning
<u>10023916</u>	F	Legemiddelbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10040708</u>	IC	Legemiddelbruk	Bruk
<u>10043570</u>	M	Legemiddeldosett med tale	Legemiddeldosett
<u>10023928</u>	F	Legemiddelforsyning	Forsyning
<u>10052167</u>	IC	Legemiddelgjennomgang	Håndtere legemiddelregime
<u>10011641</u>	IC	Legemiddelhåndtering	Håndtere
<u>10042684</u>	M	Legemiddelliste	Instruksjonsmaterieell
<u>10022425</u>	DC	Legemiddelmisbruk	Legemiddelmisbruk
<u>10006346</u>	F	Legemiddelmisbruk	Rusmiddelmisbruk: Misbruk av medikamenter.
<u>10011884</u>	F	Legemiddelregime	Regime
<u>10052167</u>	IC	* Legemiddelsamstemming	Håndtere legemiddelregime
<u>10006333</u>	F	Legemiddelvirkning	Enhetsrolle: Funksjon, bruk eller effekt av et medikament.
<u>10014533</u>	F	Legerolle	Rolle som helsepersonell
<u>10010324</u>	A	* Legg inn	Utførelse: Sette, tilpasse eller plassere noe i eller inn i en kroppsdel.
<u>10036468</u>	IC	Legge på kjølepakning	Anvende
<u>10039617</u>	IC	Legge på varmepakning	Anvende
<u>10046719</u>	DC	Leggkramper	Muskelkramper
<u>10014788</u>	L	Leie	Tilstand
<u>10014757</u>	A	Leire	Utførelse: Plassere noen eller noe i en bestemt stilling.
<u>10014761</u>	IC	Leire pasient	Posisjon
<u>10014757</u>	A	* Leiring	Utførelse: Plassere noen eller noe i en bestemt stilling.
<u>10020167</u>	M	Leiring i Trendelenburg-stilling	Teknikk
<u>10014774</u>	M	Leiringsteknikk	Teknikk
<u>10040777</u>	F	Lekeatferd	Atferd

*synonym

<u>10014669</u>	F		Lekerolle	Fritidsrolle: Interaksjon i spontan eller organisert lekaktivitet, deltagelse i spill, underholder seg selv, primært i relasjon til barneutvikling.
<u>10039629</u>	IC		Leketerapi	Lekeatferd
<u>10014676</u>	M		Leketerapi	Terapi
<u>10019914</u>	M		Leketøy	Fritidsutstyr
<u>10042152</u>	F		Lemlestelse	Vold
<u>10011312</u>	F		Lengde	Fysisk dimensjon
<u>10011377</u>	L		Leppe	Kroppsområde
<u>10023857</u>	F		Lese- og skriveferdigheter	Evne
<u>10003240</u>	M		Leseterapi	Terapi
<u>10011090</u>	F		Lesjon	Traumatisk sår: Uregelmessig skade forbundet med omfattende, noen ganger livstruende vevsskade og tap av blod og serum, ledsaget av risiko for utvikling av sjokk.
<u>10016716</u>	A	*	Lette	Behandle: Redusere, avslutte eller fjerne noe.
<u>10002331</u>	F		Levende organisme	Organisme: Levende skapning med evne til å sanse og kraft til viljestyrte bevegelser.
<u>10025588</u>	DC		Lidelse	Lidelse
<u>10019055</u>	F		Lidelse	Negativ emosjon: Langvarig følelse av stor sorg forbundet med martyrium og nødvendigheten av å tolerere destruktive vilkår, for eksempel kroniske fysiske symptomer som smerte, ubehag eller skade; kronisk psykisk stress, dårlig rykte eller urett.
<u>10015829</u>	L	*	Ligge på magen	Kroppsstilling
<u>10005556</u>	L		Lik	Kropp
<u>10002171</u>	A		Lindre	Behandle: Gjøre noe lettere å bære eller tåle.
<u>10011365</u>	M		Liniment	Materiale
<u>10027469</u>	DC		Lite selvkontroll	Selvkontroll
<u>10018315</u>	J		Liten	Størrelse: Under gjennomsnittsstørrelse.
<u>10011401</u>	L		Litotomie	Kroppsstilling
<u>10020547</u>	L		Livmor	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem
<u>10030897</u>	F		Livmorhals celle	Kroppslig substans
<u>10043969</u>	DC		Livmorsammentrekninger innenfor normalområdet	Livmorsammentrekninger
<u>10040643</u>	F		Livskvalitet	Status
<u>10003229</u>	F		Livssyn	Holdning: Meninger, overbevisninger og tro.
<u>10021113</u>	F		Livsvilje	Vilje: Viljen er influert av tanker og ønsker om å fortsette å leve, på tross av vanskelige omstendigheter; sterk trang til å leve, å velge eller handle for å gjennomføre sitt eget liv.
<u>10017782</u>	F		Løfte kroppsdel selv	Løfte: Heving av kroppsdel, herunder øvre og nedre ekstremiteter eller hodet, til en høyere posisjon.
<u>10044565</u>	M		Logopedtjeneste	Helsetjeneste
<u>10033157</u>	L	*	Lokalt	Administrasjonsvei
<u>10004353</u>	F		Lover mot barnarbeid	Lover og reguleringer: Standarder som fastsetter minimumsalder for å ansette en person og arbeidsvilkår for mindreårige.
<u>10011214</u>	F		Lover og reguleringer	Psykososial struktur: Offisielle erklæringer i form av lover, forskrifter, retningslinjer eller instruksjoner som gjelder for statlige institusjoner og tjenestemenn, eller for allmennheten med hensyn til forskjellige aspekter av det sosiale liv.
<u>10013643</u>	F		Lovlig streik	Arbeidskonflikt: Konflikt i samsvar med gjeldende arbeidsavtale for å oppnå bedre arbeidsvilkår; vanligvis ved å nekte fortsettelse av arbeid.
<u>10002061</u>	F		Luft	Materiale: Usynlig gassubstans som omgir jorda, nødvendig for overlevelsen av det meste av plante- og dyrelivet.
<u>10007985</u>	F	*	Luft avgang	Mage-tarmprosess: Tilstedeværelse av større mengder luft eller gass i magen og intestinaltraktus, økt flatus, oppsvulmet abdomen relatert til utvidelse av organer, mild til moderat smerte.
<u>10009228</u>	M		Luftfukter	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10002088</u>	M		Luftring	Støtteutstyr
<u>10019922</u>	L	*	Luftrør	Komponent i respirasjonssystem
<u>10044928</u>	F		Lukket sår	Sår
<u>10023475</u>	F		Luktesans	Evne
<u>10018327</u>	F		Luktesans	Sensorisk sanseinntrykk: Evne til å oppfatte lukt på grunn av luktorganenes respons på stimuli, kapasitet til å oppfatte lukt.
<u>10011486</u>	L		Lunge	Komponent i respirasjonssystem
<u>10046023</u>	M		Lungefysioterapi	Fysioterapi
<u>10014695</u>	L	*	Lungehinnen	Komponent i respirasjonssystem
<u>10044097</u>	IC		Lungeresuscitering	Lungeresuscitering
<u>10044084</u>	A		Lungeresuscitering	Resuscitering
<u>10004221</u>	M		Lungeterapi	Terapi

*synonym

10030003	DC	Lymfatisk ødem	Lymfatisk ødem
10031661	F	Lymfatisk ødem	Ødem
10035152	IC	Lysbehandling	Lysbehandling
10035152	IC	* Lysterapi	Lysbehandling
10041778	M	Lysterapi	Terapi
10011383	A	Lytte	Kommunikasjon: Bestrebe seg på å høre på en annen, være oppmerksom på hva andre sier, legge merke til og svare andre.
10050585	IC	* Lytte på abdomen med stetoskop	Auskultere
10050592	IC	* Lytte på lunger med stetoskop	Auskultere
10011799	M	Madrass	Støtteutstyr
10041541	M	Madrass med høye kanter	Madrass
10015829	L	Mageleie	Kroppsstilling
10018861	L	Magesekk	Komponent i det gastrointestinale system
10043953	DC	* Magesmerter	Abdominalsmerter
10043948	F	* Magesmerter	Smerter
10008366	F	* Mage-tarmprosess	Kroppsprosess
10008313	F	Mage-tarmsekret	Sekret
10001578	DC	Maktesløshet	Maktesløshet
10015394	F	Maktesløshet	Negativ emosjon: Følelse av manglende kontroll i en pågående situasjon eller umiddelbar hendelse, nedsatt kapasitet til å velge, manglende evne til å handle på grunn av en forståelse av at ens egne handlinger ikke vil påvirke resultatet i tilstrekkelig grad.
10011813	A	Måle	Evaluerer: Fastslå tallmessig egenskap ved noe.
10031996	IC	Måle blodtrykk	Måle
10036819	IC	Måle brystkasseomkrets	Måle
10043455	IC	Måle fosterbevegelse	Måle
10043440	IC	Måle føtal hjerterefrekvens	Måle
10036826	IC	Måle hjerterefrekvens	Måle
10035451	IC	Måle hodeomkrets	Måle
10037000	IC	Måle høyde	Måle
10032006	IC	Måle kroppstemperatur	Måle
10044740	IC	Måle radialispuls	Måle
10046338	IC	Måle respirasjon	Måle
10046338	IC	* Måle respirasjonsfrekvens	Måle
10039245	IC	Måle væskeinntak	Måle
10039250	IC	Måle væskeproduksjon	Måle
10002734	M	* Måleutstyr	Redskap
10030019	DC	Malignt sår	Malignt sår
10031688	F	Malignt sår	Sår
10028731	DC	* Måltrettet beslutningstaking	Tilfredsstillende beslutningstaking
10014790	F	* Måltrettet kommunikasjonsevne	Kommunikasjonsevne
10011809	M	Måltid	Gjenstand
10012219	T	Måned	Tidspunkt eller tidsintervall
10000695	DC	* Mangel på krefter	Fatigue
10040796	F	* Mangelfull sedasjon	Sedasjon
10000607	DC	Mangelfullt matinntak	Matinntak
10023605	J	* Mangfold	Tilstand
10023596	F	* Mangfoldig regime	Regime
10001067	DC	Manglende evne til å bevege seg i seng	Mobilitet i seng
10027725	F	* Manglende evne til å holde på avføringen	Avføringsinkontinens: Ikke viljestyrt, upassende uttømming av avføring, inkontinens for avføring som ikke skyldes organisk defekt eller sykdom
10000987	DC	Manglende evne til å ivareta personlig hygiene	Evne til å ivareta personlig hygiene
10040351	DC	Manglende evne til å utføre fritidsaktiviteter	Evne til å utføre fritidsaktiviteter
10029479	DC	Manglende forståelse for symptomer	Selvinnsikt
10027371	DC	Manglende kjennskap til kommunale tjenester	Kjennskap til kommunale tjenester
10046774	DC	Manglende kommunale tjenester	Kommunale tjenester
10039999	DC	* Manglende kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap om alternativ terapi
10029958	DC	* Manglende kunnskap om amming	Kunnskap om amming
10024734	DC	Manglende kunnskap om atferdsendring	Kunnskap om atferdsendingsprosess

*synonym

10029962	DC	*	Manglende kunnskap om barnets utvikling	Kunnskap om barnets utvikling
10021925	DC		Manglende kunnskap om behandlingsregime	Kunnskap om regime
10021987	DC		Manglende kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap om diagnostisk test
10045610	DC	*	Manglende kunnskap om fødsel	Kunnskap om fødsel
10040230	DC	*	Manglende kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap om forebygging av fall
10043377	DC	*	Manglende kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap om foreldrerollen
10045606	DC	*	Manglende kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap om fosterutvikling
10039975	DC	*	Manglende kunnskap om fysioterapi	Kunnskap om fysioterapi
10043354	DC		Manglende kunnskap om helse ved reiser	Kunnskap om helse ved reiser
10043354	DC	*	Manglende kunnskap om helse ved reiser	Kunnskap om helse ved reiser
10021939	DC		Manglende kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om kostholdsregime
10025975	DC	*	Manglende kunnskap om legemiddel	Kunnskap om legemiddel
10021941	DC	*	Manglende kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om legemiddelregime
10045634	DC	*	Manglende kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap om mating av spedbarn
10029970	DC	*	Manglende kunnskap om munnhygiene	Kunnskap om munnhygiene
10040028	DC	*	Manglende kunnskap om pasientstyrt analgetika	Kunnskap om pasientstyrt analgetika
10029989	DC	*	Manglende kunnskap om peritoneal dialyse	Kunnskap om peritoneal dialyse
10043907	DC	*	Manglende kunnskap om prevensjon	Kunnskap om prevensjon
10029991	DC	*	Manglende kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap om seksuell atferd
10022015	DC		Manglende kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap om sikkerhetstiltak
10045623	DC	*	Manglende kunnskap om spedbarnsomsorg	Kunnskap om omsorg for spedbarn
10045647	DC	*	Manglende kunnskap om svangerskap	Kunnskap om svangerskap
10021994	DC		Manglende kunnskap om sykdom	Kunnskap om patologisk prosess
10022585	DC	*	Manglende kunnskap om trening	Kunnskap om treningsregime
10042123	DC		Manglende kunnskap om væskeregime	Kunnskap om væskeregime
10023937	DC		Manglende legemiddeltilgang	Legemiddeltilgang
10040783	DC		Manglende lek	Lekeatferd
10022494	DC		Manglende matforsyning	Matforsyning
10023937	DC	*	Manglende medikamenttilgang	Legemiddeltilgang
10023423	DC		Manglende mening	Meningsløshet
10034817	DC	*	Manglende mestring i samfunnet	Samfunnets mestringsprosess
10050439	DC		Manglende motstandskraft	Negativ motstandskraft
10022619	DC		Manglende oppfattelse av berøring	Evne til å kjenne berøring
10025601	DC		Manglende privatliv	Privatliv
10050439	DC	*	Manglende resiliens	Negativ motstandskraft
10033556	DC		Manglende respons på behandling	Negativ respons på behandling
10050439	DC	*	Manglende robusthet	Negativ motstandskraft
10029451	DC	*	Manglende selverkjennelse	Selvinnsikt
10029451	DC	*	Manglende selvforståelse	Selvinnsikt
10029451	DC		Manglende selvinnsikt	Selvinnsikt
10022753	DC		Manglende sosial støtte	Sosial støtte
10029286	DC		Manglende symptomkontroll	Symptomkontroll
10025947	DC		Manglende tillit	Tillit

*synonym

10025952	DC	Manglende tillit til helsepersonell	Manglende tillit
10041323	DC	Manglende transport	Transporttjeneste
10033399	DC	Mangler appetitt	Appetitt
10022473	DC	* Mangler familiestøtte	Familiestøtte
10000837	DC	* Mangler kunnskap	Kunnskap
10033399	DC	* Mangler matlyst	Appetitt
10022473	DC	Mangler pårørendestøtte	Pårørendestøtte
10022814	DC	Mangler smakssans	Evne til å kjenne smak
10025693	DC	Mangler stolthet	Stolthet
10011710	A	Manipulere	Utførelse: Manuell flytting av en kroppsdel.
10011706	F	Manisk tilstand	Svekket nevrologisk status: Emosjonstilstand fylt med positiv livskraft, benekter bekymringer og mister hemninger. En person i denne tilstand opplever opprømt, følelse av oppfyllelse, oppstemthet, er pratsom, hyperaktiv og utvikler psykomotorisk oppstemthet, flukt av ideer.
10011558	F	Mannlig fertilitet	Fertilitet: Evnen hos mannen i reproducerbar alder til å produsere sædceller og kjønnshormoner relatert til evnen til å gjøre en kvinne gravid.
10011562	F	Mannlig kjønnslemlestelse	Kjønnslemlestelse: Bortskjæring av hele eller deler av de eksterne genitale hos guttebarn eller voksne menn i forbindelse med livsfaseritualer og dermed rettferdiggjort av kulturelle sedvaner eller religiøs tro. Mannlig genital omskjæring er unntatt.
10011589	F	Mannlig reproduksjonssystem	Reproduksjonssystem
10011591	F	Mannlig urinveissystem	Urinveissystem
10011723	A	Manuell aspirasjon	Aspirere: Suge ut manuell.
10011734	F	Marasme	Feilernæring: Tilstand av alvorlig feilernæring og sult, hovedsakelig hos barn, med alvorlig protein- og kalorimangel, sammen med alvorlig vev- og muskelsvinn, dehydrering, tap av subkutant fett, dødsighet og veksthemning.
10039968	DC	Mareritt	Mareritt
10013211	F	Mareritt	Redusert sanseinntrykk: Drømme under REM-søvn; ledsaget av følelser av intens, uunngåelig redsel, skrekk og nød eller ekstrem angst som vanligvis fører til at den sovende våkner.
10011493	F	* Maserasjon	Sår: Omfattende avskrapning av dekkende vev på kroppsoverflaten forbundet med kontinuerlig fuktig og våt hud.
10011752	M	Maske	Tildekningssystem
10039189	IC	Massasjeterapi	Massasjeterapi
10041766	M	Massasjeterapi	Terapi
10011768	A	Massere	Manipulere: Trykke og gni kroppen eller deler av kroppen.
10017585	A	Masseundersøkelse	Undersøke: Skille mellom de som har en sykdom eller et annet fenomen og de som ikke har det.
10008089	M	Mat	Næringsmiddel
10008091	F	Matallergi	Allergi: Immunrespons som resultat av kontakt med mat som personen er blitt hypersensitiv overfor
10046150	IC	Mate	Mating
10011775	M	Materiale	Enhet
10007819	M	Mateteknikk	Teknikk
10008138	F	Matforsyning	Forsyning: Tilgangen på rimelig føde, i flytende eller fast form, som kan bli brukt til menneskenæring.
10007786	A	* Mating	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
10037125	A	Mating av spedbarn	Handling
10008101	F	Matinntak	Ernæringsinntak: Prosessen med inntak av næringsstoffer som proteiner, mineraler, karbohydrater, fett og vitaminer som er nødvendige for vekst, normale funksjoner og opprettholdelse av liv.
10005188	F	Matlaging	Tilberedning av mat: Sørge for anskaffelse av mat og produsere måltider med hensyn til kvantitet og kvalitet; tilberedelse av mat, lagring av mat, servering og distribusjon av mat nødvendig for det daglige livsopphold.
10002455	F	* Matlyst	Status: Følelse av et ønske om å tilfredsstille kroppens behov for næring eller spesielle mattyper.
10004808	M	* Matombringstjeneste	Tjenester
10047158	DC	Matvareallergi	Matallergi
10011866	M	Medikament	Legemiddel
10006314	M	* Medikament	Materiale
10001794	IC	* Medikamentadministrering etter tolking av resultat av arteriell blodgass	Administrering
10023916	F	* Medikamentbivirkning	Forsyning
10022626	DC	* Medikamentbivirkning	Legemiddelbivirkning

*synonym

<u>10040708</u>	IC	*	Medikamentbruk	Bruk
<u>10014598</u>	M		Medikamentdosett	Transportutstyr
<u>10043570</u>	M	*	Medikamentdosett med tale	Legemiddeldosett
<u>10023928</u>	F	*	Medikamentforsyning	Forsyning
<u>10011641</u>	IC	*	Medikamenthåndtering	Håndtere
<u>10042684</u>	M	*	Medikamentliste	Instruksjonsmaterieell
<u>10022425</u>	DC	*	Medikamentmisbruk	Legemiddelmisbruk
<u>10011884</u>	F	*	Medikamentregime	Regime
<u>10006333</u>	F	*	Medikamentvirkning	Enhetsrolle: Funksjon, bruk eller effekt av et medikament.
<u>10011850</u>	M		Medisinsk tjeneste	Helsetjeneste
<u>10011897</u>	F		Meditasjon	Åndelig atferd
<u>10014099</u>	A	*	Medvirkning	Interaktiv atferd: Ta del i noe, delta i en aktivitet.
<u>10011845</u>	A		Megle	Forhandle: Finne en løsning eller få slutt på ulikheter, frembringe en overenskomst.
<u>10011821</u>	A		Mekanisk aspirasjon	Aspirere: Suge ut mekanisk.
<u>10011832</u>	F		Mekanisk skade	Skade
<u>10044959</u>	M		Mekanisk utstyr for hjertestøtte	Utstyr
<u>10011100</u>	F	*	Melkdannelse	Sekresjonsprosess: Prosessen med syntese og sekresjon av melk fra modne kvinnelige mammakjertler i brystene, som inneholder karbohydrater, protein, løselig fett, vitaminer og mineraler; morsmelk tjener som basisnæring for spedbarn eller barn.
<u>10011924</u>	T		Menarache	Utviklingsperiode: Oppstart av den menstruelle syklus, vanligvis i alderen mellom 9 og 17.
<u>10023900</u>	F		Meningsløs	Redusert status
<u>10009200</u>	F		Menneskelig utvikling	Kroppsporsess: Progressiv prosess av fysisk, mental og sosial utvikling gjennom livstid.
<u>10009216</u>	F		Menneskerettigheter	Status
<u>10011930</u>	T		Menopause	Utviklingsperiode: Avslutningen av kvinnelig reproduksjonsevne, klimakteriet, med opphør av menstruasjonssyklus og hormonproduksjon. Starter vanligvis i alderen fra 45 til 60, men kan inntreffe tidligere i livet på grunn av sykdom eller kirurgisk fjerning av livmoren og begge ovariene.
<u>10011948</u>	F		Menoragi	Blødningsprosess: Menstruasjonsblødning som er usedvanlig langvarig eller innebærer en usedvanlig stor mengde blod.
<u>10011976</u>	F		Menstruasjon	Prosess i reproduksjonssystem: Periodisk syklus med vekst, avstøting og gjenvekst av livmorens endometrium; gjennomsnittlig lengde på en menstruasjonssyklus fra 1. dag av blødning til 1. dag av en ny er 28 dager, lengde, varighet og kvantitet varierer; menstruasjonssyklus begynner ved menarche (første blødning) og slutter ved menopause.
<u>10011953</u>	F		Menstruasjonskrampe	Visceral smerter: Følelse av smerte som stammer fra kramper i livmormuskulaturen; smertefølelsen beskrives vanligvis som en intens, pulserende, krampelignende kontraksjon og følelse av ikke å finne hvile i abdomen og nederste del av ryggen.
<u>10011953</u>	F	*	Menstruasjonsmerter	Visceral smerter: Følelse av smerte som stammer fra kramper i livmormuskulaturen; smertefølelsen beskrives vanligvis som en intens, pulserende, krampelignende kontraksjon og følelse av ikke å finne hvile i abdomen og nederste del av ryggen.
<u>10011969</u>	F		Menstruasjonsutflod	Kroppslig substans
<u>10040749</u>	DC		Mestrer smerte	Mestrer smerter
<u>10005208</u>	F		Mestring	Holdning: Evne til å håndtere stress og følelse av kontroll og økt psykisk velbehag.
<u>10001120</u>	DC	*	Mestringsproblem	Problematisk mestringsprosess
<u>10025672</u>	DC	*	Mestringstro	Egen mestringstro
<u>10012005</u>	F		Metabolisme	Samling av kroppsporsesser: Summen av alle kjemiske prosesser som fører til vekst, genererer energi, eliminerer avfallsprodukter og regulerer kroppens funksjoner relatert til fordeling av næringsstoffer i blod etter fordøyelse, økt stoffskiftehastighet relatert til aktivitet, økt kropp, hormonell aktivitet eller fordøyelse.
<u>10032010</u>	F		Metabolsk acidose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10032023</u>	F		Metabolsk alkalose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10010143</u>	F		Midlertidig bosted	Anlegg: Midlertidige bostedsbygninger satt opp med begrenset eller ingen formell infrastruktur, ingen sikker rett for beboerne, ingen grenselinje på eiendommen; ofte knyttet til overbefolkning/begrenset eller ikke noe privatliv og lav levestandard, beliggende i et høyrisiko-område med økt risiko for sykdom og katastrofer.
<u>10012022</u>	L		Midt i	Lavere del av øvre posisjon

*synonym

<u>10012051</u>	F		Migrasjonsfrekvens	Frekvens: Antall mennesker som flytter inn eller ut av et bestemt område per 1000 i en populasjon i et gitt år.
<u>10012046</u>	F		Migrene	Vaskulær smerte: Følelse av smerte som stammer fra gjentatte anfall av ensidig vaskulær hodepine, hvor smerten utløses av eksterne stimuli som lys, lyd eller lukt så vel som interne stimuli som matintoleranse, stress og andre typer smerte. Smerten kan starte med forvarslar som blinkende lys og aura; smerten beskrives vanligvis som trykkende, knusende, bankende, pinefull halvsidig hodepine, ledsaget av kvalme, oppkast, tørste og stemningsleie forandringer.
<u>10012014</u>	F		Mikroorganisme	Organisme: Mikroskopisk organisme som påvirker liv og menneskelig utvikling.
<u>10025854</u>	J		Mild	Alvorlighetsgrad
<u>10006997</u>	F		Miljø	Gjenstand: Nettverk av fysiske, kjemiske, levende, sosiale og kulturelle enheter som påvirker livet til et individ eller samfunn.
<u>10012699</u>	F	*	Miljøproblem	Miljøprosess
<u>10023959</u>	DC	*	Miljøproblem	Problem knyttet til miljø
<u>10007009</u>	F		Miljøprosess	Prosess
<u>10031247</u>	F		Miljø sikkerhet	Sikkerhet
<u>10029856</u>	DC		Miljø sikkerhetsproblem	Miljø sikkerhet
<u>10031234</u>	F		Miljøskade	Skade
<u>10050252</u>	IC		Miljøterapi	Miljøterapi
<u>10012067</u>	M		Miljøterapi	Terapi
<u>10012080</u>	A		Minimalisere	Forandre: Redusere til mindre antall, størrelse eller grad.
<u>10011907</u>	F	*	Minne	Psykologisk prosess: Mentale handlinger som fører til at sanseerfaringer, inntrykk og ideer blir lagret og gjenkalt; mentale registreringer, tilbakeholdent og gjenkalling av tidligere erfaring, kunnskap, ideer, sanser og tanker.
<u>10005600</u>	A	*	Minske	Forandre: Justere noe for å oppnå et mindre eller lavere resultat.
<u>10003887</u>	F		Minuttvolum	Kardiologisk status: Mengde blod pumpet ut fra venstre ventrikkel per minutt.
<u>10045566</u>	F	*	Misbruk	Vold
<u>10045566</u>	F		Mishandling	Vold
<u>10022805</u>	DC		Mistenksomhet	Mistenksomhet
<u>10019310</u>	F		Mistenksomhet	Redusert sanseintrykk: Inntrykk av tilstedeværelse av noe som ikke er tilstede, slutninger på manglende beslutningsgrunnlag, tendens til å anklage andre mentalt og til å betvile sannheter.
<u>10022898</u>	DC		Mistrivsel	Evne til å trives
<u>10023835</u>	F	*	Mistrivsel	Redusert status
<u>10000465</u>	DC		Mistrivsel: Voksen	Evne til å trives
<u>10007013</u>	F		Misunnelse	Negativ emosjon: Fornemmelse av misnøye eller forbitrelse på grunn av bedre lykke, fremgang eller velstand hos en annen person, gruppe eller annet samfunn.
<u>10012120</u>	A		Mobilisere	Utførelse: Gjøre noe flyttbart.
<u>10021068</u>	F		Mobilitet i rullestol	Mobilitetsevne
<u>10003181</u>	F		Mobilitet i seng	Mobilitetsevne
<u>10012108</u>	F		Mobilitetsevne	Evne: Viljestyrte kroppsbevegelser.
<u>10012112</u>	F		Mobilitetsmønster	Atferd
<u>10001219</u>	DC	*	Mobilitetsproblem	Mobilitetsevne
<u>10025865</u>	J		Moderat	Alvorlighetsgrad
<u>10012154</u>	A	*	Monitorer	Avgjøre: Gransking av noen eller noe, repetert eller regelmessig over tid.
<u>10027257</u>	C		Mor	Foreldre
<u>10025542</u>	F		Moralsk krise	Beslutningskonflikt
<u>10025018</u>	DC		Moralsk krise	Moralsk lidelse
<u>10025542</u>	F	*	Moralsk lidelse	Beslutningskonflikt
<u>10025018</u>	DC	*	Moralsk lidelse	Moralsk lidelse
<u>10012226</u>	T		Morgen	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10005560</u>	F	*	Mors	Hendelse eller episode
<u>10012235</u>	F		Morsrolle	Foreldrerolle: Samspill i henhold til ansvaret knyttet til det å være mor, integrere forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn i forhold til passende eller upassende rolleatferd for gravide kvinner og mødre.
<u>10040966</u>	T		Møte	Hendelse eller episode
<u>10040978</u>	T		Møte med pårørende	Møte
<u>10012242</u>	A		Motivere	Fremme: Forårsake at noen handler på en bestemt måte eller stimulere interessen for en aktivitet.
<u>10038634</u>	M		Motiverende samtaleteknikk	Teknikk

*synonym

<u>10007406</u>	F	*	Motorisk afasi	Afasi: Helt eller delvis uten evne til å uttrykke ord verbalt eller skriftlig, ikke nødvendigvis ledsaget av forstyrrelse i forståelse av ord eller språk.
<u>10012257</u>	F		Motorisk refleks	Refleks: Ufrivillig bevegelse av en kroppsdel eller et organ som respons på et bestemt stimuli, ufrivillig handling umiddelbart etter stimuli, bevegelse ikke styrt av vilje eller bevissthet.
<u>10050402</u>	F	*	Motstandskraft	Status
<u>10025629</u>	DC		Motstridende holdning hos omsorgsgiver	Omsorgsgivers holdning
<u>10023622</u>	DC		Motstridende holdning til behandling	Holdning til regime
<u>10022281</u>	DC		Motstridende holdning til helsehjelp	Holdning til helsehjelp
<u>10024969</u>	DC		Motstridende holdning til kostholdsregime	Holdning til kostholdsregime
<u>10022299</u>	DC		Motstridende holdning til legemiddelhåndtering	Holdning til legemiddelhåndtering
<u>10023614</u>	DC		Motstridende holdning til treningsregime	Holdning til treningsregime
<u>10022456</u>	DC		Motstridende holdninger hos pårørende	Familiens holdning
<u>10022456</u>	DC	*	Motstridende holdninger i familie	Familiens holdning
<u>10023622</u>	DC	*	Motstridende innstilling til behandling	Holdning til regime
<u>10022281</u>	DC	*	Motstridende innstilling til helsehjelp	Holdning til helsehjelp
<u>10024969</u>	DC	*	Motstridende innstilling til kostholdsregime	Holdning til kostholdsregime
<u>10022299</u>	DC	*	Motstridende innstilling til medikamenthåndtering	Holdning til legemiddelhåndtering
<u>10023614</u>	DC	*	Motstridende innstilling til treningsregime	Holdning til treningsregime
<u>10022397</u>	DC		Motstridende kulturelt verdisyn	Kulturelt verdisyn
<u>10019296</u>	F		Mottagelighet	Status
<u>10017252</u>	J	*	Mulig risiko	Potensiale: Mulighet for tap eller problem, et problem som forventes å oppstå med høy sannsynlighet, potensiell negativ tilstand
<u>10015151</u>	J	*	Mulighet	Tilstand
<u>10013720</u>	L		Munnhule	Kroppshulrom
<u>10044225</u>	F	*	Munnhulestatus	Gastrointestinal status
<u>10032204</u>	F		Munnhygienevaner	Hygienevaner
<u>10013731</u>	L		Munnslimhinne	Slimhinne
<u>10044225</u>	F		Munnstatus	Gastrointestinal status
<u>10032184</u>	IC		Munnstell	Handling
<u>10032197</u>	F		Munnstellregime	Regime
<u>10039170</u>	IC		Musikkterapi	Musikkterapi
<u>10012371</u>	M		Musikkterapi	Terapi
<u>10012290</u>	L		Muskel	Komponent i muskel-skjelett-system
<u>10046703</u>	F		Muskelkrampe	Muskel-skjelett-smerter
<u>10012328</u>	F		Muskelkrampe prosess	Problem med muskel-skjelett-system: Smertefull, ufrivillig kontraksjon i en enkelt muskel eller gruppe av muskler knyttet til anstrengende fysisk aktivitet, overdreven bevegelse av en enkel eller flere muskler for å posisjonere kroppen, så som å hindre at man faller.
<u>10012337</u>	F		Muskel-skjelett-smerter	Smerter: Følelse av smerte som stammer fra muskler, bein, ledd eller tenner; følelsen er vanligvis beskrevet som dyp, dump og verkende smerte, aktivert ved bevegelse av kroppens deler eller hele kroppen, men også tilstede under hvileperioder.
<u>10034292</u>	F		Muskel-skjelett-status	Status
<u>10012344</u>	F		Muskel-skjelett-system	Kroppssystem
<u>10012316</u>	F		Muskelsmerter	Muskel-skjelett-smerter: Følelse av smerte som stammer fra muskelspenning og belastning i forbindelse med trening, infeksjoner og muskelskjelettsykdommer; følelsen av smerte beskrives vanligvis som krampende, klemmende og bankende, ofte ledsaget av smerter fra andre kroppsområder.
<u>10006796</u>	A		Myndiggjøre	Fremme: Sette personer i stand til å bli klar over sin evne til å påvirke egen helse.
<u>10013044</u>	L		Nabolag	Sosial struktur
<u>10013403</u>	F		Næringsinntak	Ernæringsstatus: Kvantitet og kvalitet av næringsmiddel- eller matinntak.

*synonym

<u>10037572</u>	DC	Næringsinntak innenfor normalområdet	Ernæring
<u>10051868</u>	F	Næringsinntak innenfor normalområdet	Næringsinntak
<u>10013398</u>	M	Næringsmiddel	Materiale
<u>10037016</u>	M	Næringstilskudd	Næringsmiddel
<u>10012476</u>	L	Nakke	Kroppsområde
<u>10012509</u>	M	Nål	Invasivt utstyr
<u>10012430</u>	L	*	Nasalt
<u>10015581</u>	T	Nåtid	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10013207</u>	T	Natt	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10012448</u>	F	Naturkatastrofe	Problem knyttet til miljø
<u>10006783</u>	F	*	NAV
			Tjenester: Sørge for jobbmuligheter eller andre muligheter for lønnsutbetaling.
<u>10020259</u>	L	Navle	Kroppsområde
<u>10020244</u>	M	Navlestrengklips	Kirurgisk utstyr
<u>10012469</u>	M	*	Nebulisator
<u>10045154</u>	IC	Nedentilstell	Handling
<u>10000761</u>	DC	*	Nedkjølt
<u>10011440</u>	L	Nedre	Lavere del av øvre posisjon
<u>10029303</u>	L	Nedre del av kroppen	Kroppsområde
<u>10012938</u>	J	*	Nedsatt
			Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10029480</u>	DC	Nedsatt aksept av helsetilstand	Aksept av helsetilstand
<u>10027165</u>	DC	Nedsatt årvåkenhet	Årvåkenhet
<u>10001014</u>	DC	Nedsatt beskyttelsesevne	Beskyttelsesevne
<u>10034886</u>	DC	*	Nedsatt bevegelsesfornemmelse
<u>10034886</u>	DC	Nedsatt dybde sensibilitet	Kinestesi
<u>10012804</u>	F	*	Nedsatt ernæringsstatus
<u>10034581</u>	DC	Nedsatt evne til å foreta innkjøp	Evne til å foreta innkjøp
<u>10034552</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere egen økonomi	Evne til å håndtere egen økonomi
<u>10022592</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere kostregime	Evne til å håndtere regime
<u>10022635</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere legemiddelregime	Evne til å håndtere regime
<u>10022635</u>	DC	*	Nedsatt evne til å håndtere medikamentregime
<u>10029576</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere nefrostomistell	Evne til å håndtere regime
<u>10029582</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere peritonealdialyse	Evne til å håndtere regime
<u>10029595</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere stomistell	Evne til å håndtere regime
<u>10022603</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere treningsregime	Evne til å håndtere regime
<u>10029609</u>	DC	Nedsatt evne til å håndtere urinkateter	Evne til å håndtere regime
<u>10001051</u>	DC	Nedsatt evne til å holde luftveiene frie	Frie luftveier
<u>10029650</u>	DC	Nedsatt evne til å lage mat	Evne til å lage mat
<u>10029613</u>	DC	Nedsatt evne til å overvåke sykdom	Evne til å overvåke
<u>10000973</u>	DC	Nedsatt evne til å spise selv	Evne til å spise selv
<u>10029632</u>	DC	Nedsatt evne til å stelle seg	Evne til å stelle seg selv
<u>10000956</u>	DC	Nedsatt evne til å utføre kroppsvask	Evne til å utføre kroppsvask
<u>10000960</u>	DC	Nedsatt evne til å utføre påklledning og stelle seg selv	Evne til å utføre påklledning og stell seg selv
<u>10027578</u>	DC	Nedsatt evne til av- og påklledning	Evne til av- og påklledning
<u>10001005</u>	DC	*	Nedsatt evne til forflytning
<u>10029621</u>	DC	Nedsatt evne til omsorgsutøvelse	Evne til omsorgsutøvelse
<u>10041103</u>	DC	Nedsatt immunforsvar	Svekket immunforsvar
<u>10041103</u>	DC	*	Nedsatt immunsystem
<u>10001219</u>	DC	Nedsatt mobilitet	Mobilitetsevne
<u>10038411</u>	DC	Nedsatt psykisk status	Psykisk tilstand
<u>10038411</u>	DC	*	Nedsatt psykisk tilstand
			Psykisk tilstand

*synonym

10012858	F		Nedsatt psykologisk respons	Psykologisk respons
10001022	DC	*	Nedsatt sosialisering	Evne til sosialisering
10034886	DC	*	Nedsatt stilling-, muskel- og bevegelsesans	Kinestesi
10022027	DC		Nedsatt tilpasning	Tilpasning
10023260	DC		Nedsatt utvikling	Menneskelig utvikling
10023294	DC		Nedsatt utvikling hos barnet	Utviklingsprosess hos barnet
10023327	DC		Nedsatt utvikling hos eldre voksen	Utvikling hos eldre voksen
10023273	DC		Nedsatt utvikling hos nyfødt	Nyfødt utvikling
10023304	DC		Nedsatt utvikling hos ungdom	Utviklingsprosess hos ungdom
10023315	DC		Nedsatt utvikling hos voksen	Utviklingsprosess hos voksen
10047503	F	*	Nedstemthet	Status på stemningsleie
10036195	M	*	Nedtrappingsteknikk	Teknikk
10032145	L		Nefrostomi	Stomi
10032150	IC		Nefrostomistell	Handling
10024832	F		Negativ behandlingsrespons	Behandlingsrespons
10012675	F		Negativ emosjon	Emosjon
10047382	F		Negativ eufori	Eufori
10047400	DC		Negativ eufori	Negativ eufori
10051211	F		Negativ fallfrekvens	Fallfrekvens
10050425	F		Negativ motstandskraft	Motstandskraft
10038392	F		Negativ psykisk status	Psykisk status
10050425	F	*	Negativ resiliens	Motstandskraft
10033415	DC		Negativ respons på enteral ernæring	Respons på enteral ernæring
10032132	F		Negativ respons på situasjon	Svekket psykisk reaksjon
10050425	F	*	Negativ robusthet	Motstandskraft
10040796	F		Negativ sedasjon	Sedasjon
10034649	F		Negativ urinretensjon	Urinretensjon
10037419	F		Negative bedringsprosess etter kirurgi	Bedringsprosess etter kirurgi
10016467	OC		Negativt diagnose og resultat	Diagnose og resultat
10022724	DC		Negativt selvilde	Negativt selvilde
10023963	F		Negativt selvilde	Selvilde
10012392	L		Negl	Komponent i kroppens hudsystemet: Flat, elastisk hornstruktur ytterst på finger eller tå med to funksjoner: Å beskytte finger- eller tåspiss og som hjelp for å plukke opp små gjenstander. Hver negl består av en neglerot, et legeme og en fri kant ved den distale ende; en negls intakthet og funksjon er forbundet med struktur, lengde, farge og utseende, inkludert renslighet.
10012407	M		Neglelakk	Materiale
10051593	F		Neglstell	Regime
10051593	F	*	Neglstellregime	Regime
10012482	F		Nekrose	Traumatisk sår: Vev som går til grunne forbundet med inflammatorisk, infeksøs eller malign prosess eller mekanisk vevskade; med stadier gradert i henhold til omfang relatert til varighet av surstoffmangel i vev; fra blek, hvit hud ledsaget av sterk smerte på grunn av affiserte nerver på overflaten til blå og sort hudnekrose, tap av følelse og smerte på grunn av nerveskade med høy risiko for sårinfeksjon, tap av ødelagt vev og kroppsdeler.
10013059	T		Neonatal periode	Spedbarnsalder
10013063	L		Nerve	Komponent i nervesystem
10013085	F		Nervesystem	Kroppssystem
10013071	F		Nervøsitet	Emosjon: Følelse av sterk spenning ledsaget av risting, skjelving, håndtremor, rødme i ansiktet.
10013314	L		Nese	Komponent i det sensoriske system
10046726	F		Neseblødning	Blødning
10046735	DC		Neseblødning	Neseblødning
10012424	L		Nesehule	Kroppshulrom
10013118	A		Nettverksbygging	Interaktiv atferd: Handlinger som skaper støtte ved hjelp av forbindelsessystemer for å gi informasjon, kommunisere, lage kontrakter og dele erfaringer mellom individer.
10005038	A	*	Nettverksbygging	Relasjonsbygging: Opprette kommunikasjon med andre i den hensikt å skaffe informasjon, etablere relasjoner og nettverk.

*synonym

<u>10013125</u>	F	Nevrogen smerter	Smerter: Følelse av smerte som stammer fra skader på perifere nervestrukturer; smertefølelse som vanligvis beskrives som dirrende og prikkende, ledsaget av forstyrrelse i oppfattelsen av smertestimuli; nevrogen smerte kan stamme fra større nervelesjoner relatert til kirurgiske prosedyrer eller hjerneskade; nevrogen smerte beskrives vanligvis som penetrerende, rivende, skjærende, brennende, pinefull smerte.
<u>10013139</u>	F	Nevrogen sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som en reaksjon på nevrogen induert vasodilatasjon.
<u>10013156</u>	M	Nevrokirurgisk handling	Kirurgi
<u>10013156</u>	M	*	Nevrokirurgisk tiltak
<u>10013141</u>	F	Nevrologisk status	Status
<u>10013141</u>	F	*	Nevrologisk tilstand
<u>10013160</u>	F	Nevrovaskulær prosess	Vaskulær prosess: Prosess som angår både nerve- og vaskulærsystemet.
<u>10006118</u>	F	*	Nødtilstand
			Negativ emosjon: Fornemmelse av intens og alvorlig smerte, sorg og angst.
<u>10052030</u>	T	*	Noen ganger
<u>10013295</u>	J		Normal
			Normaltilstand: Tilpasset en norm, typisk, standard, det vanlige eller forventet tilstand.
<u>10047250</u>	DC	Normal avføring	Avføring
<u>10028351</u>	F	Normal kognisjon	Kognisjon
<u>10028367</u>	DC	Normal kognisjon	Positiv kognisjon
<u>10013305</u>	J	*	Normal status
			Tilstand: Lik en standard eller norm.
<u>10028419</u>	DC	*	Normal vekstutvikling
			Vekst
<u>10033685</u>	DC	*	Normalt blodsukker
			Blodsukkernivå innenfor normalområdet
<u>10037572</u>	DC	*	Normalt næringsinntak
			Ernæring
<u>10013305</u>	J		Normaltilstand
			Tilstand: Lik en standard eller norm.
<u>10041277</u>	F	*	Nosokomial komplikasjon
			Komplikasjoner
<u>10019277</u>	A		Nøye observasjon
			Overvåke: Nøye observasjon av en person eller gruppe, vedvarende monitorering.
<u>10013187</u>	C		Nyfødt
			Individ
<u>10013194</u>	T		Nyfødtperiode
			Spedbarnsalder
<u>10022439</u>	L		Nyre
			Komponent i urinveissystem
<u>10024163</u>	F		Nyreprosess
			Prosess i urinveissystem
<u>10044793</u>	IC	*	O per os
			Implementere
<u>10013474</u>	A		Observere
			Avgjøre: laktta og følge nøye med noen eller noe.
<u>10013517</u>	IC	*	Observere endret persepsjon
			Observere
<u>10013517</u>	IC		Observere endret sanseinntrykk
			Observere
<u>10032068</u>	IC		Observere mestringsproblem hos pårørende
			Overvåke
<u>10032068</u>	IC	*	Observere mestringsproblem i familie
			Overvåke
<u>10039883</u>	IC		Observere risiko for negativ respons på pasientstyrt analgetika
			Overvåke
<u>10039883</u>	IC	*	Observere risiko for negativ respons på pasientstyrt analgetika
			Overvåke
<u>10039896</u>	IC	*	Observere risiko for negativ respons på pasientstyrt smertelindring
			Overvåke
<u>10039896</u>	IC	*	Observere risiko for negativ respons på sykepleier kontrollert smertelindring
			Overvåke
<u>10039896</u>	IC		Observere risiko for negativ respons på sykepleierkontrollert analgetika
			Overvåke
<u>10035335</u>	IC	*	Observere vevsgjennomblodning
			Overvåke
<u>10004999</u>	F		Obstipasjon
			Mage-tarmprosess: Redusert hyppighet av avføring sammen med vanskelig eller ufullstendig passasje av avføring; passasje av hard, tørr avføring.
<u>10000567</u>	DC		Obstipasjon
<u>10013555</u>	F		Obstruksjon
			Prosess

*synonym

<u>10041951</u>	F		Ødem	Væskeretensjon: Tilstand med opphoping av kroppsvæske i interstitielt vev eller retensjon av kroppsvæske, hevelse i perifert vev i underekstremitetene i oppreist stilling, sacrale hevelser i liggende stilling, sentrale ødemer ledsaget av kortpustethet, endring i respirasjonsmønster eller abnormale ventilasjonslyder.
<u>10008206</u>	F	*	Odør	Redusert status: Frastøtende sanseinntrykk via luktesansen.
<u>10016110</u>	L		Offentlig bygning	Bygning: Struktur utformet og konstruert for å gi støtte til offentlig infrastruktur og systemer slik som kommune/fylke/stat, utdanning, helse, offentlige institusjoner, transport, kommunikasjon og sivilforsvar.
<u>10042168</u>	F		Offer	Status
<u>10042272</u>	F		Offer for incest	Offer for seksuelt overgrep
<u>10042175</u>	F	*	Offer for misbruk: Barn	Offer
<u>10042199</u>	DC	*	Offer for misbruk: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042217</u>	F	*	Offer for misbruk: Eldre	Offer
<u>10042175</u>	F		Offer for mishandling: Barn	Offer
<u>10042199</u>	DC		Offer for mishandling: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042217</u>	F		Offer for mishandling: Eldre	Offer
<u>10042229</u>	DC		Offer for mishandling: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre
<u>10042229</u>	DC	*	Offer for mishandling: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre
<u>10044389</u>	F		Offer for omsorgssvikt	Offer
<u>10044391</u>	F		Offer for omsorgssvikt: Barn	Offer for omsorgssvikt
<u>10044410</u>	DC		Offer for omsorgssvikt: Barn	Offer for omsorgssvikt: barn
<u>10044423</u>	F		Offer for omsorgssvikt: Eldre	Offer for omsorgssvikt
<u>10044468</u>	DC		Offer for omsorgssvikt: Eldre	Offer for omsorgssvikt :eldre
<u>10042240</u>	F	*	Offer for seksuelt misbruk	Offer
<u>10042255</u>	DC	*	Offer for seksuelt misbruk	Offer
<u>10042240</u>	F		Offer for seksuelt overgrep	Offer
<u>10042255</u>	DC		Offer for seksuelt overgrep	Offer
<u>10042286</u>	F		Offer for voldsbruk fra intimpartner	Offer
<u>10042293</u>	DC		Offer for voldsbruk fra intimpartner	Offer for voldsbruk fra intimpartner
<u>10009961</u>	A		Øke	Forandre: Justere noe for å oppnå et ønsket resultat: Høyere
<u>10024884</u>	A		Øke aktivitetstoleranse	Handling for å øke
<u>10007928</u>	F		Økonomisk bedring	Bedringsprosess
<u>10029860</u>	DC		Økonomisk problem	Økonomisk problem
<u>10031299</u>	F		Økonomisk status	Status
<u>10031299</u>	F	*	Økonomisk tilstand	Status
<u>10038235</u>	F		Økonomiske tjenester	Tjeneste
<u>10039369</u>	IC		Oksygenbehandling	Oksygenbehandling
<u>10013921</u>	M		Oksygenbehandling	Terapi
<u>10013932</u>	M		Oksygenkateter	Tube
<u>10013909</u>	M		Oksygenmaske	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10030845</u>	F	*	Oksygenmetning i blod	Status
<u>10030845</u>	F		Oksygensaturasjon i blod	Status
<u>10013913</u>	M		Oksygentelt	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10039369</u>	IC	*	Oksyginering	Oksygenbehandling
<u>10025395</u>	DC		Økt intrakranielt trykk	Intrakranielt trykk
<u>10051555</u>	DC		Økt smerte	Smerter
<u>10039923</u>	DC	*	Økt smertefølelse	Hyperalgesi
<u>10038862</u>	F	*	Økt smertefølelse	Smerter
<u>10013615</u>	L		Okulært	Administrasjonsvei
<u>10013662</u>	M		Olje	Materiale
<u>10002185</u>	A	*	Omdanne	Regulere: Endre noen eller noe.
<u>10007423</u>	J	*	Omfang	Tilstand
<u>10036803</u>	F		Omkrets av brystmål	Fysisk dimensjon
<u>10046676</u>	DC		Ømme bryster	Smerter i brystene
<u>10035175</u>	T		Omskjæring	Prosedyre
<u>10036124</u>	IC		Omsorg ved elektrosjokkbehandling	Handling
<u>10018021</u>	L	*	Omsorgsbolig	Boform med støttefunksjoner
<u>10003958</u>	C		Omsorgsgiver	Individ: Assisterer med identifikasjon, forebygging eller behandling av sykdom eller funksjonshemming, tar seg av behovene til en som er avhengig av andres hjelp.
<u>10035405</u>	DC		Omsorgsgiver er i stand til å utføre omsorgsoppgaver	Omsorgsgivers evne til omsorgsutøvelse

*synonym

<u>10035414</u>	DC	Omsorgsgiver har nedsatt evne til omsorgsutøvelse	Omsorgsgivers evne til omsorgsutøvelse
<u>10007565</u>	C	Omsorgsgiver i familie	Omsorgsgiver: Ansvarlig for forebygging og behandling av familiemedlemmers sykdom eller funksjonshemming.
<u>10027183</u>	F	Omsorgsgiver-barn-tilknytning	Tilknytning: Etablere et nært forhold mellom omsorgsgiver og barn.
<u>10003962</u>	F	Omsorgsgiverrolle	Rolle som individ: Samspill i henhold til det å ha omsorgsansvar for noen; imøtekomme forventninger fra helsetjenesten og helsepersonell, familiemedlemmer og samfunnet i forhold til passende eller upassende rolleatferd hos en omsorgsgiver; gi uttrykk for disse forventningene gjennom atferd og verdier, primært gjennom det å gi omsorg for et avhengig familiemedlem.
<u>10035390</u>	F	Omsorgsgivers evne til omsorgsutøvelse	Evne
<u>10025617</u>	F	Omsorgsgivers holdning	Holdning
<u>10034758</u>	F	Omsorgsgivers mestring	Mestring
<u>10035388</u>	A	Omsorgsutøvelse ved omsorgsgiver	Handling
<u>10030019</u>	DC	*	Ondartet sår
<u>10031688</u>	F	*	Ondartet sår
<u>10013708</u>	T	Operasjon	Hendelse eller episode
<u>10013691</u>	L	Operasjonsstue	Avdeling for helsetjenester
<u>10008129</u>	F	Oppbevaring av mat	Utførelse: Mat er oppbevart med riktig , i hygienisk beholder med lokk som er plassert i et rent rom eller sted som er riktig bygget, lokalisert, ventilert, beskyttet og vedlikeholdt.
<u>10011493</u>	F	Oppbløtt hud	Sår: Omfattende avskrapning av dekkende vev på kroppsoverflaten forbundet med kontinuerlig fuktig og våt hud.
<u>10018916</u>	L	*	Oppbygning
<u>10002911</u>	A	Oppfølging	Handling: Å være bekymret for, å oppvarte eller å se etter noen eller noe.
<u>10037173</u>	F	Oppfølging etter screening	Regime
<u>10003217</u>	F	*	Oppførsel
<u>10004952</u>	F	*	Opphopning
			Redusert status: Overflødig ansamling av blod eller annen væske i en spesifikk kroppsdelt.
<u>10006564</u>	A	Opplæring	Undervise: Gi kunnskap om noe til noen.
<u>10018499</u>	M	Oppløsning	Materiale
<u>10015466</u>	F	*	Opplukt av bestemte tanker
			Problem med livssyn: Dominerende og altoppslukende tanke som utelukker andre tanker eller fører til mental distraksjon.
<u>10029467</u>	DC	Oppmerksom på symptomer	Selvinnsikt
<u>10002924</u>	F	Oppmerksomhet	Konsentrasjon: Hensiktsmessig inntak og bearbeiding av informasjon.
<u>10037754</u>	F	Oppmøte	Status
<u>10006823</u>	A	Oppmuntre	Støtte: Gi tillit eller håp til noen.
<u>10041415</u>	IC	Oppmuntre til hvile	Oppmuntre
<u>10024377</u>	IC	Oppmuntre til positiv bekreftelse	Oppmuntre
<u>10006834</u>	IC	Oppmuntre til puste- eller hosteteknikk	Oppmuntre
<u>10013572</u>	A	Oppnå	Håndtere: Å bli eier av noe, overta.
<u>10000364</u>	F	Oppnåelse	Status: Fullføring eller gjennomføring.
<u>10011504</u>	A	Opprettholde	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
<u>10031674</u>	IC	Opprettholde åpne luftveier	Opprettholde
<u>10041525</u>	IC	Opprettholde fallalarm	Opprettholde
<u>10037351</u>	IC	Opprettholde frie luftveier	Opprettholde
<u>10046580</u>	F	Opprettholde helse	Opprettholde
<u>10036583</u>	IC	Opprettholde intravenøsbehandling	Opprettholde
<u>10036577</u>	IC	Opprettholde intravenøstilgang	Opprettholde
<u>10037398</u>	IC	Opprettholde isolasjonsteknikk	Opprettholde
<u>10019161</u>	IC	Opprettholde psykisk tilstand	Støtte
<u>10036646</u>	IC	Opprettholde ventilasjon	Opprettholde
<u>10046258</u>	IC	Opprettholde ventilasjon ved bruk av respirator	Opprettholde ventilasjon
<u>10011527</u>	IC	Opprettholde verdighet og privatliv	Opprettholde
<u>10021215</u>	M	Oppsamlingspose for sårdrainasje	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10013712</u>	A	Optimalisere	Opprettholde: Oppnå best resultat
<u>10044225</u>	F	*	Oral status
			Gastrointestinal status
<u>10032204</u>	F	*	Oralhygienevaner
			Hygienevaner
<u>10013749</u>	L	Oralt	Administrasjonsvei

*synonym

10032184	IC	*	Oralt stell	Handling
10032197	F	*	Oralt stellregime	Regime
10002159	F		Ordblindhet	Impressiv afasi: Manglende oppfattelse av det skrevne ord.
10015510	A	*	Ordinere	Bestille: Bestemme bruken av et middel eller regime, styre administrering av et middel eller en behandling.
10006488	L		Øre	Komponent i det sensoriske system
10031332	IC		Øreskylning	Skylle
10006501	F		Ørevoks	Sekret
10013806	A		Organisering	Håndtere: Gi en velordnet struktur til noe, for eksempel å bringe noe til orden.
10013777	F		Organisert atferd	Positiv atferd
10013796	F		Organisert atferd hos spedbarn	Organisert atferd
10013783	F		Organisme	Enhet
10017366	F		Organismerolle	Enhetsrolle
10013810	F		Orienteringsevne	Status: Evne til å bekrefte forholdet til omgivelsene med hensyn til tid slik som år, årstid, måned, dag og presis tid; med hensyn til sted slik som land, fylke, by, arbeidsplass og hjem; med hensyn til bevissthet om egen identitet slik som alder og fødselsdato og med hensyn til å gjenkjenne mennesker.
10009271	F		Orkan	Naturkatastrofe: Kraftig sykklon med vind med høy hastighet, vanligvis ledsaget av regn, torden, og lyn, som igjen virker inn på liv og menneskelig utvikling.
10005220	M		Ortopedisk sko	Korrigerende hjelpemiddel
10013834	M		Ortopedisk utstyr	Korrigerende hjelpemiddel
10013823	F		Ortopné	Hviledyspné: Kortpustethet i liggende stilling.
10013847	M		Osteotomi	Kirurgi
10013868	L		Ovarium	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem
10012300	M		Øvelsesteknikk for muskler eller ledd	Teknikk
10026811	DC	*	Overaktiv blære	Urgeinkontinens
10013875	F		Overbefolkning	Problem knyttet til miljø: Bolig eller oppholdssted som er okkupert eller bebodd av et antall personer som er for høyt i forhold til velvære, sikkerhet og privatliv, ofte forbundet med manglende privatliv; økt risiko for smittsomme sykdommer.
10021742	DC		Overbelastende stress	Stress
10013881	F		Overdose	Selvdestruktiv atferd: Selvinitiert inntak av en dødelig dose medikament, forbundet med fysisk avhengighet av medikamenter eller narkotika, vanedannende medikament- eller narkotikainntak.
10005334	F		Overdreven lyst på bestemt mat	Svekket vilje: Uimotståelig trang til å spise spesielle matslag, medikamenter eller andre stimulantia.
10000682	DC		Overdrevet matinntak	Matinntak
10033188	IC		Overflytte pasient	Forflytning
10030074	DC		Overflyttingsskade	Overflyttingsskade
10051670	A	*	Overføring	Utførelse
10006932	F		Overfylning	Kroppsprosess
10011930	T	*	Overgangsalder	Utviklingsperiode: Avslutningen av kvinnelig reproduksjonsevne, klimakteriet, med opphør av menstruasjonssyklus og hormonproduksjon. Starter vanligvis i alderen fra 45 til 60, men kan inntreffe tidligere i livet på grunn av sykdom eller kirurgisk fjerning av livmoren og begge ovariene.
10041967	F		Overhydrering	Problem med kroppsregulering
10026914	DC		Overløpsinkontinens	Overløpsinkontinens
10026922	F		Overløpsinkontinens	Urininkontinens
10000757	DC	*	Overopphetet	Hypertermi
10021761	DC		Overproduksjon av slim i sinus, nese, hals	Postnasalt drypp
10008441	A	*	Overrekke	Distribuere: Flytte noe.
10042012	DC		Overskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
10041208	M		Overtrykksventilering	Terapi
10012154	A		Overvåke	Avgjøre: Gransking av noen eller noe, repetert eller regelmessig over tid.
10051658	IC		Overvåke acites	Overvåke
10036622	IC		Overvåke aktivitetstoleranse	Overvåke
10051749	IC		Overvåke at pasienten vasker seg selv	Overvåke
10051708	IC		Overvåke autotransfusjon	Overvåke
10036992	IC		Overvåke bilirubinnivå	Overvåke
10032034	IC	*	Overvåke blodglukose	Overvåke

*synonym

10032034	IC		Overvåke blodsukker	Overvåke
10032052	IC		Overvåke blodtrykk	Overvåke
10036032	IC		Overvåke ernæring	Overvåke
10043878	IC		Overvåke etterlevelse av medikamentinntak	Overvåke
10032075	IC	*	Overvåke for barnemisbruk	Overvåke
10032075	IC		Overvåke for barnemishandling	Overvåke
10036343	IC		Overvåke for tegn på abstinens	Implementere
10036343	IC	*	Overvåke for tegn på tilbaketrekning	Overvåke
10045424	IC		Overvåke forvirring	Overvåke
10046340	IC		Overvåke fosterutvikling	Overvåke
10036633	IC		Overvåke fotpuls	Overvåke
10012183	IC		Overvåke fysiologisk status	Overvåke
10034285	IC		Overvåke hjerterstatus	Overvåke
10032081	IC		Overvåke høyde	Overvåke
10051712	IC		Overvåke hudkvalitet	Overvåke
10046355	IC		Overvåke intrakranielt trykk	Overvåke
10012165	IC		Overvåke kroppstemperatur	Overvåke
10032099	IC		Overvåke laboratoriesvar	Overvåke
10043884	IC		Overvåke legemiddelbivirkning	Overvåke
10044667	IC		Overvåke livmorhalskontraksjoner	Overvåke
10036614	IC		Overvåke matinntak	Overvåke
10023944	IC		Overvåke med døralarm	Overvåke
10043884	IC	*	Overvåke medikamentbivirkning	Overvåke
10035326	IC		Overvåke nevrologisk status	Overvåke
10032047	IC	*	Overvåke oksygenmetning med pulsoksymeter	Overvåke
10032047	IC		Overvåke oksygensaturasjon med pulsoksymeter	Overvåke
10037092	IC		Overvåke respirasjonsbehandling	Overvåke
10012196	IC		Overvåke respiratorisk status	Overvåke
10032109	IC		Overvåke respons på behandling	Overvåke
10051731	IC		Overvåke respons på respiratoravvenning	Overvåke
10051731	IC	*	Overvåke respons på ventilatoravvenning	Overvåke
10037442	IC		Overvåke risiko for fall	Overvåke
10042936	IC		Overvåke sårtilheling	Overvåke
10038929	IC		Overvåke smerter	Overvåke
10051643	IC		Overvåke syre-base-balanse	Overvåke
10037211	IC		Overvåke tarmmotilitet	Overvåke
10012203	IC		Overvåke tegn og symptomer på infeksjon	Overvåke
10044667	IC	*	Overvåke uterinale kontraksjoner	Overvåke
10046364	IC		Overvåke utstyr for mekanisk understøttende behandling av hjertefunksjon	Overvåke
10051658	IC	*	Overvåke væskeansamling i bukhulen	Overvåke
10040852	IC		Overvåke væskebalanse	Overvåke
10035303	IC		Overvåke væskeinntak	Overvåke
10035319	IC		Overvåke væskeproduksjon	Overvåke
10046372	IC		Overvåke vaginal utflod	Overvåke
10032121	IC		Overvåke vekt	Overvåke
10035335	IC		Overvåke vevsgjennomblødning	Overvåke
10032113	IC		Overvåke vitale tegn	Overvåke
10016511	L		Overvåkningsavdeling	Avdeling for helsetjenester
10012177	M		Overvåkningsutstyr	Redskap
10027300	DC		Overvekt	Overvekt
10013899	F		Overvekt	Vektproblem: Tilstand med høy kroppsvekt og kroppsmasse, vanligvis 10 - 20 % over idealvekt; økt andel fettceller, hovedsakelig i innvoller og subkutan vev, relatert til overdrevet næringsinntak, overspising og manglende aktivitet.
10020325	L		Øvre	lavere del av øvre posisjon
10029293	L		Øvre del av kroppen	Kroppsområde

*synonym

<u>10007452</u>	L	Øye	Komponent i det sensoriske system
<u>10031206</u>	M	Øyeblikkelig hjelp-tjeneste	Helsetjeneste
<u>10007475</u>	M	Øyelapp	Tildeckningsutstyr
<u>10007468</u>	L	Øyelokk	Kroppsområde
<u>10008473</u>	M	Øyeprotese	Proteseanordning
<u>10004968</u>	L	*	Øyets bindehinne
<u>10005489</u>	L	*	På huden
<u>10013945</u>	M	Pacemaker	Kardialt implantasjonsutstyr
<u>10002464</u>	A	Påføre	Distribuere: Gjøre praktisk bruk av noe.
<u>10050350</u>	IC	Påføre salve	Påføre
<u>10050571</u>	IC	Påføre salve på leppe	Påføre salve
<u>10006224</u>	A	*	Pakke inn
<u>10016199</u>	A	Påkledning	Påkledning eller avkledning: Valg og anskaffelse av klær, å ta på klær, å knappe igjen, feste klær på øvre og nedre del av kroppen, bruk av glidelås, å ta på sokker, strømper, fottøy, for eksempel sko og støvler.
<u>10008425</u>	A	Påkledning eller avkledning	Hygiene
<u>10013997</u>	A	Palpere	Undersøke: Undersøke kroppsdeler ved bruk av hendene.
<u>10008172</u>	L	Panne	Kroppsområde
<u>10021611</u>	C	Par	Familie
<u>10022674</u>	DC	Paralyse	Paralyse
<u>10014006</u>	F	Paralyse	Problem med muskel-skjelett-system: Unormal tilstand karakterisert av tap av muskelfunksjon eller tap av følelse eller begge deler, tap av evnen til å bevege kroppen eller kroppsdeler ledsaget av tap av tarm- og blærekontroll; respirasjonsvansker knyttet til skade, lesjon av neurologiske og muskulære mekanismer eller ved traumer som ryggmargsskade, sykdom eller forgiftning.
<u>10014010</u>	F	Parasittrolle	Organismerolle: Organisme som lever i eller på en annen organisme, og som har fordel av dette på bekostning av den andre; vanligvis relatert til individskade som påvirker menneskelig liv og utvikling.
<u>10016414</u>	F	*	Parat
<u>10001482</u>	DC	*	Parat for positiv pårørende prosess
<u>10038610</u>	F	*	Parat for røykeslutt
<u>10001521</u>	DC	*	Parat for tilfredsstillende førsørgelse av barn
<u>10001469</u>	DC	*	Parat for tilfredsstillende mestring
<u>10001453</u>	DC	*	Parat for tilfredsstillende mestring i samfunnet
<u>10035666</u>	DC	*	Parat til å bli utskrevet
<u>10046863</u>	F	*	Parat til egenhåndtering
<u>10033824</u>	DC	*	Parat til tilfredsstillende åndelig status
<u>10025278</u>	DC	*	Parat til tilfredsstillende beslutningstaking
<u>10014047</u>	L	Parenteralt	Administrasjonsvei
<u>10014075</u>	F	Parese	Paralyse: Delvis eller total paralyse, ufullstendig eller fullstendig tap av evnen til å bevege kroppsdeler som munn, hals eller øyelokk.
<u>10007554</u>	C	Pårørende	Gruppe: En sosial enhet eller et kollektivt hele som inneholder medlemmer som er beslektet gjennom blodsband, slektskap, emosjoner eller legale forhold, som en enhet eller helhet sett på som et system, større enn summen av delene.
<u>10035904</u>	DC	Pårørende i stand til å delta i planlegging av helsehjelp	Pårørendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
<u>10038476</u>	F	Pårørende sorg	Sorg
<u>10007577</u>	F	Pårørendekrise	Krise: Ubalanse i den mentale, sosiale eller økonomiske stabiliteten i en gruppe, med endringer i de normale funksjoner og vanskeligheter med problemløsning og kommunikasjon, med å erkjenne endring i situasjoner, og med å erkjenne og bruke interne og eksterne ressurser. Vanskeligheter med å godta situasjoner som er ledd i en forandring, anerkjenne eksterne støttenettverk. Spente omgivelser og utilstrekkelig familiekommunikasjon.
<u>10035894</u>	F	Pårørendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta
<u>10023646</u>	F	*	Pårørendes holdning
<u>10041600</u>	F	Pårørendes kunnskap	Kunnskap
<u>10041616</u>	F	Pårørendes kunnskap om sykdom	Pårørendes kunnskap
<u>10037658</u>	DC	Pårørendes kunnskap om sykdom	Pårørendes kunnskap om sykdom

*synonym

<u>10034736</u>	F	Pårørendes mestring	Mestring
<u>10038482</u>	DC	Pårørendes sorgarbeid	Pårørendes sorgarbeid
<u>10007614</u>	F	Pårørendes sorgprosess	Sorgprosess: Familiens erfaring etter tap av en som de er glade i, reel eller ubestemt eiendel, tydelig lidelse med fysiske og emosjonelle symptomer hos mer enn ett familiemedlem, familieatmosfære av sorg og lidelse, felles tristhet og midlertidig forstyrrelse i organisering av familierutinene.
<u>10023680</u>	F	Pårørendestøtte	Fenomen
<u>10021081</u>	M	Parykk	Proteseanordning
<u>10014132</u>	C	Pasient	Individ
<u>10014145</u>	A	Pasientaktivitet	Handling
<u>10004463</u>	M	Pasientforløp	Plan
<u>10014166</u>	F	Pasientidentitet	Identitet
<u>10014178</u>	M	Pasientjournal	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10014184</u>	F	Pasientrettigheter	Menneskerettigheter
<u>10014197</u>	F	Pasientrolle	Rolle som individ
<u>10032227</u>	IC	* Pasientstyrt smertelindring	Handling
<u>10032227</u>	IC	Pasientstyrt analgetika	Handling
<u>10002911</u>	A	* Passe på	Handling: Å være bekymret for, å oppvarte eller å se etter noen eller noe.
<u>10041659</u>	DC	Passende grad av åpenhet om seg selv	Åpenhet om seg selv
<u>10045509</u>	F	Passiv røyking	Forurensning
<u>10014109</u>	M	Passivt bevegelsesutslag	Øvelseteknikk for muskler eller ledd: Bevegelse av ledd med assistanse.
<u>10014121</u>	F	Patologisk prosess	Svekket prosess
<u>10001183</u>	DC	* Patologisk sorg	Sorg
<u>10004906</u>	M	* PC	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10014243</u>	L	Penis	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10013749</u>	L	* Per os	Administrasjonsvei
<u>10014329</u>	L	Periartikulært	Administrasjonsvei
<u>10042860</u>	F	* Perifer nevrovaskulær prosess	Nevrovaskulær prosess
<u>10042841</u>	F	* Perifer vevsgjennomblødning	Vevsperfusjon
<u>10042841</u>	F	Perifer vevsperfusjon	Vevsperfusjon
<u>10014386</u>	L	Perifert	Posisjon
<u>10027476</u>	F	Perifert ødem	Ødem
<u>10027482</u>	DC	Perifert ødem	Perifert ødem
<u>10014338</u>	F	Perinatal dødelighet	Dødsfrekvens: Relativ andel av perinatale dødsfall (dødfødsel ved eller etter 28 uker av svangerskapet og dødsfall hos spedbarn mindre enn 1 uke gammel).
<u>10014338</u>	F	* Perinatal dødsrate	Dødsfrekvens: Relativ andel av perinatale dødsfall (dødfødsel ved eller etter 28 uker av svangerskapet og dødsfall hos spedbarn mindre enn 1 uke gammel).
<u>10026038</u>	T	Perinatal periode	Hendelse eller episode
<u>10026038</u>	T	* Perinatalt	Hendelse eller episode
<u>10014340</u>	L	Perineum	Kroppsområde
<u>10014355</u>	L	Perinevralt	Administrasjonsvei
<u>10010485</u>	T	Periodisk	Tidssekvens: Stopper eller gjør pauser ved intervaller, stopper og starter ved intervaller.
<u>10014364</u>	A	Perioperativ leiring	Leire
<u>10023111</u>	DC	Perioperativ leiringsskade	Perioperativ leiringsskade
<u>10014372</u>	F	Perioperativ leiringsskade	Skade
<u>10025896</u>	T	Perioperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10025896</u>	T	* Perioperativt	Hendelse eller episode
<u>10014393</u>	M	Peritoneal dialyse	Dialyseteknikk
<u>10014289</u>	A	Perkutere	Undersøke: Undersøke kroppsdeler ved å forsiktig banke med fingre eller instrumenter.
<u>10005086</u>	T	* Permanent	Tidssekvens: Forekommer uten stopp, uavbrutt sekvens.
<u>10014270</u>	F	* Persepsjon	Prosess i nervesystem: Bevisst mental registrering av sensoriske stimuli, forståelse av objekter eller andre data gjennom sansene.
<u>10010018</u>	C	* Person	Et enkeltmenneske
<u>10017769</u>	F	Personlig hygiene	Hygiene
<u>10014412</u>	F	Personlig identitet	Selvbilde: Sammensetning av ideer, følelser og holdninger vedrørende egen identitet, egen verdi, egne evner, begrensninger og oppfatninger hos andre, en tilstand av å være den samme i substans, natur og kvalitet.

*synonym

<u>10014420</u>	F	Personlighet	Personlig identitet: Sammensetning av atferdsmønstre, karaktertrekk og holdninger som kjennetegner individet som en særegen person, og som er uforandret i væremåte, natur og kvalitet over tid.
<u>10011349</u>	M	Personløfter	Hjelpemiddel ved mobilisering
<u>10014449</u>	F	Perspirasjon	Kroppslig substans
<u>10014431</u>	F	Perspirasjonsprosess	Sekresjonsprosess: Tap av vann ved fordampning fra fuktige overflater av hud og fra respirasjonssystemet, og eliminasjon av svette fra sekresjonskjertler som en mekanisme for uttømming og regulering av kropps.
<u>10014580</u>	F	Pica	Overdreven lyst på bestemt mat (Craving): Følelse av et sterkt behov for unaturlige typer mat, forandret appetitt i forbindelse med svangerskap, underernæring og hysteri.
<u>10033334</u>	F	* Pipende respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10014624</u>	M	Pipette	Transportutstyr
<u>10014630</u>	M	Plan	Gjenstand
<u>10038597</u>	F	Plan for amming	Plan
<u>10003970</u>	M	Plan for helsehjelp	Plan
<u>10039820</u>	F	Plan for smertebehandling	Plan
<u>10039820</u>	F	* Plan for smertelindring	Plan
<u>10039672</u>	F	Plan for velvære	Regime
<u>10014648</u>	A	Planlegge	Koordinere: Overveie, bestille og arrangere noe på forhånd.
<u>10035915</u>	IC	Planlegging av helsehjelp	Handling
<u>10014653</u>	F	Plante	Organisme
<u>10014757</u>	A	* Plassere	Utførelse: Plassere noen eller noe i en bestemt stilling.
<u>10014788</u>	L	* Plassering	Tilstand
<u>10051777</u>	IC	Plassering av pute	Plassering
<u>10014695</u>	L	Pleura	Komponent i respirasjonssystem
<u>10019040</u>	F	Plutselig uventet spedbarnsdød	Død
<u>10013852</u>	L	Poliklinisk avdeling	Avdeling for helsetjenester
<u>10014726</u>	F	Politikk	Psykososial struktur: Generell retning eller hovedaktivitet som kommer fra en organisasjons målsettinger og formål, og som er brukt gjentatte ganger for å gi veiledning i beslutningstaking.
<u>10014719</u>	F	Politi-tjeneste	Tjenester: Institusjoner og personer som har ansvar for å beskytte befolkningen, vern av befolkning mot skade og farer, avsløring og forebygging av kriminalitet.
<u>10030042</u>	DC	Polyfarmasi	Polyfarmasi
<u>10027448</u>	F	Polyfarmasi	Sammensatt legemiddelregime
<u>10014788</u>	L	* Posisjon	Tilstand
<u>10014816</u>	F	Positiv atferd	Atferd
<u>10024809</u>	F	Positiv bekreftelse	Tilfredsstillende kommunikasjon
<u>10016479</u>	OC	Positiv diagnose og positivt resultat	Diagnose og resultat
<u>10010981</u>	J	Positiv eller negativ vurdering	Tilstand: Vurdert positivt eller negativt.
<u>10014892</u>	F	Positiv ernæringsstatus	Ernæringsstatus
<u>10025002</u>	DC	Positiv ernæringsstatus	Positiv ernæringsstatus
<u>10047376</u>	F	Positiv eufori	Eufori
<u>10047395</u>	DC	Positiv eufori	Positiv eufori
<u>10014800</u>	F	Positiv evne til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10025311</u>	F	Positiv evne til å utføre egenomsorg	Evne til å utføre egenomsorg
<u>10045702</u>	DC	* Positiv familiestøtte	Pårørendetøtte
<u>10028000</u>	F	Positiv gastrointestinale prosess	Gastrointestinale prosess
<u>10034665</u>	F	Positiv hendelse eller episode	Hendelse eller episode
<u>10025638</u>	DC	Positiv holdning hos omsorgsgiver	Omsorgsgivers holdning
<u>10022275</u>	DC	Positiv holdning til helsehjelp	Holdning til helsehjelp
<u>10022275</u>	DC	* Positiv innstilling til helsehjelp	Holdning til helsehjelp
<u>10027739</u>	F	Positiv kontinens for avføring	Kontinent for avføring
<u>10050418</u>	F	Positiv motstandskraft	Motstandskraft
<u>10028102</u>	F	* Positiv nevrovaskulær prosess	Nevrovaskulær prosess
<u>10045702</u>	DC	Positiv pårørendestøtte	Pårørendetøtte
<u>10028442</u>	F	* Positiv persepsjon	Sanseinntrykk
<u>10025664</u>	DC	Positiv personlig identitet	Personlig identitet
<u>10014918</u>	F	Positiv prosess	Prosess
<u>10028085</u>	F	Positiv prosess i muskel-skjelett-system	Prosess i muskel-skjelett-system
<u>10028102</u>	F	Positiv prosess i nerveforsyning til blodkar	Nevrovaskulær prosess

*synonym

<u>10028156</u>	F	Positiv prosess i respirasjonssystem	Prosess i respirasjonssystem
<u>10028379</u>	F	Positiv prosess i sirkulasjonssystem	Prosess i sirkulasjonssystem
<u>10035530</u>	F	Positiv psykisk respons	Psykisk respons
<u>10038407</u>	F	Positiv psykisk status	Psykisk status
<u>10024159</u>	F	Positiv religiøs tro	Religiøs tro
<u>10050418</u>	F	* Positiv resiliens	Motstandskraft
<u>10028442</u>	F	Positiv sanseinntrykk	Sanseinntrykk
<u>10025751</u>	DC	Positiv selvfølelse	Selvfølelse
<u>10014960</u>	F	Positiv status	Status
<u>10025779</u>	DC	Positiv stolthet	Stolthet
<u>10014973</u>	F	Positiv temperaturregulering	Temperaturregulering
<u>10014960</u>	F	* Positiv tilstand	Status
<u>10026745</u>	F	Positiv urinkontinens	Kontinensstatus
<u>10014987</u>	F	Positiv vannlating	Vannlating
<u>10028118</u>	F	Positiv vaskulær prosess	Vaskulær prosess
<u>10035728</u>	F	Positive relasjoner	Relasjonsstatus
<u>10025353</u>	F	Positivt håp	Håp
<u>10028564</u>	DC	Positivt kroppsbilde	Kroppsbilde
<u>10044520</u>	F	Positivt kroppsbilde	Kroppsbilde
<u>10027108</u>	DC	Positivt selvbilde	Positivt selvbilde
<u>10014925</u>	F	Positivt selvbilde	Selvbilde
<u>10050460</u>	F	Positiv status på stemningsleie	Status på stemningsleie
<u>10014994</u>	L	* Posterior	Fremre del av bakre posisjon
<u>10021761</u>	DC	* Postnasalt drypp	Postnasalt drypp
<u>10022223</u>	F	Postnasalt drypp	Svekket respirasjon
<u>10016511</u>	L	* Postoperativ avdeling	Avdeling for helsetjenester
<u>10027242</u>	T	Postoperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10027242</u>	T	* Postoperativt	Hendelse eller episode
<u>10025906</u>	T	Post-partum periode	Hendelse eller episode
<u>10001699</u>	DC	Post-traumatisk reaksjon	Traumerespons
<u>10015151</u>	J	Potensiell	Tilstand
<u>10017252</u>	J	Potensiell risiko	Potensiale: Mulighet for tap eller problem, et problem som forventes å oppstå med høy sannsynlighet, potensiell negativ tilstand
<u>10004158</u>	M	Potte	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10040572</u>	F	Preferanser	Tro
<u>10015450</u>	F	Premenstruell spenning	Visceral smerter: Tegn på begynnende menstruasjon i de siste dagene av menstruasjonssyklus, nervøs spenning, irritabilitet, vektøkning, ødem, hodepine, smerter i brystene, nedstemthet og manglende konsentrasjon før starten av menstruasjon. Kjennetegnene forsvinner en eller to dager etter menstruasjonsstart.
<u>10015450</u>	F	* Premenstruelt syndrom	Visceral smerter: Tegn på begynnende menstruasjon i de siste dagene av menstruasjonssyklus, nervøs spenning, irritabilitet, vektøkning, ødem, hodepine, smerter i brystene, nedstemthet og manglende konsentrasjon før starten av menstruasjon. Kjennetegnene forsvinner en eller to dager etter menstruasjonsstart.
<u>10025910</u>	T	Prenatal periode	Hendelse eller episode
<u>10025910</u>	T	* Prenatalt	Hendelse eller episode
<u>10032412</u>	F	Prenatalt omsorgsregime	Regime
<u>10025923</u>	T	Preoperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10025923</u>	T	* Preoperativt	Hendelse eller episode
<u>10043137</u>	M	Preparatnavn	Legemiddel
<u>10000364</u>	F	* Prestasjon	Status: Fullførelse eller gjennomføring.
<u>10025213</u>	IC	Prevensjon	Prevensjon: Handling for å hindre familieførøkning, som for eksempel bruk av prevensjonsstrategier for å hindre svangerskap
<u>10025428</u>	F	Prevensjonsmiddel	Enhet
<u>10015736</u>	A	Prioritere	Planlegge: Rangere noe.
<u>10024438</u>	IC	Prioritere (behandling) regime	Prioritere
<u>10015758</u>	F	Privatliv	Pasientrettigheter
<u>10025590</u>	DC	Privatliv	Privatliv
<u>10023959</u>	DC	Problem i miljø	Problem knyttet til miljø
<u>10012699</u>	F	Problem knyttet til miljø	Miljøprosess
<u>10012938</u>	J	Problem med	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10022931</u>	DC	* Problem med gastrointestinalesystem	Problem med gastrointestinale prosess

*synonym

<u>10029480</u>	DC	*	Problem med å akseptere helsetilstand	Aksept av helsetilstand
<u>10001046</u>	DC	*	Problem med å gå	Gangfunksjonsevne
<u>10022559</u>	DC		Problem med å lese	Lese- og skriveferdigheter
<u>10040731</u>	DC		Problem med å mestre smerter	Mestrer smerter
<u>10000918</u>	DC		Problem med å opprettholde helse	Evne til å opprettholde helse
<u>10043074</u>	DC		Problem med å skaffe legemiddel	Evne til å hente legemiddel
<u>10043074</u>	DC	*	Problem med å skaffe medikament	Evne til å hente legemiddel
<u>10000994</u>	DC		Problem med å utføre eliminasjon uten hjelp	Evne til å utføre eliminasjon
<u>10000925</u>	DC		Problem med å utføre husarbeid	Evne til å utføre husarbeid
<u>10029645</u>	DC		Problem med å utføre munnhygiene	Problem med å utføre personlig hygiene
<u>10029645</u>	DC	*	Problem med å utføre oralhygiene	Problem med å utføre personlig hygiene
<u>10047191</u>	DC		Problem med abstrakt tenkning	Abstrakt tenkning
<u>10052095</u>	DC		Problem med aktivt bevegelsesutslag	Aktivt bevegelsesutslag
<u>10001098</u>	DC		Problem med amming	Amming
<u>10027165</u>	DC	*	Problem med årvåkenhet	Årvåkenhet
<u>10012545</u>	F		Problem med atferd	Atferd
<u>10047170</u>	DC		Problem med balanse	Balanse
<u>10029904</u>	DC		Problem med boligenhet	Boligstatus
<u>10012652</u>	F		Problem med defekasjon	Defekasjon
<u>10022062</u>	DC		Problem med defekasjon	Nedsatt defekasjon
<u>10023336</u>	DC	*	Problem med eksistensiell tilstand	Åndelig status
<u>10012652</u>	F	*	Problem med eliminasjon av avføring	Defekasjon
<u>10022062</u>	DC	*	Problem med eliminasjon av avføring	Nedsatt defekasjon
<u>10022965</u>	DC		Problem med endokrinsystem	Prosess i endokrinsystem
<u>10000939</u>	DC		Problem med foreldrerolle	Evne til å utføre foreldrerollen
<u>10045597</u>	DC		Problem med fosterutvikling	Fosterutvikling
<u>10023362</u>	DC	*	Problem med funksjoner i respirasjonssystem	Svekket respirasjon
<u>10037720</u>	F		Problem med fysisk bedringsprosess	Fysisk bedring
<u>10001046</u>	DC		Problem med gangfunksjon	Gangfunksjonsevne
<u>10001177</u>	DC	*	Problem med gassutveksling	Gassutveksling
<u>10012741</u>	F	*	Problem med gastrointestinale prosesser	Mage-tarmprosess
<u>10022920</u>	DC		Problem med helsefremmende atferd	Helsefremmende atferd
<u>10022949</u>	DC	*	Problem med hjerte- karsystem	Kardiovaskulært system
<u>10022965</u>	DC	*	Problem med hormon funksjon	Prosess i endokrinsystem
<u>10025535</u>	DC		Problem med høyt næringsinntak	Problem med ernæringsinntak
<u>10012917</u>	F		Problem med hud	Hud
<u>10001290</u>	DC		Problem med hudkvalitet	Hudkvalitet
<u>10012756</u>	F		Problem med hukommelse	Hukommelse
<u>10001203</u>	DC		Problem med hukommelse	Nedsatt hukommelse
<u>10023097</u>	DC		Problem med inaktivitet	Inaktivitet
<u>10027430</u>	DC	*	Problem med interaktiv adferd	Interaktiv atferd
<u>10022949</u>	DC		Problem med kardiovaskulært system	Kardiovaskulært system
<u>10022321</u>	DC		Problem med kognisjon	Kognisjon
<u>10023370</u>	DC	*	Problem med kommunikasjon	Kommunikasjonsevne
<u>10012702</u>	F		Problem med kommunikasjon hos pårørende	Redusert kommunikasjonshandling (innenfor en gruppe)
<u>10012702</u>	F	*	Problem med kommunikasjon i familie	Redusert kommunikasjonshandling (innenfor en gruppe)
<u>10042319</u>	DC		Problem med komplekst behandlingsregime	Sammensatt regime
<u>10029759</u>	DC		Problem med kontinuitet i helsehjelp	Kontinuitet i helsehjelp
<u>10012955</u>	L	*	Problem med kroppsdel	Strukturell kroppsdel
<u>10012870</u>	F		Problem med kroppsregulering	Kroppseguleringprosess

*synonym

<u>10023358</u>	DC	Problem med kroppsregulering	Problem med kroppsregulering
<u>10029943</u>	DC	Problem med laktasjon	Laktasjon
<u>10025519</u>	DC	Problem med lavt næringsinntak	Problem med ernæringsinntak
<u>10012550</u>	F	Problem med livssyn	Livssyn
<u>10012741</u>	F	Problem med mage-tarm	Mage-tarmprosess
<u>10022931</u>	DC	Problem med mage-tarmfunksjon	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10023097</u>	DC	* Problem med manglende aktivitet	Inaktivitet
<u>10029943</u>	DC	* Problem med melkproduksjon	Laktasjon
<u>10001120</u>	DC	Problem med mestring	Problematisk mestringsprosess
<u>10025557</u>	DC	* Problem med minuttvolum	Minuttvolum
<u>10001363</u>	DC	Problem med mobilitet i rullestol	Mobilitet i rullestol
<u>10026967</u>	DC	* Problem med munnslimhinner	Redusert vevskvalitet
<u>10022642</u>	DC	Problem med muskel-skjelett-funksjon	Problem med muskel-skjelett-system
<u>10012773</u>	F	Problem med muskel-skjelett-system	Prosess i muskel-skjelett-system
<u>10023009</u>	DC	Problem med næringsinntak	Næringsinntak
<u>10023153</u>	DC	Problem med nerveforsyning til perifer blodkar	Svekket nevrovaskulær prosess
<u>10037322</u>	DC	* Problem med nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10052030</u>	T	* Problem med nervesystem	Prosess i nervesystemet
<u>10023169</u>	DC	Problem med nyrefunksjon	Nyreprosess
<u>10029818</u>	DC	Problem med ørevoks	Ørevoks
<u>10012681</u>	F	Problem med overfylning og sprenge	Overfylning
<u>10023153</u>	DC	* Problem med perifer nevrovaskulær funksjon	Svekket nevrovaskulær prosess
<u>10038411</u>	DC	* Problem med psykisk tilstand	Psykisk tilstand
<u>10012858</u>	F	* Problem med psykologisk respons	Psykologisk respons
<u>10025087</u>	DC	Problem med psykomotorisk aktivitet	Redusert psykomotorisk aktivitet
<u>10001316</u>	DC	Problem med pusteevne	Spontan ventilasjon
<u>10035744</u>	DC	Problem med relasjoner i forhold til andre	Relasjonsstatus
<u>10012889</u>	F	Problem med reproduksjon	Reproduksjonsprosess
<u>10012891</u>	F	* Problem med respirasjon	Prosess i respirasjonssystem
<u>10023362</u>	DC	* Problem med respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10001261</u>	DC	Problem med respiratoravvenning	Respons på respiratoravvenning
<u>10000941</u>	DC	Problem med rolleutøvelse	Evne til rolleutøvelse
<u>10027430</u>	DC	Problem med samspill	Interaktiv atferd
<u>10001288</u>	DC	Problem med seksualfunksjon	Seksualprosess
<u>10001274</u>	DC	Problem med seksuell atferd	Seksuell atferd
<u>10012760</u>	F	Problem med slimhinner	Slimhinner
<u>10001022</u>	DC	Problem med sosialisering	Evne til sosialisering
<u>10027226</u>	DC	Problem med søvn	Problem med søvn
<u>10012929</u>	F	Problem med søvn	Søvn
<u>10012940</u>	F	Problem med status	Status
<u>10001033</u>	DC	Problem med svelgeevne	Svelgeevne
<u>10029841</u>	DC	Problem med sysselsetting	Status som arbeidstaker
<u>10043251</u>	L	Problem med systemisk vene	Systemisk vene
<u>10033560</u>	DC	Problem med temperaturregulering	Problem med temperaturregulering
<u>10012964</u>	F	Problem med temperaturregulering	Temperaturregulering
<u>10000863</u>	DC	* Problem med tilpasning	Tilpasningsevne
<u>10022043</u>	DC	* Problem med treningsatferd	Treningsmønster
<u>10022043</u>	DC	Problem med treningsmønster	Treningsmønster
<u>10012550</u>	F	* Problem med tro	Livssyn
<u>10001359</u>	DC	Problem med urinveier	Problem med urinveier
<u>10023273</u>	DC	* Problem med utvikling hos nyfødt	Nyfødt utvikling
<u>10029873</u>	DC	Problem med væskeinntak	Væskeinntak
<u>10042008</u>	F	Problem med væskevolum	Negativ kroppsregulering
<u>10021790</u>	DC	Problem med vannlating	Problem med vannlating
<u>10012986</u>	F	Problem med vannlating	Vannlating
<u>10001261</u>	DC	* Problem med ventilatoravvenning	Respons på respiratoravvenning

*synonym

<u>10025104</u>	DC	*	Problem med verbal kommunikasjon	Evne til kommunikasjon ved samtale
<u>10001080</u>	DC		Problem med vevskvalitet	Problem med vevskvalitet
<u>10012578</u>	F		Problem med vevskvalitet	Vevskvalitet
<u>10025746</u>	DC		Problematisk ernæringsstatus	Problematisk ernæringsstatus
<u>10034789</u>	DC	*	Problematisk familiemestring	Mestringsprosess hos pårørende
<u>10023078</u>	DC		Problematisk familieprosess	Dysfunksjonell familieprosess
<u>10012513</u>	F		Problematisk handling	Handling
<u>10012532</u>	F		Problematisk innstilling	Holdning
<u>10025492</u>	DC		Problematisk innstilling til ernæringsstatus	Holdning til ernæringsstatus
<u>10034789</u>	DC		Problematisk mestring hos pårørende	Mestringsprosess hos pårørende
<u>10034817</u>	DC		Problematisk mestring i samfunnet	Samfunnets mestringsprosess
<u>10012647</u>	F	*	Problematisk mestringsprosess	Mestring
<u>10025463</u>	F		Problematisk religiøs tro	Religiøs tro
<u>10012901</u>	F		Problematisk seksuell atferd	Seksuell atferd
<u>10012668</u>	F		Problematisk spiseatferd	Spisemønster
<u>10012940</u>	F	*	Problematisk tilstand	Status
<u>10015770</u>	A		Profilering	Identifisere: Systematisk identifisering av helseatferd og behov i en befolkning.
<u>10015838</u>	F		Profylakse	Fenomen
<u>10016609</u>	F	*	Program	Plan
<u>10015789</u>	J	*	Progresjon	Tilstand
<u>10040540</u>	M		Progressiv muskelavslapning	Avslapningsteknikk
<u>10015957</u>	L		Proksimale del av distal plassering	Posisjon
<u>10015942</u>	L		Proksimalt	Proksimale del av distal posisjon
<u>10015791</u>	F		Promiskuitet	Problematisk seksuell atferd: Kritikkløs deltagelse i seksuell aktivitet eller omgang med mange partnere med risiko for spredning av seksuelt overførbare sykdommer.
<u>10016405</u>	F		Proporsjon	Status
<u>10034409</u>	F		Prosedyre	Hendelse eller episode
<u>10039655</u>	F		Prosedyre for anfallshåndtering	Sikkerhetsregime
<u>10039664</u>	F		Prosedyre for forebygging av selvmord	Sikkerhetsregime
<u>10039638</u>	F		Prosedyre for håndtering av fysisk tvang	Sikkerhetsregime
<u>10039640</u>	F		Prosedyre for skjermingstiltak	Sikkerhetsregime
<u>10014262</u>	F		Prosentvis kroppsfett	Fysiologisk status
<u>10015762</u>	F		Prosess	Fokus: En rekke funksjoner eller handlinger som medfører et resultat.
<u>10023045</u>	F		Prosess i det endokrine system	Prosess i kroppens reguleringssystem
<u>10021607</u>	F		Prosess i hudsystemet	Kroppsprosess
<u>10009789</u>	F		Prosess i immunforsvar	Kroppsprosess: Et biokjemisk kompleks som beskytter kroppen mot patogene organismer og andre fremmedelementer ved å utvikle lokale barrierer og inflammasjon, hvor væskemediert immunrespons er spesielt effektiv mot bakterielle og virale invasjoner.
<u>10009789</u>	F	*	Prosess i immunsystem	Kroppsprosess: Et biokjemisk kompleks som beskytter kroppen mot patogene organismer og andre fremmedelementer ved å utvikle lokale barrierer og inflammasjon, hvor væskemediert immunrespons er spesielt effektiv mot bakterielle og virale invasjoner.
<u>10016621</u>	F		Prosess i kroppens reguleringssystem	Kroppsprosess
<u>10012363</u>	F		Prosess i muskel-skjelett-system	Kroppsprosess
<u>10042860</u>	F		Prosess i nerveforsyning til perifer blodkar	Nevrovaskulær prosess
<u>10013102</u>	F		Prosess i nervesystem	Kroppsprosess
<u>10016860</u>	F		Prosess i reproduksjonssystem	Kroppsprosess: Kapasitet hos kvinne og mann til å delta i reproduksjon av et levende barn, noe som forutsetter kvinnelig og mannlig fertilitet; samleie som forutsetter normale reproduksjonssystemer hos mann og kvinne, eller metoder for kunstig befruktning.
<u>10016991</u>	F		Prosess i respirasjonssystem	Kroppsprosess: Diffusjonsmekanisme i tillegg til kontinuerlig prosess av molekylær utveksling av oksygen og kuldioksid fra lungene til cellulær oksydering, regulert av hjernens respirasjonssenter og reseptorer i bronkiene og aorta.
<u>10004416</u>	F		Prosess i sirkulasjonssystem	Kroppsprosess

*synonym

<u>10020445</u>	F	Prosess i urinveissystem	Kroppsprosess: Passasje og uttømming av urin ved miksjon, vanligvis 4 til 6 ganger i løpet av dagen, med en gjennomsnitts mengde på ca 1000-2000 ml pr. 24 timer ved vanlig kosthold.
<u>10017378</u>	F	Prosessrolle	Rolle
<u>10015840</u>	L	Prostata	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10043976</u>	F	Proteinuri	Problem med urinveier
<u>10043982</u>	DC	Proteinuri	Proteinuri
<u>10015855</u>	M	Protese	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10015855</u>	M	Proteseanordning	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10015926</u>	M	Protokoll	Plan
<u>10018531</u>	F	Prøve	Enhet
<u>10019616</u>	F	Prøveresultat	Resultat
<u>10018549</u>	F	Prøverolle	Rolle
<u>10004588</u>	IC	Prøvetaking	Samle
<u>10024781</u>	F	Psykisk reaksjon på undervisning	Psykisk respons
<u>10038955</u>	F	Psykisk respons på smerter	Psykisk respons
<u>10041797</u>	F	Psykisk respons på stomi	Psykisk respons
<u>10015988</u>	F	Psykisk tilstand	Status
<u>10015961</u>	F	Psykologisk prosess	Prosess
<u>10015974</u>	F	Psykologisk respons	Psykologisk prosess
<u>10034413</u>	F	*	Psykologisk respons på prosedyre
<u>10016008</u>	F	Psykomotorisk aktivitet	Prosess i nervesystem: Bevegelsesstyring gjennom bevisst mental aktivitet, viljestyrte måter å mobilisere kroppens bevegelsesapparat på som krever noen grad av nevrologisk koordinasjon.
<u>10002035</u>	F	Psykomotorisk uro	Hyperaktivitet: Tilstand av hensiktsløs psykomotorisk spenning, rastløs aktivitet, går fram og tilbake, utløsning av nervøs spenning knyttet til angst, redsel eller mentalt stress.
<u>10025705</u>	DC	Psykomotorisk uro	Psykomotorisk uro
<u>10016012</u>	F	Psykomotorisk utvikling	Barnets utvikling: Naturlig utviklingsprosess som integrerer aspekter av koordinasjon, kommunikasjon, sosialisering og mobilitet. Personers evne til å interagere med omgivelsene gjennom atferdsmåter.
<u>10034413</u>	F	Psykososial reaksjon på prosedyre	Psykososial respons
<u>10016083</u>	F	Psykososial respons på plan for helsehjelp	Psykososial respons
<u>10016077</u>	F	Psykososial respons på smertehåndtering	Psykososial respons
<u>10016020</u>	F	Psykososial respons på undervisning	Psykisk respons
<u>10016049</u>	F	Psykososial respons på undervisning om ernæring	Psykososial respons på undervisning
<u>10016031</u>	F	Psykososial respons på undervisning om legemiddel	Psykososial respons på undervisning
<u>10016031</u>	F	*	Psykososial respons på undervisning om medikament
<u>10016065</u>	F	Psykososial respons på undervisning om sår	Psykososial respons på undervisning
<u>10016054</u>	F	Psykososial respons på undervisning om smerter	Psykososial respons på undervisning
<u>10022309</u>	F	Psykososial respons til instruksjon om trening	Psykososial respons på instruksjon
<u>10016096</u>	F	Psykososial struktur	Sosial struktur
<u>10001858</u>	T	*	Pubertetsperiode
<u>10016106</u>	L	*	Pubes
<u>10016123</u>	L	Pulmonalarterie	Arterie
<u>10016134</u>	F	Pulsfrekvens	Frekvens
<u>10032551</u>	M	Pulsoksymeter	Redskap
<u>10012079</u>	A	*	Pumpe melk
<u>10017603</u>	L	*	Pung
<u>10016152</u>	A	Punktere	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10016175</u>	F	Pupillerefleks	Innsette: Føre eller forsere en nål inn i et blodkar eller hulrom i kroppen for å trekke ut eller fjerne substanser.
<u>10003666</u>	M	Puste- eller hosteteknikk	Refleks
<u>10006461</u>	F	*	Pustebesvær
<u>10003684</u>	M	Pusteteknikk	Svekket respirasjon: Besværlig bevegelse av luft inn og ut av lungene, kortpustethet, knyttet til utilstrekkelig oksygen i sirkulasjonen, følelse av ubehag og angst.
			Puste- eller hosteteknikk

*synonym

<u>10014607</u>	M		Pute	Støtteutstyr
<u>10014611</u>	M		Putevar	Sengetøy
<u>10026231</u>	IC	*	Rådgiving om åndelig krise	Rådgivning
<u>10026231</u>	IC		Rådgiving om eksistensiell krise	Rådgivning
<u>10005254</u>	A		Rådgivning	Veilede: Bruke dialog for å gjøre noen i stand til å ta egne avgjørelser.
<u>10031036</u>	IC		Rådgivning om alkoholbruk	Rådgivning
<u>10026208</u>	IC	*	Rådgivning om frykt	Rådgivning
<u>10026212</u>	IC		Rådgivning om håp	Rådgivning
<u>10026231</u>	IC	*	Rådgivning om krise i forhold til eksistensielt verdisyn	Rådgivning
<u>10031043</u>	IC		Rådgivning om legemiddelmisbruk	Rådgivning
<u>10031043</u>	IC	*	Rådgivning om medikamentmisbruk	Rådgivning
<u>10026208</u>	IC		Rådgivning om redsel	Rådgivning
<u>10050661</u>	IC		Rådgivning om seksuell atferd	Rådgivning
<u>10031058</u>	IC		Rådgivning om tobakksbruk	Rådgivning
<u>10031062</u>	IC		Rådgivning til pasient	Rådgivning
<u>10016255</u>	F		Radial pulsfrekvens	Pulsfrekvens
<u>10003785</u>	F		Raping	Mage-tarmprosess: Få opp luft fra magen gjennom munnen.
<u>10016771</u>	A		Rapportere	Beskrive: Redegjøre for eller summere hendelser eller observasjoner.
<u>10016785</u>	IC	*	Rapportere arteriell blodgass status	Rapportere
<u>10016802</u>	IC		Rapportere implantasjonsutstyr	Rapportere
<u>10016839</u>	IC		Rapportere prøveresultat	Rapportere
<u>10016785</u>	IC		Rapportere resultat av arteriell blodgass	Rapportere
<u>10016825</u>	IC	*	Rapportere status til familiemedlem	Rapportere
<u>10016825</u>	IC		Rapportere status til pårørende	Rapportere
<u>10042645</u>	IC		Rapportere status til tverrfaglig team	Rapportere
<u>10046653</u>	IC		Rapportere tilgang på kardialt implantasjonsutstyr	Rapportere
<u>10016240</u>	F		Rasisme	Diskriminering: Partiskhet eller fordommer basert på rase.
<u>10017138</u>	F		Rastløshet	Hyperaktivitet: Følelse av uro, tretthet og kløende fornemmelse dypt inne i muskulaturen, noen ganger knyttet til muskelpasmer og sitrende følelse av smerte.
<u>10025722</u>	DC		Rastløshet	Rastløshet
<u>10016390</u>	F	*	Rate	Status
<u>10017004</u>	A	*	Reagere	Handling: Svare på, respondere på utspill.
<u>10025209</u>	DC		Reaksjon på inaktivitet	Reaksjon på inaktivitet
<u>10017091</u>	F		Reaksjonsevne	Status: Respons på stimuli.
<u>10016451</u>	M		Realitetsorientering	Terapi
<u>10037810</u>	F		Redd for å bli forlatt	Redd for å bli forlatt
<u>10037823</u>	DC		Redd for å bli forlatt (gått fra)	Redd for å bli forlatt
<u>10037834</u>	DC		Redd for å dø	Redd for å dø
<u>10041671</u>	DC		Redd for å være til bry for andre	Redd for å være til bry for andre
<u>10026594</u>	F		Redd for å være til bry for andre	Redsel
<u>10043222</u>	DC		Redd for legemiddelbivirkning	Redd for legemiddelbivirkning
<u>10043214</u>	F		Redd for legemiddelbivirkning	Redsel
<u>10037921</u>	DC		Redd for smitte	Redd for smitte
<u>10007738</u>	F		Redsel	Negativ emosjon: Følelse av trussel, fare eller nød, assosiert med kjent eller ukjent årsak, og noen ganger ledsaget av fysisk flukt eller fluktprespons.
<u>10000703</u>	DC		Redsel	Redsel
<u>10026541</u>	F		Redsel for døden	Redsel
<u>10041709</u>	F		Redsel for smitte	Redsel
<u>10005869</u>	M	*	Redskap	Gjenstand
<u>10035621</u>	DC		Reduksjon av forstyrret tankeprosess	Forstyrret tankeprosess
<u>10005600</u>	A		Redusere	Forandre: Justere noe for å oppnå et mindre eller lavere resultat.
<u>10050384</u>	IC		Redusere støy	Redusere
<u>10012938</u>	J	*	Redusert	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10027843</u>	DC	*	Redusert agitasjon	Psykomotorisk uro
<u>10001316</u>	DC	*	Redusert åndedrett	Spontan ventilasjon

*synonym

<u>10027149</u>	DC	*	Redusert åndelig krise	Åndelig krise
<u>10012521</u>	F		Redusert ansamling	Samling av ting
<u>10001014</u>	DC	*	Redusert beskyttelsesevne	Beskyttelsesevne
<u>10027804</u>	DC		Redusert beslutningskonflikt	Beslutningskonflikt
<u>10012634</u>	F	*	Redusert bevissthet	Bevissthet
<u>10027901</u>	DC	*	Redusert depressivt stemningsleie	Depressivt stemningsleie
<u>10027149</u>	DC		Redusert eksistensiell krise	Åndelig krise
<u>10027858</u>	DC		Redusert engstelse	Engstelse
<u>10012804</u>	F	*	Redusert ernæringsstatus	Ernæringsstatus
<u>10000902</u>	DC		Redusert evne hos pårørende til å håndtere regime	Nedsatt evne til å håndtere regime
<u>10000902</u>	DC	*	Redusert evne i familie til å håndtere regime	Nedsatt evne til å håndtere regime
<u>10042548</u>	DC		Redusert evne til å håndtere kontinensutstyr	Evne til å håndtere regime
<u>10000885</u>	DC	*	Redusert evne til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10000973</u>	DC	*	Redusert evne til å spise selv	Evne til å spise selv
<u>10000956</u>	DC	*	Redusert evne til å utføre kroppsvask	Evne til å utføre kroppsvask
<u>10027578</u>	DC	*	Redusert evne til av- og påkledning	Evne til av- og påkledning
<u>10035134</u>	DC		Redusert evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta i planlegging av helsehjelp
<u>10029390</u>	DC		Redusert fatigue	Fatigue
<u>10047444</u>	DC		Redusert fortvilelse	Fortvilelse
<u>10027098</u>	DC		Redusert forvirring	Forvirring
<u>10027889</u>	DC	*	Redusert frykt	Redsel
<u>10012827</u>	F	*	Redusert fysisk respons	Fysisk respons
<u>10001177</u>	DC		Redusert gassutveksling	Gassutveksling
<u>10033525</u>	DC		Redusert halvsidig neglekt	Halvsidig neglekt
<u>10000828</u>	DC		Redusert intrakraniell adaptiv kapasitet	Intrakraniell adaptiv kapasitet
<u>10027098</u>	DC	*	Redusert konfusjon	Konfusjon
<u>10027120</u>	DC		Redusert maktløshet	Maktløshet
<u>10025557</u>	DC		Redusert minuttvolum	Minuttvolum
<u>10001067</u>	DC	*	Redusert mobilitet i seng	Mobilitet i seng
<u>10012787</u>	F	*	Redusert nevrologisk status	Nevrologisk status
<u>10012787</u>	F	*	Redusert nevrologisk tilstand	Nevrologisk status
<u>10051501</u>	DC	*	Redusert oppmerksomhet	Oppmerksomhet
<u>10044239</u>	DC	*	Redusert perifer vevsperfusjon	Utilfredsstillende vevsgjennomblødning
<u>10025087</u>	DC	*	Redusert psykomotorisk aktivitet	Redusert psykomotorisk aktivitet
<u>10027843</u>	DC		Redusert psykomotorisk uro	Psykomotorisk uro
<u>10001316</u>	DC	*	Redusert pusteevne	Spontan ventilasjon
<u>10027889</u>	DC		Redusert redsel	Redsel
<u>10027938</u>	DC	*	Redusert risiko for selvmord	Risiko for selvmord
<u>10000892</u>	DC		Redusert samfunnssevne til å håndtere regime	Redusert evne til å håndtere regime
<u>10027938</u>	DC		Redusert selvmordsrisiko	Risiko for selvmord
<u>10050070</u>	DC		Redusert sosial isolasjon	Sosial isolasjon
<u>10012940</u>	F	*	Redusert status	Status
<u>10027929</u>	DC		Redusert stress	Stressbelastning
<u>10027794</u>	DC		Redusert stress hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<u>10027756</u>	DC		Redusert stress relatert til omplassering	Stress relatert til omplassering
<u>10001033</u>	DC	*	Redusert svelgeevne	Svelgeevne
<u>10047459</u>	DC		Redusert tilbaketrekningssatferd	Tilbaketrekningssatferd
<u>10029390</u>	DC	*	Redusert tilstand av ekstrem tretthet	Fatigue
<u>10033525</u>	DC	*	Redusert unilateral neglekt	Halvsidig neglekt
<u>10027917</u>	DC		Reduserte smerter	Smerter
<u>10016582</u>	F		Refleks	Fysisk respons
<u>10026784</u>	DC		Refleksinkontinens	Refleksinkontinens
<u>10026784</u>	DC	*	Refleksinkontinens	Refleksinkontinens
<u>10026853</u>	F		Refleksinkontinens	Urininkontinens: Ikke viljestyrt urintap som oppstår ved nokså forutsigbare intervaller når et visst blærevolum er oppnådd

*synonym

<u>10016609</u>	F	Regime	Plan
<u>10042524</u>	F	Regime for bruk av kontinensutstyr	Regime
<u>10023651</u>	F	Regime for diagnostisk test	Regime
<u>10031223</u>	F	Regime for enteral ernæring	Regime
<u>10032166</u>	F	Regime for nefrostomistell	Regime
<u>10031281</u>	F	Regime for øyestell	Regime
<u>10032215</u>	F	Regime for parenteral ernæring	Regime
<u>10032236</u>	F	Regime for peritoneal dialyse	Regime
<u>10030850</u>	F	Regime for pleie av bryst	Regime
<u>10032262</u>	F	Regime for post-partum stell	Regime
<u>10033212</u>	F	Regime for reisehelse	Regime
<u>10044857</u>	F	Regime for respiratorbehandling	Regime
<u>10033283</u>	F	Regime for stell av urinkateter	Regime
<u>10032790</u>	F	Regime for stomistell	Regime
<u>10033174</u>	F	Regime for tracheostomistell	Regime
<u>10016498</u>	A	Registrere	Beskrive: Angi bevis eller informasjon som redegjør for noe som har skjedd eller har blitt sagt.
<u>10016613</u>	A	Regulere	Kontrollere: Justere noe for å oppnå et ønsket resultat.
<u>10016645</u>	A	Rehabilitere	Gjenopprette: Restituere hensiktsmessige funksjoner eller et normalt liv ved hjelp av trening, spesielt etter sykdom.
<u>10032611</u>	F	Rehabiliteringsregime	Regime
<u>10016507</u>	F	* Rekonvalesens	Status: Fremme eller gjenvinne styrke, helse, normal tilstand eller livsopphold
<u>10021885</u>	DC	Rektal forstoppelse	Rektal forstoppelse
<u>10016569</u>	M	Rektal sonde	Gastrointestinal sonde
<u>10016553</u>	L	Rektalt	Administrasjonsvei
<u>10016548</u>	L	Rektum	Kroppshulrom
<u>10013754</u>	A	* Rekvirere	Håndtere: Gi en ordre, etterspørre levering av noe.
<u>10032624</u>	F	* Relasjonelle forhold	Status
<u>10016684</u>	F	Relasjoner	Psykososial struktur
<u>10016678</u>	A	Relasjonsbygging	Oppfølging: Etablere eller videreføre forbindelse med en eller flere individer, kommunisere og påvirke hverandre.
<u>10035737</u>	F	Relasjonsproblem	Relasjonsstatus
<u>10032624</u>	F	Relasjonsstatus	Status
<u>10016678</u>	A	* Relatere	Oppfølging: Etablere eller videreføre forbindelse med en eller flere individer, kommunisere og påvirke hverandre.
<u>10026750</u>	J	Relativ vurderingsstatus	Tilstand
<u>10016728</u>	F	* Religiøs overbevisning	Livssyn: Egne religiøse overbevisninger og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av og prinsipper, religiøs tro som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykologiske natur.
<u>10016728</u>	F	Religiøs tro	Livssyn: Egne religiøse overbevisninger og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av og prinsipper, religiøs tro som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykologiske natur.
<u>10016737</u>	F	Religiøse tjenester	Tjenester
<u>10016759</u>	M	Reminisenseterapi	Terapi
<u>10004444</u>	A	Rengjøre	Utførelse: Fjerne skitt eller forurensning, fjerning av søppel.
<u>10050626</u>	IC	Rengjøre munnslimhinne	Rengjøre
<u>10050635</u>	IC	Rengjøre tunge	Rengjøre
<u>10020942</u>	F	Renovasjonstjenesten	Tjenester: Tilgang til passende lagring, samling, behandling og fjerning av avfall.
<u>10016181</u>	A	Rense	Desinfisere: Bruk av antiseptika, befri noe fra urenheter.
<u>10016841</u>	F	Reproduksjonssystem	Kroppssystem
<u>10050402</u>	F	Resiliens	Status
<u>10037085</u>	M	Respirasjonsbehandling	Terapi
<u>10016904</u>	F	Respirasjonsfrekvens	Frekvens: Respirasjonsfrekvens vanligvis som åndedrag per minutt.
<u>10016958</u>	M	Respirasjonshjelpemiddel	Redskap
<u>10016915</u>	F	Respirasjonsrytme	Rytme
<u>10016962</u>	F	Respirasjonsstatus	Fysiologisk status
<u>10016970</u>	F	Respirasjonssystem	Kroppssystem
<u>10051909</u>	M	Respirasjonsterapeut	Helsepersonell
<u>10051586</u>	IC	Respirasjonsterapi	Respirasjonsterapi
<u>10044842</u>	M	Respirator	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10050642</u>	F	Respiratoravvenning	Regime

*synonym

<u>10032653</u>	F	Respiratorisk acidose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10032669</u>	F	Respiratorisk alkalose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10017004</u>	A	Respondere	Handling: Svare på, respondere på utspill.
<u>10017015</u>	F	Respons på anestesi	Respons på legemiddel
<u>10017070</u>	F	Respons på behandling	Fysisk respons
<u>10017027</u>	F	Respons på blodprodukter	Respons på behandling
<u>10033404</u>	F	Respons på enteral ernæring	Respons på behandling
<u>10025127</u>	F	Respons på inaktivitet	Svekket fysisk respons
<u>10017043</u>	F	Respons på legemiddel	Respons på behandling
<u>10017043</u>	F	* Respons på medikament	Respons på behandling
<u>10017058</u>	F	Respons på parenteral ernæring	Respons på behandling
<u>10039849</u>	F	Respons på pasientstyrt smertelindring	Respons på smertebehandling
<u>10034466</u>	F	Respons på prosedyre	Respons på behandling
<u>10017089</u>	F	Respons på respiratoravvenning	Respons på behandling
<u>10034450</u>	F	Respons på smertebehandling	Respons på behandling
<u>10034450</u>	F	* Respons på smertelindring	Respons på behandling
<u>10039854</u>	F	Respons på sykepleiekontrollert analgetika	Respons på smertebehandling
<u>10039854</u>	F	* Respons på sykepleiekontrollert smertelindring	Respons på smertebehandling
<u>10017062</u>	F	Respons på temperaturregulering	Respons på behandling
<u>10036410</u>	F	Respons på terapi	Respons på behandling
<u>10017036</u>	F	Respons på væskebehandling	Respons på behandling
<u>10017089</u>	F	* Respons på ventilatoravvenning	Respons på behandling
<u>10016507</u>	F	* Restitusjon	Status: Fremme eller gjenvinne styrke, helse, normal tilstand eller livsopphold
<u>10019249</u>	F	* Restitusjon etter kirurgi	Bedringsprosess
<u>10017186</u>	F	Resultat	Gjenstand: Konsekvens eller effekt av noe, virkning.
<u>10002543</u>	F	Resultat av arteriell blodgass	Laboratoriesvar: Nivåer av oksygen og karbondioksid i arterielt blod.
<u>10017193</u>	A	Resuscitere	Gjenopprette: Å gjenopplive noe eller noen.
<u>10008585</u>	M	Retningslinjer	Plan
<u>10042744</u>	F	Retningslinjer for fødselsomsorg	Regime
<u>10013978</u>	M	Retningslinjer for smertebehandling	Retningslinjer
<u>10017206</u>	L	Retrobulbært	Administrasjonsvei
<u>10007963</u>	F	* Revne	Sår: Revne eller sprekk på kroppsoverflaten ledsaget av redusert hudelastisitet og evne til å strekkes, røde strekkmerker der man kan se underhudsvev.
<u>10017223</u>	L	Ribben	Knokkel
<u>10005126</u>	M	Rie-målings utstyr	Overvåkningsutstyr
<u>10015007</u>	J	Risiko	Potensiale: Forekommer som en mulighet, risiko.
<u>10042201</u>	DC	* Risiko for å bli offer for misbruk: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042238</u>	DC	* Risiko for å bli offer for misbruk: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre
<u>10042201</u>	DC	Risiko for å bli offer for mishandling: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042238</u>	DC	Risiko for å bli offer for mishandling: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre
<u>10044452</u>	DC	Risiko for å bli offer for omsorgssvikt	Offer for omsorgssvikt
<u>10042303</u>	DC	Risiko for å bli offer for voldsbruk fra intimpartner	Offer for voldsbruk fra intimpartner
<u>10015285</u>	DC	* Risiko for å bli tappet for krefter	Maktesløshet
<u>10015179</u>	DC	* Risiko for å føle seg ensom	Ensomhet
<u>10037586</u>	DC	Risiko for å være undervektig	Undervekt
<u>10015011</u>	DC	Risiko for aktivitetsintoleranse	Aktivitetsintoleranse
<u>10023874</u>	DC	* Risiko for akutt desorientering	Risiko for forvirringstilstand
<u>10023874</u>	DC	Risiko for akutt forvirringstilstand	Risiko for forvirringstilstand
<u>10032291</u>	DC	Risiko for anafylaktisk sjokk	Anafylaktisk sjokk
<u>10015325</u>	DC	* Risiko for åndelig krise	Åndelig krise
<u>10035031</u>	DC	Risiko for apné	Apné
<u>10015024</u>	DC	Risiko for aspirasjon	Aspirasjon
<u>10015030</u>	DC	Risiko for autonom dysrefleksi	Autonom dysrefleksi
<u>10015082</u>	DC	Risiko for avvikende atferd hos spedbarn	Avvikende atferd

*synonym

10017268	DC		Risiko for blødning	Blødning
10051932	DC	*	Risiko for blodpropp	Emboli
10035008	DC		Risiko for bradykardi	Bradykardi
10041587	DC		Risiko for brekninger og oppkast	Brekninger og oppkast
10041895	DC		Risiko for dehydrering	Dehydrering
10022070	DC		Risiko for delirium	Delirium
10032329	DC		Risiko for depressivt stemningsleie	Depressivt stemningsleie
10023050	DC	*	Risiko for desorientering	Forvirringstilstand
10042666	DC		Risiko for diabetisk fotsår	Diabetisk fotsår
10037564	DC		Risiko for diaré	Diaré
10027509	DC		Risiko for dyp venetrombose	Dyp venetrombose
10038495	DC	*	Risiko for dysfunksjonell familiesorg	Pårørende sorg
10021735	DC		Risiko for dysfunksjonell sorg	Sorg
10038495	DC		Risiko for dysfunksjonell sorg hos pårørende	Pårørende sorg
10015325	DC		Risiko for eksistensiell krise	Åndelig krise
10045521	DC		Risiko for eksponering for passiv røyking	Utsatt for passiv røyking
10045532	DC	*	Risiko for eksponering for stråling	Utsatt for stråling
10051932	DC		Risiko for emboli	Emboli
10015179	DC		Risiko for ensomhet	Ensomhet
10015122	DC		Risiko for fall	Fall
10038521	DC		Risiko for fallrelatert skade	Fallskade
10032338	DC		Risiko for fødselsdepresjon	Risiko for depressivt stemningsleie
10015271	DC		Risiko for forgiftning	Forgiftning
10033375	DC		Risiko for forsinket spedbarnsutvikling	Spedbarnsutvikling
10034935	DC		Risiko for forsinket vekst	Forsinket vekst
10015053	DC	*	Risiko for forstoppelse	Obstipasjon
10023050	DC		Risiko for forvirringstilstand	Forvirringstilstand
10025471	DC		Risiko for høyt næringsinntak	Risiko for næringssvikt
10015030	DC	*	Risiko for hyperrefleksi	Autonom dysrefleksi
10027328	DC		Risiko for hypertermi	Hypertermi
10017275	DC		Risiko for hypotermi	Hypotermi
10015105	DC		Risiko for inaktivitet	Inaktivitet
10017281	DC	*	Risiko for ineffektiv vevsperfusjon	Vevsgjennomblødning
10015133	DC		Risiko for infeksjon	Infeksjon
10037627	DC		Risiko for infeksjon i munnslimhinner	Risiko for infeksjon
10045328	DC	*	Risiko for infertilitet	Fertilitet
10015011	DC	*	Risiko for intoleranse for fysisk aktivitet	Aktivitetsintoleranse
10023256	DC	*	Risiko for komplikasjoner etter fødsel	Komplikasjoner
10023256	DC		Risiko for komplikasjoner postpartum	Komplikasjoner
10023218	DC		Risiko for komplikasjoner relatert til fødsel og forløsning	Komplikasjoner
10023239	DC		Risiko for komplikasjoner under fødsel	Komplikasjoner
10023241	DC		Risiko for komplikasjoner under forløsning av barnet	Komplikasjoner
10023202	DC		Risiko for komplikasjoner ved bruk av prevensjon	Komplikasjoner
10025245	DC		Risiko for kontaminasjon	Utsatt for kontaminasjon
10023803	DC		Risiko for krenket verdighet	Krenket verdighet
10041807	DC		Risiko for kryssinfeksjon	Kryssinfeksjon
10015341	DC		Risiko for kvelning	Kvelning
10015167	DC		Risiko for lateksallergi	Lateksallergi
10035008	DC	*	Risiko for lav puls	Bradykardi
10015180	DC	*	Risiko for lav selvfølelse i spesifikke situasjoner	Lav selvfølelse
10037604	DC		Risiko for legemiddelbivirkning	Legemiddelbivirkning
10015285	DC		Risiko for maktesløshet	Maktesløshet
10023021	DC		Risiko for mangelfullt matinntak	Matinntak

*synonym

10025561	DC	*	Risiko for manglende næring	Risiko for problem med næringsinntak
10037604	DC	*	Risiko for medikamentbivirkning	Legemiddelbivirkning
10037230	DC		Risiko for mestringsproblem	Problematisk mestringsprosess
10032364	DC		Risiko for mestringsproblem hos pårørende	Mestringsprosess hos pårørende
10032364	DC	*	Risiko for mestringsproblem i familie	Mestringsprosess hos pårørende
10037230	DC	*	Risiko for mestringsvansker	Problematisk mestringsprosess
10032355	DC		Risiko for miljøskade	Miljøskade
10040899	DC		Risiko for misnøye med helsehjelp	Tilfredshet med helsehjelp
10021774	DC		Risiko for motstridende religiøs tro	Problematisk religiøs tro
10015198	DC		Risiko for nedsatt evne til å utøve foreldreansvar	Evne til å utføre foreldrerollen
10032270	DC		Risiko for nedsatt evne til omsorgsutøvelse	Evne til omsorgsutøvelse
10015237	DC		Risiko for nedsatt hudkvalitet	Hudkvalitet
10040945	DC		Risiko for negativ livskvalitet	Livskvalitet
10039865	DC	*	Risiko for negativ respons på pasientstyrt analgetika	Respons på pasientstyrt pasientstyrt smertebehandling
10039865	DC		Risiko for negativ respons på pasientstyrt smertelindring	Respons på pasientstyrt pasientstyrt smertebehandling
10039877	DC		Risiko for negativ respons på sykepleierkontrollert analgetika	Respons på sykepleierkontrollert analgetika
10039877	DC	*	Risiko for negativ respons på sykepleier kontrollert smertelindring	Respons på sykepleierkontrollert analgetika
10015053	DC		Risiko for obstipasjon	Obstipasjon
10044434	DC		Risiko for omsorgssvikt : Eldre	Offer for omsorgssvikt :eldre
10044406	DC		Risiko for omsorgssvikt: Barn	Offer for omsorgssvikt: barn
10026848	DC	*	Risiko for overaktiv blære	Urgeinkontinens
10015114	DC		Risiko for overdrevet matinntak	Matinntak
10042031	DC		Risiko for overskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
10032372	DC		Risiko for øyeinfeksjon	Risiko for infeksjon
10021735	DC	*	Risiko for patologisk sorg	Sorg
10015263	DC		Risiko for perioperativ leiringsskade	Perioperativ leiringsskade
10023107	DC		Risiko for perioperativ skade	Skade
10015339	DC		Risiko for plutselig uventet spedbarnsdød	Krybbedød
10027453	DC		Risiko for polyfarmasi	Polyfarmasi
10032338	DC	*	Risiko for post-partum depresjon	Risiko for depressivt stemningsleie
10015259	DC		Risiko for post-traumatisk reaksjon	Traumereaksjon
10046420	DC		Risiko for problem med fosterutviklingen	Fosterutvikling
10015237	DC	*	Risiko for problem med hudkvalitet	Hudkvalitet
10046431	DC		Risiko for problem med mage-tarm	Problem med mage-tarm
10023176	DC		Risiko for problem med reproduksjon	Problem med reproduksjon
10037615	DC		Risiko for problem med søvn	Søvnprosess
10015244	DC	*	Risiko for problem med temperaturregulering	Problem med temperaturregulering
10045453	DC		Risiko for problem med urinveier	Problem med urinveienes funksjon
10037224	DC		Risiko for redusert ernæringsstatus	Redusert ernæringsstatus
10015237	DC	*	Risiko for redusert hudkvalitet	Hudkvalitet
10038424	DC	*	Risiko for redusert psykisk status	Psykisk tilstand
10038424	DC		Risiko for redusert psykisk tilstand	Psykisk tilstand
10027411	DC		Risiko for rømming	Rømming
10015302	DC		Risiko for selvdestruktiv atferd	Selvdestruktiv atferd
10015356	DC		Risiko for selvmord	Selvsmord
10015318	DC		Risiko for selvskading	Selvskading

*synonym

<u>10015180</u>	DC	Risiko for situasjonsbetinget lav selvfølelse	Lav selvfølelse
<u>10015146</u>	DC	Risiko for skade	Skade
<u>10032408</u>	DC	Risiko for skade under overflytting	Overflyttingsskade
<u>10051945</u>	DC	Risiko for smitte	Smitte
<u>10051945</u>	DC	* Risiko for smitteeksponering	Smitte
<u>10037615</u>	DC	* Risiko for søvnproblem	Søvnprosess
<u>10045328</u>	DC	Risiko for sterilitet	Sterilitet
<u>10040457</u>	DC	Risiko for stomikompikasjoner	Stomikompikasjoner
<u>10046449</u>	DC	Risiko for stråleskade	Stråleskade
<u>10045532</u>	DC	Risiko for strålingseksponering	Utsatt for stråling
<u>10027787</u>	DC	Risiko for stress hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<u>10015292</u>	DC	Risiko for stress relatert til omplassering	Stress relatert til omplassering
<u>10023225</u>	DC	Risiko for svangerskapskomplikasjoner	Kompikasjoner
<u>10037314</u>	DC	Risiko for svekket hjertefunksjon	Svekket kardiologisk prosess
<u>10023013</u>	DC	Risiko for svekket næringsinntak	Næring
<u>10015228</u>	DC	Risiko for svekket nerveforsyning til perifer blodkar	Problem med nevrovaskulær prosess
<u>10037333</u>	DC	Risiko for svekket nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10037346</u>	DC	* Risiko for svekket respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10015244</u>	DC	Risiko for svekket temperaturregulering	Problem med temperaturregulering
<u>10037346</u>	DC	Risiko for svikt i respirasjonssystemet	Svekket respirasjon
<u>10041685</u>	DC	Risiko for sviktende skoleprestasjoner	Skoleprestasjoner
<u>10032386</u>	DC	Risiko for sykdom	Patologisk prosess
<u>10041296</u>	DC	Risiko for sykehuservervet komplikasjoner	Sykehuservervet komplikasjoner
<u>10027203</u>	DC	Risiko for tilknytningsproblem mellom foreldre og barn	Foreldre-barn-tilknytning
<u>10027235</u>	DC	Risiko for tilknytningsproblem mellom omsorgsgiver og barn	Omsorgsgiver-barn-tilknytning
<u>10015360</u>	DC	Risiko for traume	Traume
<u>10027337</u>	DC	Risiko for trykksår	Trykksår
<u>10025561</u>	DC	Risiko for underernæring	Risiko for problem med næringsinntak
<u>10042049</u>	DC	Risiko for underskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
<u>10023182</u>	DC	* Risiko for uønsket graviditet	Uønsket svangerskap
<u>10042737</u>	DC	Risiko for uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10042737</u>	DC	* Risiko for uønsket medikamentinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10023182</u>	DC	Risiko for uønsket svangerskap	Uønsket svangerskap
<u>10034957</u>	DC	Risiko for uproporsjonal vekst	Uproporsjonal vekst
<u>10026848</u>	DC	Risiko for urgeinkontinens	Urgeinkontinens
<u>10051950</u>	DC	Risiko for urinveisinfeksjon	Potensiell infeksjon
<u>10015082</u>	DC	* Risiko for urolig atferd hos spedbarn	Avvikende atferd
<u>10017281</u>	DC	Risiko for utilfredsstillende vevsgjennomblødning	Vevsgjennomblødning
<u>10032317</u>	DC	Risiko for utviklingsforstyrrelser hos barnet	Barnets utvikling
<u>10022487</u>	DC	Risiko for vold	Vold
<u>10012836</u>	F	Risikosvangerskap	Svangerskap
<u>10047213</u>	DC	Risiko for sosial isolasjon	Sosial isolasjon
<u>10017309</u>	F	Rituale	Tradisjon
<u>10017299</u>	T	Ritualer i livsfaseoverganger	Hendelse eller episode: Seremonier utført for å markere overgang fra en livsfase til en annen.
<u>10050402</u>	F	* Robusthet	Status
<u>10017321</u>	F	Rolle	Karakteristika: Interaksjon i henhold til implisitt eller eksplisitt sett av forventninger, regler eller standarder for atferd forventet av andre.
<u>10042700</u>	F	* Rolle av legemiddelinteraksjon	Kompikasjonsrolle
<u>10027014</u>	F	Rolle som åndelig støtte	Støtterolle
<u>10027005</u>	F	Rolle som emosjonelt støttende	Støtterolle

*synonym

10003991	F	Rolle som helsepersonell	Rolle som individ
10017350	F	Rolle som individ	Organismerolle
10027606	F	Rolle som juridisk verge	Rolle som individ
10013426	F	Rolle som klinisk ernæringsfysiolog	Rolle som helsepersonell
10005283	F	Rolle som par	Familierolle
10051899	F	Rolle som respirasjonsterapeut	Rolle som helsepersonell
10026979	F	Rolle som sosial støtte	Støtterolle
10026998	F	* Rolle som støtte til familie	Støtterolle
10026998	F	Rolle som støtte til pårørende	Støtterolle
10027014	F	* Rolle som støtter eksistensielt verdisyn	Støtterolle
10020838	F	Rolle som vitalt tegn	Tegnrolle
10007701	F	* Rollen som far	Foreldrerolle: Å ivareta ansvar knyttet til det å være mannlig forelder i en familie i henhold til egen sosial gruppe og kultur.
10042771	F	Rollen til foterapeut	Omsorgsgiver rolle
10027407	F	Rømming	Hendelse eller episode
10016303	L	Røntgenavdeling	Avdeling for helsetjenester
10038756	F	Røykeslutt	Ingen tobakksbruk
10038858	DC	Røykeslutt	Røykeslutt
10032774	M	Røykesluttbehandling	Terapi
10021052	M	Rullestol	Kjøretøy
10021075	F	Rullestolbruk	Mobilisering: Flytte kroppen fra et sted til et annet ved bruk av rullestol, forflytte seg til og fra rullestol, styre rullestolen med sikkerhet, manøvrere over fortauskanter, dørstokker, ramper og andre hindringer med en hastighet som varierer fra sakte til moderat og rask.
10014329	L	* Rundt leddet	Administrasjonsvei
10018992	F	Rusmiddelmisbruk	Problem med atferd: Misbruk av et kjemisk aktivt stoff for en ikke-terapeutisk effekt som kan være skadelig for helsen og forårsake avhengighetsforhold.
10022268	DC	Rusmiddelmisbruk	Rusmiddelmisbruk
10017384	F	Rutine	Samling av prosesser: Detaljert framgangsmåte som etterfølges regelmessig, et sett av vanlige metoder eller aktiviteter, uforanderlig eller vanemessig sett av handlinger.
10041644	F	Rutiner for blæretømming	Rutine
10043401	F	Rutiner for vaginalhygiene	Hygienemønster
10039018	F	Rutiner ved leggetid	Rutine
10003106	L	Rygg	Kroppsområde
10019103	L	Ryggleie	Kroppsstilling
10017210	F	Rytme	Status
10017402	L	Sacrum	Kroppsområde
10017402	L	* Sakralt	Kroppsområde
10017563	M	Saks	Kirurgisk utstyr
10013670	M	Salve	Materiale
10043100	IC	Samarbeid med pårørende om å skaffe legemiddel	Samarbeid
10004542	A	Samarbeide	Relasjonsbygging: Arbeide i fellesskap med en eller flere personer.
10042970	IC	* Samarbeide med helsepersonell om medikamentregime	Samarbeide
10040435	IC	Samarbeide med ernæringsfysiolog	Samarbeide
10035887	IC	* Samarbeide med familie	Samarbeide
10043100	IC	* Samarbeide med familie om å skaffe legemiddel	Samarbeide
10043100	IC	* Samarbeide med familie om å skaffe medikament	Samarbeide
10023554	IC	Samarbeide med farmasøyt	Samarbeide
10043090	IC	Samarbeide med farmasøyt om å skaffe legemiddel	Samarbeide
10043090	IC	* Samarbeide med farmasøyt om å skaffe medikament	Samarbeide
10050378	IC	Samarbeide med fysioterapeut	Samarbeide
10052179	IC	Samarbeide med helsepersonell	Samarbeide
10043116	IC	Samarbeide med helsepersonell om å skaffe legemiddel	Samarbeide
10043116	IC	* Samarbeide med helsepersonell om å skaffe medikament	Samarbeide

*synonym

<u>10043562</u>	IC		Samarbeide med helsepersonell om legemiddelgjennomgang	Samarbeide med helsepersonell
<u>10042970</u>	IC		Samarbeide med helsepersonell om legemiddelregime	Samarbeide
<u>10043562</u>	IC	*	Samarbeide med helsepersonell om legemiddelsamstemming	Samarbeide med helsepersonell
<u>10030953</u>	IC		Samarbeide med juridisk personell	Samarbeide
<u>10023565</u>	IC		Samarbeide med lege	Samarbeide
<u>10043163</u>	IC		Samarbeide med omsorgsgiver om håndtering av legemiddelregime	Samarbeide
<u>10043163</u>	IC	*	Samarbeide med omsorgsgiver om håndtering av medikamentregime	Samarbeide
<u>10035887</u>	IC		Samarbeide med pårørende	Samarbeide
<u>10035873</u>	IC		Samarbeide med pasient	Samarbeide
<u>10039574</u>	IC		Samarbeide med pasient om plan for amming	Samarbeide
<u>10038261</u>	IC		Samarbeide med religiøse tjenester	Samarbeide
<u>10038274</u>	IC		Samarbeide med skole	Samarbeide
<u>10039601</u>	IC		Samarbeide med smertespesialist	Samarbeide
<u>10023577</u>	IC		Samarbeide med sosionom	Samarbeide
<u>10039416</u>	IC		Samarbeide med tverrfaglig team	Samarbeide
<u>10043995</u>	IC		Samarbeide med tverrfaglig team om sårbehandling	Samarbeide
<u>10030930</u>	IC		Samarbeide om elektrolyttbehandling	Samarbeide
<u>10039812</u>	IC		Samarbeide om igangsetting av sykepleier kontrollert analgetika	Samarbeide
<u>10039812</u>	IC	*	Samarbeide om igangsetting av sykepleier kontrollert smertelindring	Samarbeide
<u>10004561</u>	IC		Samarbeide om iverksetting av pasientstyrt analgetika	Samarbeide
<u>10004561</u>	IC	*	Samarbeide om iverksetting av pasientstyrt smertelindring	Samarbeide
<u>10026190</u>	IC		Samarbeide om kostholdsregime	Samarbeide
<u>10039831</u>	IC		Samarbeide om plan for smertebehandling	Samarbeide
<u>10039831</u>	IC	*	Samarbeide om plan for smertelindring	Samarbeide
<u>10030948</u>	IC		Samarbeide om væskebehandling	Samarbeide
<u>10004733</u>	C		Samfunn	Gruppe: Mennesker som en sosial enhet eller et kollektivt hele forbundet gjennom felles geografisk område, levekår eller interesser.
<u>10034743</u>	F		Samfunnets mestring	Mestring
<u>10004831</u>	F		Samfunnets rolle	Grupperolle
<u>10004798</u>	F	*	Samfunnsadministrasjon	Håndtere: Prosessen med å styre, kontrollere, regulere eller gjennomføre samfunnets oppgaver.
<u>10004798</u>	F		Samfunnsadministrering	Håndtere: Prosessen med å styre, kontrollere, regulere eller gjennomføre samfunnets oppgaver.
<u>10004746</u>	F		Samfunnsbasert gruppeprosess	Samfunnsprosess: Handlinger og samhandling blant medlemmer i en samfunnsgruppe.
<u>10004812</u>	F		Samfunnsdeltagelse	Deltagelse: Engasjement i planlegging, organisering, implementering, beslutningstaking og problemløsning for samfunnet.
<u>10004780</u>	F		Samfunnsledelse	Lede: Individer eller grupper som påvirker for å skape endring, oppnå målsetninger, håndtere konflikter og spørsmålsstillinger og sørge for veiledning.
<u>10004820</u>	F		Samfunnsprosess	Prosess: Vedvarende interaksjon og mønster av relasjonsbygging blant samfunnets medlemmer.
<u>10004751</u>	F		Samfunnsutvikling	Utvikling: Planlagt vekst og ekspansjon skapt av samfunnet.
<u>10010463</u>	F	*	Samhandling	Atferd: Samspill med hverandre.
<u>10004574</u>	A		Samle	Oppnå: Bringe noe sammen, innsamling.
<u>10039693</u>	IC		Samle undersøkelser og tiltak (Cluster Care)	Implementere

*synonym

<u>10017965</u>	F	Samleie	Utførelse: Seksuelle handlinger hos to mennesker vanligvis av motsatt kjønn, seksuell forening med den hensikt å gi gjensidig spenning og orgasme.
<u>10030969</u>	IC	Samling av cervikalceller	Samle
<u>10001986</u>	F	Samling av handlinger	Handling
<u>10001993</u>	F	Samling av kroppsprosesser	Kroppsprosess
<u>10002019</u>	F	Samling av prosesser	Prosess
<u>10002003</u>	F	Samling av ting	Enhet
<u>10039686</u>	F	Samling av undersøkelse og tiltak (Cluster Care)	Regime
<u>10023583</u>	J	*	Kompleksitet
<u>10022206</u>	F	*	Legemiddelregime
<u>10022983</u>	DC	Sammensatt legemiddelregime	Sammensatt legemiddelregime
<u>10022206</u>	F	Sammensatt medikamentregime	Legemiddelregime
<u>10022983</u>	DC	*	Sammensatt legemiddelregime
<u>10023596</u>	F	Sammensatt regime	Regime
<u>10006810</u>	T	*	Hendelse eller episode
<u>10010463</u>	F	*	Atferd: Samspill med hverandre.
<u>10019436</u>	A	Samtale	Kommunikasjon: Konversere ved hjelp av verbalt språk, artikulere ord.
<u>10004981</u>	F	Samtykke	Status
<u>10038316</u>	DC	Sanitære problem	Sanitære forhold
<u>10038033</u>	F	Sanitære problem	Status
<u>10017487</u>	M	Sanitetsbind	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10014270</u>	F	Sanseintrykk	Prosess i nervesystem: Bevisst mental registrering av sensoriske stimuli, forståelse av objekter eller andre data gjennom sansene.
<u>10018358</u>	M	Såpe	Materiale
<u>10018009</u>	A	Såpevaske	Rengjøre: Vaske med vann og rengjøringsmidler for å gjøre rent og fjerne mikroorganismer.
<u>10021178</u>	F	Sår	Svekket kroppsdel: Lesjon av vev vanligvis forbundet med fysisk eller mekanisk skade, avskrapning og uthuling av vev, serøs, blodig eller purulent sekresjon, erytem og ødem, blemmer og oppbløtt og unormal hud rundt såret, økt hud, sårlukt, smerter rundt såret.
<u>10021227</u>	M	Sårbandasje	Tildeckningsutstyr
<u>10021204</u>	M	Sårdren	Dren
<u>10021197</u>	M	Sårklips	Kirurgisk utstyr
<u>10045131</u>	IC	*	Bytte
<u>10021243</u>	F	Sårsmarter	Hudsmarter: Følelse av smerte som stammer fra sår og såromgivelser, avhengig av type sår, vanligvis beskrevet enten som skarp, skjærende smerte eller matt, verkende, gnagende, øm smerte, med mindre skaden har ødelagt nerveendene og smertesansen.
<u>10021258</u>	L	Sårsted	Kroppsområde
<u>10033347</u>	IC	Sårstell	Handling
<u>10021236</u>	F	Sårtilheling	Helbredelsesprosess
<u>10017585</u>	A	*	Undersøke: Skille mellom de som har en sykdom eller et annet fenomen og de som ikke har det.
<u>10045022</u>	IC	Screene depressivt stemningsleie	Screene
<u>10045476</u>	IC	Screene for alkoholmisbruk	Masseundersøkelse
<u>10032695</u>	IC	Screene for barns utvikling	Masseundersøkelse
<u>10032703</u>	IC	Screene for hørsel	Masseundersøkelse
<u>10038578</u>	IC	Screene for kreft	Masseundersøkelse
<u>10041249</u>	A	Screene for kreft	Masseundersøkelse
<u>10046496</u>	IC	Screene for legemiddelmisbruk	Masseundersøkelse
<u>10017571</u>	IC	*	Masseundersøkelse
<u>10017571</u>	IC	Screene for mishandling	Masseundersøkelse
<u>10017592</u>	IC	Screene for rusmiddelmisbruk	Masseundersøkelse
<u>10032719</u>	IC	Screene for spedbarnsutvikling	Masseundersøkelse
<u>10032735</u>	IC	Screene for syn	Masseundersøkelse
<u>10038584</u>	IC	Screene for tuberkulose	Masseundersøkelse
<u>10041231</u>	A	Screene for tuberkulose	Masseundersøkelse
<u>10035199</u>	IC	Screene nyfødte før utskrivelse	Masseundersøkelse
<u>10032726</u>	IC	Screene pasient	Masseundersøkelse
<u>10038836</u>	IC	Screening for tobakksbruk	Masseundersøkelse
<u>10040160</u>	DC	Sedasjon	Sedasjon
<u>10040156</u>	F	Sedasjon	Status
<u>10017626</u>	F	Sekresjonsprosess	Kroppsprosess: Kjørtelproduksjon og uttømming av et hormon, kjemisk eller flytende substans med en spesiell hensikt, inn i et hulrom, organ eller til blodet eller overflaten av hud.

*synonym

<u>10017635</u>	F		Sekret	Kroppslig substans
<u>10017977</u>	F		Seksualitet	Prosess i reproduksjonssystem: Evnen til å delta i samleie og for mannen evnen til å ejakulere.
<u>10017949</u>	F		Seksuell atferd	Atferd
<u>10017954</u>	F		Seksuell trakassering	Aggressiv atferd: Seksuelt motiverte handlinger, fysisk eller verbalt, som medfører krenkelse av en eller flere personer, utøvelse av makt og innskrenkning av et offers rett til like muligheter, privatliv og frihet fra angrep.
<u>10017688</u>	F		Selvbewissthet	Problem med livssyn: Oppfatning av seg selv om å være en person separat og adskilt fra andre, å ha personlige grenser, å være et individ med erfaringer, ønsker og handlinger.
<u>10017776</u>	F		Selvbilde	Livssyn: Mønster av persepsjoner eller overbevisninger om seg selv.
<u>10017707</u>	F		Selvdestruktiv atferd	Problem med atferd: Utførelse av en selvpåført aktivitet hvor hensikten er å skade seg selv, vold rettet mot seg selv.
<u>10027424</u>	DC		Selvdestruktiv atferd	Selvdestruktiv atferd
<u>10017642</u>	F	*	Selverkjennelse	Forståelse: Være klar over egne tilbøyeligheter til å utføre eller la være å utføre handlinger, 1. ordens handlingsmotiv.
<u>10029446</u>	DC	*	Selverkjennelse	Selvinnsikt
<u>10017724</u>	F		Selvfølelse	Selvbilde: Oppfatning av seg selv og syn på egen verdi og egne evner, verbalisering av syn på seg selv, tillit til seg selv, verbalisering av selvakseptering og selvbegrensninger, utfordring av negative bilder av seg selv, aksept av ros og oppmuntring så vel som konstruktiv kritikk.
<u>10017642</u>	F	*	Selvforståelse	Forståelse: Være klar over egne tilbøyeligheter til å utføre eller la være å utføre handlinger, 1. ordens handlingsmotiv.
<u>10029446</u>	DC	*	Selvforståelse	Selvinnsikt
<u>10038760</u>	F		Selvhjelpstjenesten	Kommunale tjenester
<u>10017642</u>	F		Selvinnsikt	Forståelse: Være klar over egne tilbøyeligheter til å utføre eller la være å utføre handlinger, 1. ordens handlingsmotiv.
<u>10017690</u>	F		Selvkontroll	Vilje: Evne til selvoppholdelse og videre liv, håndtere grunnleggende og intime behov og aktiviteter i livet.
<u>10052146</u>	F	*	Selvmonitorering	Overvåke
<u>10019072</u>	F		Selvmord	Selvdestruktiv atferd: Utførelse av selvmordshandlinger som fører til døden.
<u>10024100</u>	F		Selvmordsforestilling	Kognitiv svikt
<u>10002907</u>	F		Selvmordsforsøk	Selvdestruktiv atferd: Forsøk på å drepe seg selv
<u>10024100</u>	F	*	Selvmordstanker	Kognitiv svikt
<u>10022795</u>	DC		Selvmordstanker	Selvmordstanker
<u>10002660</u>	F		Selvsikker atferd	Atferd: Utrykker personlige tanker på en direkte, ærlig og passende måte.
<u>10017795</u>	F		Selvskading	Selvdestruktiv atferd: Utførelse av en selvpåført, men ikke dødelig skade på seg selv som ødelegger vev, slik som kutt og brannskår, med den hensikt å skade seg selv eller for å lette angst.
<u>10001623</u>	DC		Selvskading	Selvskading
<u>10003168</u>	M		Seng	Støtteutstyr
<u>10003201</u>	M		Sengehest	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10050456</u>	DC		Sengeleie	Sengeleie
<u>10050397</u>	F		Sengeleie	Status
<u>10009133</u>	L		Sengepost i sykehus	Avdeling for helsetjenester
<u>10016238</u>	M		Sengeteppe	Teppe
<u>10003175</u>	M		Sengetøy	Tildekningssystem
<u>10017851</u>	F		Senil tremor	Tremor: Fin, dirrende risting, spesielt i hendene, rytmisk hodenikking, vanligvis økt risting under målrettede bevegelser; forsterket av angst, spenning og bevissthet om egne kroppsbevegelser, primært hos eldre.
<u>10011455</u>	A		Senke	Leire: Legge ned hele kroppen eller deler av kroppen.
<u>10009893</u>	F	*	Sensorisk afasi	Afasi: Forstyrrelse i forståelse av skriftlig og muntlig språk.
<u>10024035</u>	F		Sensorisk evne	Evne
<u>10024042</u>	F		Sensorisk sanseinntrykk	Sanseinntrykk
<u>10051403</u>	IC		Sensorisk stimuleringsterapi	Sensorisk stimuleringsterapi
<u>10051398</u>	M		Sensorisk stimuleringsterapi	Terapi
<u>10017867</u>	F		Sensorisk system	Kroppssystem
<u>10022730</u>	DC		Sensorisk utfall	Sensorisk evne
<u>10004127</u>	L		Sentral perifer posisjon	Posisjon
<u>10004115</u>	M	*	Sentral venekanyle	Venøst kateter
<u>10004127</u>	L	*	Sentrale del av perifer posisjon	Posisjon
<u>10004104</u>	L		Sentralt	Posisjon
<u>10004115</u>	M		Sentralt venekateter	Venøst kateter

*synonym

<u>10017880</u>	F	Separasjonsangst	Angst: Fornemmelse av frykt og engstelse på grunn av separasjon fra kjente omgivelser og signifikante personer, i utgangspunktet hos spedbarn som er separert fra mor eller morsfigur, ledsaget av gråting, tårer, sorgreaksjoner, manglende uttrykk for emosjoner, løsrivelse, fornektelse, resignasjon.
<u>10036651</u>	A	Seponere	Utøvelse: Avslutte administrering eller bruk
<u>10036667</u>	IC	Seponere intravenøs behandling	Seponere
<u>10036679</u>	IC	Seponere sårdren	Seponere
<u>10036680</u>	IC	Seponere urinkateter	Seponere
<u>10017898</u>	F	Septisk sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt på grunn av overveldende infeksjon i blod med purulens og bakterieflora.
<u>10003792</u>	L	Sete	Kroppsområde
<u>10011354</u>	A	* Sette grenser	Begrense: Innskrenke eller begrense atferd.
<u>10010324</u>	A	* Sette inn	Utførelse: Sette, tilpasse eller plassere noe i eller inn i en kroppsdel.
<u>10034200</u>	IC	Sette inn utstyr for vaskulær tilgang	Innsette
<u>10017912</u>	A	Sette opp	Forberede: Plassering av noe i stilling for bruk.
<u>10016201</u>	A	Sette på eller inn	Installere: Plassering, setting, tilpassing av redskaper, utstyr etc. i stilling for bruk.
<u>10016217</u>	IC	Sette på eller inn hemostatisk middel	Sette på eller inn
<u>10038827</u>	IC	Sette tidspunkt for røykeslutt	Etablere
<u>10011163</u>	L	Side	Status
<u>10032676</u>	F	Sikkerhet	Status
<u>10024026</u>	F	Sikkerhetsregime	Regime
<u>10017441</u>	F	Sikkerhetsrolle	Rolle: Å være trygg, fri fra farer, risiko eller skade
<u>10017439</u>	A	Sikkerhetstiltak	Beskytte: Utføre aktiviteter rettet mot forebygging og hindring av skader, farer som er kjent spesifikt for å forårsake skader; å utføre aktiviteter rettet mot å opprettholde et sikkert miljø, relatert til bruk av beskyttende utstyr som hansker og hjelm.
<u>10037156</u>	F	Sikkerhetstiltak for barn	Regime
<u>10017425</u>	M	Sikkerhetsutstyr	Redskap
<u>10006950</u>	A	Sikre	Organisere: Gjøre noe sikkert eller trygt.
<u>10006966</u>	IC	Sikre kontinuitet i helsehjelp	Sikre
<u>10002320</u>	F	Sinne	Negativ emosjon: Følelser som variere fra misnøye til raseri, og som har sin opprinnelse i en mental eller fysisk respons på indre eller ytre stimuli.
<u>10045578</u>	DC	Sinne	Sinne
<u>10031015</u>	F	Sinnekontroll	Kontroll
<u>10045699</u>	DC	Sinnekontroll	Kontroll over sinne
<u>10018195</u>	F	Sitte	Senke: Bevegelse og forandring av kroppsstilling til oppreist sittestilling fra liggende eller stående stilling.
<u>10018195</u>	F	* Sitte	Senke: Bevegelse og forandring av kroppsstilling til oppreist sittestilling fra liggende eller stående stilling.
<u>10018202</u>	T	Situasjon	Prosess
<u>10000844</u>	DC	Situasjonsbetinget lav selvfølelse	Lav selvfølelse
<u>10004428</u>	F	Sivil ulydighet	Sosial prosess: Vise motstand mot lovverket på en ikke-voldelig måte.
<u>10010952</u>	F	Sjalousi	Negativ emosjon: Følelse av mistenksomhet eller fornærmelse i rivalisering om kjærlighet eller varme følelser, følelsen av sjalousi er rettet mot andre istedenfor en selv; sjalousi forekommer for eksempel mellom søsken.
<u>10018050</u>	F	Sjokk	Svekket sirkulasjonsprosess: Sirkulasjonssvikt med nedsatt venøs tilbakestrømming som fører til reduksjon i hjertets minuttvolum, inadekvat blodgjennomstrømming, tap av sirkulatorisk volum, livstruende cellulær dysfunksjon; assosiert med intens uro, svakhet, svetting, kortpustenhet, hypotensjon, arytmi, larynxødem, kvalme og diaré, dramatisk fall i blodtrykk, kald hud, tachykardi og oliguri.
<u>10029936</u>	DC	Skade	Skade
<u>10010284</u>	F	Skade	Traume
<u>10029530</u>	F	* Skade etter misbruk	Skade
<u>10029530</u>	F	Skade etter mishandling	Skade
<u>10010297</u>	F	Skadefrekvens	Frekvens: Hyppighet av hendelser med tilsiktet eller utilsiktet fysisk skade, eller vevskade i en definert populasjon over en spesifikk periode.
<u>10010297</u>	F	* Skaderate	Frekvens: Hyppighet av hendelser med tilsiktet eller utilsiktet fysisk skade, eller vevskade i en definert populasjon over en spesifikk periode.
<u>10020179</u>	A	* Skadestedssortering	Prioritere: Fastslå hastegrad i behandling av skader, akutte sykdommer etc.

*synonym

<u>10015935</u>	A	*	Skaffe	Distribuere: Gjøre noe klart for noen.
<u>10043003</u>	IC	*	Skaffe doseringseske til legemidler	Sørge for
<u>10043003</u>	IC	*	Skaffe doseringseske til medikamenter	Sørge for
<u>10039158</u>	IC	*	Skaffe hjelpemiddel	Sørge for
<u>10043205</u>	IC	*	Skaffe hjelpemiddel for gjenkalling av minner	Sørge for
<u>10043205</u>	IC	*	Skaffe hjelpemiddel for reminisens	Sørge for
<u>10043057</u>	A		Skaffe legemiddel	Innhente
<u>10043003</u>	IC	*	Skaffe legemiddeldosett	Sørge for
<u>10043057</u>	A	*	Skaffe medikament	Innhente
<u>10024527</u>	IC	*	Skaffe sikkerhetsutstyr	Sørge for
<u>10037367</u>	IC		Skaffe støtteutstyr	Sørge for
<u>10024493</u>	IC	*	Skaffe undervisningsmateriell	Sørge for
<u>10039714</u>	IC		Skaffe utstyr for ekstern nevrostimulering	Sørge for
<u>10017996</u>	F		Skamfølelse	Emosjon: Følelse av tap av selvrespekt på grunn av feilaktig, uredelig eller tåpelig atferd; følelse av skam rettes mot en selv istedenfor mot andre.
<u>10046761</u>	DC		Skamfølelse	Skamfull
<u>10004162</u>	A	*	Skifte	Utførelse: Erstatte en ting med en annen.
<u>10050332</u>	IC		Skifte bleie	Bytte
<u>10045131</u>	IC		Skifte sårbandasje	Bytte
<u>10018633</u>	M		Skinne	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10005491</u>	A		Skjære	Utførelse: Forkortelse, fjernelse eller å dele noe.
<u>10018667</u>	M		Skje	Hjelpemiddel ved spising
<u>10018045</u>	F		Skjelving	Temperaturregulering: Ufrivillig gysning eller rykning med muskelsammentrekninger eller kuldefølelse forbundet med fall i kropps, bivirkning av anestesi eller frysefasen av feberreaksjon.
<u>10022846</u>	DC	*	Skjelving	Tremor
<u>10017851</u>	F	*	Skjelving relatert til alderdom	Tremor: Fin, dirrende risting, spesielt i hendene, rytmisk hodenikking, vanligvis økt risting under målrettede bevegelser; forsterket av angst, spenning og bevissthet om egne kroppsbevegelser, primært hos eldre.
<u>10015864</u>	A	*	Skjerme	Forebygge: Holde noen eller noe i sikkerhet fra noe eller ta forholdsregler mot noe.
<u>10017537</u>	L		Skole	Sosialstruktur: Struktur planlagt og bygget for utdanning og opplæring.
<u>10017544</u>	T		Skolealder	Barndomsperiode
<u>10038067</u>	M		Skolehelsetjeneste	Helsetjeneste
<u>10037765</u>	F		Skoleoppmøte	Oppmøte
<u>10017559</u>	F		Skoleprestasjoner	Evne: Kapasitet i samsvar med alder til å imøtekomme etablerte standarder for skolen og det året eleven/studenten studerer; relatert til studentens helse, læringsevne, studiemetode og undervisningskvalitet.
<u>10038219</u>	F		Skoletjeneste	Tjeneste
<u>10016433</u>	M		Skriftlig læremateriell	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10017603</u>	L		Skrotum	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10017619</u>	A		Skrubbe	Rengjøre: Gni hardt, spesielt med en stiv børste.
<u>10008619</u>	F		Skuddsår	Traumatisk sår: Sår forsakert av skudd og klassifisert som inngangssår, utgangssår og sporsår. Inngangssår har varierende virkning på vev, for eksempel virkning av kulen i seg selv eller brannssår fra krutt, i samsvar med avstanden våpenet er avfyrt fra. En kule kan bore seg gjennom kroppen, stoppe på innsiden av kroppen, skade kroppens overflate eller skrape hudoverflaten, avhengig av avstand og kulens og kroppens vinkel.
<u>10041174</u>	L		Skulder	Kroppsområde
<u>10008603</u>	F		Skyldfølelse	Negativ emosjon: Fornemmelse av å ha gjort noe galt, intern konflikt mellom verdier eller interne spenninger når en ikke klarer å leve opp til egendefinerte standarder; følelsen av skyld er rettet mot en selv og ikke mot andre.
<u>10017247</u>	A		Skylle	Vaske: Lett vask med rent vann eller andre væsker for å fjerne uønsket substans.
<u>10019869</u>	F		Skypumpe	Naturkatastrofe: Kraftig rotasjon av vind ledsaget av en hurtig roterende, traktformet sky som vanligvis ødelegger alt på sin vei, virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10018336</u>	F		Slangebittallergi	Allergi

*synonym

<u>10012288</u>	L	Slimhinne	Komponent i kroppens hudsystemet: Tynt keratinfritt lag av naturlig dekke av kroppens indre overflater, overflatedekning av hulrom eller kanaler som åpner seg til utsiden av kroppen, inklusiv innsiden av munn, nese, vagina, fødselskanal, luftveier, genital- og urinveier; slimhinner beskytter de underliggende strukturene, utskiller sekreter som smører tilknyttede strukturer, absorberer vann, salter og andre oppløste stoffer.
<u>10007362</u>	F	Slimmobilisering	Frie luftveier: Fjerning av slim, spytt eller væske fra trakea, bronkier og lungene ved å hoste eller spytte.
<u>10019784</u>	T	Småbarnsalder	Barndomsperiode
<u>10023481</u>	F	Smakssans	Evne
<u>10019458</u>	F	Smakssans	Sensorisk sanseintrykk: Evne til å kjenne smak på grunn av smaksorganenes respons på stimuli, kapasitet til å smake mat og drikke.
<u>10011660</u>	IC	Smertebehandling	Håndtere
<u>10024799</u>	M	Smertebehandlingstilbud	Helsetjeneste
<u>10039934</u>	DC	*	Smertefull hypersensitivitet
<u>10006435</u>	F	Smertefullt samleie (hos kvinner)	Visceral smerter: Smertefullt samleie forårsaket av påtvunget samleie, mangelfull seksuell opphisselse eller genital skade knyttet til sykdommer, sår i genitale og tilstøtende vev på grunn av barnefødsel eller kvinnelig genital lemlestelse.
<u>10005157</u>	F	Smertekontroll	Kontroll
<u>10025831</u>	DC	Smertekontroll	Smertekontroll
<u>10011660</u>	IC	*	Smertelindring
<u>10002267</u>	F	*	Smertelindringseffekt
<u>10024799</u>	M	*	Smertelindringstilbud
<u>10040749</u>	DC	*	Smertemestring
<u>10040720</u>	F	Smertemestring	Mestring
<u>10013950</u>	F	Smerter	Redusert sanseintrykk: Økning av ubehagelige sanseintrykk i kroppen; vanligvis ledsaget av subjektivt uttrykk for lidelse, grimaser, endring i muskeltonus, selvbeskyttende atferd, innsnevret oppmerksomhet, endret tidoppfattelse, vegring mot sosial kontakt, nedsatte tankeprosesser, forstyrret atferd, rastløshet og tap av appetitt.
<u>10023130</u>	DC	Smerter	Smerter
<u>10046611</u>	F	Smerter i brystene	Smerte
<u>10004136</u>	F	Smerter under åpningsrier	Fødselssmerter: Mild til alvorlig ubehag under første fase av fødselen.
<u>10013966</u>	F	Smerter ved vannlating	Smerter: Smerter i urinrør eller blære med brennende følelse ved urinerer.
<u>10039590</u>	M	Smertespesialist	Helsepersonell
<u>10039588</u>	F	Smertespesialistrolle	Helsepersonellrolle
<u>10002279</u>	M	Smertestillende legemiddel	Medikament
<u>10024799</u>	M	*	Smerteteam
<u>10011543</u>	M	Sminke	Materiale
<u>10044009</u>	F	*	Smitteeksponering
<u>10009935</u>	A	Snitte	Skjære: Lage et kutt i noe.
<u>10020228</u>	A	Snu	Leire: Forårsake stillingsskifte slik at noe eller noen vender i en annen retning.
<u>10017833</u>	F	Snu seg selv	Snu: Bevegelse og forandring av kroppsstilling fra side til side og fra forsiden til ryggen.
<u>10005017</u>	A	*	Søke råd
<u>10043159</u>	IC	Søke råd fra farmasøyt om generisk legemiddel	Konsultere
<u>10043159</u>	IC	*	Søke råd fra farmasøyt om generisk medikament
<u>10005029</u>	IC	Søke råd fra helsepersonell	Konsultere
<u>10021816</u>	IC	Søke råd fra hjemmetjenesten	Konsultere
<u>10043233</u>	IC	Søke råd hos helsepersonell om legemiddelbivirkning	Konsultere
<u>10043233</u>	IC	*	Søke råd hos helsepersonell om medikamentbivirkning
<u>10024331</u>	IC	Søke råd om smertelindring	Konsultere
<u>10019086</u>	F	Solskinn	Stråling: Lys, klar og livgivende energikilde fra solsystemet, virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10018512</u>	F	Somnolens	Nedsatt bevissthet: Malign søvnighet og unaturlig døsigheit.
<u>10040141</u>	DC	Somnolens	Somnolens
<u>10020216</u>	M	*	Sonde
			Transportutstyr

*synonym

<u>10008516</u>	F	Sorg	Emosjon: Følelse av sorg forbundet med tap eller død som har stor betydning, forventet eller aktuelt, sjokk- og vantrøfaser. Utmattelse, ekstrem tretthet og dødsighet, mental smerte, reaksjoner på smertelig tap, gråt eller huling, uro, fornektelse, sinne, reaksjonsfasen. Tilpasning, aksept og nyorientering; uttrykk for følelse av tap, innse og godta tap, fravær av kroppslig stress, akseptfasen.
<u>10022345</u>	DC	Sorg	Sorg
<u>10015935</u>	A	Sørge for	Distribuere: Gjøre noe klart for noen.
<u>10027067</u>	IC	* Sørge for åndelig støtte	Sørge for
<u>10043185</u>	IC	Sørge for doseringsplan for legemiddelinntak	Sørge for
<u>10043185</u>	IC	* Sørge for doseringsplan for medikamentinntak	Sørge for
<u>10027067</u>	IC	Sørge for eksistensielle støtte	Sørge for
<u>10027051</u>	IC	Sørge for emosjonell støtte	Sørge for
<u>10026375</u>	IC	* Sørge for familieveiledning om forventet problem	Sørge for
<u>10032522</u>	IC	Sørge for helsefremmende tjenester	Sørge for
<u>10032533</u>	IC	Sørge for helsefremmende tjenester for barnets utvikling	Helsefremmende tjenester
<u>10039158</u>	IC	Sørge for hjelpemiddel	Sørge for
<u>10043205</u>	IC	Sørge for hjelpemiddel for reminisens	Sørge for
<u>10046465</u>	IC	Sørge for koordinering av sykepleietjenesten	Sørge for
<u>10043003</u>	IC	Sørge for legemiddeldosett	Sørge for
<u>10043589</u>	IC	* Sørge for legemiddeldosett med tale	Sørge for
<u>10042697</u>	IC	Sørge for legemiddelliste	Sørge for
<u>10041161</u>	IC	Sørge for mat	Sørge for
<u>10043003</u>	IC	* Sørge for medikamentdosett	Sørge for
<u>10043589</u>	IC	Sørge for medikamentdosett med tale	Sørge for
<u>10042697</u>	IC	* Sørge for medikamentliste	Sørge for
<u>10026375</u>	IC	Sørge for pårørende veiledning om forventet problem	Sørge for
<u>10026399</u>	IC	Sørge for privatliv	Sørge for
<u>10024504</u>	IC	* Sørge for privatliv for åndelig behov	Sørge for
<u>10024504</u>	IC	Sørge for privatliv for eksistensielle behov	Sørge for
<u>10024504</u>	IC	* Sørge for privatliv for eksistensielt verdisyn	Sørge for
<u>10041072</u>	IC	Sørge for realitetorientering	Sørge for
<u>10041086</u>	IC	Sørge for røykesluttbehandling	Sørge for
<u>10024527</u>	IC	Sørge for sikkerhetsutstyr	Sørge for
<u>10027046</u>	IC	Sørge for sosial støtte	Sørge for
<u>10046960</u>	IC	Sørge for støtte for egenhåndtering	Sørge for
<u>10027067</u>	IC	* Sørge for støtte relatert til eksistensielt verdisyn	Sørge for
<u>10046973</u>	IC	Sørge for støtte til omsorgsgivers egenhåndtering	Sørge for
<u>10050281</u>	IC	Sørge for trykkavlastende madrass	Sørge for
<u>10024493</u>	IC	Sørge for undervisningsmateriell	Sørge for
<u>10012261</u>	F	Sorgprosess	Psykologisk respons: Prosessen med å oppløse sorg, emosjonell reaksjon som hjelper til med å overvinne stort personlig tap, følelse av ekstrem tristhet eller tap som behandles gjennom sorgprosessen, bevisst arbeid med sorgreaksjoner og emosjoner.
<u>10018389</u>	F	Sosial isolasjon	Redusert status
<u>10001647</u>	DC	Sosial isolasjon	Sosial isolasjon

*synonym

<u>10018406</u>	F		Sosial prosess	Prosess: Prosess hvor individer lærer å leve i overensstemmelse med forventinger og standarder i en gruppe eller et samfunn; tilegnelse av tro, vaner, verdier og akseptert atferd gjennom imitasjon, familieinteraksjon og utdanningssystemer; prosedyrer hvor samfunnet integrerer individer.
<u>10018362</u>	F		Sosial samhörighet	Sosial prosess: Prosess eller handling for å holde sammen.
<u>10018410</u>	F		Sosial status	Status
<u>10024074</u>	F		Sosial støtte	Fenomen
<u>10018434</u>	F		Sosial støtte	Støtte
<u>10018423</u>	L		Sosial struktur	Gjenstand
<u>10018391</u>	F		Sosialisering	Interaktiv atferd: Gjensidig sosial utveksling, deltagelse i sosiale aktiviteter
<u>10000227</u>	F	*	Sosialiseringsevne	Evne
<u>10024088</u>	M		Sosionom	Helsepersonell
<u>10018468</u>	F		Sosionomrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10018475</u>	M		Sosionomtjeneste	Helsetjeneste
<u>10018097</u>	C		Søsken	Familiemedlem
<u>10018107</u>	F		Søskenrolle	Familiemedlemsrolle
<u>10021653</u>	C		Søster	Søsken
<u>10018182</u>	F		Søsters rolle	Søskenrolle
<u>10041399</u>	F		Søvn	Kroppsporsess: Tilbakevendende redaksjon av fysisk aktivitet preget av nedsatt bevissthet, ikke våken, ikke bevisst, redusert stoffskifte, ubevegelig kroppsstilling, redusert fysisk aktivitet, redusert men lett reversibel følsomhet for ytre stimuli.
<u>10052151</u>	DC	*	Søvndeprivasjon	Problem med søvn
<u>10018294</u>	F		Søvngjengeri	Problem med søvn: Motorisk aktivitet under søvn som vanligvis kulminerer i at personen forlater sengen for å bevege seg rundt i søvne, varer fra minutter til en halv time, husker ikke episoden i våken tilstand, relatert til fatigue, stress eller angst.
<u>10010330</u>	F	*	Søvnløshet	Problem med søvn: Kronisk manglende evne til å sove eller forbli sovende gjennom hele natten eller planlagte søvnperioder på tross av behagelig stilling i et passende miljø; økt våkenhet, søvnløshet, ofte knyttet til psykiske eller fysiske faktorer som emosjonelt stress, angst, smerte, ubehag, anspenhet, forstyrrelser i cerebrale funksjoner og rusmiddelbruk.
<u>10052151</u>	DC		Søvnmangel	Problem med søvn
<u>10027226</u>	DC	*	Søvnproblem	Problem med søvn
<u>10012929</u>	F	*	Søvnproblem	Søvn
<u>10018520</u>	F		Spastisitet	Problem med muskel-skjelett-system: Ufrivillige sammentrekninger i skjelettmuskler, økt muskeltonus, stive muskler og klossete bevegelser.
<u>10010060</u>	C		Spedbarn	Individ
<u>10010087</u>	T		Spedbarnsalder	Utviklingsperiode
<u>10010073</u>	F		Spedbarnsdødelighet	Dødsfrekvens: Relativ hyppighet av dødsfall hos spedbarn.
<u>10031983</u>	IC		Spedbarnsmassasje	Massasje
<u>10037102</u>	IC		Spedbarnsstell	Handling
<u>10023740</u>	F		Spedbarnsutvikling	Menneskelig utvikling
<u>10006517</u>	F		Spise	Spise eller drikke
<u>10006538</u>	F		Spise eller drikke	Utførelse
<u>10006540</u>	F		Spise- eller drikkemønster	Atferd
<u>10017730</u>	F		Spise selv	Spising
<u>10000166</u>	F	*	Spiseferdigheter	Evne: Å ta mat og væske til munnen.
<u>10004896</u>	F		Spiseforstyrrelser	Problematiske spiseatferd: Gjentatt spising, uimotståelig trang til å spise mat til tross for ikke å være sulten
<u>10007786</u>	A		Spisehjelp	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
<u>10007819</u>	M	*	Spisehjelpeteknikk	Teknikk
<u>10006529</u>	F		Spisemønster	Spise- eller drikkemønster
<u>10018646</u>	F		Spontan abort	Abort: Oppstår uten opplagt årsak eller intervensjon.
<u>10018651</u>	F		Spontan ventilasjon	Ventilasjon
<u>10016229</u>	M		Spørreskjema	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10051314</u>	M	*	Språktterapi	Terapi
<u>10051322</u>	IC		Språktrening	Språktrening
<u>10051314</u>	M		Språktrening	Terapi
<u>10018701</u>	M		Spray	Materiale
<u>10001940</u>	M		Sprayboks	Materiale
<u>10018701</u>	M	*	Sprayboks	Materiale
<u>10006932</u>	F	*	Spreng	Kroppsporsess
<u>10019399</u>	M		Sprøyte	Transportutstyr

*synonym

<u>10050603</u>	L	Sprukket leppe	Leppe
<u>10050619</u>	DC	Sprukket leppe	Sår leppe
<u>10008070</u>	A	Spyle	Vaske: Gjøre rent eller vaske med en strøm av vann under trykk.
<u>10017456</u>	L	Spyttkjertler	Komponent i det gastrointestinale system: Ett av tre par kjertler som utskiller serøs væske og sekreter i munnen for å bidra til fordøyelsesprosessen.
<u>10017460</u>	F	Spyttsekresjon	Sekresjonsprosess: Prosessen med syntese og sekresjon av spytt fra spyttkjertler og slimhinner i munnen, som inneholder vann, mucin, salter og fordøyelsesenzymer ptyalin; spytt holder munnen fuktig, starter fordøyelsen av stivelse og letter tygging og svelging av mat.
<u>10018729</u>	A	Stabilisere	Vedlikeholde: Gjøre noe slik at det usannsynliggjør endringer.
<u>10035792</u>	DC	Stabilt stemningsleie	Stabilt stemningsleie
<u>10035785</u>	F	Stabilt stemningsleie	Stemningsleie
<u>10018755</u>	F	Stående stilling	Heve: Bevegelse, forandring og posisjonering av kroppen i en oppreist stående stilling.
<u>10018944</u>	F	Stamming	Dysfasi: Støtvis uttale av ord, som medfører overdreven nøling, snubling og repetisjon av de samme stavelser og forlengete lyder; knyttet til skade i taleorganer, hjerne- og nevromuskulære defekter eller emosjonelle tilstander.
<u>10013689</u>	T	Start	Status
<u>10039428</u>	IC	Starte amming	Initiere
<u>10018764</u>	J	Startet	Fremgang: Starte eller komme i gang.
<u>10018793</u>	F	Status	Karakteristika: Tilstand hos en person i forhold til andre, en persons relative posisjon.
<u>10026766</u>	F	Status av urinveiene	Status
<u>10019750</u>	F	Status for vevsgjennomblødning	Fysiologisk status
<u>10015534</u>	J	Status på resept	Tilstand
<u>10031210</u>	F	Status som arbeidstaker	Status
<u>10018803</u>	F	Stefarsrolle	Farsrolle
<u>10046412</u>	IC	Stell av åpent sår	Sårbehandling
<u>10031117</u>	IC	* Stell av diabetes fotsår	Stell av ulcus
<u>10031117</u>	IC	Stell av diabetes ulcus	Stell av ulcus
<u>10037490</u>	IC	Stell av døde	Forberede
<u>10046113</u>	IC	Stell av dren	Handling
<u>10044679</u>	IC	* Stell av duodenalsonde	Handling
<u>10044679</u>	IC	Stell av enteral sonde	Handling
<u>10044679</u>	IC	* Stell av ernæringssonde	Handling
<u>10046145</u>	IC	Stell av gastrisk sonde	Handling
<u>10046145</u>	IC	* Stell av gastrostomisonde	Handling
<u>10046010</u>	IC	* Stell av grå stær	Handling
<u>10032757</u>	IC	Stell av hud	Handling
<u>10031592</u>	IC	Stell av invasivt innstikkssted og utstyr	Handling
<u>10046010</u>	IC	Stell av katarakt	Handling
<u>10032863</u>	IC	Stell av kirurgisk sår	Sårstell
<u>10046075</u>	IC	Stell av kolostomi	Handling
<u>10046034</u>	IC	Stell av lukket sår	Sårstell
<u>10031690</u>	IC	Stell av malignt sår	Sårstell
<u>10031690</u>	IC	* Stell av ondartet sår	Sårstell
<u>10045033</u>	IC	Stell av øre	Handling
<u>10031275</u>	IC	Stell av øye	Handling
<u>10045154</u>	IC	* Stell av perinealt område	Handling
<u>10045098</u>	IC	Stell av tannprotese	Undervise
<u>10033208</u>	IC	Stell av traumatisk sår	Sårstell
<u>10032420</u>	IC	Stell av trykksår	Stell av ulcus
<u>10033254</u>	IC	Stell av ulcus	Handling
<u>10033277</u>	IC	Stell av urinkateter	Handling
<u>10045274</u>	IC	Stell av urostomi	Handling
<u>10044679</u>	IC	* Stell av ventrikkelsonde	Handling
<u>10046145</u>	IC	* Stell av ventrikkelsonde	Handling
<u>10008528</u>	A	Stelle seg selv	Hygiene: Børste, se etter og på andre måter holde hud, hår, tenner og negler rene.
<u>10017753</u>	F	Stelle seg selv	Stelle seg selv
<u>10036241</u>	F	Stemningsleie	Psykisk status
<u>10018819</u>	F	Stemorsrolle	Morsrolle
<u>10019231</u>	M	Steril oppdekking	Tildeckningsutstyr

*synonym

<u>10018826</u>	A	Sterilisere	Rengjøre: Gjøre noe fritt for mikroorganismer.
<u>10018835</u>	F	Stigmatisering	Problem med livssyn: Forbinde andre vanære eller skam på grunn av tilstedeværelse av en spesiell faktor; ofte forbundet med psykiske lidelser, fysisk funksjonshemming, religion eller fortid med kriminell atferd.
<u>10022782</u>	DC	Stigmatisering	Stigmatisering
<u>10006248</u>	M	Stikklaken	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10016147</u>	F	Stikksår	Traumatisk sår: Sår forårsaket av spiss gjenstand.
<u>10014788</u>	L	* Stilling	Tilstand
<u>10018842</u>	A	Stimulere	Utførelse: Anspore eller aktivere noe.
<u>10051627</u>	IC	Stimulere nyfødt	Stimulere
<u>10019323</u>	M	* Sting	Kirurgisk utstyr
<u>10011775</u>	M	* Stoff	Enhet
<u>10012005</u>	F	* Stoffskifte	Samling av kroppsprosesser: Summen av alle kjemiske prosesser som fører til vekst, genererer energi, eliminerer avfallsprodukter og regulerer kroppens funksjoner relatert til fordeling av næringsstoffer i blod etter fordøyelse, økt stoffskiftehastighet relatert til aktivitet, økt kropps, hormonell aktivitet eller fordøyelse.
<u>10020893</u>	M	Stokk	Hjelpemiddel ved mobilisering
<u>10015727</u>	F	Stolthet	Emosjon: Følelse av oppløftethet og tilfredshet ved oppnådde resultater, kvaliteter og eiendeler som gir en anerkjennelse og styrker egenverdi og egen viktighet.
<u>10018857</u>	L	Stomi	Kroppsåpning
<u>10040442</u>	F	Stomikomplikasjon	Komplikasjon
<u>10032788</u>	IC	* Stomipleie	Handling
<u>10032788</u>	IC	Stomistell	Handling
<u>10040403</u>	M	Stomisykepleier	Sykepleier
<u>10011116</u>	J	Stor	Størrelse: Over gjennomsnittsstørrelse.
<u>10043331</u>	DC	Stor mengde vaginal utflod	Vaginal utflod
<u>10018218</u>	J	Størrelse	Tilstand
<u>10019142</u>	A	Støtte	Assistere: Gi sosial eller psykisk hjelp til noen for å lykkes, å hindre noen eller noe i å mislykkes og hjelpe til med å bære vekt av og opprettholde en posisjon, holde oppe.
<u>10032816</u>	IC	Støtte amming	Støtte
<u>10026491</u>	IC	Støtte bruk av alternativ terapi	Støtte
<u>10032800</u>	IC	Støtte evne til å håndtere regime	Støtte
<u>10032844</u>	IC	* Støtte familie	Støtte
<u>10026462</u>	IC	* Støtte families beslutningsprosesser	Støtte
<u>10032859</u>	IC	* Støtte families mestringsprosess	Støtte
<u>10026470</u>	IC	* Støtte families sorgprosess	Støtte
<u>10026458</u>	IC	Støtte livssyn	Støtte
<u>10032859</u>	IC	Støtte mestringsprosess hos pårørende	Støtte
<u>10051984</u>	IC	* Støtte offer for barnemisbruk	Støtte
<u>10051984</u>	IC	Støtte offer for barnemishandling	Støtte
<u>10051997</u>	IC	* Støtte offer for eldremisbruk	Støtte
<u>10051997</u>	IC	Støtte offer for eldremishandling	Støtte
<u>10052011</u>	IC	Støtte offer for incest	Støtte
<u>10052007</u>	IC	Støtte offer for partnervold	Støtte
<u>10032837</u>	IC	Støtte omsorgsgiver under avvenning	Støtte omsorgsgiver
<u>10032828</u>	IC	Støtte omsorgsgiver under toalett-trening	Støtte omsorgsgiver
<u>10032844</u>	IC	Støtte pårørende	Støtte
<u>10026462</u>	IC	Støtte pårørendes beslutningsprosesser	Støtte
<u>10026470</u>	IC	Støtte pårørendes sorgprosess	Støtte
<u>10044531</u>	IC	Støtte positivt kroppsbilde	Støtte
<u>10019161</u>	IC	* Støtte psykisk tilstand	Støtte
<u>10026489</u>	IC	Støtte sorgprosess	Støtte
<u>10046956</u>	F	Støtte til egenhåndtering	Fenomen
<u>10027033</u>	F	Støtte til eksistensielt verdisyn	Fenomen
<u>10041254</u>	IC	Støtte verdig død	Støtte
<u>10046941</u>	F	Støttefunksjon for egenhåndtering	Støtterolle
<u>10019135</u>	M	Støttegruppe som terapi	Terapi

*synonym

<u>10026980</u>	F	Støtterolle	Rolle
<u>10019157</u>	M	Støtteutstyr	Utstyr
<u>10019157</u>	M	* Støtteverktøy	Utstyr
<u>10006398</u>	F	Støv	Materiale: Små, fine, synlige eller usynlige partikler i luft eller på overflater, som lett settes i bevegelse av vind eller gjenstander som flyttes på.
<u>10013230</u>	F	Støy	Miljøprosess: Lydomfang og -styrke oppfattet av mennesker.
<u>10016293</u>	M	Strålebehandling	Terapi
<u>10016293</u>	M	* Stråleterapi	Terapi
<u>10016264</u>	F	Stråling	Miljøprosess: Utsending av energi som elektromagnetiske bølger eller som partikler som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10016272</u>	F	Strålingseksponering	Stråling
<u>10016286</u>	F	Strålingsskade	Skade
<u>10044755</u>	M	Strekkebehandling	Terapi
<u>10044764</u>	IC	Strekkebehandling	Traksjonsbehandling
<u>10019979</u>	M	Strekkeutstyr	Redskap
<u>10018888</u>	F	Stress	Redusert status: Følelse av å være anspent og engstelig slik at det ikke er mulig å fungere tilstrekkelig, verken fysisk eller psykisk; følelse av vantrivsel, relatert til ubehagelige erfaringer, relatert til smerte; følelse av fysisk og psykisk tretthet, forstyrrelse av individets psykiske og fysiske tilstand.
<u>10001385</u>	DC	Stress hos foreldre	Stress
<u>10024775</u>	F	Stress hos omsorgsgiver	Stress
<u>10027773</u>	DC	Stress hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<u>10016744</u>	F	Stress relatert til omplassering	Nedsatt psykisk respons: Evne til å håndtere fysiske og psykiske forstyrrelser som et resultat av det å flytte til nye omgivelser.
<u>10021788</u>	DC	Stress relatert til omplassering	Stress relatert til omplassering
<u>10038675</u>	M	Stresshåndtering	Teknikk
<u>10026797</u>	DC	Stressinkontinens	Stressinkontinens
<u>10026869</u>	F	Stressinkontinens	Urininkontinens: Ikke viljestyrt urintap av små mengder eller urindrypp som oppstår i relasjon til økt abdominalt trykk forbundet med nysing, latter og løft, hopping, løping og trening
<u>10027794</u>	DC	* Stressreduksjon hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<u>10018916</u>	L	Struktur	Enhet
<u>10011137</u>	L	Strupehode	Komponent i respirasjonssystem
<u>10018928</u>	F	Studentrolle	Rolle som individ: Samspill i henhold til studentidentitet og -ansvar, forventet atferd ved det å gå på skole eller være under utdanning, primært knyttet til intellektuell og personlig utvikling gjennom ungdomsperioden.
<u>10018937</u>	F	Stupor	Nedsatt bevissthet: Dyp søvntilstand med intakt smerterespons.
<u>10004952</u>	F	Stuvning	Redusert status: Overflødig ansamling av blod eller annen væske i en spesifikk kroppsdel.
<u>10006945</u>	A	Styrke	Fremme: Forhøye, forsterke eller forbedre noe som allerede er av god kvalitet.
<u>10018959</u>	L	Subaraknoidalt hulrom	Kroppshulrom
<u>10024090</u>	M	Subkutan injeksjonsteknikk	Injeksjonsteknikk
<u>10041436</u>	M	Subkutan venepor	Infusjonsutstyr
<u>10018963</u>	L	Subkutant	Administrasjonsvei
<u>10018971</u>	L	Subkutant vev	Komponent i kroppens hudsystemet
<u>10018985</u>	L	Sublingualt	Administrasjonsvei
<u>10019001</u>	F	Suge	Spise eller drikke: Inndragning av væske i munnen ved bruk av leppemusklene og tungen, for eksempel melk fra brystet eller væske fra smokken på en tåteflaske.
<u>10019038</u>	A	Suge ut	Rengjøre: Få bort luft eller væske fra et kar eller hulrom slik at det produseres et vakuum med den hensikt å fjerne noe.
<u>10019029</u>	M	Sugeapparat	Transportutstyr
<u>10019017</u>	F	Sugerefleks	Refleks: Spedbarnets etablering av særegen tilknytning til mor, å suge fra mors bryst og bli ernært, etablering av kontakt, utvikling av en forståelse av signaler fra mor, riktig gripetak rundt brystvorter, korrekt suging og plassering av tungen, hørbar svelging minst 5 - 10 minutter per bryst, løsning av gripetak omkring brystvorter når spedbarnet er tilfredsstilt.
<u>10044890</u>	IC	Suging av luftveier	Suge
<u>10051978</u>	IC	Suging av munnhule	Suging
<u>10051966</u>	IC	Suging via endotrakealtube	Suging
<u>10042083</u>	F	Sult	Problem med ernæringsstatus

*synonym

<u>10009259</u>	F		Sult	Sanseinntrykk: Følelse av et sterkt ønske om mat, følelsen er ofte relatert til munn og mage; smerte og ubehag, svakhetstilstand på grunn av matmangel, hånd-til-munn bevegelse, sugebevegelser, rotasjon og munnbevegelser hos spedbarn.
<u>10043298</u>	DC	*	Sure oppstøt	Halsbrann
<u>10043280</u>	F	*	Sure oppstøt	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10019323</u>	M		Sutur	Kirurgisk utstyr
<u>10019334</u>	A		Suturere	Utførelse: Sy sammen et sår.
<u>10032871</u>	IC		Suturere sår	Suturere
<u>10024897</u>	F		Svakhet	Redusert status
<u>10022880</u>	DC		Svakhet	Svakhet
<u>10015421</u>	F		Svangerskap	Prosess i reproduksjonssystem: Tilstand av vekst og næring av et foster under utvikling i kroppen, varighet fra ca. 266 dager før fødselen fra dagen for befruktning; graviditet er en normal frisk tilstand, men medfører hurtige og uunngåelige endringer i kroppens funksjoner; begynnelsen av graviditeten er kjennetegnet av opphør av menstruasjon, kvalme om morgenen, forstørrede bryster, pigmentering av brystvortene.
<u>10026967</u>	DC		Svekkede munnslimhinner	Redusert vevskvalitet
<u>10012972</u>	F		Svekkede urinveier	Prosess i urinveissystem
<u>10012938</u>	J	*	Svekket	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10023336</u>	DC		Svekket åndelig status	Åndelig status
<u>10047170</u>	DC	*	Svekket balanse	Balanse
<u>10012634</u>	F		Svekket bevissthet	Bevissthet
<u>10012804</u>	F		Svekket ernæringsstatus	Ernæringsstatus
<u>10025746</u>	DC	*	Svekket ernæringsstatus	Problematisk ernæringsstatus
<u>10034552</u>	DC	*	Svekket evne til å håndtere økonomi	Evne til å håndtere egen økonomi
<u>10000885</u>	DC		Svekket evne til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10001005</u>	DC		Svekket evne til forflytning	Evne til forflytning
<u>10012718</u>	F		Svekket familieprosess	Familieprosess: Familie som ikke er i stand til å gjennomføre familiefunksjoner og -oppgaver. Familieroller i forandring. Manglende familiemål. Likegyldighet til endring. Manglende evne til å erkjenne behov for hjelp. Manglende evne til å håndtere spenning, stress og krise. Omsorgssvikt i hjemmet. Mistenksomhet overfor andre mennesker. Følelse av håpløshet.
<u>10030035</u>	DC		Svekket fysiologisk status	Fysiologisk status
<u>10012827</u>	F		Svekket fysisk respons	Fysisk respons
<u>10001046</u>	DC	*	Svekket gangfunksjon	Gangfunksjonsevne
<u>10022920</u>	DC	*	Svekket helsefremmende atferd	Helsefremmende atferd
<u>10037305</u>	DC		Svekket hjertefunksjon	Svekket kardiologisk prosess
<u>10012532</u>	F	*	Svekket holdning	Holdning
<u>10022544</u>	DC		Svekket hørsel	Hørselsevne
<u>10001203</u>	DC	*	Svekket hukommelse	Nedsatt hukommelse
<u>10041093</u>	F		Svekket immunforsvar	Prosess i immunforsvar
<u>10051538</u>	DC		Svekket impulskontroll	Impulskontroll
<u>10012597</u>	F		Svekket kardiologisk prosess	Kardiologisk prosess
<u>10022949</u>	DC	*	Svekket kardiovaskulært system	Kardiovaskulært system
<u>10012623</u>	F		Svekket kommunikasjon	Kommunikasjon
<u>10023370</u>	DC		Svekket kommunikasjon	Kommunikasjonsevne
<u>10051517</u>	DC		Svekket konsentrasjon	Konsentrasjon
<u>10012955</u>	L		Svekket kroppsdel	Strukturell kroppsdel
<u>10012566</u>	F		Svekket kroppsprosess	Kroppsprosess
<u>10029943</u>	DC	*	Svekket laktasjon	Laktasjon
<u>10022528</u>	DC		Svekket luktesans	Luktesans
<u>10029943</u>	DC	*	Svekket melkeproduksjon	Laktasjon
<u>10012647</u>	F		Svekket mestringsprosess	Mestring
<u>10001219</u>	DC	*	Svekket mobilitet	Mobilitetsevne
<u>10001363</u>	DC	*	Svekket mobilitet i rullestol	Mobilitet i rullestol
<u>10051419</u>	DC	*	Svekket munnstatus	Munnstatus
<u>10022642</u>	DC	*	Svekket muskel-skjelett-funksjon	Problem med muskel-skjelett-system
<u>10023009</u>	DC	*	Svekket næringsinntak	Næringsinntak
<u>10037322</u>	DC		Svekket nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10052048</u>	F		Svekket nervesystemet	Prosess i nervesystemet
<u>10012787</u>	F		Svekket neurologisk status	Neurologisk status

*synonym

<u>10012794</u>	F		Svekket nevrovaskulær prosess	Nevrovaskulær prosess
<u>10051501</u>	DC		Svekket oppmerksomhet	Oppmerksomhet
<u>10051419</u>	DC		Svekket oral status	Munnstatus
<u>10023153</u>	DC	*	Svekket perifer nevrovaskulær funksjon	Svekket nevrovaskulær prosess
<u>10044239</u>	DC		Svekket perifer sirkulasjon	Utilfredsstillende vevsgjennomblødning
<u>10012815</u>	F	*	Svekket persepsjon	Sanseinntrykk
<u>10012843</u>	F		Svekket prosess	Prosess
<u>10012718</u>	F	*	Svekket prosess hos pårørende	Familieprosess: Familie som ikke er i stand til å gjennomføre familiefunksjoner og -oppgaver. Familieroller i forandring. Manglende familiemål. Likegyldighet til endring. Manglende evne til å erkjenne behov for hjelp. Manglende evne til å håndtere spenning, stress og krise. Omsorgssvikt i hjemmet. Mistenksomhet overfor andre mennesker. Følelse av håpløshet.
<u>10012993</u>	F	*	Svekket prosess i blodårene	Vaskulær prosess
<u>10012858</u>	F	*	Svekket psykologisk respons	Psykologisk respons
<u>10025094</u>	F		Svekket psykomotorisk aktivitet	Psykomotorisk aktivitet
<u>10012862</u>	F		Svekket refleks	Refleks
<u>10012891</u>	F		Svekket respirasjon	Prosess i respirasjonssystem
<u>10023362</u>	DC		Svekket respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10012815</u>	F		Svekket sanseinntrykk	Sanseinntrykk
<u>10012606</u>	F		Svekket sirkulasjon	Prosess i sirkulasjonssystem
<u>10047136</u>	DC		Svekket sirkulasjon	Svekket sirkulasjonssystem
<u>10022748</u>	DC		Svekket syn	Synsevne
<u>10001131</u>	DC		Svekket tannstatus	Tannsystem og tenner
<u>10000863</u>	DC		Svekket tilpasning	Tilpasningsevne
<u>10000925</u>	DC	*	Svekket utførelse av husarbeid	Evne til å utføre husarbeid
<u>10012993</u>	F		Svekket vaskulær prosess	Vaskulær prosess
<u>10025104</u>	DC		Svekket verbal kommunikasjon	Evne til kommunikasjon ved samtale
<u>10001080</u>	DC	*	Svekket vevskvalitet	Nedsatt vevskvalitet
<u>10012578</u>	F	*	Svekket vevskvalitet	Vevskvalitet
<u>10013000</u>	F		Svekket vilje	Vilje
<u>10012760</u>	F	*	Svekkete slimhinner	Slimhinner
<u>10019347</u>	F		Svelge	Spise eller drikke: Passasje av væsker og oppløst mat fra munn gjennom hals og spiserør til magen ved bevegelse av tunge og muskler.
<u>10001033</u>	DC	*	Svelgebesvær	Svelgeevne
<u>10000236</u>	F		Svelgeevne	Evne
<u>10001033</u>	DC	*	Svelgeproblem	Svelgeevne
<u>10019352</u>	M		Svelgeteknikk	Teknikk
<u>10014449</u>	F	*	Svette	Kroppslig substans
<u>10023410</u>	DC		Svikt i egenomsorg	Evne til å utføre egenomsorg
<u>10006160</u>	F		Svimmelhet	Redusert sanseinntrykk: Følelse av å besvime eller manglende evne til å opprettholde normal balanse i stående eller sittende stilling forbandet med forvirring, kvalme og svakhet.
<u>10045584</u>	DC		Svimmelhet	Svimmelhet
<u>10009926</u>	F		Sykdomsforekomst	Frekvens: Relativ hyppighet av individer med en bestemt sykdom
<u>10009926</u>	F	*	Sykdomsutbredelse	Frekvens: Relativ hyppighet av individer med en bestemt sykdom
<u>10013379</u>	L		Sykehjem	Boform med støttefunksjoner
<u>10009114</u>	L		Sykehus	Virksomhet som utøver helsetjenester
<u>10041277</u>	F		Sykehuservvert komplikasjon	Komplikasjoner
<u>10041283</u>	DC		Sykehuservvert komplikasjoner	Sykehuservvert komplikasjoner
<u>10009122</u>	T		Sykehusopphold	Hendelse eller episode
<u>10013367</u>	L		Sykepleieklinikk	Klinikk
<u>10039798</u>	IC		Sykepleiekontrollert analgetika	Handling
<u>10013333</u>	M		Sykepleier	Helsepersonell
<u>10039798</u>	IC	*	Sykepleierkontrollert smertelindring	Handling
<u>10013346</u>	F		Sykepleierrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10013380</u>	M		Sykepleietjeneste	Helsetjeneste
<u>10003255</u>	M		Sykkel	Kjøretøy
<u>10019368</u>	F		Symptom	Fenomen: Forandring i kroppen, subjektiv erfaring av forandring i kroppens sanseapparat, funksjon eller utseende.
<u>10025812</u>	F		Symptomkontroll	Kontroll
<u>10025820</u>	DC		Symptomkontroll	Symptomkontroll
<u>10019381</u>	F		Symptomrolle	Rolle

*synonym

<u>10018124</u>	F	Syn	Sensorisk sanseinntrykk: Evne til å se på grunn av synsorganenes respons på stimuli, synskapasitet.
<u>10023468</u>	F	Synsevne	Evne
<u>10002543</u>	F	*	Syre-base status
<u>10033491</u>	F		Laboratoriesvar: Nivåer av oksygen og karbondioksid i arterielt blod.
<u>10029548</u>	F	*	Syre-base-balanse
<u>10032010</u>	F	*	Tilfredsstillende prosess i reguleringsystem
<u>10032023</u>	F	*	Syre-base-ubalanse
<u>10032653</u>	F	*	Problem med kroppsregulering
<u>10032669</u>	F	*	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10033539</u>	DC	*	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10043246</u>	L		Ubalanse i syre-base nivå
<u>10019797</u>	L	Tå	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10011625</u>	A	*	Syre-base-ubalanse
<u>10031795</u>	IC	*	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10011656</u>	IC		Systemisk vene
<u>10023861</u>	IC	*	Vene
<u>10035825</u>	IC	*	Ta ansvar for
<u>10023888</u>	IC	*	Ta ansvar for enteral ernæring
<u>10031880</u>	IC	*	Ta ansvar for håndtering av prøve
<u>10031908</u>	IC	*	Ta ansvar for kostholdsregime
<u>10031920</u>	IC	*	Ta ansvar for krise
<u>10031949</u>	IC	*	Ta ansvar for medikament regime
<u>10011687</u>	IC	*	Ta ansvar for nefrostomistell
<u>10011639</u>	IC	*	Ta ansvar for parenteral ernæringsbehandling
<u>10031977</u>	IC	*	Ta ansvar for peritoneal dialyse
<u>10031954</u>	IC	*	Ta ansvar for prenatal behov for helsehjelp
<u>10011694</u>	IC	*	Ta ansvar for prøve
<u>10023890</u>	IC	*	Ta ansvar for prøvetaking
<u>10046052</u>	IC		Ta ansvar for stell av urinkateter
<u>10011625</u>	A	*	Ta ansvar for stomistell
<u>10050674</u>	IC	*	Ta ansvar for transport
<u>10052133</u>	IC		Ta ansvar for treningsregime
<u>10046068</u>	IC		Ta arteriell blodprøve
<u>10004588</u>	IC	*	Ta Ta prøver
<u>10004002</u>	F		Ta hånd om
<u>10019404</u>	F		Handling: Å være ansvarlig for og å bringe i orden noen eller noe.
<u>10019415</u>	F		Ta hånd om alkoholisbruk
<u>10027288</u>	DC		Ta i bruk motiverende intervjueteknikk
<u>10051314</u>	M	*	Ta kapillær blodprøve
<u>10018554</u>	M		Ta prøve
<u>10019443</u>	M		Samle
<u>10019830</u>	L		Oppfølging: Gir helsehjelp når nødvendig.
<u>10019853</u>	M		Livssyn: Forbud mot bruk av, tilknytning til eller omtale av noe, ofte forbundet med unngåelse av bestemt mat eller atferd.
<u>10043312</u>	DC	*	Tachykardi
<u>10043308</u>	F	*	Tachykardi
<u>10005732</u>	L		Tachykardi
<u>10005750</u>	M		Tachykardi
<u>10019848</u>	M		Tachykardi
<u>10005745</u>	F	*	Tachykardi
<u>10037207</u>	F		Tachykardi
<u>10027681</u>	F		Tachykardi
<u>10010557</u>	L		Tachykardi
<u>10041637</u>	F		Tachykardi
<u>10043591</u>	M		Tachykardi
<u>10003609</u>	M		Tachykardi
<u>10007793</u>	M		Tachykardi
<u>10004934</u>	F		Tachykardi
<u>10018130</u>	F		Tachykardi
<u>10018148</u>	F		Tachykardi

*synonym

<u>10037282</u>	F	Tegn til ubehag	Tegn
<u>10018153</u>	F	Tegnrolle	Rolle
<u>10019525</u>	M	Teknikk	Behandling
<u>10038794</u>	M	Teknikk for å redusere risiko	Teknikk
<u>10006322</u>	M	Teknikk for legemiddeladministrasjon	Teknikk
<u>10017674</u>	M	Teknikk for selvkateterisering	Teknikk
<u>10009957</u>	M	Teknikk ved inkontinensstrening	Teknikk
<u>10019539</u>	M	Telefon	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10005265</u>	A	Telle	Observere: Anvende tall for å bestemme kvantitet.
<u>10034506</u>	IC	Telle kirurgisk utstyr og bandasjer	Telle
<u>10033951</u>	IC	Telle kirurgisk utstyr og bandasjer under operasjon	Telle
<u>10044740</u>	IC	* Telle radialispuls	Måle
<u>10019556</u>	F	Temperatur	Fysisk dimensjon
<u>10032006</u>	IC	* Temperatur måling	Måle
<u>10019644</u>	F	Temperaturregulering	Prosess i kroppens reguleringssystem: Kontroll av varmeproduksjon og varmetap gjennom fysiologiske mekanismer aktivert gjennom hypothalamus, hud og kropps.
<u>10010143</u>	F	* Temporær bosetting	Anlegg: Midlertidige bostedsbygninger satt opp med begrenset eller ingen formell infrastruktur, ingen sikker rett for beboerne, ingen grenselinje på eiendommen; ofte knyttet til overbefolkning/begrenset eller ikke noe privatliv og lav levestandard, beliggende i et høyrisiko-område med økt risiko for sykdom og katastrofer.
<u>10019560</u>	F	Tendens	Status
<u>10019573</u>	F	Tendens til vandring	Tendens
<u>10001675</u>	DC	Tendens til vandring	Tendens til vandring
<u>10019663</u>	F	Tenkning	Handling: Prosessen med å sortere, order og klassifisere tanker, å tenke logisk og presentere tanker gjennom tale; forbundet med å være målrettet, bruk av begrepsdannelse og endring av mental innstilling.
<u>10005745</u>	F	Tenner	Kroppssystem
<u>10003293</u>	M	Teppe	Sengetøy
<u>10051346</u>	IC	* Terapeutisk berøring	Berøringsterapi
<u>10002349</u>	M	Terapeutisk kontakt med dyr	Terapi
<u>10019628</u>	M	Terapi	Samling av handlinger
<u>10046197</u>	M	Terapi for partner vold	Terapi
<u>10041750</u>	M	Terapi for sinnemestring	Terapi
<u>10036260</u>	IC	Terapi for sinnemestring	Terapi for å håndtere sinne
<u>10019594</u>	A	Teste	Evaluerer: Utprøve eller undersøke noen eller noe.
<u>10019600</u>	L	Testikler	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10017528</u>	A	Tidsplanlegge	Planlegge: Lage en plan i forhold til tid, det vil si en tidstabell.
<u>10019721</u>	T	Tidspunkt eller tidsintervall	Fenomen
<u>10014204</u>	T	Tidssekvens	Status: Ting følger etter hverandre, en rekkefølge.
<u>10016666</u>	T	Tilbakefall	Hendelse eller episode: Gjentakelse av sykdom eller tilstand som har vært ferdigbehandlet, tilbakevendende symptomer, tilbakefall til uønsket tilstand eller vane, tidligere episoder med ferdigbehandling i sykehistorien, tidsperiode før symptomer, tilstand eller vaner kommer tilbake.
<u>10017155</u>	A	Tilbakeholde	Begrense: Holde noen eller noe innenfor grenser.
<u>10035422</u>	F	* Tilbaketrekning	Status
<u>10039947</u>	DC	* Tilbaketrekningssymptomer	Abstinenssymptomer
<u>10038702</u>	F	* Tilbaketrekningssymptomer	Symptom
<u>10040754</u>	F	Tilbaketrasket atferd	Atferd
<u>10040765</u>	DC	Tilbaketrasket atferd	Tilbaketrasket atferd
<u>10008117</u>	F	Tilberedning av mat	Utførelse: Å sørge for mat og måltider, både i kvantitet og kvalitet, tillaging av mat, lagring av mat, servering og fordeling av mat nødvendig for det daglige livsopphold.
<u>10013636</u>	A	Tilby	Distribuere: Gi en mulighet for.
<u>10050313</u>	IC	Tilby drikke	Tilby
<u>10005296</u>	A	Tildekke	Utførelse: Plassere noe over deler eller hele kroppen.
<u>10005306</u>	M	Tildekningssystem	Redskap
<u>10025382</u>	F	* Tilfredshet med arbeid	Status
<u>10040881</u>	DC	Tilfredshet med helsehjelp	Tilfreds med helsehjelp
<u>10040092</u>	F	Tilfredshet med helsehjelpen	Status
<u>10040102</u>	F	Tilfredshet med smertebehandling	Tilfreds med helsehjelp

*synonym

<u>10040118</u>	DC		Tilfredshet med smertebehandling	Tilfreds med smertehåndtering
<u>10040118</u>	DC	*	Tilfredshet med smertelindring	Tilfreds smertehåndtering
<u>10014956</u>	J		Tilfredsstillende	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert som en positiv tilstand.
<u>10027634</u>	DC		Tilfredsstillende aktivitetstoleranse	Aktivitetstoleranse
<u>10052082</u>	DC		Tilfredsstillende aktivt bevegelsesutslag	Aktiv bevegelsesutslag
<u>10001411</u>	DC		Tilfredsstillende amming	Amming
<u>10028529</u>	DC	*	Tilfredsstillende åndelig status	Åndelig status
<u>10028398</u>	F		Tilfredsstillende avføringsmønster	Eliminasjon av avføring
<u>10028403</u>	DC	*	Tilfredsstillende avføringsmønster	Tilfredsstillendedefekasjon
<u>10028691</u>	DC		Tilfredsstillende bedringsprosess etter kirurgi	Bedringsprosess etter kirurgi
<u>10035479</u>	DC		Tilfredsstillende bedringsprosess etter misbruk	Bedringsprosess
<u>10035479</u>	DC	*	Tilfredsstillende bedringsprosess etter mishandling	Bedringsprosess
<u>10045787</u>	DC		Tilfredsstillende bedringsprosess etter seksuelt overgrep	Status på bedringsprosess
<u>10040806</u>	F		Tilfredsstillende behandling med beroligende middel	Behandling med beroligende middel
<u>10028540</u>	DC		Tilfredsstillende berøringssans	Evne til å kjenne berøring
<u>10028731</u>	DC		Tilfredsstillende beslutninger	Tilfredsstillende beslutningstaking
<u>10034893</u>	DC	*	Tilfredsstillende bevegelsesfornemmelse	Positiv sanseintrykk
<u>10035049</u>	F		Tilfredsstillende bilirubinnivå	Tilfredsstillende kroppsregulering
<u>10034373</u>	F	*	Tilfredsstillende blodglukose	Tilfredsstillende reguleringssystem
<u>10034373</u>	F		Tilfredsstillende blodsukknivå	Tilfredsstillende reguleringssystem
<u>10050528</u>	DC		Tilfredsstillende boligstatus	Boligstatus
<u>10028398</u>	F	*	Tilfredsstillende defekasjon	Eliminasjon av avføring
<u>10028403</u>	DC		Tilfredsstillende defekasjon	Tilfredsstillendedefekasjon
<u>10034893</u>	DC		Tilfredsstillende dybde sensibilitet	Positiv sanseintrykk
<u>10028529</u>	DC		Tilfredsstillende eksistensiell tilstand	Åndelig status
<u>10011747</u>	F		Tilfredsstillende ekteskap	Status: Stadig oppfyllelse av ønsker, tilfredsstilt følelser eller bekreftelse mellom ektefeller eller partner i familien.
<u>10033709</u>	DC		Tilfredsstillende elektrolyttbalanse	Elektrolyttbalanse
<u>10028037</u>	DC	*	Tilfredsstillende endokrine system	Prosess i det endokrinologiske system
<u>10033713</u>	DC		Tilfredsstillende endokrinologisk status	Endokrinologisk status
<u>10028276</u>	DC		Tilfredsstillende evne til å beskytte	Evne til å beskytte
<u>10025348</u>	F		Tilfredsstillende evne til å ta beslutninger	Beslutningsprosess
<u>10036050</u>	F	*	Tilfredsstillende familiekommunikasjon	Tilfredsstillende kommunikasjon
<u>10034762</u>	F	*	Tilfredsstillende familiemestring	Pårørende mestring
<u>10034770</u>	DC	*	Tilfredsstillende familiemestring	Tilfredsstillende mestring hos pårørende
<u>10014863</u>	F		Tilfredsstillende familieprosess	Familieprosess
<u>10025232</u>	DC	*	Tilfredsstillende familieprosess	Tilfredsstillende pårørendeprosess
<u>10014902</u>	F		Tilfredsstillende foreldreomsorg	Ernæringsstatus
<u>10045718</u>	DC		Tilfredsstillende fosterutvikling	Fosterutvikling
<u>10028160</u>	DC		Tilfredsstillende funksjon i lunger og luftveier	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10028016</u>	DC		Tilfredsstillende funksjon i mage-tarm	Positiv gastrointestinale prosess
<u>10028139</u>	DC		Tilfredsstillende funksjon i perifere blodkar	Positiv nevrovaskulær prosess
<u>10028125</u>	DC		Tilfredsstillende funksjon i perifere nerver og blodkar	Positiv nevrovaskulær prosess
<u>10028160</u>	DC	*	Tilfredsstillende funksjon i respirasjonssystem	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10028604</u>	F		Tilfredsstillende funksjon i urinveier	Prosess i urinveissystem

*synonym

<u>10028615</u>	DC	Tilfredsstillende funksjon i urinveier	Tilfredsstillende funksjon i urinveier
<u>10036389</u>	DC	Tilfredsstillende fysiologisk status	Fysiologisk status
<u>10027993</u>	DC	Tilfredsstillende gassutveksling	Gassutveksling
<u>10033732</u>	DC	Tilfredsstillende gastrointestinal status	Gastrointestinal status
<u>10028016</u>	DC	*	Tilfredsstillende gastrointestinale prosess
<u>10035077</u>	DC	Tilfredsstillende hjertefunksjon	Tilfredsstillende kardiologisk prosess
<u>10028037</u>	DC	Tilfredsstillende hormonsystem	Prosess i det endokrinologiske system
<u>10028474</u>	F	Tilfredsstillende hud kvalitet	Vevskvalitet
<u>10028501</u>	DC	Tilfredsstillende hudkvalitet	Hudkvalitet
<u>10028426</u>	F	Tilfredsstillende hukommelse	Hukommelse
<u>10028435</u>	DC	Tilfredsstillende hukommelse	Tilfredsstillende hukommelse
<u>10042342</u>	F	Tilfredsstillende hydrering	Tilfredsstillende væskebalanse
<u>10047463</u>	F	Tilfredsstillende immunforsvar	Prosess i immunforsvar
<u>10047471</u>	DC	Tilfredsstillende immunforsvar	Tilfredsstillende prosess i immunforsvar
<u>10047471</u>	DC	*	Tilfredsstillende immunsystem
<u>10035524</u>	DC	Tilfredsstillende informasjonsbearbeiding	Informasjonsbearbeiding
<u>10028063</u>	DC	*	Tilfredsstillende interaktiv atferd
<u>10028071</u>	DC	Tilfredsstillende intrakraniell adaptiv kapasitet	Intrakraniell adaptiv kapasitet
<u>10035065</u>	F	Tilfredsstillende kardiologisk prosess	Kardiologisk prosess
<u>10033692</u>	DC	Tilfredsstillende kardiovaskulær status	Kardiovaskulær status
<u>10033692</u>	DC	*	Tilfredsstillende kardiovaskulær tilstand
<u>10014828</u>	F	Tilfredsstillende kommunikasjon	Kommunikasjon
<u>10014790</u>	F	Tilfredsstillende kommunikasjonsevne	Kommunikasjonsevne
<u>10035507</u>	DC	Tilfredsstillende kontinuitet av helsehjelp	Kontinuitet av helsehjelp
<u>10027112</u>	DC	*	Tilfredsstillende kunnskap
<u>10027344</u>	DC	Tilfredsstillende luktesans	Lukteevne
<u>10014844</u>	F	Tilfredsstillende mestring	Mestring
<u>10022378</u>	DC	Tilfredsstillende mestring	Tilfredsstillende mestringsprosess
<u>10034829</u>	F	Tilfredsstillende mestring hos omsorgsgiver	Mestring hos omsorgsgiver
<u>10034838</u>	DC	Tilfredsstillende mestring hos omsorgsgiver	Tilfredsstillende mestring hos omsorgsgiver
<u>10034762</u>	F	Tilfredsstillende mestring hos pårørende	Pårørende mestring
<u>10034770</u>	DC	Tilfredsstillende mestring hos pårørende	Tilfredsstillende mestring hos pårørende
<u>10034791</u>	F	Tilfredsstillende mestring i samfunnet	Mestring i samfunnet
<u>10034801</u>	DC	Tilfredsstillende mestring i samfunnet	Positiv mestring i samfunnet
<u>10030233</u>	DC	Tilfredsstillende miljø sikkerhet	Miljø sikkerhet
<u>10028689</u>	DC	Tilfredsstillende minuttvolum	Minuttvolum
<u>10028488</u>	DC	Tilfredsstillende munnslimhinner	Vevskvalitet
<u>10033807</u>	DC	Tilfredsstillende muskel-skjelett-status	Muskel-skjelett-status
<u>10027675</u>	DC	Tilfredsstillende nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10034387</u>	F	Tilfredsstillende nevrologisk status	Nevrologisk status
<u>10033811</u>	DC	Tilfredsstillende nevrologisk status	Tilfredsstillende nevrologisk status
<u>10028490</u>	DC	Tilfredsstillende nyrefunksjon	Nyreprosess
<u>10028658</u>	DC	Tilfredsstillende omsorgsgiver-barn tilknytning	Omsorgsgiver-barn tilknytning
<u>10027964</u>	DC	Tilfredsstillende opprettholdelse av frie luftveier	Opprettholdelse av frie luftveier
<u>10036050</u>	F	Tilfredsstillende pårørende kommunikasjon	Tilfredsstillende kommunikasjon

*synonym

10025232	DC		Tilfredsstillende pårørendeprosess	Tilfredsstillende pårørendeprosess
10028125	DC	*	Tilfredsstillende perifer nevrovaskulær funksjon	Positiv nevrovaskulær prosess
10028139	DC	*	Tilfredsstillende perifer vaskulær funksjon	Positiv vaskulær prosess
10014863	F	*	Tilfredsstillende prosess hos pårørende	Familieprosess
10028092	DC		Tilfredsstillende prosess i muskel-skjellett funksjon	Positiv prosess i muskel-skjelett-system
10027815	F	*	Tilfredsstillende prosess i reproduksjonssystem	Prosess i reproduksjonssystem
10038430	DC		Tilfredsstillende psykisk tilstand	Psykisk tilstand
10027532	F		Tilfredsstillende reguleringsystem	Prosess i reguleringsystem
10045787	DC	*	Tilfredsstillende rekonvalesens etter seksuelt overgrep	Status på bedringsprosess
10027815	F		Tilfredsstillende reproduksjonsprosess	Prosess i reproduksjonssystem
10027827	DC		Tilfredsstillende reproduksjonsprosess	Tilfredsstillende reproduksjonssystem
10041334	DC		Tilfredsstillende respirasjonsmønstre	Spontan ventilasjon
10028141	DC		Tilfredsstillende respiratoravvenning	Respons på respiratoravvenning
10033830	DC		Tilfredsstillende respiratorisk status	Respiratorisk status
10033427	DC		Tilfredsstillende respons på enteral ernæring	Respons på enteral ernæring
10028670	DC		Tilfredsstillende respons på legemiddel	Respons på legemiddel
10028670	DC	*	Tilfredsstillende respons på medikament	Respons på legemiddel
10036423	DC		Tilfredsstillende respons på terapi	Respons på terapi
10028691	DC	*	Tilfredsstillende restitusjon etter kirurgi.	Bedringsprosess etter kirurgi
10027940	DC		Tilfredsstillende rolleutøvelse	Evne til å rolleutøvelse
10011747	F	*	Tilfredsstillende samliv	Status: Stadig oppfyllelse av ønsker, tilfredsstillte følelser eller bekreftelse mellom ektefeller eller partner i familien.
10028063	DC		Tilfredsstillende samspill	Interaktiv atferd
10038328	DC		Tilfredsstillende sanitære forhold	Sanitære forhold
10033853	DC		Tilfredsstillende sårgjennomblødning	Vevsgjennomblødning i sår
10035096	DC		Tilfredsstillende sårtilheling	Sårtilheling
10040806	F	*	Tilfredsstillende sedasjon	Behandling med beroligende middel
10028187	DC		Tilfredsstillende seksuell atferd	Seksuell atferd
10028194	DC		Tilfredsstillende seksuell funksjon	Seksuell prosess
10028173	DC	*	Tilfredsstillende sensorisk persepsjon	Sensorisk sanseinntrykk
10028173	DC		Tilfredsstillende sensorisk sanseinntrykk	Sensorisk sanseinntrykk
10028380	DC		Tilfredsstillende sirkulasjon	Positiv prosess i sirkulasjonssystem
10028538	DC		Tilfredsstillende smakssans	Evne til å kjenne smak
10045794	DC		Tilfredsstillende sosial støtte	Sosial støtte
10035106	DC		Tilfredsstillende spedbarnsatferd	Tilfredsstillende spedbarnsatferd
10028059	DC		Tilfredsstillende spiseatferd hos spedbarn	Spisemønstre
10033663	DC		Tilfredsstillende syre- base-balanse	Syre-base-balanse
10033848	DC		Tilfredsstillende temperaturregulering	Tilfredsstillende temperaturregulering
10033745	DC		Tilfredsstillende tilstand i genitalia og urinveiene	Genitalia og urin status
10027955	DC		Tilfredsstillende utførelse av foreldrerolle	Evne til å være foreldre
10014902	F	*	Tilfredsstillende utførelse av foreldreansvar	Foreldrerolle

*synonym

<u>10028572</u>	DC	Tilfredsstillende utvikling	Utvikling
<u>10030222</u>	DC	Tilfredsstillende utvikling hos barnet	Barnets utvikling
<u>10035498</u>	DC	Tilfredsstillende utvikling hos eldre voksen	Utvikling hos eldre voksen
<u>10038359</u>	F	Tilfredsstillende vannforsyning	Vannforsyning
<u>10047245</u>	DC	Tilfredsstillende vannlating	Positiv vannlating
<u>10027385</u>	F	Tilfredsstillende vekt	Vekt
<u>10028141</u>	DC	*	Tilfredsstillende ventilatoravvenning
<u>10028593</u>	DC	Tilfredsstillende vevsgjennomblødning	Vevsgjennomblødning
<u>10028474</u>	F	*	Tilfredsstillende vevskvalitet
<u>10028593</u>	DC	*	Tilfredsstillende vevsperfusjon
<u>10033853</u>	DC	*	Tilfredsstillende vevsperfusjon i sår
<u>10000340</u>	F	Tilgang	Status: Evne til å gå inn i eller bruke noe.
<u>10046624</u>	J	*	Tilgang på
<u>10046648</u>	F	Tilgang på hjerteimplantasjonsutstyr	Tilstede
<u>10024821</u>	F	Tilgang til behandling	Tilgang
<u>10041306</u>	F	Tilgang til transport	Tilgang
<u>10041310</u>	DC	Tilgang til transport	Transporttjeneste
<u>10052024</u>	F	Tilgivelse	Holdning
<u>10003238</u>	F	Tilhørighet	Psykososial struktur
<u>10003825</u>	M	*	Tilkallingsutstyr
<u>10002897</u>	F	Tilknytning	Interaktiv atferd: Følelsesmessige bånd.
<u>10027219</u>	DC	Tilknytningsproblem mellom omsorgsgiver og barn	Omsorgsgiver-barn-tilknytning
<u>10014408</u>	A	Tillate	Kontrollere: Gi fullmakt eller mulighet.
<u>10025934</u>	F	Tillit	Emosjon: Følelse av selvtilit, tro på godhet, styrke og pålitelighet av andre.
<u>10003825</u>	M	Tilkallingssystem	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10001741</u>	F	Tilpasning	Mestring: Håndtering av nye situasjoner.
<u>10000047</u>	F	*	Tilpasningsdyktighet
<u>10000047</u>	F	Tilpasningsevne	Evne
<u>10024866</u>	F	Tilpasningsteknikker for sensoriske utfall	Tilpasning
<u>10001760</u>	A	*	Tilpasse
<u>10051379</u>	L	Tilpasset bolig	Boligbygg
<u>10007499</u>	A	Tilrettelegge	Assistere: Gjøre noe lettere for noen.
<u>10036304</u>	IC	Tilrettelegge for aksept av aldring	Tilrettelegge
<u>10051125</u>	IC	Tilrettelegge for aktiviteter i dagliglivet (ADL)	Tilrettelegge
<u>10044701</u>	IC	Tilrettelegge for avføringskontinens	Støtte
<u>10035856</u>	IC	Tilrettelegge for bedringsprosess etter alkoholmisbruk	Tilrettelegge
<u>10035860</u>	IC	Tilrettelegge for bedringsprosess etter legemiddelmisbruk	Tilrettelegge
<u>10051187</u>	IC	Tilrettelegge for egenaktivitet	Tilrettelegge
<u>10036273</u>	IC	Tilrettelegge for etterlevelse av regime	Tilrettelegge
<u>10038196</u>	IC	Tilrettelegge for evne til å kommunisere behov	Tilrettelegge
<u>10026616</u>	IC	Tilrettelegge for evne til å kommunisere følelser	Tilrettelegge
<u>10026265</u>	IC	Tilrettelegge for evne til å snakke om dødsprosess	Tilrettelegge
<u>10040501</u>	IC	Tilrettelegge for evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp	Tilrettelegge
<u>10026277</u>	IC	Tilrettelegge for evne til rolleutøvelse	Tilrettelegge
<u>10035927</u>	IC	*	Tilrettelegge for familiens evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp

*synonym

<u>10051156</u>	IC	Tilrettelegge for hvile	Tilrettelegge
<u>10051139</u>	IC	Tilrettelegge for læring	Tilrettelegge
<u>10024417</u>	IC	Tilrettelegge for økonomisk bedringsprosess	Tilrettelegge
<u>10024417</u>	IC	*	Tilrettelegge for økonomisk gjenoppbygging
<u>10024417</u>	IC	*	Tilrettelegge for økonomisk restitusjon
<u>10035927</u>	IC	Tilrettelegge for pårørendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp	Tilrettelegge
<u>10051173</u>	IC	Tilrettelegge for personlig hygiene	Tilrettelegge
<u>10051194</u>	IC	Tilrettelegge for positiv søvn	Tilrettelegge
<u>10051160</u>	IC	Tilrettelegge for selvavledende aktivitet	Tilrettelegge
<u>10035958</u>	IC	Tilrettelegge for sorg	Tilrettelegge
<u>10051207</u>	IC	Tilrettelegge for sugeteknikk	Tilrettelegge
<u>10024401</u>	IC	Tilrettelegge for tilgang til behandling	Tilrettelegge
<u>10051380</u>	IC	Tilrettelegge for tilpasset bolig	Tilrettelegge
<u>10044698</u>	IC	Tilrettelegge for urinkontinens	Støtte
<u>10035716</u>	IC	Tilrettelegge impuls kontroll	Tilrettelegge
<u>10051141</u>	IC	Tilrettelegge måltid	Tilrettelegge
<u>10018786</u>	J	Tilstand	Karakteristika
<u>10046624</u>	J	Tilstede	Status
<u>10015575</u>	A	Tilstedeværelse	Relasjonsbygging: Å være tilgjengelig når behovet er tilstede.
<u>10014885</u>	F	*	Tilstrekkelig kunnskap
<u>10045725</u>	DC	*	Tilstrekkelig mattilgang
<u>10014939</u>	F	Tilstrekkelig søvn	Søvn
<u>10024930</u>	DC	Tilstrekkelig søvn	Tilstrekkelig søvn
<u>10045725</u>	DC	Tilstrekkelig tilgang til mat	Tilgang til mat
<u>10019093</u>	A	*	Tilsyn
<u>10017908</u>	F	Tjenester	Overvåke: Å kontrollere fremgang av noen eller noe. Samling av ting: Tilgjengelighet, plassering og fordeling av systemer som ivaretar befolkningens behov og opprettholder felles fordeler.
<u>10019807</u>	A	Toalettbesøk	Hygiene
<u>10000197</u>	F	Toalettferdigheter	Evne: Ivareta aktiviteter ved toalettbesøk knyttet til vannlating og avføring.
<u>10033142</u>	A	Toalett trening	Trening
<u>10004693</u>	M	*	Toalettstol
<u>10019766</u>	F	Tobakk misbruk	Absorberende eller samlende utstyr Rusmiddelmisbruk: Misbruk av tobakk
<u>10022247</u>	DC	Tobakk misbruk	Tobakkmisbruk
<u>10027634</u>	DC	*	Toleranse for aktivitet
<u>10024878</u>	F	*	Aktivitetstoleranse Positiv status
<u>10010492</u>	A	Tolke	Evaluerer: Forstå eller forklare noe.
<u>10010503</u>	IC	Tolke resultat av arteriell blodgass	Tolke
<u>10033157</u>	L	Topikalt	Administrasjonsvei
<u>10019685</u>	L	Torakalt hulrom	Kroppshulrom
<u>10019692</u>	L	Toraks	Kroppsområde
<u>10004232</u>	M	Toraksdren	Tube
<u>10006305</u>	F	Tørkeperiode	Naturkatastrofe: Forlenget tørkeperiode, manglende regn.
<u>10019869</u>	F	*	Tornado
<u>10006367</u>	F	Tørr hud	Naturkatastrofe: Kraftig rotasjon av vind ledsaget av en hurtig roterende, traktformet sky som vanligvis ødelegger alt på sin vei, virker inn på liv og menneskelig utvikling. Problem med hud: Ujevn, skjallet epidermis, med risiko for sprekkdannelse, spesielt på hender, føtter og over fremstående beinpartier som albuer og knær.
<u>10047073</u>	DC	Tørr hud	Tørr hud
<u>10050619</u>	DC	*	Tørr leppe
<u>10006351</u>	F	Tørre slimhinner	Tørr leppe Problem med slimhinner: Minsket fuktighet forårsaket av dehydrering eller sykdom.
<u>10020180</u>	L	Torso	Kroppsområde
<u>10037847</u>	DC	Tørst	Tørst
<u>10019671</u>	F	Tørste	Sanseinntrykk: Følelse av et ønske om å drikke vann eller annen væske relatert til munn og hals, tørre slimhinner i munn og hals.
<u>10019876</u>	J	Total	Utstrekning
<u>10026807</u>	DC	Total urininkontinens	Total urininkontinens
<u>10026876</u>	F	Total urininkontinens	Urininkontinens

*synonym

<u>10002589</u>	M	*	Tøy	Tildeckningsutstyr
<u>10019980</u>	F		Tradisjon	Livssyn: Skikker, tro, regler, ritualer, symboler og myter, overlevert verbalt eller ved praksis, som fungerer som et middel for å skape en enhet gjennom generasjoner og historien.
<u>10038005</u>	F		Tradisjoner ved død	Tradisjon
<u>10019922</u>	L		Trakea	Komponent i respirasjonssystem
<u>10006868</u>	M	*	Trakeal tube	Tube
<u>10019933</u>	L		Trakeostomi	Stomi
<u>10033161</u>	IC		Trakeostomi stell	Handling
<u>10019951</u>	M		Trakeotomi	Kirurgi
<u>10044755</u>	M	*	Traksjonsbehandling	Terapi
<u>10044764</u>	IC	*	Traksjonsbehandling	Traksjonsbehandling
<u>10020011</u>	L		Transdermalt	Administrasjonsvei
<u>10051670</u>	A		Transfusjon	Utførelse
<u>10051102</u>	M		Transkutant elektrisk nervestimulerende utstyr	Utstyr
<u>10020053</u>	M		Transplantasjon	Kirurgi
<u>10020076</u>	A		Transportere	Utførelse: Bære eller flytte noe fra et sted til et annet.
<u>10020095</u>	IC		Transportere pasient	Transportere
<u>10020069</u>	F		Transporttjenester	Tjenester: Tilrettelegging for tilgang til passende og rimelig transport i samsvar med befolkningens behov.
<u>10020082</u>	M		Transportutstyr	Utstyr
<u>10020122</u>	F		Traumatisk sår	Sår: Uventet vevsødeleggelse på kroppens overflate relatert til mekanisk skade som skyldes skade eller ulykke; uregelmessig skade av hud, slimhinne eller vev, smertefullt og ømt vev, drenering og tap av serum og blod. Assosiert med urent, skittent, infisert vev.
<u>10030088</u>	DC		Traumatisk sår	Traumatisk sår
<u>10020105</u>	F		Traume	Patologisk prosess
<u>10051071</u>	M	*	Traumebehandling	Terapi
<u>10051615</u>	IC	*	Traumebehandling	Traumeterapi
<u>10001597</u>	DC		Traumereaksjon etter voldtekt	Traumereaksjon etter voldtekt
<u>10027668</u>	DC		Traumereaksjon etter voldtekt er bedret	Traumereaksjon etter voldtekt
<u>10020114</u>	F		Traumerespons	Nedsatt psykisk respons
<u>10016357</u>	F		Traumerespons etter voldtekt	Traumerespons: Ikke hensiktsmessig respons som oppstår etter voldtekt assosiert med en uorganisert livsstil og langvarig prosess med omstrukturering av livsstil.
<u>10051071</u>	M		Traumeterapi	Terapi
<u>10051615</u>	IC		Traumeterapi	Traumeterapi
<u>10006230</u>	A		Trekke ut	Fjerne: Dra ut væsker.
<u>10020146</u>	F		Tremor	Problem med muskel-skjelett-system: Rytmisk, uhensiktsmessig skjjelving, risting; ufrivillig vekslning mellom muskelsammentrekning og avslapning av motstående muskelgrupper med forverring under målrettede bevegelser (intensjonstremor); forekommende hos eldre mennesker, i bestemte familier, forbundet med enkelte genetisk betingede, nevrologisk degenererende sykdommer.
<u>10022846</u>	DC		Tremor	Tremor
<u>10020151</u>	L	*	Trendelenburgs leie	Kroppsstilling
<u>10020151</u>	L		Trendelenburgs stilling	Kroppsstilling
<u>10020007</u>	A		Trene	Instruere: Utvikling av ferdigheter hos noen eller funksjoner av noe.
<u>10000837</u>	DC	*	Trenger kunnskap	Kunnskap
<u>10007315</u>	F		Trening	Utførelse: Fysiske og viljestyrt arbeid i muskel-skjellett-, hjertet og respirasjonssystem for å holde seg i form, og oppnå mobilitet og styrke.
<u>10007294</u>	F	*	Treningsatferd	Atferdsmønster
<u>10007294</u>	F		Treningsmønster	Atferdsmønster
<u>10023667</u>	F		Treningsregime	Regime
<u>10007304</u>	F		Treningsrolle	Rolleprosess
<u>10042958</u>	IC		Triagere	Triagere
<u>10017418</u>	F		Tristhet	Negativ emosjon: Følelse av senket stemningsleie, melankoli ledsaget av manglende energi.
<u>10040662</u>	DC		Tristhet	Tristhet
<u>10019709</u>	F		Trivselsprosess	Vekst: Tilstand av forventet og normal vektøkning og vekst spesielt hos barn, godt ernært og velfungerende kropp på grunnlag av tilgang til nødvendige næringsstoffer.
<u>10003229</u>	F	*	Tro	Holdning: Meninger, overbevisninger og tro.
<u>10025672</u>	DC		Tro på egen mestring	Egen mestringstro

*synonym

<u>10019713</u>	F	Trøske	Infeksjon: Hvitaktig hinne assosiert med soppinfeksjon, hvitaktige prikker eller overfladiske sår.
<u>10004664</u>	A	Trøste	Relasjonsbygging: Berolige noen når det er behov.
<u>10006950</u>	A	* Trygge	Organisere: Gjøre noe sikkert eller trygt.
<u>10032676</u>	F	* Trygghet	Status
<u>10017441</u>	F	* Trygghetsrolle	Rolle: Å være trygg, fri fra farer, risiko eller skade
<u>10015608</u>	F	Trykk	Fysisk dimensjon
<u>10041560</u>	M	Trykkavlastende madrass	Madrass
<u>10015599</u>	A	Trykke	Utførelse: Trykke på noe ved bruk av fingrene og hendene, evne til å utøve trykk på et objekt ved bruk av hendene.
<u>10025798</u>	DC	Trykksår	Trykksår
<u>10015612</u>	F	Trykksår	Ulcus: Skade, inflammasjon eller sår i hud eller underliggende strukturer som resultat av vevskompresjon og utilstrekkelig blodgjennomstrømming.
<u>10020200</u>	F	Tsunami	Naturkatastrofe: Enorm havbølge forårsaket av et underjordisk jordskjelv eller vulkanutbrudd.
<u>10020216</u>	M	Tube	Transportutstyr
<u>10019824</u>	L	Tunge	Komponent i det sensoriske system
<u>10013823</u>	F	* Tungpustethet i liggende stilling	Hviledyspné: Kortpustethet i liggende stilling.
<u>10004883</u>	F	* Tvangsatferd	Problem med atferd: Repeterende atferd som forstyrrer dagliglivets funksjoner, repeterende handling for å redusere angst eller tvangstanker.
<u>10047189</u>	DC	Tvangsatferd	Tvangsatferd
<u>10004896</u>	F	* Tvangsmessig spiseforstyrrelse	Problematisk spiseatferd: Gjentatt spising, uimotståelig trang til å spise mat til tross for ikke å være sulten
<u>10013540</u>	F	Tvangstanker	Opptatthet: Fastholdelse av en tanke eller idé som en er konstant og ufrivillig opptatt av, suggestive tanker om irrasjonelle handlinger, stadige gjentakelser av samme tanker, tanker om trivielle og irrelevante detaljer, absurde ideer uten rot i virkeligheten, som ikke kan fjernes ved logiske og fornuftige argumenter, forbundet med tvangsmessig adferd.
<u>10039400</u>	M	Tverrfaglig team	Gruppe
<u>10004250</u>	F	Tygge	Spise eller drikke: Mekanisk oppløsning av mat i munnen ved å gni tennene mot hverandre og bevege tungen.
<u>10026721</u>	J	Uavhengighet	Avhengighet
<u>10029548</u>	F	Ubalanse i syre-base nivå	Problem med kroppsregulering
<u>10033539</u>	DC	Ubalanse i syre-base nivå	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10023835</u>	F	Ubehag	Redusert status
<u>10023066</u>	DC	Ubehag	Ubehag
<u>10006810</u>	T	Uformelt møte	Hendelse eller episode
<u>10024845</u>	F	Uforstyrret utøvelse av sin åndelighet	Privatliv
<u>10012725</u>	F	Ufrivillig flatus	Flatulens
<u>10012584</u>	F	Ufrivillig raping	Raping
<u>10021010</u>	T	Uke	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10020237</u>	F	Ulcus	Sår: Åpent sår eller skade, tap av dypere lag av vev, kraterlignende lesjon, redusert blodtilførsel til området, rødt granulasjonsvev, gul fettnekrose, sårlykt, sårhetsfølelse i såromgivelsene, smerte, avstøtning av betent, nekrotisk vev forbundet med inflammatorisk, infeksøs eller malign prosess.
<u>10020318</u>	F	Ulovlig streik	Arbeidskonflikt: Konflikt som ikke er i samsvar med gjeldende arbeidsavtale for å oppnå bedre arbeidsvilkår; vanligvis ved å nekte fortsettelse av arbeid.
<u>10033265</u>	M	Ultralydmaskin	Redskap
<u>10017516</u>	F	Ulykkesscene	Rolle
<u>10018985</u>	L	* Under tungen	Administrasjonsvei
<u>10008164</u>	L	Underarm	Kroppsområde
<u>10016106</u>	L	Underliv	Kroppsområde
<u>10038337</u>	IC	* Undersive familie om smertelindring	Undervise
<u>10042020</u>	DC	Underskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
<u>10007256</u>	A	Undersøke	Observere: Forhøre seg om eller se nøye på noe eller noen for å fastslå for å fastslå nøyaktig tilstedeværelse, fravær eller karakteristika av noe.
<u>10051248</u>	IC	Undersøke abdomen	Undersøke
<u>10051253</u>	IC	Undersøke bryst	Undersøke
<u>10007241</u>	T	Undersøkelse	Hendelse eller episode
<u>10019174</u>	A	Undertrykke	Avbryte: Stoppe aktiviteten eller eksistensen av noe.
<u>10027316</u>	DC	Undervekt	Undervekt

*synonym

<u>10020263</u>	F		Undervekt	Vektproblem
<u>10019502</u>	A		Undervise	Informere: Gi systematisk informasjon til noen om helserelaterte emner.
<u>10024656</u>	IC	*	Undervise familie om behandlingsregime	Undervise om behandlingsregime
<u>10036985</u>	IC	*	Undervise familie om blodbehandling	Undervise
<u>10026518</u>	IC	*	Undervise familie om delirium	Undervise
<u>10036874</u>	IC	*	Undervise familie om diagnostisk test	Undervise
<u>10036890</u>	IC	*	Undervise familie om elektrolyttbehandling	Undervise
<u>10040269</u>	IC	*	Undervise familie om forebygging av fall	Undervise
<u>10036928</u>	IC	*	Undervise familie om forebygging av infeksjon	Undervise
<u>10041732</u>	IC	*	Undervise familie om forebygging av kryssinfeksjon	Undervise
<u>10038550</u>	IC	*	Undervise familie om forflytningsteknikk	Undervise
<u>10033119</u>	IC	*	Undervise familie om helsefremmende atferd	Undervise
<u>10038131</u>	IC	*	Undervise familie om hygienerutiner	Undervise
<u>10036928</u>	IC	*	Undervise familie om infeksjonsforebygging	Undervise
<u>10038149</u>	IC	*	Undervise familie om infeksjonsmottagelighet	Undervise
<u>10051059</u>	IC	*	Undervise familie om kognitiv svikt	Undervise
<u>10036130</u>	IC	*	Undervise familie om kommunale tjenester	Undervise
<u>10026525</u>	IC	*	Undervise familie om kostholdsregime	Undervise
<u>10036959</u>	IC	*	Undervise familie om lysterapi	Undervise
<u>10036959</u>	IC		Undervise familie om lysterapi	Undervise
<u>10036971</u>	IC	*	Undervise familie om overvåkning av respirasjonsstatus	Undervise
<u>10038337</u>	IC	*	Undervise familie om smertebehandling	Undervise
<u>10051063</u>	IC	*	Undervise familie om søvn	Undervise
<u>10036900</u>	IC	*	Undervise familie om spedbarnsutvikling	Undervise
<u>10021719</u>	IC	*	Undervise familie om sykdom	Undervise
<u>10041462</u>	IC	*	Undervise familie om temperaturregulering	Undervise
<u>10036857</u>	IC	*	Undervise familie om utstyr	Undervise
<u>10036944</u>	IC	*	Undervise familie om væskebalanse	Undervise
<u>10036888</u>	IC	*	Undervise familie om væskebehandling	Undervise
<u>10051085</u>	IC		Undervise forelder om traumeterapi	Undervise
<u>10051085</u>	IC	*	Undervise foreldre om traumebehandling	Undervise
<u>10038804</u>	IC		Undervise om teknikk for å redusere risiko	Undervise
<u>10043515</u>	IC		Undervise om å bevare energi	Undervise
<u>10043639</u>	IC		Undervise om å gi klyster	Undervise
<u>10043660</u>	IC		Undervise om å håndtere diaré	Undervise
<u>10043687</u>	IC		Undervise om å håndtere kvalme	Undervise
<u>10045149</u>	IC		Undervise om å skifte sårbandasje	Undervise
<u>10051636</u>	IC		Undervise om å stimulere nyfødt	Undervise
<u>10044900</u>	IC		Undervise om alkoholmisbruk	Undervise
<u>10046514</u>	IC		Undervise om allergisk reaksjon	Undervise
<u>10036835</u>	IC		Undervise om amming	Undervise

*synonym

<u>10036531</u>	IC	Undervise om antikoagulasjonsbehandling	Undervise
<u>10043536</u>	IC	Undervise om avledningsterapi	Undervise
<u>10038699</u>	IC	Undervise om avslapningsteknikk	Undervise
<u>10037160</u>	IC	Undervise om barnesikkerhet	Undervise
<u>10045385</u>	IC	Undervise om barseltiden	Undervise
<u>10043486</u>	IC	* Undervise om behandling av brudd	Undervise
<u>10042887</u>	IC	* Undervise om behandling av diabetes sår	Undervise
<u>10043486</u>	IC	Undervise om behandling av fraktur	Undervise
<u>10024625</u>	IC	Undervise om behandlingsregime	Undervise
<u>10045203</u>	IC	Undervise om blæreskylling	Undervise
<u>10045226</u>	IC	Undervise om blæretrening	Undervise
<u>10044148</u>	IC	Undervise om blodtryksmåling	Undervise
<u>10040909</u>	IC	Undervise om bruk av støtteutstyr	Undervise
<u>10044605</u>	IC	* Undervise om bruk av doseringseske	Undervise
<u>10044605</u>	IC	Undervise om bruk av legemiddeldosett	Undervise
<u>10044605</u>	IC	* Undervise om bruk av medikamentdosett	Undervise
<u>10039073</u>	IC	* Undervise om bruk av pasientstyrt analgetika	Undervise
<u>10039073</u>	IC	Undervise om bruk av pasientstyrt smertelindring	Undervise
<u>10045344</u>	IC	Undervise om bruk av prevensjon	Undervise
<u>10040913</u>	IC	Undervise om bruk av tildekningsutstyr	Undervise
<u>10046522</u>	IC	Undervise om cellegiftbehandling	Undervise
<u>10046522</u>	IC	* Undervise om cytostatikabehandling	Undervise
<u>10043832</u>	IC	Undervise om dehydrering	Undervise
<u>10042887</u>	IC	Undervise om diabetisk sårbehandling	Undervise
<u>10026502</u>	IC	Undervise om dødsprosess	Undervise
<u>10046994</u>	IC	Undervise om egenkontroll	Undervise
<u>10045014</u>	IC	Undervise om egenomsorg	Undervise
<u>10033029</u>	IC	Undervise om egenomsorg med hensyn til hud	Undervise
<u>10045545</u>	IC	Undervise om eksponering for passiv røyking	Undervise
<u>10050996</u>	IC	* Undervise om ekstrem tretthet	Undervise
<u>10045482</u>	IC	Undervise om eliminasjon	Undervise
<u>10046546</u>	IC	Undervise om enteral ernæring	Undervise
<u>10024618</u>	IC	Undervise om ernæring	Undervise
<u>10032925</u>	IC	Undervise om familieplanlegging	Undervise
<u>10036153</u>	IC	* Undervise om familieprosess	Undervise
<u>10050996</u>	IC	Undervise om fatigue	Undervise
<u>10045407</u>	IC	Undervise om fødsel	Undervise
<u>10040253</u>	IC	Undervise om forebygging av fall	Undervise
<u>10038112</u>	IC	Undervise om forebygging av kryssinfeksjon	Undervise
<u>10041470</u>	IC	Undervise om forebygging av osteoporose	Undervise
<u>10036861</u>	IC	Undervise om forebygging av trykksår	Undervise
<u>10041489</u>	IC	Undervise om forflytningsteknikk	Undervise
<u>10045469</u>	IC	Undervise om fosterutvikling	Undervise
<u>10042825</u>	IC	Undervise om fotpleie	Undervise
<u>10042825</u>	IC	* Undervise om fotstell	Undervise
<u>10043493</u>	IC	Undervise om gipsbehandling	Undervise
<u>10045300</u>	IC	Undervise om gjennomskylling av urostomi	Undervise
<u>10038725</u>	IC	Undervise om håndtering av abstinenssymptomer	Undervise

*synonym

10038098	IC		Undervise om håndtering av feber	Undervise
10038725	IC	*	Undervise om håndtering av tilbaketrekningsymptomer	Undervise
10045261	IC		Undervise om håndtering av urininkontinens	Undervise
10032956	IC		Undervise om helsefremmende atferd	Undervise
10033064	IC		Undervise om helseproblemer under reiser	Undervise om behandlingsregime
10050965	IC		Undervise om helsetjeneste	Undervise
10045235	IC		Undervise om hemodialyse	Undervise
10045183	IC	*	Undervise om hevelser	Undervise
10043710	IC		Undervise om hjerterehabilitering	Undervise
10032941	IC		Undervise om hodelusangrep	Undervise
10045067	IC		Undervise om høreapparat	Undervise
10044475	IC		Undervise om hospice	Undervise
10040615	IC		Undervise om hudkomplikasjoner i forbindelse med stomi	Undervise
10024673	IC		Undervise om hukommelsesteknikk	Undervise
10024673	IC	*	Undervise om hukommelsestrening	Undervise
10024660	IC		Undervise om hvordan aktivitetstoleranse økes	Undervise
10044549	IC		Undervise om hygiene	Undervise
10043504	IC		Undervise om immobilisering	Undervise
10036148	IC		Undervise om impulskontroll	Undervise
10051016	IC		Undervise om infeksjon	Undervise
10045337	IC		Undervise om infertilitet	Undervise
10044835	IC		Undervise om inhalasjonsbehandling	Undervise
10043438	IC	*	Undervise om intimhygiene (kvinne)	Undervise
10046522	IC	*	Undervise om kjemoterapi	Undervise
10043639	IC	*	Undervise om klysterbehandling	Undervise
10051000	IC		Undervise om kognitiv svikt	Undervise
10050983	IC		Undervise om kommunal tjeneste	Undervise
10046533	IC		Undervise om kosthold	Undervise
10044614	IC		Undervise om legemiddelbivirkning	Undervise
10040712	IC		Undervise om legemiddelhåndtering	Undervise
10044916	IC		Undervise om legemiddelmisbruk	Undervise
10044826	IC		Undervise om lungefysioterapi	Undervise
10044738	IC		Undervise om måling av kroppstemperatur	Undervise
10044772	IC	*	Undervise om måling av respirasjon	Undervise
10045411	IC		Undervise om mateteknikk	Undervise
10037139	IC		Undervise om mating av spedbarn	Undervise
10044614	IC	*	Undervise om medikamentbivirkning	Undervise
10040712	IC	*	Undervise om medikamenthåndtering	Undervise
10044916	IC	*	Undervise om medikamentmisbruk	Undervise
10019470	IC		Undervise om medisiner	Undervise
10044937	IC		Undervise om miljø sikkerhet	Undervise
10045005	IC		Undervise om misbruk	Undervise
10037474	IC		Undervise om mobiliseringsutstyr	Undervise om utstyr
10038108	IC		Undervise om munntill	Undervise om behandlingsregime
10045165	IC		Undervise om nedentill	Handling
10032987	IC		Undervise om nefrostomistill	Undervise om behandlingsregime
10051028	IC		Undervise om normal psykologisk respons	Undervise
10045183	IC		Undervise om ødem	Undervise
10044786	IC		Undervise om oksygenbehandling	Undervise

*synonym

<u>10044786</u>	IC	*	Undervise om oksygenterapi	Undervise
<u>10036842</u>	IC		Undervise om omsorgsgiver-barn-tilknytning	Undervise
<u>10038108</u>	IC	*	Undervise om oralt stell	Undervise om behandlingsregime
<u>10045046</u>	IC	*	Undervise om ørestell	Undervise
<u>10051037</u>	IC		Undervise om overdose	Undervise
<u>10051092</u>	IC		Undervise om overfladisk nervestimulerende utstyr	Undervise
<u>10045051</u>	IC	*	Undervise om øyestell	Undervise
<u>10043747</u>	IC		Undervise om pacemaker	Undervise
<u>10044717</u>	IC		Undervise om parenteral ernæring	Undervise
<u>10036153</u>	IC		Undervise om pårørende prosess	Undervise
<u>10050977</u>	IC		Undervise om pasientforløp	Undervise
<u>10045242</u>	IC		Undervise om peritonealdialyse	Undervise
<u>10045385</u>	IC	*	Undervise om postpartum helsehjelp	Undervise
<u>10045392</u>	IC		Undervise om prenatal helsehjelp	Undervise
<u>10044651</u>	IC		Undervise om prosedyre	Undervise
<u>10039213</u>	IC		Undervise om pusteteknikk	Undervise
<u>10043768</u>	IC		Undervise om realitetsorienteringsterapi	Undervise
<u>10033017</u>	IC		Undervise om rehabilitering	Undervise om behandlingsregime
<u>10044772</u>	IC		Undervise om respirasjonstelling	Undervise
<u>10044874</u>	IC		Undervise om respiratorbehandling	Undervise
<u>10038647</u>	IC		Undervise om røykeslutt	Undervise
<u>10024639</u>	IC		Undervise om rusmiddelmisbruk	Undervise
<u>10034961</u>	IC		Undervise om sårstell	Undervise
<u>10034974</u>	IC		Undervise om sårtilheling	Undervise
<u>10033038</u>	IC		Undervise om seksuell atferd	Undervise
<u>10038773</u>	IC		Undervise om selvhjelpstilbud	Undervise
<u>10038773</u>	IC	*	Undervise om selvhjelpstjenester	Undervise
<u>10033135</u>	IC		Undervise om selvkateterisering	Undervise
<u>10046994</u>	IC	*	Undervise om selvmonitorering	Undervise
<u>10024687</u>	IC		Undervise om sikkerhetstiltak	Undervise
<u>10032960</u>	IC		Undervise om sikkerhetstiltak i hjemmet	Undervise
<u>10040488</u>	IC		Undervise om skylling av kolostomi	Undervise
<u>10019489</u>	IC		Undervise om smertebehandling	Undervise
<u>10019489</u>	IC	*	Undervise om smertelindring	Undervise
<u>10039115</u>	IC		Undervise om smerter	Undervise
<u>10051044</u>	IC		Undervise om smitte	Undervise
<u>10040380</u>	IC		Undervise om søvn	Undervise
<u>10032973</u>	IC		Undervise om spedbarnsmassasje	Undervise
<u>10037118</u>	IC		Undervise om spedbarnsstell	Undervise
<u>10032918</u>	IC		Undervise om spisemønster	Undervise
<u>10032885</u>	IC		Undervise om stell av brystene under postpartum periode	Undervise om behandlingsregime
<u>10032892</u>	IC		Undervise om stell av brystene under prenatal periode	Undervise om behandlingsregime
<u>10045448</u>	IC		Undervise om stell av dren	Undervise
<u>10044680</u>	IC	*	Undervise om stell av duodenalsonde	Undervise
<u>10044680</u>	IC		Undervise om stell av enteral sonde	Undervise
<u>10044680</u>	IC	*	Undervise om stell av ernæringssonde	Undervise
<u>10045080</u>	IC	*	Undervise om stell av grå stær	Undervise
<u>10045080</u>	IC		Undervise om stell av katarakt	Undervise
<u>10045046</u>	IC		Undervise om stell av øre	Undervise
<u>10045051</u>	IC		Undervise om stell av øye	Undervise
<u>10045165</u>	IC	*	Undervise om stell av perineum	Undervise
<u>10045112</u>	IC		Undervise om stell av tannprotese	Undervise
<u>10045257</u>	IC		Undervise om stell av urinkateter	Undervise

*synonym

10045288	IC	Undervise om stell av urostomi	Undervise
10044680	IC	* Undervise om stell av ventrikkelsonde	Undervise
10040604	IC	Undervise om stomikomplikasjoner	Undervise
10033055	IC	Undervise om stomistell	Undervise om behandlingsregime
10044622	IC	Undervise om strålebehandling	Undervise
10038681	IC	Undervise om stresshåndtering	Undervise
10045079	IC	Undervise om svangerskap	Undervise
10024116	IC	Undervise om sykdom	Undervise
10042480	IC	Undervise om sykehusinnleggelse	Undervise
10038080	IC	Undervise om symptomkontroll	Undervise
10043625	IC	Undervise om tarmtømmingsteknikk ved forstoppelse	Undervise
10043558	IC	Undervise om tarmtrening	Undervise
10037461	IC	Undervise om teknikk for å bevege seg omkring	Undervise
10040555	IC	Undervise om teknikk for progressiv muskelavslapning	Undervise
10045550	IC	Undervise om telling av radialispuls	Undervise
10032994	IC	Undervise om tilfredsstillende foreldreomsorg	Undervise
10036169	IC	Undervise om tilfredsstillende kommunikasjon	Undervise
10033001	IC	Undervise om tilfredsstillende vekt	Undervise
10023717	IC	Undervise om tilpasningsteknikker	Undervise
10024641	IC	Undervise om tilpasningsteknikker knyttet til sensoriske utfall	Undervise
10038668	IC	Undervise om tiltak mot tilbakefall	Undervise
10033093	IC	Undervise om toalett trening	Undervise
10038843	IC	Undervise om tobakksbruk	Undervise
10044888	IC	Undervise om trakeostomistell	Undervise
10051118	IC	Undervise om transkutant elektrisk nervestimulerende utstyr	Undervise
10040125	IC	Undervise om trening	Undervise
10044218	IC	Undervise om trykksårbehandling	Undervise
10045196	IC	Undervise om urinveisfunksjon	Undervise
10045300	IC	* Undervise om urostomiskylling	Undervise
10045288	IC	* Undervise om urostomistell	Undervise
10032902	IC	Undervise om utstyr	Undervise
10044944	IC	Undervise om utstyrssikkerhet	Undervise
10043832	IC	* Undervise om uttørring	Undervise
10043813	IC	* Undervise om væskebehandling	Undervise
10032939	IC	Undervise om væskeinntak	Undervise
10043813	IC	Undervise om væsketerapi	Undervise
10043438	IC	Undervise om vaginalhygiene	Undervise
10033072	IC	Undervise om vaksine	Undervise
10038120	IC	Undervise om vannforsyning	Undervise
10037488	IC	Undervise om vitaminer	Undervise
10033086	IC	Undervise omsorgsgiver	Undervise
10019518	IC	* Undervise omsorgsgiver i familie om operasjon før operasjonen	Undervise
10033103	IC	Undervise omsorgsgiver om avvenning	Undervise
10040269	IC	Undervise pårørende om forebygging av fall	Undervise
10024656	IC	Undervise pårørende om behandlingsregime	Undervise om behandlingsregime
10036985	IC	Undervise pårørende om blodbehandling	Undervise
10026518	IC	Undervise pårørende om delirium	Undervise

*synonym

<u>10036874</u>	IC	Undervise pårørende om diagnostisk test	Undervise
<u>10036890</u>	IC	Undervise pårørende om elektrolyttbehandling	Undervise
<u>10036928</u>	IC	Undervise pårørende om forebygging av infeksjon	Undervise
<u>10041732</u>	IC	Undervise pårørende om forebygging av kryssinfeksjon	Undervise
<u>10038550</u>	IC	Undervise pårørende om forflytningsteknikk	Undervise
<u>10033119</u>	IC	Undervise pårørende om helsefremmende atferd	Undervise
<u>10038131</u>	IC	Undervise pårørende om hygienerutiner	Undervise
<u>10036928</u>	IC	Undervise pårørende om infeksjonsforebygging	Undervise
<u>10038149</u>	IC	Undervise pårørende om infeksjonsmottagelighet	Undervise
<u>10051059</u>	IC	Undervise pårørende om kognitiv svikt	Undervise
<u>10036130</u>	IC	Undervise pårørende om kommunale tjenester	Undervise
<u>10026525</u>	IC	Undervise pårørende om kostholdsregime	Undervise
<u>10036971</u>	IC	Undervise pårørende om overvåkning av respirasjonsstatus	Undervise
<u>10038337</u>	IC	Undervise pårørende om smertebehandling	Undervise
<u>10051063</u>	IC	Undervise pårørende om søvn	Undervise
<u>10036900</u>	IC	Undervise pårørende om spedbarnsutvikling	Undervise
<u>10021719</u>	IC	Undervise pårørende om sykdom	Undervise
<u>10041462</u>	IC	Undervise pårørende om temperaturregulering	Undervise
<u>10036857</u>	IC	Undervise pårørende om utstyr	Undervise
<u>10036944</u>	IC	Undervise pårørende om væskebalanse	Undervise
<u>10036888</u>	IC	Undervise pårørende om væskebehandling	Undervise
<u>10019518</u>	IC	Undervise pårørende som er omsorgsgiver om operasjon før operasjonen	Undervise
<u>10033126</u>	IC	Undervise pasient	Undervise
<u>10038203</u>	IC	Undervise samfunnet om sykdom	Undervise
<u>10038226</u>	IC	Undervise skoletjeneste om sykdom	Undervise
<u>10039459</u>	M	Undervisningstilbud i helsetjenesten	Helsetjeneste
<u>10001862</u>	C	Ungdom	Individ
<u>10001870</u>	C	*	Samfunn: Gruppemedlemmene er tenåringer.
<u>10001870</u>	C	Ungdomssamfunn	Samfunn: Gruppemedlemmene er tenåringer.
<u>10001858</u>	T	Ungdomstid	Utviklingsperiode
<u>10026732</u>	L	*	Ensidig bilateral posisjon
<u>10033573</u>	DC	*	Halvsidig neglekt
<u>10034478</u>	F	*	Unilateral neglekt
			Redusert sanseinntrykk: Manglende evne til å gjenkjenne den ene siden av kroppen eller opplevelse av ikke å legge merke til den ene siden av kroppen.
<u>10020302</u>	L	Universitet	Sosial struktur
<u>10003077</u>	A	Unngå	Forebygge: Holde seg bort fra eller komme bort fra noe.
<u>10013269</u>	J	Unormal	Normaltilstand
<u>10020292</u>	F	*	Uønsket graviditet
			Risikosvangerskap: Handlinger i relasjon til å gjennomgå en ikke planlagt eller utilsiktet graviditet og å få et ikke planlagt barn.
<u>10042728</u>	DC	Uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10042716</u>	F	Uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10020292</u>	F	Uønsket svangerskap	Risikosvangerskap: Handlinger i relasjon til å gjennomgå en ikke planlagt eller utilsiktet graviditet og å få et ikke planlagt barn.

*synonym

<u>10041663</u>	DC	Upassende grad av åpenhet om seg selv	Åpenhet om seg selv
<u>10042357</u>	DC	Urealistisk forventning til behandling	Urealistisk forventning
<u>10024144</u>	F	Urealistisk forventning	Forventning
<u>10020339</u>	L	Uretra	Komponent i urinveissystem
<u>10020341</u>	L	Uretralt	Administrasjonsvei
<u>10026811</u>	DC	Urgeinkontinens	Urgeinkontinens
<u>10026882</u>	F	Urgeinkontinens	Urininkontinens: Ikke viljestyrt urintap som oppstår raskt etter en sterk følelse av at vannlating haster.
<u>10020387</u>	M	Uridom	Transportutstyr
<u>10020478</u>	F	Urin	Kroppslig substans
<u>10020360</u>	L	Urinblære	Komponent i urinveissystem
<u>10020413</u>	L	Urinblæresfinkter	Komponent i urinveissystem
<u>10020497</u>	M	Urinflaske	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10026895</u>	F	Urininkontinens	Kontinensstatus: Ikke viljestyrt urinpassasje, svikt i viljestyrt kontroll over blære og uretrale sfinktere
<u>10025686</u>	DC	Urininkontinens	Urininkontinens
<u>10020373</u>	M	Urinkateter	Kateter
<u>10026663</u>	F	Urinkontinens	Status av urinveiene
<u>10027836</u>	DC	Urinkontinens	Urinkontinens
<u>10020339</u>	L	* Urinleder	Komponent i urinveissystem
<u>10020484</u>	M	Urinpose	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10034631</u>	F	Urinretensjon	Status av urinveiene: Ikke viljestyrt opphopning av urin i blæren, ufullstendig tømming av blæren knyttet til et tap av muskelfunksjon i blæren, bivirkninger av narkotika eller skade på blæren.
<u>10034654</u>	DC	Urinretensjon	Urinretensjon
<u>10029915</u>	DC	Urinveisinfeksjon	Infeksjon
<u>10001359</u>	DC	* Urinveisproblem	Problem med urinveier
<u>10020421</u>	F	Urinveissystem	Kroppssystem
<u>10034133</u>	F	Urogenital status	Status
<u>10034133</u>	F	* Urogenital tilstand	Status
<u>10020506</u>	L	Urostomi	Stomi
<u>10045290</u>	IC	* Urostomiskylling	Gjennomskylling
<u>10045274</u>	IC	* Urostomistell	Handling
<u>10010311</u>	F	Usikkerhet	Negativ emosjon: Følelse av utrygghet, manglende tillit, utilstrekkelighet, sky, keitet atferd, gir opp eller forandrer egne meninger konfrontert med andres.
<u>10007447</u>	F	Utdvendt personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet utover en selv og primært opptatt av ytre realiteter ledsaget av det å være sosialt omgjengelig, aktiv, bestemt, energisk, entusiastisk, impulsiv og følelsesmessig uttrykksfull og pratsom.
<u>10003771</u>	F	Utbrenthet	Svekket mestringsprosess: Energitap på grunn av vedvarende stress, manglende støtte relasjoner, konflikter mellom realiteter og forventninger.
<u>10006572</u>	F	Utdannings- og opplæringstjenester	Tjenester: Virksomheter som er opptatt av ervervelse, vedlikehold og forbedring av kunnskap, og av utvikling av profesjonelle, faglige eller kunstneriske ferdigheter.
<u>10003152</u>	F	Utdrivningssmerter	Fødselssmerter: Fødselssmerte: Mild til alvorlig ubehag under annen fase av fødsel, med varighet av ubehag forenlig med full åpning av livmorhalsen
<u>10020534</u>	F	Utdrivningsveer	Prosess i reproduksjonssystem: Smertefulle sammentrekninger i livmor- og abdominalmuskler for utdrivning av foster, placenta og hinner gjennom fødselskanalen inntil barnet er født og placenta og membraner er utstøtt.
<u>10007434</u>	L	* Utenom fostersekken	Administrasjonsvei
<u>10043527</u>	IC	Utføre passivt bevegelsesutslag	Utførelse
<u>10043602</u>	IC	Utføre tarmtømming ved forstoppelse	Utførelse
<u>10017814</u>	F	Utføre toalettbesøk selv	Toalettbesøk
<u>10020179</u>	A	Utføre triage	Prioritere: Fastslå hastegrad i behandling av skader, akutte sykdommer etc.
<u>10044633</u>	IC	* Utføre venepunksjon	Ta prøver
<u>10044633</u>	IC	Utføre venøs blodprøvetaking	Ta prøver
<u>10014291</u>	A	Utførelse	Handling: Gjøre en teknisk oppgave.
<u>10000075</u>	F	Utførelsessevne	Evne
<u>10014317</u>	F	Utførende rolle	Utførelse

*synonym

<u>10041502</u>	M	Utgangsalarm	Overvåkningsutstyr
<u>10006875</u>	F	Utholdenhet	Status: Evne til å beholde, konsentrere og fornye energi over lengre perioder og utholde langvarige påkjenninger.
<u>10039910</u>	DC	Utilfredsstillende smertekontroll	Smertekontroll
<u>10001344</u>	DC	Utilfredsstillende vevsgjennomblødning	Vevsgjennomblødning
<u>10001344</u>	DC	* Utilfredsstillende vevsperfusjon	Vevsgjennomblødning
<u>10022563</u>	DC	Utilstrekkelig inntekt	Inntekt
<u>10000607</u>	DC	* Utilstrekkelig matinntak	Matinntak
<u>10038344</u>	F	Utilstrekkelig vannforsyning	Vannforsyning
<u>10038363</u>	DC	Utilstrekkelig vannforsyning	Vannforsyning
<u>10047162</u>	DC	* Utmagring	Avmagring
<u>10007327</u>	F	Utmattelse	Fatigue: Tap av styrke eller utholdenhet, følelse av ekstrem tretthet, økt irritabilitet, assosiert med anstrengende fysisk aktivitet eller alvorlig psykisk stress.
<u>10024137</u>	F	Utmattelse relatert til behandling	Utmattelse
<u>10022833</u>	DC	Utmattelse relatert til behandling	Utmattelse relatert til behandling
<u>10014291</u>	A	* Utøve	Handling: Gjøre en teknisk oppgave.
<u>10014052</u>	F	Utøvelse av foreldreansvar	Gi omsorg: Å ta ansvar for å være foreldre, atferd som tilrettelegger for inkludering av det nyfødte barn i familieenheden, atferd som fremmer vekst og utvikling hos barnet, ta opp i seg forventninger fra individer, familie, venner og samfunnet med hensyn til passende eller upassende rolleatferd for foreldre.
<u>10014317</u>	F	* Utøvende rolle	Utførelse
<u>10005882</u>	L	Utredningsenhet	Avdeling for helsetjenester
<u>10022089</u>	J	Utsatt	Fremgang: Hendelse som går saktere enn forventet.
<u>10025324</u>	F	Utsatt for kontaminasjon	Patologisk prosess
<u>10025297</u>	DC	Utsatt for kontaminasjon	Utsatt for forurensning
<u>10044009</u>	F	Utsatt for smitte	Patologisk prosess
<u>10016272</u>	F	* Utsatt for stråling	Stråling
<u>10024995</u>	F	Utsatt verdighet	Verdighet
<u>10006000</u>	T	Utskrivelse	Hendelse eller episode
<u>10006016</u>	IC	Utskrivningsplanlegging	Planlegging
<u>10006028</u>	IC	* Utskrivningsplanlegging ved familie	Utskrivningsplanlegging
<u>10006028</u>	IC	Utskrivningsplanlegging ved pårørende	Utskrivningsplanlegging
<u>10008070</u>	A	* Utskylling	Vaske: Gjøre rent eller vaske med en strøm av vann under trykk.
<u>10016388</u>	F	Utslett	Redusert klynge eller samling: Utbrudd i huden med erytem i forskjellige farger og varierende hevelse, lokalt ødem, urticaria, vesikkeldannelser og kløe.
<u>10007327</u>	F	* Utslitthet	Fatigue: Tap av styrke eller utholdenhet, følelse av ekstrem tretthet, økt irritabilitet, assosiert med anstrengende fysisk aktivitet eller alvorlig psykisk stress.
<u>10007423</u>	J	Utsrekning	Tilstand
<u>10005869</u>	M	Utstyr	Gjenstand
<u>10008537</u>	M	Utstyr for å stelle seg selv	Redskap
<u>10017164</u>	M	* Utstyr for bruk av tvang	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10008867</u>	M	Utstyr for oppvarming eller avkjøling	Redskap
<u>10044959</u>	M	* Utstyr for understøttende behandling av hjertets pumpefunksjon	Utstyr
<u>10034484</u>	M	Utstyr for vaskulær tilgang	Redskap
<u>10032682</u>	F	Utstyrssikkerhet	Sikkerhet
<u>10007410</u>	C	Utvidet familie	Familie: Gruppe som inneholder flere enn foreldre og deres barn.
<u>10007410</u>	C	* Utvidet familieenhet	Familie: Gruppe som inneholder flere enn foreldre og deres barn.
<u>10007336</u>	F	Utvidet familierolle	Familierolle: Samspill av medlem(mer) av en utvidet familie
<u>10007336</u>	F	* Utvidet pårønderolle	Familierolle: Samspill av medlem(mer) av en utvidet familie
<u>10005848</u>	A	Utvikle	Fremme: Drive frem vekst av en ide, person eller gruppe/samfunn.
<u>10023971</u>	F	Utvikling hos nyfødt	Spedbarnsutvikling
<u>10023343</u>	F	Utvikling hos ungdom	Menneskelig utvikling
<u>10023512</u>	F	Utvikling hos voksen	Menneskelig utvikling
<u>10005853</u>	T	Utviklingsperiode	Situasjon: Tidsperiode relatert til utvikling.
<u>10023985</u>	F	Utviklingsprosess hos eldre voksen	Utviklingsprosess hos voksen

*synonym

<u>10018304</u>	F		Utydelig tale	Dysfasi: Uklar uttale av ord, ord er ikke uttalt i sin helhet, ord løper sammen eller blir delvis utelatt; forbundet med svakhet i taleorganenes muskler, skade i nervesystemet, medikamentbruk eller likegyldighet med uttalen.
<u>10013269</u>	J	*	Uvanlig	Normaltilstand
<u>10021006</u>	F		Vær	Miljøprosess: Tilstanden i atmosfæren på et gitt tidspunkt og sted i forhold til , trykk, fuktighet og skyer, eller hvilken som helst meteorologisk endring som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10001929</u>	A	*	Være talsmann for	Støtte: Anbefale noen eller noe ved hjelp av argumenter.
<u>10001938</u>	IC		Være talsmann for pasient	Forsvare: Tilrettelegge for at pasientens mening blir formidlet
<u>10041848</u>	F	*	Væske ut	Problem med kroppsregulering
<u>10034114</u>	F		Væskebalanse	Tilfredsstillende reguleringssystem
<u>10033721</u>	DC		Væskebalanse innenfor normalområdet	Væskebalanse
<u>10031321</u>	M		Væskebehandling	Terapi
<u>10008015</u>	F		Væskeinntak	Ernæringsinntak: Prosessen med inntak av flytende næringsstoffer og vann nødvendig for vekst, normale funksjoner og opprettholdelse av liv.
<u>10041848</u>	F		Væskeproduksjon	Problem med kroppsregulering
<u>10023701</u>	F		Væskeregime	Regime
<u>10041933</u>	F		Væskeretensjon	Problem med kroppsregulering
<u>10020575</u>	L		Vagina	Kroppshulrom
<u>10043320</u>	F		Vaginal utflod	Kroppslig substans
<u>10043924</u>	F		Vaginalblødning	Blødning
<u>10043930</u>	DC		Vaginalblødning	Vaginalblødning
<u>10020581</u>	L		Vaginalt	Administrasjonsvei
<u>10002144</u>	F		Våkenhet	Status: Nivå av vaksomhet eller evne til årvåkent å legge merke til noe, være klar til handling.
<u>10009791</u>	F		Vaksinasjonsfrekvens	Frekvens: Relativ hyppighet av vaksinerings av individer mot spesifikke sykdommer.
<u>10035201</u>	F		Vaksinasjonsstatus	Status
<u>10020568</u>	M		Vaksine	Legemiddel
<u>10020552</u>	A		Vaksinere	Utførelse: Bruk av et antigen for å stimulere utvikling av immunitet hos individer og beskytte mot en spesifikk sykdom, gi en vaksinasjon.
<u>10031537</u>	F		Vaksineringsregime	Legemiddelregime
<u>10026644</u>	M		Valideringsterapi	Terapi
<u>10020608</u>	F		Vandalisme	Kriminalitetshandling: Tilsiktet og unødvendig skade eller ødeleggelse av eiendom eller gods.
<u>10020919</u>	F		Vandre	Mobilitet: Bevege seg omkring uten mål, gå bort fra et bestemt sted.
<u>10013295</u>	J	*	Vanlig	Normaltilstand: Tilpasset en norm, typisk, standard, det vanlige eller forventet tilstand.
<u>10020957</u>	F		Vann	Materiale: Gjennomsiktig væske med en blanding av hydrogen og oksygen som er essensiell for de fleste planter og dyreliv som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10020988</u>	F		Vannforsyning	Forsyning: Tilgangen på rimelig, rent vann som er nødvendig for menneskelig livsopphold.
<u>10020450</u>	F		Vannlating	Prosess i urinveissystem
<u>10046682</u>	F		Vannlatingsfrekvens	Status av urinveiene
<u>10046695</u>	DC		Vannlatingsfrekvens	Vannlatingsfrekvens
<u>10012986</u>	F	*	Vannlatingsproblem	Vannlating
<u>10020974</u>	M		Vannmadrass	Madrass
<u>10020961</u>	F		Vannrensingstjeneste	Tjenester: Tilrettelegging for tilgang til passende rensing av vann for humant forbruk; lagring, sedimentasjon, filtrering og desinfeksjon (klorering) av offentlige vannkilder.
<u>10039209</u>	IC	*	Vannterapi	Hydroterapi
<u>10006379</u>	T		Varighet	Status: En tidsperiode hvor noe forekommer.
<u>10006380</u>	T		Varighet av operasjon	Varighet
<u>10008879</u>	M		Varmelampe	Utstyr for oppvarming eller avkjøling
<u>10009167</u>	M		Varmepakning	Utstyr for oppvarming eller avkjøling
<u>10019637</u>	F		Varmeskade	Skade
<u>10009547</u>	F	*	Varmetap	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat, redusert kropps, kjølig, blek og tørr hud, skjelving, langsom kapillær fylning, tachykardi, cyanotiske neglesenger, hypertensjon, piloereksjon (gåsehud); forbundet med lang tids kulde-eksponering, dysfunksjon av sentralnervesystemet eller det endokrine system under kulde-eksponering eller kunstig introduksjon av unormalt lav kropps i behandlingsøyemed.

*synonym

<u>10008880</u>	F	Varmeutslett	Utslett: Utbrudd i huden med erytem lokalisert til områder dekket av stramme og varme klær eller i områder eksponert for varme.
<u>10009179</u>	F	Varmt vær	Vær: Ekstern temperatur som er mye høyere enn kroppen, og som derfor virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10020935</u>	A	Vaske	Rengjøre: Gjøre noe rent med vann eller andre væsker og et renholdsmiddel.
<u>10044803</u>	IC	Vaske pasienten	Vaske
<u>10017846</u>	F	Vaske seg selv	Vaske
<u>10020620</u>	F	Vaskulær prosess	Prosess i sirkulasjonssystem: Pumping av blod gjennom sentrale arterier og vener og perifere kapillære blodkar.
<u>10020612</u>	F	Vaskulær smerter	Smerter: Følelse av smerte som stammer fra det vaskulære system som resultat av vaskulær dilatasjon eller vaskulær svikt, vanligvis rapportert som trykkende, bankende smerte.
<u>10020631</u>	F	Vasovagalt sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som en reaksjon på markert vasodilatasjon.
<u>10030116</u>	DC	* Vått ødem	Eksudativt ødem
<u>10033310</u>	F	* Vått ødem	Lymfatisk ødem
<u>10011504</u>	A	* Vedlikeholde	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
<u>10042595</u>	IC	Vedlikeholde proteseanordning	Opprettholde
<u>10035293</u>	IC	Vedlikeholde hudkvalitet	Opprettholde
<u>10004395</u>	T	* Vedvarende	Start: Forekommer over lengre tid, langvarig.
<u>10000533</u>	DC	Vedvarende lav selvfølelse	Vedvarende lav selvfølelse
<u>10000551</u>	DC	Vedvarende tristhet	Tristhet
<u>10027862</u>	DC	Vedvarende tristhet er redusert	Vedvarende tristhet
<u>10020523</u>	F	Veer	Prosess i reproduksjonssystem: Rytmsk og smertefull stramming av muskulaturen i øvre del av livmoren før og under fødsel, begynner lett og blir gradvis sterkere, utvikler seg til meget sterke veer hvert annet minutt, med varighet i mer enn ett minutt i siste fase av fødselen. Har som funksjon å redusere størrelse og dilatere livmoren for å tilrettelegge for fødselen.
<u>10017313</u>	L	Vei	Anlegg: Bane eller sti for ferdsel av motorkjøretøy og mennesker.
<u>10021023</u>	A	Veie	Måle: Fastslå vekten av noen eller noe ved et tallmessig uttrykk.
<u>10033323</u>	IC	Veie pasient	Veie
<u>10008592</u>	A	Veilede	Informere: Rettlede noen mot en avgjørelse om helserelaterte emner.
<u>10008563</u>	F	Vekst	Kroppsprosess: Normal progressiv fysisk utvikling med tydelige fysiske endringer fra spedbarnsperiode til voksen alder, som et resultat av en gradvis og normal prosess av tilvekst og tilpasning i samsvar med omtrentlig alder og stadier av vekst og utvikling, som for eksempel prenatal periode, spedbarnsalder, tidlig barndom inkludert småbarns- og førskolealder, senere barndom og tenåringsperioden. Det er normalt to perioder med hurtigere vekst: De første 12 måneder og månedene rundt puberteten.
<u>10028419</u>	DC	Vekst innenfor normalområdet	Vekst
<u>10034903</u>	F	Vekstproblem	Vekst
<u>10021034</u>	F	Vekt	Fysisk dimensjon
<u>10027392</u>	DC	Vekt innenfor normalområdet	Tilfredsstillende vekt
<u>10013016</u>	F	Vektproblem	Vekt
<u>10027290</u>	DC	Vektproblem	Vektproblem
<u>10004655</u>	F	* Velbefinnende	Status: Følelse av fysisk velbehag og kroppslig velvære.
<u>10002429</u>	F	* Veldig bekymret	Negativ emosjon: Fornemmelse av trussel, fare eller nød.
<u>10004655</u>	F	* Velvære	Status: Følelse av fysisk velbehag og kroppslig velvære.
<u>10020665</u>	L	Vene	Blodkar
<u>10044596</u>	F	* Venepunksjon	Blodprøvetaking
<u>10016168</u>	IC	Venepunksjon	Punktere
<u>10044596</u>	F	Venøs blodprøvetaking	Blodprøvetaking
<u>10020683</u>	F	* Venøse ulcer	Ulcus: Kraterlignende lesjon, vanligvis beliggende over ankelen på beinet, ødem rundt såret; omkringliggende hud er tørr, skjellet og brunlig misfarget; lipodermatosklerose, hudatrofi, eksantem, smerte og sårsmerte assosiert med kronisk venøs insuffisiens, ødelagte veneklaffer og redusert venøs tilbakestrømming fra beina.
<u>10030100</u>	DC	* Venøse ulcer	Venøst sår
<u>10020677</u>	M	Venøst kanyle	Kanyle
<u>10020683</u>	F	Venøst sår	Ulcus: Kraterlignende lesjon, vanligvis beliggende over ankelen på beinet, ødem rundt såret; omkringliggende hud er tørr, skjellet og brunlig misfarget; lipodermatosklerose, hudatrofi, eksantem, smerte og sårsmerte assosiert med kronisk venøs insuffisiens, ødelagte veneklaffer og redusert venøs tilbakestrømming fra beina.

*synonym

<u>10030100</u>	DC	Venøst sår	Venøst sår
<u>10011267</u>	L	Venstre	Venstre del av høyre posisjon
<u>10011279</u>	L	Venstre del av høyre posisjon	Posisjon
<u>10020704</u>	F	Ventilasjon	Prosess i respirasjonssystem: Bevegelse av luft inn og ut av lungene med en bestemt respirasjonsfrekvens og -rytme, samt inspirasjonsdybde og ekspirasjonsstyrke.
<u>10050642</u>	F	* Ventilatoravvenning	Regime
<u>10020696</u>	A	Ventilere	Utførelse: Forårsake fri bevegelse av luft.
<u>10046132</u>	M	* Ventrikkelsonde	Enteral sonde
<u>10020715</u>	M	Ventrikkelsonde	Tube
<u>10020599</u>	F	Verdier	Livssyn: Evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av personlig mening om hva som er riktig og galt.
<u>10037517</u>	F	Verdig død	Dødsprosess
<u>10005979</u>	F	Verdighet	Pasientrettigheter
<u>10020727</u>	A	Verifisere	Evalvere: Fastslå sannhet eller riktighet av noe.
<u>10020736</u>	IC	Verifisere allergi	Verifisere
<u>10020770</u>	IC	Verifisere kirurgisk sted og side	Verifisere
<u>10020758</u>	IC	Verifisere pasient identitet før operasjon	Verifisere
<u>10020743</u>	IC	Verifisere samtykke før operasjon	Verifisere
<u>10005869</u>	M	* Verktøy	Gjenstand
<u>10018032</u>	L	Vernet arbeidsplass	Arbeidsplass
<u>10018021</u>	L	Vernet bolig	Boform med støttefunksjoner
<u>10019745</u>	F	Vevsgjennomblødning	Vaskulær prosess: Bevegelse av blod gjennom perifert vev for å levere oksygen, væske og næringsstoffer til cellulært nivå; knyttet til hud og farge, avtagende arteriell puls, endring i arterielt blodtrykk, sårtilheling og vekst av kroppshår.
<u>10034497</u>	F	Vevsgjennomblødning i sår	Vevsgjennomblødning
<u>10003530</u>	F	Vevskvalitet	Kvalitet
<u>10028555</u>	DC	Vevskvalitet	Vevskvalitet
<u>10019732</u>	F	Vevsnedbryting	Redusert vevskvalitet: Tap av epidermis, eksponering av underhud.
<u>10019745</u>	F	* Vevsperfusjon	Vaskulær prosess: Bevegelse av blod gjennom perifert vev for å levere oksygen, væske og næringsstoffer til cellulært nivå; knyttet til hud og farge, avtagende arteriell puls, endring i arterielt blodtrykk, sårtilheling og vekst av kroppshår.
<u>10011504</u>	A	* Videreføre	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
<u>10009011</u>	L	Videregående skole	Skole
<u>10007680</u>	M	Vifte	Utstyr for oppvarming eller avkjøling
<u>10020855</u>	F	Viljekraft	Holdning: Bevisst valg, valgprosess basert på eget velvære.
<u>10021109</u>	F	Viljestyrke	Vilje: Tilbøyeligheten til å utføre eller la være å utføre handlinger, det vil si kontrollere eller ikke kontrollere impulser, basert på viljestyrte holdninger, intensjoner og tilbøyeligheter.
<u>10021099</u>	F	Ville dyr	Dyr: Utemmede dyr som ikke er husdyr eller på annen måte kontrollert, og som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10021121</u>	F	Vind	Miljøprosess: Naturlig bevegelse av luft, følbart ström av luft som beveger seg i atmosfæren parallelt med jordens overflate, virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10002312</u>	F	Virkning av anestesi	Legemiddelvirkning
<u>10002396</u>	F	Virkning av antibiotikum	Legemiddelvirkning
<u>10007358</u>	F	Virkning av slimløsende legemiddel	Legemiddelvirkning
<u>10002267</u>	F	* Virkning av smertelindring	Legemiddelvirkning
<u>10009801</u>	F	Virkning av vaksine	Legemiddelvirkning: Funksjon, bruk eller effekt av vaksine.
<u>10014956</u>	J	* Virkningsfull	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert som en positiv tilstand.
<u>10022378</u>	DC	* Virkningsfull mestring	Tilfredsstillende mestringsprosess
<u>10008730</u>	L	Virksomhet som utøver helsetjenester	Sosial struktur: Struktur planlagt og bygget for å sørge for helsetjenester, ofte forbundet med sykehus, klinikker.
<u>10020801</u>	F	Viscerale smerter(i indre organer)	Smerter: Følelse av smerte som stammer fra indre dekkende organer som perikard, periost, pleura, slimhinner i tarm; visceral smerte kan være mer eller mindre begrenset, ofte følt som om den stammer fra et større område enn det som er aktuelt; smertefølelsen beskrives vanligvis som dyp, dump, gnagende, irriterende, krampende smerte knyttet til kvalme- og kvalningsfølelser.
<u>10020829</u>	F	Vitale tegn	Tegn
<u>10008846</u>	F	Vitale tegn: Hjerterefrekvens	Hjerterefrekvens
<u>10037028</u>	M	Vitamin	Næringsmiddel
<u>10020840</u>	M	Vitamin B12	Næringsmiddel

*synonym

<u>10001889</u>	C	Voksen	Individ
<u>10001891</u>	T	Voksen alder	Utviklingsperiode
<u>10020789</u>	F	Vold	Aggressiv atferd: Kraftig demonstrasjon av handlinger eller urettferdig bruk av styrke eller makt med den hensikt å såre eller skade, mishandle eller angripe; Voldelige, skadelige, illegale eller kulturelt forbudte handlinger mot andre; tilstand av maktkamp eller konflikt.
<u>10035480</u>	DC	Voldelig atferd	Vold
<u>10016335</u>	F	Voldtektstraume	Traume: Fysisk og psykisk tilstand etter tvunget deltagelse i seksuelt forhold eller samleie.
<u>10008206</u>	F	Vond lukt	Redusert status: Frastøtende sanseinntrykk via luktesansen.
<u>10033306</u>	F	Vorte	Infeksjon
<u>10033249</u>	IC	Vortebehandling	Behandle
<u>10005709</u>	F	Vrangforestilling	Problem med livssyn: Falsk realitetsfølelse som ikke kan korrigeres med fornuft, argumentasjon eller overtalelse, eller med bevis fra ens egne sanser.
<u>10047002</u>	DC	Vrangforestilling	Vrangforestilling
<u>10020872</u>	L	Vulva	Kroppsområde
<u>10002673</u>	A	Vurdere	Evaluerer: Estimere en størrelse, kvalitet eller betydning av noe.
<u>10035433</u>	IC	Vurdere abstinens	Vurdere
<u>10035684</u>	IC	Vurdere aggressiv atferd	Vurdere
<u>10026249</u>	IC	Vurdere aksept av helsetilstand	Vurdere
<u>10037945</u>	IC	Vurdere aktivitetstoleranse	Vurdere
<u>10040044</u>	IC	Vurdere aktivt bevegelsesutslag	Vurdere
<u>10044107</u>	IC	Vurdere alkoholmisbruk	Vurdere
<u>10038891</u>	IC	Vurdere allodyni	Vurdere smerter
<u>10036755</u>	IC	Vurdere amming	Vurdere
<u>10039526</u>	IC	Vurdere amming prenatalt	Vurdere amming
<u>10039395</u>	IC	Vurdere amming rett etter fødselen	Vurdere amming
<u>10030768</u>	IC	Vurdere åndelig status	Vurdere
<u>10041745</u>	IC	Vurdere angst	Vurdere
<u>10042927</u>	IC	Vurdere ankeltrykk	Vurdere
<u>10038901</u>	IC	Vurdere appetitt	Vurdere
<u>10030543</u>	IC	Vurdere arteriell blodstrøm med ultralyd	Vurdere
<u>10046790</u>	IC	Vurdere atferd	Vurdere
<u>10037997</u>	IC	Vurdere avfallstjenesten	Vurdere
<u>10050172</u>	IC	Vurdere avføring	Vurdere
<u>10037457</u>	IC	Vurdere balanse	Vurdere
<u>10030570</u>	IC	Vurdere barnets utvikling	Vurdere
<u>10033368</u>	IC	Vurdere behov	Vurdere
<u>10024246</u>	IC	Vurdere benekting	Vurdere
<u>10046871</u>	IC	Vurdere beredthet til egenhåndtering	Vurdere
<u>10035678</u>	IC	Vurdere beredthet til utskrivelse	Vurdere
<u>10040691</u>	IC	Vurdere beslutningskonflikt	Vurdere
<u>10050186</u>	IC	Vurdere bevissthet	Vurdere
<u>10030625</u>	IC	Vurdere boligtilstand	Vurdere
<u>10024320</u>	IC	Vurdere bruk av alternativ terapi	Vurdere
<u>10045901</u>	IC	Vurdere bruk av prevensjon	Vurdere
<u>10050129</u>	IC	Vurdere delir	Vurdere
<u>10026055</u>	IC	Vurdere depressivt stemningsleie	Vurdere
<u>10042802</u>	IC	Vurdere diabetes fotsår	Vurdere
<u>10043656</u>	IC	Vurdere diaré	Vurdere
<u>10021844</u>	IC	Vurdere egenomsorg	Vurdere
<u>10030747</u>	IC	Vurdere egenomsorg av hudstell	Vurdere
<u>10030768</u>	IC	* Vurdere eksistensiell status	Vurdere
<u>10050206</u>	IC	Vurdere ekspektorat	Vurdere
<u>10044013</u>	IC	* Vurdere eksponering for smitte	Vurdere
<u>10002775</u>	IC	Vurdere eksponering for stråling	Vurdere
<u>10026086</u>	IC	* Vurdere ekstrem tretthet	Vurdere
<u>10044032</u>	IC	Vurdere elektrisk skade	Vurdere skade
<u>10030589</u>	IC	Vurdere emosjonell støtte	Vurdere
<u>10030660</u>	IC	Vurdere ernæringsstatus	Vurdere
<u>10024185</u>	IC	Vurdere etterlevelse	Vurdere
<u>10044481</u>	IC	Vurdere etterlevelse av diett	Vurdere etterlevelse

*synonym

<u>10037852</u>	IC	Vurdere etterlevelse av legemiddelregime	Vurdere etterlevelse
<u>10044508</u>	IC	Vurdere etterlevelse av sikkerhetstiltak	Vurdere etterlevelse
<u>10045889</u>	IC	Vurdere etterlevelse av terapeutisk regime	Vurdere etterlevelse
<u>10044499</u>	IC	Vurdere etterlevelse av væskeregime	Vurdere etterlevelse
<u>10037868</u>	IC	Vurdere etterlevelse av vaksinasjonsprogram	Vurdere etterlevelse
<u>10037852</u>	IC	* Vurdere evne til å følge opp medikamentregime	Vurdere etterlevelse
<u>10038917</u>	IC	Vurdere evne til å gå	Vurdere
<u>10044130</u>	IC	Vurdere evne til å håndtere stress	Vurdere
<u>10030515</u>	IC	Vurdere evne til å kommunisere ved samtale	Vurdere
<u>10030536</u>	IC	Vurdere evne til å lage mat	Vurdere
<u>10050101</u>	IC	Vurdere evne til å spise selv	Vurdere
<u>10040689</u>	IC	Vurdere evne til å ta beslutninger	Vurdere
<u>10037966</u>	IC	* Vurdere evne til å ta vare på noe eller noen	Vurdere etterlevelse
<u>10037966</u>	IC	Vurdere evne til omsorgsutøvelse	Vurdere
<u>10026600</u>	IC	* Vurdere familiemestring	Vurdere
<u>10030591</u>	IC	Vurdere families kunnskap om sykdom	Vurdere
<u>10026086</u>	IC	Vurdere fatigue	Vurdere
<u>10050210</u>	IC	Vurdere finmotorikk	Vurdere
<u>10026072</u>	IC	Vurdere forventning	Vurdere
<u>10024267</u>	IC	Vurdere frykt	Vurdere
<u>10026254</u>	IC	* Vurdere frykt for å være til bryr for andre	Vurdere
<u>10026093</u>	IC	* Vurdere frykt for død	Vurdere
<u>10030694</u>	IC	Vurdere fysiologisk status	Vurdere
<u>10037071</u>	IC	Vurdere gestasjonsalder	Vurdere
<u>10030618</u>	IC	Vurdere helse og sosiale omsorgsbehov	Vurdere
<u>10024214</u>	IC	Vurdere hindringer til etterlevelse	Vurdere
<u>10036738</u>	IC	Vurdere hjertestatus	Vurdere
<u>10002706</u>	IC	Vurdere hjertestatus med bruk av overvåkningsutstyr	Vurdere
<u>10024205</u>	IC	Vurdere holdning til behandlingsregime	Vurdere
<u>10002694</u>	IC	Vurdere holdning til ernæringsstatus	Vurdere
<u>10040636</u>	IC	Vurdere holdning til helsetilstand	Vurdere
<u>10002687</u>	IC	Vurdere holdning til legemiddelhåndtering	Vurdere
<u>10002687</u>	IC	* Vurdere holdning til medikamenthåndtering	Vurdere
<u>10024192</u>	IC	Vurdere holdning til sykdom	Vurdere
<u>10050140</u>	IC	Vurdere hørsel	Vurdere
<u>10041126</u>	IC	Vurdere hud	Vurdere
<u>10040538</u>	IC	Vurdere hud rundt stomi	Vurdere
<u>10033922</u>	IC	Vurdere hudkvalitet	Vurdere
<u>10033933</u>	IC	Vurdere hudkvalitet før operasjon	Vurdere
<u>10043775</u>	IC	Vurdere hukommelse	Vurdere
<u>10037909</u>	IC	Vurdere hygienevaner	Vurdere
<u>10038889</u>	IC	Vurdere hyperalgesi	Vurdere smerter
<u>10002821</u>	IC	Vurdere infeksjonsmottagelighet	Vurdere
<u>10044182</u>	IC	Vurdere infeksjonstegn og –symptomer	Vurdere
<u>10050117</u>	IC	Vurdere informasjonsbearbeiding	Vurdere
<u>10024205</u>	IC	* Vurdere innstilling til behandlingsregime	Vurdere
<u>10002694</u>	IC	* Vurdere innstilling til ernæringsstatus	Vurdere
<u>10042479</u>	IC	Vurdere innstilling til operasjon	Vurdere

*synonym

<u>10024192</u>	IC	*	Vurdere innstilling til sykdom	Vurdere
<u>10044021</u>	IC		Vurdere kjemisk skade	Vurdere skade
<u>10038165</u>	IC		Vurdere klarhet om å være åpen om helsetilstand	Vurdere
<u>10025883</u>	IC		Vurdere kognisjon	Vurdere
<u>10030558</u>	IC		Vurdere kontinens for avføring	Vurdere
<u>10030781</u>	IC		Vurdere kontinens for urin	Vurdere
<u>10037875</u>	IC		Vurdere kostholdsbehov	Vurdere
<u>10050223</u>	IC		Vurdere kroppsbevegelse	Vurdere
<u>10045891</u>	IC		Vurdere kroppsbylde	Vurdere
<u>10024233</u>	IC		Vurdere kulturelt verdisyn	Vurdere
<u>10033876</u>	IC		Vurdere kunnskap hos omsorgsgiver	Vurdere omsorgsgiver
<u>10037984</u>	IC		Vurdere kunnskap om kryssinfeksjon	Vurdere
<u>10039136</u>	IC		Vurdere kunnskap om alternativ terapi	Vurdere
<u>10036481</u>	IC		Vurdere kunnskap om behandlingsregime	Vurdere
<u>10039780</u>	IC		Vurdere kunnskap om forebygging av fall	Vurdere
<u>10039733</u>	IC		Vurdere kunnskap om fysioterapi	Vurdere
<u>10039039</u>	IC		Vurdere kunnskap om legemiddelregime	Vurdere kunnskap om regime
<u>10039039</u>	IC	*	Vurdere kunnskap om medikamentregime	Vurdere kunnskap om regime
<u>10039767</u>	IC		Vurdere kunnskap om miljø sikkerhet	Vurdere
<u>10046902</u>	IC		Vurdere kunnskap om opplæringsmateriell	Vurdere
<u>10039060</u>	IC	*	Vurdere kunnskap om pasientstyrt smertelindring	Vurdere
<u>10039060</u>	IC		Vurdere kunnskap om pasientstyrt analgetika	Vurdere
<u>10046598</u>	IC		Vurdere kunnskap om sårstell	Vurdere
<u>10046607</u>	IC		Vurdere kunnskap om sårtilheling	Vurdere
<u>10039041</u>	IC		Vurdere kunnskap om smertebehandling	Vurdere
<u>10039041</u>	IC	*	Vurdere kunnskap om smertelindring	Vurdere
<u>10039104</u>	IC		Vurdere kunnskap om smerter	Vurdere
<u>10030639</u>	IC		Vurdere kunnskap om sykdom	Vurdere
<u>10033882</u>	IC		Vurdere kunnskapsstatus	Vurdere
<u>10043694</u>	IC		Vurdere kvalme	Vurdere
<u>10026040</u>	IC		Vurdere læringsevner	Vurdere
<u>10002781</u>	IC		Vurdere læringsforberedthet	Vurdere
<u>10044169</u>	IC		Vurdere laserskade	Vurdere skade
<u>10039087</u>	IC		Vurdere legemiddelbivirkning	Vurdere
<u>10045929</u>	IC		Vurdere legemiddelmisbruk	Vurdere
<u>10022912</u>	IC		Vurdere legemiddeltilgang	Vurdere
<u>10040658</u>	IC		Vurdere livskvalitet	Vurdere
<u>10050091</u>	IC		Vurdere matinntak	Vurdere
<u>10038901</u>	IC	*	Vurdere matlyst	Vurdere
<u>10039087</u>	IC	*	Vurdere medikamentbivirkning	Vurdere
<u>10045929</u>	IC	*	Vurdere medikamentmisbruk	Vurdere
<u>10022912</u>	IC	*	Vurdere medikamenttilgang	Vurdere
<u>10002723</u>	IC		Vurdere mestring	Vurdere
<u>10026064</u>	IC		Vurdere miljø	Vurdere
<u>10039751</u>	IC		Vurdere miljø sikkerhet	Vurdere
<u>10030527</u>	IC		Vurdere mobilitetsevne	Vurdere
<u>10037913</u>	IC		Vurdere munnhygienevaner	Vurdere
<u>10050234</u>	IC		Vurdere nekrose	Vurdere
<u>10042839</u>	IC		Vurdere nerveforsyning til blodkar	Vurdere
<u>10042873</u>	IC		Vurdere nerveforsyning til perifer blodkar	Vurdere nevrovaskulær funksjon
<u>10036772</u>	IC		Vurdere nevrologisk status	Vurdere

*synonym

<u>10002768</u>	IC		Vurdere nevrologisk status før operasjon	Vurdere
<u>10042839</u>	IC	*	Vurdere nevrovaskulær funksjon	Vurdere
<u>10045177</u>	IC		Vurdere ødem	Vurdere
<u>10037950</u>	IC		Vurdere økonomisk situasjon	Vurdere
<u>10038889</u>	IC	*	Vurdere økt følsomhet for smerter	Vurdere smerter
<u>10046885</u>	IC	*	Vurdere om familien er beredt til egenhåndtering	Vurdere
<u>10046885</u>	IC	*	Vurdere om familien er parat til egenhåndtering	Vurdere
<u>10046885</u>	IC		Vurdere om pårørende er beredt til egenhåndtering	Vurdere
<u>10030562</u>	IC		Vurdere omsorgsgiver	Vurdere
<u>10046816</u>	IC		Vurdere omsorgsgivers atferd	Vurdere
<u>10046918</u>	IC		Vurdere omsorgsgivers kunnskap om opplæringsmateriell	Vurdere
<u>10040586</u>	IC	*	Vurdere ønsker	Vurdere
<u>10037913</u>	IC	*	Vurdere oralhygienevaner	Vurdere
<u>10045120</u>	IC		Vurdere ørene	Vurdere
<u>10043752</u>	IC		Vurdere orienteringsevne	Vurdere
<u>10044050</u>	IC		Vurdere overflytningsskade	Vurdere skade
<u>10037059</u>	IC		Vurdere øynene	Vurdere
<u>10043734</u>	IC		Vurdere pacemaker	Vurdere
<u>10026600</u>	IC		Vurdere pårøremdes mestrin	Vurdere
<u>10042873</u>	IC	*	Vurdere perifer nevrovaskulær funksjon	Vurdere nevrovaskulær funksjon
<u>10042856</u>	IC	*	Vurdere perifer vevsgjennomblødning	Vurdere vevsperfusjon
<u>10042856</u>	IC		Vurdere perifer vevsperfusjon	Vurdere vevsperfusjon
<u>10040586</u>	IC		Vurdere preferanser	Vurdere
<u>10030602</u>	IC		Vurdere prosess hos pårørende	Vurdere
<u>10030602</u>	IC	*	Vurdere prosess i familie	Vurdere
<u>10038964</u>	IC		Vurdere psykisk reaksjon på smerter	Vurdere
<u>10040398</u>	IC		Vurdere psykisk respons på kolostomi	Vurdere
<u>10030734</u>	IC		Vurdere psykisk tilstand	Vurdere
<u>10024267</u>	IC	*	Vurdere redsel	Vurdere
<u>10026254</u>	IC		Vurdere redsel for å være til bry for andre	Vurdere
<u>10026093</u>	IC		Vurdere redsel for død	Vurdere
<u>10036786</u>	IC		Vurdere respirasjonsstatus	Vurdere
<u>10002799</u>	IC		Vurdere respiratorisk status med bruk av overvåkningsutstyr	Vurdere
<u>10024279</u>	IC		Vurdere respons på undervisning	Vurdere
<u>10036740</u>	IC		Vurdere risiko for apné	Vurdere
<u>10040932</u>	IC		Vurdere risiko for dehydrering	Vurdere
<u>10030706</u>	IC	*	Vurdere risiko for depresjon post-partum	Vurdere
<u>10042678</u>	IC		Vurdere risiko for diabetisk fotsår	Vurdere
<u>10023520</u>	IC		Vurdere risiko for fall	Vurdere
<u>10037435</u>	IC		Vurdere risiko for fall ved innleggelse	Vurdere risiko for fall
<u>10030706</u>	IC		Vurdere risiko for fødselsdepresjon	Vurdere
<u>10033905</u>	IC		Vurdere risiko for hypertermi	Vurdere
<u>10002809</u>	IC		Vurdere risiko for hypotermi	Vurdere
<u>10033914</u>	IC		Vurdere risiko for negativ temperaturregulering	Vurdere
<u>10033895</u>	IC	*	Vurdere risiko for nosokomiale komplikasjoner	Vurdere
<u>10040921</u>	IC		Vurdere risiko for problem med ernæringsstatus	Vurdere
<u>10030723</u>	IC		Vurdere risiko for skade under overflytting	Vurdere

*synonym

<u>10040461</u>	IC		Vurdere risiko for stomikompikasjoner	Vurdere
<u>10040921</u>	IC	*	Vurdere risiko for svekket ernæring	Vurdere
<u>10041713</u>	IC		Vurdere risiko for sykdom	Vurdere
<u>10033895</u>	IC		Vurdere risiko for sykehuservert komplikasjoner	Vurdere
<u>10030710</u>	IC		Vurdere risiko for trykksår	Vurdere
<u>10045940</u>	IC		Vurdere risiko for uønsket legemiddelinteraksjon	Vurdere
<u>10045940</u>	IC	*	Vurdere risiko for uønsket medikamentinteraksjon	Vurdere
<u>10002813</u>	IC		Vurdere risiko for utilfredsstillende vevsgjennomblødning	Vurdere
<u>10045955</u>	IC		Vurdere risiko for vold	Vurdere
<u>10026142</u>	IC		Vurdere roller	Vurdere
<u>10045938</u>	IC		Vurdere rusmiddelmisbruk	Vurdere
<u>10038046</u>	IC		Vurdere sanitære forhold	Vurdere
<u>10030799</u>	IC		Vurdere sår	Vurdere
<u>10027080</u>	IC		Vurdere selvbilde	Vurdere
<u>10027079</u>	IC		Vurdere selvfølelse	Vurdere
<u>10051490</u>	IC		Vurdere sikkerhet	Vurdere
<u>10050544</u>	IC		Vurdere sikkerhetstiltak	Vurdere
<u>10050193</u>	IC		Vurdere sirkulasjon	Vurdere
<u>10042943</u>	IC		Vurdere skade	Vurdere
<u>10044050</u>	IC	*	Vurdere skade ved overflytting	Vurdere skade
<u>10038079</u>	IC		Vurdere skolehelsetjeneste	Vurdere
<u>10038177</u>	IC		Vurdere skoleprestasjoner	Vurdere
<u>10002710</u>	IC		Vurdere smertekontroll	Vurdere
<u>10026119</u>	IC		Vurdere smerter	Vurdere
<u>10044013</u>	IC		Vurdere smitteeksponering	Vurdere
<u>10026103</u>	IC		Vurdere sorg	Vurdere
<u>10030752</u>	IC		Vurdere sosial status	Vurdere
<u>10024298</u>	IC		Vurdere sosial støtte	Vurdere
<u>10036764</u>	IC		Vurdere søvn	Vurdere
<u>10002747</u>	IC		Vurdere spise eller drikke atferd	Vurdere
<u>10044202</u>	IC		Vurdere status av munnhule	Vurdere
<u>10036499</u>	IC		Vurdere status av urinveiene	Vurdere
<u>10045108</u>	IC		Vurdere stell av tannprotese	Vurdere
<u>10038938</u>	IC		Vurdere stemningsleie	Vurdere
<u>10040529</u>	IC		Vurdere stomi	Vurdere
<u>10044045</u>	IC		Vurdere stråleskade	Vurdere skade
<u>10024222</u>	IC		Vurdere stress hos omsorgsgiver	Vurdere
<u>10043809</u>	IC		Vurdere stressnivå	Vurdere
<u>10050155</u>	IC		Vurdere svelgevne	Vurdere
<u>10045917</u>	IC		Vurdere svimmelhet	Vurdere
<u>10026161</u>	IC		Vurdere symptomkontroll	Vurdere
<u>10050138</u>	IC		Vurdere syn	Vurdere
<u>10036475</u>	IC		Vurdere tarmstatus	Vurdere
<u>10037295</u>	IC		Vurdere tegn til ubehag	Vurdere
<u>10043781</u>	IC		Vurdere tendens til vandring	Vurdere
<u>10035433</u>	IC	*	Vurdere tilbaketrekning	Vurdere
<u>10037899</u>	IC		Vurdere tilgang til mat	Vurdere
<u>10038606</u>	IC		Vurdere tobakksbruk	Vurdere
<u>10038014</u>	IC		Vurdere tradisjon i forbindelse med død	Vurdere
<u>10024251</u>	IC		Vurdere treningsmønster	Vurdere
<u>10038940</u>	IC		Vurdere tristhet	Vurdere
<u>10024280</u>	IC		Vurdere tro på egen mestring	Vurdere
<u>10040847</u>	IC		Vurdere trykksår	Vurdere
<u>10050089</u>	IC		Vurdere ubehag	Vurdere
<u>10030673</u>	IC		Vurdere under uformelt møte	Vurdere
<u>10050164</u>	IC		Vurdere urin	Vurdere
<u>10030656</u>	IC		Vurdere urinretensjon med ultralyd	Vurdere

*synonym

<u>10037881</u>	IC		Vurdere væskebalanse	Vurdere
<u>10044176</u>	IC		Vurdere væskeinntak	Vurdere
<u>10037932</u>	IC		Vurdere vanntilførsel	Vurdere
<u>10030775</u>	IC		Vurdere vevsgjennomblødning	Vurdere
<u>10030775</u>	IC	*	Vurdere vevsperfusjon	Vurdere
<u>10038623</u>	IC		Vurdere vilje til røykeslutt	Vurdere
<u>10002734</u>	M	*	Vurderingsinstrument	Redskap
<u>10002734</u>	M		Vurderingsverktøy	Redskap
<u>10002832</u>	M		Vurderingsverktøy	Vurderingsredskap
<u>10009893</u>	F	*	Wernickes afasi	Afasi: Forstyrrelse i forståelse av skriftlig og muntlig språk.

*synonym