# Formation Git Avancée

Exercices: git reset



## Erreur de merge

**EXO 1** 

#### <u>Scénario</u>

Votre stagiaire à réaliser un merge de la branche master dans la branche develop au lieu de faire un merge de develop dans master.

#### **Objectifs**

- 1- Aidez le à annuler sa manipulation
- 2- Réalisez le merge comme il devait être fait à la base (develop dans master)

## Erreur de rebase

EXO<sub>2</sub>

#### **Scénario**

Vous venez **tout juste** de faire un rebase de la branche master sur develop au lieu de develop sur master.

#### **Objectifs**

- 1- Faire en sorte d'annuler l'action
- 2- Réalisez le rebase comme il devait être fait (develop sur master)

## Pas sur la bonne branche

EXO<sub>3</sub>

#### **Scénario**

Vous avez créé une branche develop pour réaliser l'ajout de liens externes pour votre site web, vous avez alors fait deux commit, mais malheureusement vous aviez oublié de vous déplacer sur la branche develop après sa création. Vos commit sont alors dans master au lieu de develop.

#### **Objectifs**

1- Faire en sorte que les commits soit dans la branche develop et ne soit plus dans la branche master

## Bilan

	HEAD	Index	Rép. Travail	préserve RT ?
Niveau commit				
resetsoft [commit]	RÉF	NON	NON	OUI
reset [commit]	RÉF	OUI	NON	OUI
resethard [commit]	RÉF	OUI	OUI	NON
checkout [commit]	HEAD	OUI	OUI	OUI
Niveau Fichier				
reset (commit) [fichier]	NON	OUI	NON	OUI
checkout (commit) [fichier]	NON	OUI	OUI	NON