


Паспорт решения. MTC ENGINEER HACK 2026, кейс DevOps

Репозиторий: <https://github.com/gifi71/mts-hack-2026> (ветка `main`)

1. Архитектура и состав решения

Параметр	Значение
Версия Kubernetes	1.36.5
Способ развёртывания Kubernetes	kubeadm, одна нода (control plane без taint), containerd 2.2, CNI Calico 3.32 (VXLAN)
Реализация Gateway API	Envoy Gateway 1.9.2, Gateway API 1.6.1 (standard channel)
Инструменты автоматизации	Ansible 2.21 (узел, kubeadm, bootstrap), Argo CD 3.5 (GitOps, app of apps), Helm, Kustomize, OpenTofu (БМ на Proxmox, опционально), Make
Логирование	Fluentd 1.19.3 (DaemonSet) → Loki 3.7.8 → Grafana
Prometheus	kube-prometheus-stack 91.8.2 (Prometheus Operator) через Argo CD
ОС, на которой проверено	Ubuntu 24.04.5 LTS: БМ на Proxmox и раннер GitHub Actions <code>ubuntu-24.04</code>



Запуск: `make deploy`, проверка: `make verify`.

2. Реализованный функционал

Обязательная часть

Пункт	Как реализован	Почему так	Как проверить
Kubernetes	Ansible-роли: подготовка ОС, containerd, пакеты из pkgs.k8s.io, kubeadm init по конфигу v1beta4, Calico	kubeadm в приоритете ТЗ; одна ВМ минимизирует ручные действия эксперта	make verify → node Ready: v1.36.5
Приложение	Angie 1.12.2 (open-source веб-сервер), две версии из одной Kustomize-базы, ответ Hello World! (angie v1)	Angie указан в ТЗ, у него встроенные Prometheus-метрики	curl http://<IP>:30080/
Gateway API	GatewayClass envoy + EnvoyProxy (NodePort 30080/30443), Gateway edge (HTTP и HTTPS), HTTPRoute	Envoy Gateway: CNCF-референс Gateway API; NodePort работает в любой сети	make verify, раздел Gateway API
Мониторинг	kube-prometheus-stack, ServiceMonitor/PodMonitor для Angie, Envoy, Argo CD, Calico; метрики control plane	Prometheus Operator: мониторы описываются рядом с компонентом	make verify: target-ы up, PromQL по angie_http_server_zones_responses
Логирование	Fluentd DaemonSet: CRI-логи, метаданные Kubernetes, разбор JSON access-лога Angie, отправка в Loki	Fluentd разрешён ТЗ; Loki лёгкий и встраивается в ту же Grafana	make verify: запрос с уникальной меткой находится в Loki
Ubuntu 24.04	проверено на ВМ Proxmox и в CI на ubuntu-24.04		вкладка Actions репозитория
Автоматизация	make deploy (Ansible + Argo CD), повторный запуск ничего не меняет		CI: второй make deploy обязан дать changed=0

Дополнительные улучшения

Что	Как	Зачем	Как проверить
Расширенный Gateway API	HTTPS (cert-manager, свой CA), редирект HTTP→HTTPS, маршруты по hostname, path, заголовку, URLRewrite, split 90/10, таймауты, заголовки ответа	показать возможности Gateway API из ТЗ	make verify: HTTPS, X-Canary, /v2, split
GitOps	Argo CD, app of apps, sync-waves, self-heal, server-side diff	изменения только через git, дрейф исправляется сам	argocd.mts-hack.local:30443
CI/CD	lint (yamllint, ansible-lint production, shellcheck, tofu test, kubeconform), security (gitleaks, Trivy), e2e kubeadm на чистой Ubuntu 24.04	доказывает воспроизводимость и идемпотентность на каждом коммите	Actions → ci
Цепочка поставки	свой образ Fluentd: Trivy, SBOM, SLSA provenance, подпись cosign; базовые образы по digest	DevSecOps на реальном артефакте	cosign verify (команда в README)
Безопасность в кластере	PSA restricted, non-root, read-only FS,	минимальные права приложения	kubectl -n demo get netpol, kubectl get ns demo --show-labels

Что	Как	Зачем	Как проверить
	NetworkPolicy default-deny, секреты генерируются при установке		
Расширенная наблюдаемость	дашборд Grafana как код, алерты (доступность, 5xx, p95, ошибки доставки логов), метрики control plane, структурированные логи	RPS, коды, latency, CPU/RAM в одном месте	Grafana → «MTS Hack: gateway, app, logs»
Работа при блокировках	зеркало mirror.gcr.io для Docker Hub в containerd, заведенный чарт Envoy Gateway, Calico из GitHub Releases, resolv.conf без чужих search-доменов	установка не зависит от Docker Hub и сетевых особенностей	cat /etc/containerd/certs.d/docker.io/hosts.toml
Провижининг ВМ	OpenTofu: ВМ на Proxmox, cloud-init, inventory, закреплённый host key	цикл «с нуля» одной командой	make infra-up

3. Ревью и масштабирование

Главная особенность. Решение проверяет само себя. CI на каждом коммите поднимает kubernetes-кластер на чистой Ubuntu 24.04, разворачивает всю платформу, повторяет развёртывание с требованием `changed=0` и прогоняет те же проверки, что `make verify` у эксперта.

Самое сложное решение. Как публиковать Gateway: LoadBalancer с MetalLB или NodePort. MetalLB выглядит «как в проде», но L2-анонсы не работают в облачных сетях, а эксперту пришлось бы подбирать свободные адреса в своей сети. Выбран NodePort с фиксированными портами через EnvoyProxy: он работает на любой VM без настройки (ADR 0002).

Развитие:

- **HA control plane** (3 ноды + kube-vip) и worker-ноды. Нужны ещё 4+ VM, проверка в CI через вложенную виртуализацию.
- **LoadBalancer** через MetalLB (BGP с маршрутизаторами оператора) или внешний балансировщик вместо NodePort. Нужен доступ к сетевому оборудованию.
- **Внешнее хранилище:** S3-совместимое для Loki и Thanos/VictoriaMetrics для долгого хранения метрик. Нужно объектное хранилище.
- **Аутентификация на Gateway** через SecurityPolicy Envoy Gateway и OIDC (Keycloak). Нужен IdP.
- **Политики admission** (Kyverno): запрет образов без подписи cosign, обязательные лимиты.
- **Телеком-специфика:**
 - GRPCRoute и TLSRoute для внутренних сервисов;
 - rate limiting на Gateway для защиты от всплесков (Envoy ratelimit + Redis);
 - SLO-алерты по burn rate для сервисов с SLA;
 - мульти-кластер по площадкам (Argo CD ApplicationSet).
- **Kubernetes 1.37** и containerd 2.3 LTS, когда Argo CD, cert-manager и Envoy Gateway добавят 1.37 в свои матрицы (на 2 октября её поддерживает только Calico 3.33). У containerd 2.2 upstream-поддержка заканчивается 6 ноября 2026.
- **VictoriaLogs** вместо Loki при больших объёмах логов.