



Blue Madeira®

PRODUCTIVIDAD Y JUMBO

| INTRODUCCIÓN

Blue Madeira® (Plablu 1502) ha sido seleccionada en la finca experimental de PLANASA en España. Es una planta vigorosa, de porte arbustivo, con fruta muy homogénea de calibre grande, excelente bloom, cicatriz pequeña, buen comportamiento en vida útil y con alto rendimiento productivo.

| CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD



Producción media:

1º año: 2.5 Kg/planta

2º año: 3.2 Kg/planta

3º año: 4 Kg/planta



75-80 días de floración a fruta madura



63% de la producción **Jumbo**



Alta firmeza



Excelente Bloom



Vida de anaquel:

5-7 semanas



Peso promedio de la fruta: **3 g**



| MANEJO CULTURAL



Producción en otoño: Plantar desde el 15 de enero hasta el 30 de marzo

Producción en primavera: Plantar desde el 1 de junio hasta el 15 de agosto



De la plantación a la cosecha:

6-7 meses



Densidad y marco de plantación:

6,492 plantas/ha. 70 cm entre planta y 2.2 m entre surco



Recomendado **tutoreo de dos a tres niveles** durante el primer año



MANEJO PRODUCTIVO

PRIMER AÑO

- **Poda de limpieza:** eliminación de los brotes muy delgados (greñas) una vez que se hayan generado brotes basales nuevos con una altura de 12 cm.

RECOMENDACIÓN Planasa

- **Bajada de plástico:** 100 días después de la plantación bajar el plástico y colocar la malla antigranizo.
- **Subida de plástico:** una vez que se tenga un 25 % de floración, se recomienda retirar la malla antigranizo y subir el plástico.

SEGUNDO AÑO

- **Previo a la poda:** Bajar a 0.5 dS/m² de CE a nivel de sustrato. Bajar el nivel de drenaje 2 días antes, de 0 a 5 %.

- **Poda:** Realizar la poda de 20 a 25 cm siempre que el grosor sea de al menos 7 mm de diámetro del tallo a esa altura. Dejar de 8 a 12 tallos basales.

Poda en **zona centro de México:** Para producción de otoño podar entre la semana 1 y 5.


Para producción de primavera podar entre la semana 24 y 31.

Poda **zona de Sinaloa:** Para producción de primavera podar entre la semana 20 y 24.

- **Manejo cubierta de túnel:** Mantener el plástico en el macrotúnel hasta generar una altura de 1 m en planta, esto se da aproximadamente entre los 50 y 60 días después de la poda.


Curva de producción media de Blue Madeira®

Plantación del 17 de agosto. Primer año de producción



Curva de producción media de Blue Madeira®

Plantación del 30 de marzo. Primer año de producción





"Los datos y resultados contenidos en este documento tienen carácter meramente informativo y NO CONTRACTUAL. Estos datos se han obtenido en condiciones específicas y controladas. Las plantas pertenecen al dominio de lo vivo y se ven afectadas, en su proceso productivo, por una pluralidad de factores como las condiciones climáticas y geográficas, el manejo del campo o las características del suelo. Por ello, Planasa NO GARANTIZA la obtención de los resultados de su operación, aunque se hayan seguido las indicaciones aquí contenidas. Le recomendamos que concierte una cita con un asesor técnico de Planasa para visitar una explotación cercana y evaluar la plantación de la variedad".