[가상 예시] 합성 시험 문서 — [구판] 이 문서는 이전 개정판이다(최신본 아님).

FX-MAB-01 기술이전 보고서 Rev.2 (2025-05-10) (가상)

[가상 예시] 합성 시험 문서 — 실존 회사·데이터와 무관. 목표 titer는 3.6 g/L이다. Rev.2에서 용존산소(DO) 설정을 33%에서 36%로 바꾸었다 (2024년 구조도의 33%는 옛 값). 주요 공정 조건은 아래 표와 같다.

항목	설정	허용 범위
배양 온도	34.7 ℃	±0.6
용존산소(DO)	36%	±5%
교반	108 rpm	±11
pH	6.3	±0.2

2. 공정 흐름

하류 공정 흐름은 그림 4와 같다. Protein A 다음 단계는 바이러스 불활화(VI-310)이다.

그림 4. FX-MAB-01 하류 공정 흐름

3. 공정 파라미터 목록 (1/3)
코드
구분
파라미터
설정값
분류
PP-001
DSP
파라미터 1
10.89
CPP
PP-002
QC
파라미터 2
11.28
KPP
PP-003
USP
파라미터 3
11.67
PP-004
DSP
파라미터 4
12.05
CPP
PP-005
QC
파라미터 5
12.44
KPP
PP-006
USP
파라미터 6
13.44
PP-007
DSP
파라미터 7
11.96
CPP
PP-008
QC
파라미터 8
13.61
KPP
PP-009
USP
파라미터 9
12.00
PP-010
DSP
파라미터 11
15.1
CPP
PP-011
QC
파라미터 10
13.37

KPP
PP-012
USP
파라미터 13
13.72
PP-013
DSP
파라미터 14
13.33
CPP
PP-014
QC
파라미터 13
15.94
KPP
PP-015
USP
파라미터 16
14.77
PP-016
DSP
파라미터 15
14.33
CPP
PP-017
QC
파라미터 16
17.92
KPP
PP-018
USP
파라미터 20
15.83
PP-019
DSP
파라미터 21
15.33
CPP
PP-020
QC
파라미터 22
15.7
KPP
PP-021
USP
파라미터 20
19.55
PP-022
DSP
파라미터 20
17.23
CPP
PP-023
QC
파라미터 21
20.36
KPP

PP-024
USP
파라미터 25
16.99
PP-025
DSP
파라미터 22
20.21
CPP

3. 공정 파라미터 목록 (2/3)
PP-026
QC
파라미터 27
17.66
KPP
PP-027
USP
파라미터 30
17.99
PP-028
DSP
파라미터 31
22.40
CPP
PP-029
QC
파라미터 28
22.80
KPP
PP-030
USP
파라미터 28
23.2
PP-031
DSP
파라미터 28
19.32
CPP
PP-032
QC
파라미터 30
24.02
KPP
PP-033
USP
파라미터 31
19.99
PP-034
DSP
파라미터 32
23.71
CPP
PP-035
QC
파라미터 33
20.66
KPP
PP-036
USP
파라미터 32
22.15
PP-037
DSP
파라미터 35
24.87
CPP

PP-038
QC
파라미터 42
26.47
KPP
PP-039
USP
파라미터 43
25.65
PP-040
DSP
파라미터 36
26.0
CPP
PP-041
QC
파라미터 39
23.91
KPP
PP-042
USP
파라미터 46
28.09
PP-043
DSP
파라미터 45
23.32
CPP
PP-044
QC
파라미터 46
23.65
KPP
PP-045
USP
파라미터 40
25.32
PP-046
DSP
파라미터 48
24.32
CPP
PP-047
QC
파라미터 52
24.65
KPP
PP-048
USP
파라미터 46
26.37
PP-049
DSP
파라미터 54
30.94
CPP
PP-050

QC
파라미터 55
29.9
KPP
PP-051
USP
파라미터 54
31.76

3. 공정 파라미터 목록 (3/3)
PP-052
DSP
파라미터 49
26.32
CPP
PP-053
QC
파라미터 58
32.57
KPP
PP-054
USP
파라미터 51
28.48
PP-055
DSP
파라미터 52
33.39
CPP
PP-056
QC
파라미터 50
32.26
KPP
PP-057
USP
파라미터 60
32.64
PP-058
DSP
파라미터 52
29.89
CPP
PP-059
QC
파라미터 56
35.01
KPP
PP-060
USP
파라미터 63
29.0
PP-061
DSP
파라미터 67
29.31
CPP
PP-062
QC
파라미터 65
29.65
KPP
PP-063
USP
파라미터 57
34.98

PP-064
DSP
파라미터 67
37.05
CPP
PP-065
QC
파라미터 62
35.75
KPP
PP-066
USP
파라미터 73
32.70
PP-067
DSP
파라미터 74
33.05
CPP
PP-068
QC
파라미터 65
31.64
KPP
PP-069
USP
파라미터 62
33.75
PP-070
DSP
파라미터 63
37.7
CPP

4. 결론

3월 BR-2001 배치 평균 titer는 배치 기록서(Summary 시트)를 따른다. 목표 3.6 g/L 대비 차이를 다음 분기에 점검한다.