SNAPRINT DIGITAL PRINTING

operated by dutaglobaltech.com

BUKU PANDUAN OPERASIONAL FRANCHISE & STANDARISASI OUTLET

Dokumen Standar Sistem Waralaba & Tata Kelola Mutu Percetakan Digital

SNAPRINT DIGITAL PRINTING

operated by dutaglobaltech.com

BUKU PANDUAN OPERASIONAL FRANCHISE & STANDARISASI OUTLET

Dokumen Komprehensif: Struktur SOP, Kualifikasi Kemitraan & Persyaratan Pembukaan Gerai Baru

Informasi Dokumen	Spesifikasi Dokumen
Status Dokumen	Master Franchise Operations Manual (Panduan Induk Operasional)
Versi Dokumen	1.0 (Standar Kemitraan Nasional)
Penerbit	Tim Bisnis, Operasional & Standarisasi Mutu Snaprint
Pengelola Sistem / Operator	PT Duta Global Tech (*dutaglobaltech.com*)
Sifat Dokumen	**Sangat Rahasia (Strictly Confidential)**
Tanggal Berlaku	1 November 2026
Distribusi Penerima	Manajemen Pusat, Tim Operasional, Pemilik Waralaba (Franchisee), Store Manager Outlet

PERNYATAAN KERAHASIAN & DISCLAIMER HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Seluruh materi, bagan alur kerja, standar teknis, formulir kontrol, metodologi kalibrasi, tata letak gerai, dan formulasi bisnis yang termaktub di dalam dokumen ini merupakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) milik **SNAPRINT DIGITAL PRINTING** yang dikelola dan dioperasikan oleh **dutaglobaltech.com**.

Dilarang keras menyalin, mereproduksi, memindai, menyebarluaskan, memperjualbelikan, atau mendistribusikan sebagian maupun seluruh isi panduan ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis resmi dari Direksi

dutaglobaltech.com. Dokumen ini hanya diperuntukkan bagi mitra waralaba resmi berlisensi aktif dan personel berwenang untuk operasional gerai resmi Snaprint Digital Printing. Pelanggaran terhadap klausul kerahasiaan ini akan dikenakan sanksi perdata dan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

DAFTAR ISI KESELURUHAN

1. **RINGKASAN EKSEKUTIF**
2. **BAGIAN I: PERSYARATAN & PEDOMAN PEMBUKAAN OUTLET BARU (SITE OPENING GUIDELINES)**

- 1.1 Kualifikasi Calon Mitra (*Franchisee Profile*)
- 1.2 Standar Lokasi & Wilayah (*Site Selection*)
- 1.3 Standar Fisik Bangunan & Utilitas (*Site Infrastructure*)
- 1.4 Legalitas & Kepatuhan Izin Usaha (*Legal Compliance*)
- 1.5 Tahapan Alur Persetujuan Pembukaan (*Pre-Opening 5-Stage Workflow*)

1. **BAGIAN II: STANDAR ANATOMI PENULISAN DOKUMEN SOP**

- 2.1 Ketentuan Struktur Baku Enam Bagian
- 2.2 Tata Cara Kodifikasi Dokumen

1. **BAGIAN III: BUNDEL 7 MODUL & 26 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

- **MODUL 1: OPERASIONAL & PELAYANAN PELANGGAN (FRONT OFFICE)**
- SOP-1.1: Persiapan Buka & Tutup Gerai (*Opening/Closing Outlet*)
- SOP-1.2: Standar Pelayanan, Konsultasi Cetak & Greeting 3S
- SOP-1.3: Pemeriksaan File & Pra-Cetak (*Pre-Press Validation*)
- SOP-1.4: Transaksi Kasir POS & Penerbitan SPK (*Job Ticket*)
- SOP-1.5: Penanganan Keluhan Pelanggan & Retur Cetak (*Customer Complaint & Reprint*)
- **MODUL 2: PRODUKSI & PENGENDALIAN MUTU (BACK OFFICE / QC)**
- SOP-2.1: Manajemen Antrean Cetak & Penjadwalan (*Job Scheduling & Prioritization*)
- SOP-2.2: Pengoperasian Mesin Digital Press & Cetak Format Lebar (*Wide Format*)
- SOP-2.3: Proses Pasca-Cetak & Penjilidan (*Finishing Post-Press*)
- SOP-2.4: Pengendalian Mutu Akhir (*Final Quality Control Inspection*)
- SOP-2.5: Standar Pengemasan & Penyerahan Pesanan (*Packaging & Handover*)
- **MODUL 3: PERAWATAN MESIN & MANAJEMEN ASET (MAINTENANCE)**
- SOP-3.1: Perawatan Harian Mesin Percetakan (*Daily Printhead & Mechanical Care*)
- SOP-3.2: Pemeliharaan Berkala Mesin (*Weekly & Monthly Calibration & Preventative Maintenance*)

- SOP-3.3: Penanganan Cepat Masalah & Panduan Eror (*Troubleshooting & Escalation*)
- **MODUL 4: MANAJEMEN INVENTARIS & GUDANG (INVENTORY)**
- SOP-4.1: Pengadaan Bahan Baku & Titik Pemesanan Ulang (*Reorder Point / ROP*)
- SOP-4.2: Penerimaan, Inspeksi Cacat & Penyimpanan Stok (*FIFO Storage System*)
- SOP-4.3: Audit Fisik Berkala Stok Bahan Baku (*Stock Opname & Reconcile*)
- **MODUL 5: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (HRD & TRAINING)**
- SOP-5.1: Standar Profil Posisi & Alur Rekrutmen Karyawan Gerai
- SOP-5.2: Kurikulum Pelatihan Karyawan Baru 14 Hari (*Staff Onboarding*)
- SOP-5.3: Kode Etik, Disiplin Kerja, Atribut Seragam & Kerahasiaan Data
- SOP-5.4: Matriks Penilaian Kinerja Karyawan (*KPI Evaluation*)
- **MODUL 6: KEUANGAN, KASIR & PELAPORAN FRANCHISE (FINANCE)**
- SOP-6.1: Rekonsiliasi Kas Harian Penutupan Shift (*Cash Drawer Closing Shift*)
- SOP-6.2: Pengelolaan & Batas Otorisasi Kas Kecil (*Petty Cash Management*)
- SOP-6.3: Pelaporan Keuangan Berkala & Perhitungan Royalty Fee
- **MODUL 7: KESELAMATAN KERJA & TANGGAP DARURAT (K3 / HSE)**
- SOP-7.1: Kewajiban Penggunaan Alat Pelindung Diri (*Personal Protective Equipment*)
- SOP-7.2: Tanggap Darurat Kebakaran & Bahaya Kelistrikan (*Fire Safety Protocol*)
- SOP-7.3: Protokol Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (*First Aid Emergency / P3K*)

1. **BAGIAN IV: FORMULIR, CHECKLIST, & LOGSHEET KONTROL OPERASIONAL**

- Lampiran 1: Lembar Checklist Inspeksi Harian Opening & Closing
- Lampiran 2: Format Cetak Surat Perintah Kerja (SPK / Job Ticket)
- Lampiran 3: Logbook Perawatan Mesin & Pencatatan Counter Click Harian
- Lampiran 4: Berita Acara Rekonsiliasi Kas Shift & Setoran Harian
- Lampiran 5: Tag Kontrol Mutu (QC Passed Tag)
- Lampiran 6: Formulir Rekaman Keluhan Pelanggan & Izin Retur / Cetak Ulang
- Lampiran 7: Formulir Stock Opname Bahan Baku & Material

1. **LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku Panduan Operasional Franchise (*Franchise Operations Manual*) ini dirancang sebagai standar baku emas (*gold standard*) dan cetak biru tata kelola menyeluruh sistem **SNAPRINT DIGITAL PRINTING**, yang berada di bawah naungan manajemen teknologi terpadu **dutaglobaltech.com**.


Tujuan fundamental dari penyusunan dokumen ini adalah menjamin bahwa setiap gerai mitra (franchisee) di seluruh Indonesia mampu menghasilkan produk percetakan berdaya saing superior dengan kriteria:

1. **Presisi Mutu Konsisten (*Quality Excellence*)**: Deviasi warna minimal ($\Delta E < 3$), ketajaman cetak tinggi (resolusi asli min. 300 DPI), serta kerapian pemotongan dan penjilidan berstandar industri.
2. **Kecepatan Layanan (*Speed of Delivery*)**: Waktu tunggu singkat melalui pemangkasan hambatan birokrasi, penanganan file pra-cetak terotomatisasi, serta alur kerja mesin digital berkapasitas tinggi.
3. **Efisiensi Biaya & Pengendalian Limbah (*Cost Efficiency & Waste Control*)**: Target ambang batas cacat bahan baku (*paper waste*) di bawah 2.5%, akurasi pemakaian tinta, dan perputaran modal optimal melalui manajemen inventaris berbasis *First-In First-Out* (FIFO) dan *Reorder Point* (ROP).
4. **Integritas Pelayanan & Citra Merek (*Customer Satisfaction & Brand Equity*)**: Standar hospitalitas prima bagi seluruh konsumen retail, korporasi, komunitas pendidikan, maupun agensi kreatif.

Kepatuhan terhadap setiap rincian SOP dalam buku panduan ini bersifat mengikat dan menjadi tolak ukur evaluasi audit operasional berkala yang diselenggarakan oleh manajemen **dutaglobaltech.com**.

BAGIAN I: PERSYARATAN & PEDOMAN PEMBUKAAN OUTLET BARU

Setiap pembukaan gerai waralaba baru Snaprint Digital Printing wajib memenuhi kriteria kelayakan komprehensif guna memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang, mitigasi risiko investasi, serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan teknis dan hukum yang berlaku.



1.1 Kualifikasi Calon Mitra (Franchisee Profile)

1. **Legalitas Subjek Hukum**: Calon mitra adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 21 tahun, cakap bertindak di depan hukum, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang valid, serta Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. **Kekuatan Finansial & Solvabilitas**: Memiliki dana mandiri yang memadai dan bukan berasal dari dana pinjaman berisiko tinggi. Struktur modal wajib mencakup:

- *Franchise Fee* resmi sesuai masa kontrak kemitraan (5 tahun).
- Paket pengadaan perangkat mesin digital printing produksi utama, mesin finishing, dan perangkat kasir/server.
- Anggaran renovasi, peredam suara, tata udara, instalasi kelistrikan 3-phase, serta papan nama fasad (*neon box*).
- Cadangan modal kerja operasional mandiri (*working capital reserve*) minimal untuk 3 hingga 6 bulan pertama.

1. **Integritas & Komitmen Manajemen**: Bersedia mendedikasikan waktu atau menunjuk penanggung jawab operasional (*Store Manager*) yang lulus kurikulum sertifikasi wajib Snaprint, serta patuh terhadap SOP, audit triwulanan, dan regulasi lisensi **dutaglobaltech.com**.

1.2 Standar Lokasi & Wilayah (Site Selection)

1. **Radius Proteksi Wilayah (*Territory Exclusivity*)**: Pusat memberlakukan zona proteksi eksklusif dengan radius minimal 3,0 – 5,0 kilometer antar-gerai resmi Snaprint (dapat disesuaikan berdasarkan kepadatan populasi dan zona sentra bisnis tertentu dengan persetujuan direksi).
2. **Karakteristik Demografi**: Lokasi berada pada titik strategis dengan konsentrasi tinggi:

- Kawasan perkantoran swasta dan instansi pemerintahan.
- Sentra pendidikan tinggi (universitas, institut, politeknik) dan sekolah swasta unggulan.
- Pusat perdagangan, sentra UMKM kuliner/ritel, perbankan, dan agensi kreatif periklanan.

1. **Aksesibilitas & Visibilitas**:

- Berada di tepi jalan raya utama berjalur 2 arah, tidak terhalang oleh separator jalan permanen yang menyulitkan putar balik kendaraan.
- Fasad bangunan wajib terlihat jelas dari jarak minimal 50 meter tanpa tertutup pohon besar, kabel utilitas liar, atau papan reklame pihak ketiga.
- Area parkir mandiri yang memadai, minimal mampu menampung 2 kendaraan roda empat (mobil) dan 8–10 kendaraan roda dua (sepeda motor) secara bersamaan.

1.3 Standar Fisik Bangunan & Utilitas (Site Infrastructure)

1. **Dimensi Ruang Bangunan**:

- Luas bangunan bersih minimal 60 – 100 m^2 (luas lantai utama), dengan lebar tampak muka (*facade width*) minimal 5,0 meter.
- Lantai memiliki struktur cor beton yang rata, kokoh, dan mampu menahan beban mesin digital press yang berbobot hingga 800 – 1.200 kg tanpa mengalami penurunan level (*subsidence*).

1. **Zonasi Tata Letak Gerai (*Store Layout Zoning*)**:

- **Zona Front Office / CS (15-20%)**: Meja resepsionis/kasir, etalase sampel kertas & finishing (*sample display corner*), area tunggu pelanggan sofa/kursi ber-AC.
- **Zona Pre-Press & Setting (10-15%)**: Meja komputer spesifikasi tinggi desainer grafis, meja soft-proof, dan router jaringan lokal.
- **Zona Produksi Digital Press (30-35%)**: Area mesin digital press A3+, mesin wide-format indoor/outdoor, area loading media, dan tempat penampungan limbah tinta.
- **Zona Pasca-Cetak / Finishing (20-25%)**: Mesin pemotong kertas otomatis (*guillotine*), mesin laminasi, mesin jilid lem panas, spiral, meja rakit akrilik/spanduk.
- **Zona Gudang Bahan Baku & Utility (10-15%)**: Rak penyimpanan kertas mendatar ber-palet kayu, ruang panel listrik/stabilizer, toilet, dan pantry.

1. **Kelistrikan & Sistem Proteksi Daya**:

- Kapasitas daya listrik PLN minimal 16.500 VA hingga 22.000 VA dengan konfigurasi **3-Phase (380V/220V)** berbeban seimbang (*balanced load*).
- Wajib memasang **Industrial Voltage Stabilizer** tipe *Servo Motor* berkapasitas 20 – 30 kVA untuk mengisolasi fluktuasi voltase PLN.

- Sistem *grounding* (pembumian) khusus mesin dengan nilai tahanan tanah terukur wajib di bawah **2,0 Ohm** demi keselamatan elektronik komponen motherboard dan printhead.
- Wajib dilengkapi *Uninterruptible Power Supply* (UPS) *Online Double Conversion* kapasitas minimal 5 kVA khusus menyuplai unit kontrol komputer RIP dan mesin digital utama saat pemadaman mendadak.

1. **Sistem Tata Udara & Kelembaban (HVAC)**:

- Ruang produksi digital press wajib dipasang pendingin udara (AC Split / Central) yang beroperasi **24 jam penuh tanpa henti** guna melindungi sirkuit tinta dan drum optik.
- Suhu operasional stabil di rentang **20°C – 24°C**.
- Kelembaban udara relatif (*Relative Humidity / RH*) terkontrol pada kisaran **40% – 60%** (wajib dilengkapi termohigrometer digital dinding). Pemasangan *dehumidifier* disyaratkan jika kelembaban ruang melebihi 65% untuk mencegah kertas bergelombang (*cockling*).

1. **Infrastruktur Jaringan & Konektivitas**:

- Akses Internet *Fiber Optic Broadband Dedicated* simetris (1:1) dengan kecepatan minimal **50 – 100 Mbps** dilengkapi IP Statis untuk komunikasi sinkronisasi database cloud ERP/POS ke server pusat **dutaglobaltech.com**.
- Instalasi kabel LAN Gigabit Cat6 terstruktur untuk menghubungkan komputer kasir, PC Pre-Press, dan controller mesin (RIP server).

1.4 Legalitas & Kepatuhan Izin Usaha (Legal Compliance)

1. **Nomor Induk Berusaha (NIB)**: Terdaftar melalui Online Single Submission (OSS) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):

- **KBLI 18111**: Industri Percetakan Umum (Wajib).
- **KBLI 74100**: Aktivitas Desain Komunikasi Visual / Grafis (Penunjang).
- **KBLI 47611**: Perdagangan Eceran Alat Tulis & Perlengkapan Kantor (Penunjang).

1. **Persetujuan Tetangga & Surat Keterangan Lingkungan**: Surat persetujuan warga sekitar/tetangga ruko atas operasional industri ringan komersial, aktivitas bongkar muat bahan baku, dan kebisingan mesin dalam batas wajar.
2. **Penyelenggaraan Reklame**: Izin resmi reklame komersial dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat untuk pemasangan papan nama toko *Neon Box* ganda horizontal dan pylon sign Snaprint.
3. **Pengelolaan Limbah Industri Ringan**: Memiliki mekanisme penampungan limbah cair B3 (bekas tinta solvent/UV) dalam jeriken khusus berlabel untuk diserahkan berkala kepada vendor pengolah limbah berizin atau dikirim ke pusat daur ulang rekanan **dutaglobaltech.com**.

1.5 Tahapan Alur Persetujuan Pembukaan (Pre-Opening Workflow)

Tahap	Nama Tahapan	Durasi Standar	Uraian Kegiatan Kunci	Penanggung Jawab
Tahap 1	**Pengajuan & Feasibility Study**	Hari ke 1 – 7	Pengajuan titik koordinat GPS oleh calon mitra; survei lapangan oleh Tim Ekspansi Pusat; pemetaan kompetitor dalam radius 5 km; analisis traffic kendaraan pejalan kaki; kalkulasi simulasi Break-Even Point (BEP) dan Return on Investment (ROI).	Tim Ekspansi & Bisnis Pusat
Tahap 2	**Legalitas & Franchise Agreement**	Hari ke 8 – 14	Penandatanganan MoU & Akta Perjanjian Waralaba di hadapan Notaris; pelunasan komitmen biaya Franchise Fee; pembukaan akses portal mitra di *dutaglobaltech.com*.	Legal Officer & Mitra Calon Franchisee
Tahap 3	**Fit-Out & Standardisasi Ruang**	Hari ke 15 – 35	Pelaksanaan renovasi sipil merujuk pada *Store Architectural Brand Guidelines* Snaprint: pengecatan warna korporat, instalasi plafon, peredam partisi, instalasi jalur kelistrikan 3-phase, penataan lampu daylight (5000K-6500K CRI>90), dan pemasangan neon sign.	Kontraktor Rekanan / Mitra & Supervisor Sipil Pusat
Tahap 4	**Pengiriman Mesin, Kalibrasi & Training**	Hari ke 36 – 50	Mobilisasi unit mesin produksi digital press, wide-format, mesin finishing otomatis; pemasangan RIP server & printer profiler; pelatihan intensif selama 14 hari kerja untuk calon Store Manager, Kasir, Desainer Pre-Press, dan Operator Mesin.	Tim Teknisi Mesin & Master Trainer Snaprint
Tahap 5	**Pre-Opening Audit & Grand Opening**	Hari ke 51 – 55	Pengujian beban cetak penuh (*stress test/dry run* 1.000 klik A3+); inspeksi 100 poin kelayakan operasional; penerbitan Sertifikat Kelayakan Beroperasi (*Operational License Certificate*); peluncuran kampanye	Quality Assurance Pusat & Mitra Gerai

Tahap	Nama Tahapan	Durasi Standar	Uraian Kegiatan Kunci	Penanggung Jawab
			promosi terpadu & seremoni pembukaan gerai.	

BAGIAN II: STANDAR ANATOMI PENULISAN DOKUMEN SOP

Guna mewujudkan kepatuhan, kejelasan perintah, dan kemudahan audit mutu, seluruh lembar prosedur operasional baku di lingkungan Snaprint Digital Printing wajib disusun menggunakan struktur anatomis standar **6 Bagian Baku** sebagai berikut:

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| ANATOMI 6 BAGIAN BAKU SOP SNAPRINT
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Header Dokumen        : Logo Snaprint, Kode Prosedur, Judul SOP, Nomor Revisi, Tgl Efek
| 2. Tujuan (Purpose)      : Alasan prosedur dibuat dan indikator capaian standar kerja
| 3. Ruang Lingkup (Scope) : Batas departemen/divisi yang wajib mematuhi instruksi
| 4. Tanggung Jawab (PIC)  : Pejabat pelaksana teknis operasional dan supervisor pemeriksa
| 5. Alur Kerja (Steps)    : Urutan instruksi detail teknis langkah-demi-langkah
| 6. Lampiran & Kontrol    : Dokumen formulir kendali, logbook fisik, dan rekaman data siste
+-----------------------------------------------------------------------------------------
```

Kodifikasi Prosedur Resmi:

- `SOP-FO-xx` : Modul 1 - Operasional Front Office & Layanan Pelanggan
- `SOP-PROD-xx` : Modul 2 - Produksi Cetak & Pengendalian Mutu Back Office
- `SOP-MNT-xx` : Modul 3 - Perawatan Mesin & Manajemen Aset
- `SOP-INV-xx` : Modul 4 - Manajemen Inventaris & Pergudangan
- `SOP-HRD-xx` : Modul 5 - Sumber Daya Manusia & Pelatihan
- `SOP-FIN-xx` : Modul 6 - Kasir, Keuangan & Pelaporan Franchise
- `SOP-K3-xx` : Modul 7 - Keselamatan, Kesehatan Kerja & Tanggap Darurat

BAGIAN III: BUNDEL LENGKAP 7 MODUL & 26 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MODUL 1: OPERASIONAL & PELAYANAN PELANGGAN (FRONT OFFICE)

SOP-1.1: Persiapan Buka & Tutup Gerai (Opening/Closing Outlet)

- **Kode Prosedur**: SOP-FO-01
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Memastikan seluruh fasilitas fisik gerai, kebersihan etalase, kesiapan sistem pendingin udara, infrastruktur IT/POS, dan modal kas kecil telah siap secara prima 30 menit sebelum jam operasional dimulai, serta memastikan pengamanan seluruh aset saat penutupan gerai di malam hari.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh personel shift pagi (*Opening Crew*) dan shift malam (*Closing Crew*) pada area Front Office, Ruang Kasir, dan Lobi Pelanggan di seluruh gerai Snaprint Digital Printing.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Staf Kasir / Front Office Attendant.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager* (Pengelola Gerai).

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

A. Prosedur Pembukaan Gerai (07.30 - 08.00 Waktu Setempat)

1. Petugas opening hadir minimal 30 menit sebelum jam buka resmi (pukul 07.30 untuk gerai buka 08.00). Lakukan pencatatan kehadiran (*clock-in*) pada mesin absensi biometrik.
2. Buka gembok rolling door/folding gate utama, periksa apakah ada tanda-tanda kerusakan atau percobaan pembobolan luar. Matikan lampu keamanan malam, nyalakan lampu interior showroom dan neon box etalase.
3. Periksa kondisi suhu dan kelembaban pada termohigrometer ruang produksi dan front office (target suhu 20°C - 24°C). Nyalakan AC front office pada pengaturan 22°C.
4. Lakukan penyekaan debu (*dusting*) menggunakan kain microfiber pada meja konter kasir, display sampel kertas, monitor komputer, kursi tunggu, dan kaca pintu depan dengan cairan pembersih kaca.
5. Nyalakan komputer server lokal kasir, monitor POS, printer thermal struk, mesin EDC, dan scanner barcode.
6. Masuk ke aplikasi POS Snaprint (*powered by dutaglobaltech.com*), buka menu **Start Shift Cash**, hitung uang modal pecahan kasir (*float cash*) di cash drawer sebesar Rp 500.000 (pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000), input nominal pada sistem, lalu kunci kembali laci kas.
7. Buka pintu kaca utama, pasang tanda gantung status **OPEN / BUKA**, dan siap menerima pelanggan pertama pada pukul 08.00 tepat.

B. Prosedur Penutupan Gerai (21.00 - 21.30 Waktu Setempat)

1. Tepat pukul 21.00, ubah tanda pintu menjadi **CLOSED / TUTUP**. Pelanggan yang telah berada di dalam ruangan tetap dilayani hingga selesai.
2. Jalankan proses settlement pada seluruh mesin EDC bank dan cetak bukti batch settlement.
3. Buka sistem POS, lakukan **Close Shift Reconcile**, hitung fisik uang tunai di cash drawer bersama Store Manager, cocokkan dengan laporan X/Z Report POS.
4. Masukkan seluruh uang pendapatan tunai dan modal ke dalam amplop setoran bernomor seri untuk disimpan di brankas gerai tahan api.
5. Matikan komputer kasir, matikan unit display contoh, matikan dispenser air minum, matikan AC front office (CATATAN: AC ruang mesin produksi utama TETAP MENYALA 24 jam).
6. Kosongkan seluruh tempat sampah di area front office ke tempat pembuangan luar, sapu dan pel lantai showroom dengan disinfektan wangi.
7. Periksa kunci jendela, matikan lampu utama, nyalakan lampu malam keamanan, kunci pintu kaca, tarik dan gembok rolling door dengan gembok pengaman ganda berpelindung.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Form Checklist Harian Buka-Tutup Gerai (Form-FO-01).
- Struk Settlement Batch EDC & Printout Z-Report POS.

SOP-1.2: Standar Pelayanan, Konsultasi Cetak & Greeting 3S

- **Kode Prosedur**: SOP-FO-02
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menciptakan pengalaman pelanggan yang profesional, ramah, dan solutif melalui penerapan salam standar 3S (Senyum, Sapa, Salam), serta memberikan edukasi gramatur dan spesifikasi material secara tepat guna mencegah salah order.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi Kasir, Customer Service, dan Tenaga Konsultan Desain di area konter pelayanan depan.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Frontline Cashier & Customer Service Officer.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Penerapan Greeting 3S**: Saat pintu terbuka dan pelanggan melangkah masuk berjarak 3 meter dari konter, tatap mata pelanggan dengan ramah, berikan senyuman tulus, condongkan tubuh sedikit ke depan (tangan kanan di dada kiri), dan ucapkan salam standar:

> *"Selamat pagi/siang/sore, selamat datang di Snaprint! Saya [Nama Staf], ada yang bisa kami bantu wujudkan hari ini?"*

1. **Identifikasi Kebutuhan Pelanggan**: Dengarkan permintaan pelanggan secara aktif tanpa memotong pembicaraan. Ajukan pertanyaan pemandu untuk mengidentifikasi peruntukan cetak:

- *"Apakah cetakan ini untuk dokumen formal, media promosi outdoor, kartu nama korporasi, atau buku agenda?"*
- *"Berapa estimasi jumlah cetak yang dibutuhkan dan kapan tenggat waktu yang diharapkan?"*

1. **Edukasi Material Berdasarkan Buku Sampel (*Sample Swatch Book*)**: Buka buku swatch fisik resmi Snaprint di hadapan pelanggan dan berikan rekomendasi teknis:

- **HVS (70/80/100 gsm)**: Dokumen teks, kop surat, isi buku, formulir kantor.

- **Art Paper (120/150 gsm)**: Brosur kilap halus, flyer, isi majalah, pamflet lipat.
- **Art Carton (210/230/260/310 gsm)**: Cover buku, hangtag baju, kartu nama, stopmap map folder, kalender meja.
- **Ivory (250/300 gsm)**: Kemasan box makanan/kosmetik (sisi putih halus & sisi luar ivory).
- **Fancy Paper (Concorde, Linen, Jasmine, Mohawk)**: Sertifikat penghargaan resmi, piagam, undangan pernikahan eksklusif.
- **Stiker (Chromo, Vinyl Matte/Glossy, Transparan, Cromo Kraft)**: Label kemasan botol/makanan anti-air dan stiker merchandise.

1. **Penjelasan Finishing & Estimasi Durasi**:

- Jelaskan nilai tambah perlindungan laminasi: *Doff* (kesan elegan, tidak memantulkan cahaya) vs *Glossy* (kesan mengkilap kontras, warna lebih mencolok).
- Berikan kepastian jadwal pengerjaan (*Lead Time*): Cetak kilat reguler (Express 1-2 jam) vs pengerjaan standar (1 hari kerja).

1. **Konfirmasi Final Spesifikasi**: Ulangi secara verbal rincian pesanan pelanggan (Bahan, Ukuran, Finishing, Sisi Cetak 1 muka/bolak-balik, Jumlah, dan Total Biaya) sebelum mengarahkan ke meja pra-cetak atau pembayaran.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Buku Sampel Material Resmi Snaprint (*Official Swatch Book*).
- Indeks Kepuasan Pelanggan Digital (Form Survey POS Tablet).

SOP-1.3: Pemeriksaan File & Pra-Cetak (Pre-Press Validation)

- **Kode Prosedur**: SOP-FO-03
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mencegah terjadinya kesalahan hasil produksi (warna luntur, gambar buram/pecah, teks terpotong, font hilang) melalui audit teknis file digital secara ketat sebelum diteruskan ke mesin cetak.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh staf Desainer Grafis Pre-Press dan operator setting komputer kasir.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Operator Desain & Pre-Press Specialist.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Pre-Press Lead / Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Penerimaan File**: Terima file dari pelanggan melalui USB Flashdisk (wajib scan antivirus otomatis), email resmi gerai, atau upload web drive Snaprint. Unduh file dan salin ke folder lokal: `D:\DATA_ORDER\[TANGGAL]\[NAMA_KONSUMEN]_[NO_NOTA]\`.
2. **Pemeriksaan 5 Parameter Teknis Utama**:

- **Format File**: Format yang disetujui adalah PDF/X-1a, TIFF (flattened), atau AI/EPS/CDR yang telah dikonversi font-nya. File format Word, Excel, Canva, atau PowerPoint harus diekspor ke PDF berkualitas tinggi terlebih dahulu.
- **Ruang Warna (Color Space)**: Pastikan seluruh elemen grafis (gambar dan vector) berada pada mode **CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)** dengan profil target *Coated FOGRA39* atau *GRACoL2006*. Jika konsumen membawa file format RGB, lakukan konversi ke CMYK di hadapan konsumen dan jelaskan potensi pergeseran saturasi warna layar vs cetak.
- **Resolusi Gambar**: Periksa *Effective Resolution* gambar bitmap. Standar minimum cetak digital press A3+ adalah **300 DPI (Dots Per Inch)** pada skala 100%. Untuk cetak outdoor format besar, minimal **100 – 150 DPI**. Jika di bawah 150 DPI, peringatkan konsumen mengenai risiko gambar pecah (*pixelated*).
- **Garis Potong & Lebar Bleed**: Pastikan desain memiliki margin lebih potong (*bleed*) minimal **2 mm hingga 3 mm** di keempat sisi luar keliling. Pastikan jarak aman teks dan logo penting (*safe zone*) minimal **3 mm – 5 mm** ke arah dalam dari garis potong akhir (*trim line*).

- **Font & Kurva**: Pastikan semua font telah di-*Convert to Curves / Create Outlines* untuk menghindari *font missing/substitution* saat dibuka di workstation lain.

1. **Penyusunan Lembar Imposisi (N-Up Imposition)**: Susun layout lembar kerja pada media A3+ (325 x 485 mm) dengan menempatkan tanda potong (*crop marks*), garis tengah lipat (*folding lines*), dan kode warna kalibrasi (*color bar*).
2. **Penerbitan Bukti Cetak Percobaan (Proof Approval)**:

- Untuk pesanan di atas 50 lembar atau bernilai di atas Rp 300.000, WAJIB mencetak 1 lembar sampel fisik (*Hard Proof*).
- Minta konsumen memeriksa tulisan, tata letak, dan warna. Konsumen wajib menandatangani lembar hard proof tersebut sebagai persetujuan final (*Signed-off Proof*). Tanpa persetujuan konsumen, produksi massal dilarang dimulai!

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Lembar Ceklis Pra-Cetak Digital (Form-FO-03).
- Lembar Sampel Proof Bertandatangan Pelanggan.

SOP-1.4: Transaksi Kasir POS & Penerbitan SPK (Job Ticket)

- **Kode Prosedur**: SOP-FO-04
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mencatat seluruh transaksi finansial secara akurat, mencegah selisih uang kas, mengamankan hak gerai melalui kebijakan uang muka (DP), serta menerbitkan dokumen perintah kerja (SPK) yang terstruktur bagi tim produksi.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh staf Kasir Front Office.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Frontline Cashier.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Input Data Transaksi**: Buka modul penjualan pada Software POS Snaprint (*dutaglobaltech.com ERP*). Masukkan data identitas pelanggan: Nama Lengkap, Nomor WhatsApp aktif (untuk notifikasi status otomatis), dan Nama Instansi/Perusahaan (jika ada).
2. **Pilih Menu Produk & Layanan**: Masukkan item cetak secara spesifik:

- Jenis Bahan Baku & Gramatur (contoh: *Art Carton 260 gsm*).
- Dimensi Cetak (contoh: *A3+ 32 x 48 cm* atau meter persegi untuk banner).
- Jumlah Sisi (1 Sisi / 2 Sisi Bolak-balik).
- Jenis Finishing (Laminasi Panas Doff 2 Sisi + Potong Die-Cut Siku).
- Kategori Layanan: *Reguler* atau *Express Priority* (dikenakan surcharge sesuai tarif resmi).

1. **Ketentuan Kebijakan Pembayaran**:

- Nilai transaksi di bawah Rp 100.000: Wajib bayar **LUNAS 100%** di muka.
- Nilai transaksi di atas Rp 100.000: Uang muka minimal **50% (DP)**, sisa 50% wajib dilunasi saat barang jadi sebelum diserahkan.
- Metode Pembayaran: Tunai (*Cash Drawer*), QRIS Statis/Dinamis, Kartu Debit/Kredit via EDC, atau Transfer Bank Resmi ke Rekening Giro Perusahaan (bukan rekening pribadi staf).

1. **Pencetakan Bukti Transaksi**:

- Cetak 2 rangkap: Lembar 1 Struk Pembayaran untuk Konsumen, Lembar 2 Dokumen **Surat Perintah Kerja (SPK / Job Ticket)** fisik ber-barcode.
- SPK wajib mencantumkan: Nomor Nota, Tanggal & Jam Masuk, Janji Jam Selesai, Spesifikasi Mesin Target (Digital Press A3+ / Plotter Outdoor), Jenis Bahan, Finishing, Lokasi File di Server, dan Tanda Tangan Kasir.

1. **Distribusi SPK**: Letakkan SPK fisik ke dalam baki antrean produksi (*Job Queue Tray*) di area Back Office sesuai warna prioritas (Baki Merah = Express, Baki Biru = Reguler).

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Format Fisik Surat Perintah Kerja (Job Ticket Barcode).
- Nota Struk Pembayaran Transaksi POS.

SOP-1.5: Penanganan Keluhan & Retur Cetak (Customer Complaint & Reprint)

- **Kode Prosedur**: SOP-FO-05
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menyelesaikan komplain pelanggan secara cepat, empatik, adil, dan transparan melalui metode L.A.S.T, menetapkan batasan toleransi teknis yang objektif, serta mengatur otorisasi cetak ulang (*reprint*) tanpa biaya tambahan jika kesalahan berasal dari internal gerai.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk Front Office Cashier, Desainer Pre-Press, dan Store Manager.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Customer Service / Front Office Cashier.
- **Supervisor Pemeriksa & Pengambil Keputusan**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Penerapan Protokol L.A.S.T**:

- **Listen (Dengarkan)**: Simak keluhan pelanggan dengan tenang, catat poin keberatan (warna tidak sesuai, ukuran salah potong, kuantitas kurang), jangan mendebat atau menyangkal.
- **Apologize (Minta Maaf)**: Ucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan: "*Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaksesuaian hasil cetak ini, kami segera periksa untuk solusi terbaik.*"
- **Solve (Beri Solusi)**: Lakukan investigasi cepat dengan membandingkan produk cacat terhadap dokumen SPK dan lembar *Signed-off Proof* yang disetujui awal.
- **Thank (Terima Kasih)**: Berikan apresiasi atas masukan pelanggan untuk perbaikan kualitas layanan gerai.

1. **Kriteria & Batas Toleransi Teknis**:

- **Deviasi Warna (ΔE)**: Toleransi pergeseran warna mesin digital terhadap monitor non-kalibrasi adalah wajar hingga batas $\Delta E \le 3$. Jika melebihi batas tersebut dan terjadi ketidaksesuaian dengan lembar *Hard Proof*, komplain diterima.
- **Deviasi Potong Siku**: Toleransi pergeseran potong pisau guillotine maksimal $\pm 1.0 \text{ mm}$. Deviasi di atas 1.0 mm yang memotong teks penting dikategorikan cacat produksi penuh.

- **Kesalahan Ejaan / Typo**: Jika lembar Proof telah ditandatangani konsumen namun tetap salah eja, maka tanggung jawab berada pada konsumen (tidak mendapat gratis cetak ulang, diberikan diskon bahan 20% jika cetak kembali). Jika salah cetak diakibatkan kelalaian operator yang tidak mencetak sesuai file acc, cetak ulang 100% GRATIS ditanggung gerai.

1. **Prosedur Otorisasi Cetak Ulang Kilat (*Reprint Authorization*)**:

- Jika terbukti kesalahan internal, Store Manager menerbitkan **SPK Reprint Khusus** bertanda stempel merah **"FREE REPRINT - INTERNAL ERROR"**.
- Masukkan antrean cetak ulang ke status **Priority 1 (Super Express)** agar selesai dalam waktu < 60 menit.
- Tarik seluruh produk cetak yang cacat dari pelanggan, simpan di kotak limbah terkunci untuk mencegah penyalahgunaan data konsumen.

1. **Dokumentasi & Input Sistem**: Catat nomor komplain, nama konsumen, nama staf penyebab, akar masalah (*root cause*), dan estimasi kerugian biaya material pada Form Keluhan & Retur di portal *dutaglobaltech.com*.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Formulir Rekaman Keluhan & Retur Pelanggan (Form-FO-05).
- SPK Cetak Ulang Internal Khusus.

MODUL 2: PRODUKSI & PENGENDALIAN MUTU (BACK OFFICE / QC)

SOP-2.1: Manajemen Antrean Cetak & Penjadwalan (Job Scheduling)

- **Kode Prosedur**: SOP-PROD-01
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mengoptimalkan kapasitas mesin digital press dan wide-format, meminimalkan waktu jeda ganti media (*setup time*), serta menjamin penyelesaian order sesuai skala prioritas pesanan.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi Operator Cetak, Supervisor Produksi, dan Kepala Gudang Bahan.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Operator Mesin Cetak.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Production Supervisor / Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Pengambilan SPK & Pengecekan Barcode**: Ambil lembar SPK dari baki antrean. Pindai (*scan*) barcode SPK pada sistem terminal produksi untuk mengubah status pekerjaan dari **PENDING** menjadi **IN-PROGRESS**.
2. **Klasifikasi Prioritas Pesanan**:

- **Prioritas 1 (Super Express / Retur Komplain)**: Wajib diproses seketika (*immediate queue*), melewati antrean reguler.
- **Prioritas 2 (Express Service Berbayar)**: Wajib masuk mesin dalam waktu maksimal 15 menit sejak SPK terbit.
- **Prioritas 3 (Reguler / Standar)**: Dijadwalkan berdasarkan urutan First-In First-Out (FIFO) dan pengelompokan bahan baku.

1. **Pengelompokan Jenis Media (*Batching by Media*)**:

- Untuk efisiensi, kelompokkan seluruh pesanan yang menggunakan media sama dalam satu siklus cetak (misal: jalankan seluruh antrean kertas *Art Carton 260 gsm* sekaligus, lalu beralih ke *Stiker Vinyl*, kemudian *HVS 80 gsm*).
- Pengelompokan ini memangkas waktu kalibrasi fuser, penyetelan tray kertas, dan mencegah eror deteksi sensor ketebalan.

1. **Pembaruan Status Antrean Real-Time**: Setiap kali siklus batching selesai dicetak, operator wajib menekan tombol **PRINT DONE** pada layar sentuh terminal produksi agar sistem cloud *dutaglobaltech.com* secara

otomatis mengirimkan pesan WhatsApp status pengerjaan kepada pelanggan.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Papan Manajemen Antrean Fisik (*Kanban Board Queue*).
- Sistem Dashboard Monitoring Produksi Cloud ERP.

SOP-2.2: Pengoperasian Mesin Digital Press & Cetak Format Lebar

- **Kode Prosedur**: SOP-PROD-02
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menstandarkan langkah pengoperasian mesin cetak digital (Digital Production Press A3+ dan Wide-Format Eco-Solvent/UV), meminimalkan risiko kerusakan hardware, dan menjaga ketepatan reproduksi warna sesuai kurva profil ICC.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh Operator Mesin Digital Press dan Mesin Plotter Format Lebar.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Senior & Junior Machine Operator.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Production Supervisor*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Persiapan Mesin & Media (Power & Load)**:

- Nyalakan mesin melalui urutan sakelar daya utama, tunggu proses inisialisasi dan pemanasan fuser unit (*warm-up*) hingga status layar menunjukkan **READY**.
- Buka tray pemuat kertas (*Paper Feed Drawer*), kibas-kibaskan pinggiran tumpukan kertas (*paper aeration*) sebanyak 2-3 kali untuk mencegah kertas lengket dan menyebabkan paper jam ganda. Masukkan kertas rata dengan batas pembatas samping (*guide margin*).

1. **Pemrosesan File pada Software RIP (Raster Image Processor)**:

- Buka software RIP resmi Snaprint (Fiery / Caldera / ONYX). Tarik file PDF yang telah divalidasi ke dalam antrean RIP.
- Terapkan profil media (*ICC Profile*) yang presisi sesuai jenis kertas: misal `Snaprint_AC260_Gloss_v1.icc` atau `Snaprint_Flexi280_Outdoor_Speed.icc`.
- Pastikan resolusi output diatur pada mode **1200 x 1200 DPI** (Digital Press) atau minimal **720 x 1440 DPI** (Wide-Format Eco-Solvent).

1. **Uji Cetak Lembar Pertama (*First Sheet Inspection*)**:

- Sebelum mencetak seluruh oplah, WAJIB mencetak **1 lembar uji (*sample test print*)**.
- Periksa lembar uji: kebersihan background dari bercak toner, kepadatan warna hitam pekat (*solid black density*), ketepatan registrasi cetak bolak-balik (*front-to-back duplex alignment*), serta banding/garis putus.
- Cocokkan lembar uji terhadap *Hard Proof* yang telah disetujui konsumen.

1. **Eksekusi Produksi Penuh & Pemantauan**:

- Setelah lembar uji dinyatakan lulus, masukkan jumlah oplah sesuai SPK ditambah toleransi bahan sisa (*spoilage allowance*) maksimal **2%**.
- Operator dilarang meninggalkan mesin tanpa pengawasan saat proses cetak berjalan. Pantau keluaran kertas di exit tray setiap interval 100 lembar.
- Bila terdengar suara tidak normal atau muncul bau panas menyengat, tekan tombol **PAUSE/STOP** segera dan lakukan inspeksi.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Logbook Operasional Mesin Digital Cetak (Form-PROD-02).
- Struk Uji Kalibrasi Cetak Lembar Pertama.

SOP-2.3: Proses Pasca-Cetak / Finishing

- **Kode Prosedur**: SOP-PROD-03
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Memberikan instruksi kerja baku dalam pemrosesan akhir cetakan (pemotongan, laminasi, pelipatan, penjilidan, dan pemasangan aksesori banner) secara presisi, rapi, dan mengutamakan keselamatan kerja.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh staf divisi Finishing dan Pasca-Cetak.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Finishing Operator.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Production Supervisor*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Pemotongan Kertas (*Guillotine Cutting*)**:

- Atur program ukuran potong pada panel digital mesin guillotine. Pastikan pisau potong dalam kondisi tajam dan bebas rompal (*chipping*).
- Tumpuk kertas maksimal setinggi 80% dari batas kapasitas penjepit (*clamp*). Tekan pedal penjepit untuk memadatkan udara sebelum pisau diturunkan.
- Lakukan pemotongan dengan menekan tombol ganda (*two-hand safety push buttons*) secara simultan. Toleransi geser potong maksimal $\pm 0.5 \text{ mm}$.
- Bersihkan serpihan debu kertas dari meja potong secara teratur menggunakan kuas pembersih, dilarang menyapu serpihan dengan tangan telanjang di bawah pisau!

1. **Laminasi Panas & Dingin (*Lamination*)**:

- **Laminasi Panas (Thermal Doff/Glossy)**: Panaskan rol silikon mesin laminasi pada suhu **95°C – 105°C** (tergantung ketebalan film 18–25 mikron). Jalankan 2 lembar kertas buangan untuk membuang kerutan film awal. Masukkan lembaran cetak secara berkesinambungan tanpa tumpang tindih. Hasil laminasi harus rata sempurna tanpa gelembung udara (*bubbles*) atau kerutan (*creases*).
- **Laminasi Dingin (Cold Lamination / Stiker Outdoor)**: Gunakan tekanan rol seimbang pada kecepatan konstan agar tidak melintir (*curling*).

1. **Penjilidan (*Binding*)**:

- **Jilid Spiral Kawat (*Wire Binding*)**: Lakukan pelubangan kertas (*punching*) maksimal 15 lembar per tarikan tuas agar lubang rapi tidak sobek. Masukkan kawat spiral sesuai ukuran diameter (Pitch 3:1 untuk < 120 lembar, Pitch 2:1 untuk > 120 lembar), lalu lakukan *clamping* hingga kawat tertutup bulat simetris.
- **Jilid Lem Panas (*Hot Glue Perfect Binding*)**: Pastikan lem blok mencapai suhu leleh kerja **160°C – 170°C**. Lakukan pengerutan punggung buku (*spine milling/notching*) agar lem meresap kuat ke serat kertas. Tekan penutup cover minimal 5 detik agar siku buku tajam.

1. **Finishing Banner & Spanduk Outdoor**:

- Berikan keliman lipat pinggir (*seaming/hem tape*) selebar 2.5 cm di sekeliling banner menggunakan lem khusus banner atau mesin pemanas (*banner welder*).
- Pasang mata ayam (*eyelet/grommet*) menggunakan mesin plong hidrolik pada keempat sudut dan setiap interval jarak 100 cm. Pastikan mata ayam terjepit kokoh dan tidak longgar.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Check-sheet Pemeliharaan Pisau Pemotong & Suhu Rol Laminasi.
- Sampel Standar Ketebalan Tulang Buku & Sudut Kawat.

SOP-2.4: Pengendalian Mutu Akhir (Final Quality Control)

- **Kode Prosedur**: SOP-PROD-04
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menjadi benteng pertahanan terakhir mutu gerai dengan memverifikasi secara menyeluruh seluruh atribut fisik cetakan sebelum dikemas, sehingga menjamin nol produk cacat (*zero defect*) sampai ke tangan konsumen.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi Petugas Quality Control (QC) dan Supervisor Produksi.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Staf QC / Finishing Inspector.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Verifikasi SPK Terhadap Fisik Produk**: Ambil dokumen SPK fisik, baca dan cocokkan dengan fisik barang jadi: Nama Konsumen, Jenis Produk, Ukuran, Finishing, dan Jumlah Lembar/Eksemplar.
2. **Pemeriksaan 4 Titik Wajib (*The 4 Critical QC Checkpoints*)**:

- **Titik 1: Akurasi Dimensi & Siku Pemotongan**: Ukur panjang dan lebar produk jadi menggunakan mistar baja presisi. Ukuran wajib presisi sesuai toleransi toleransi potong $\le 0.5 \text{ mm}$. Pastikan siku sudut potong tepat 90 derajat (*squareness test*).
- **Titik 2: Ketepatan Registrasi Bolak-Balik**: Pada cetakan dua sisi, terawang lembaran di atas lampu meja (*light table*). Garis batas cetak halaman depan dan belakang tidak boleh bergeser lebih dari **0.5 mm**.
- **Titik 3: Konsistensi Warna & Beban Fisik**: Periksa warna lembar pertama, tengah, dan akhir dari oplah. Tidak boleh terdapat perbedaan gradasi (*color fading*), bercak garis rol, tetesan tinta, goresan laminasi, atau lem meluber.
- **Titik 4: Akurasi Kuantitas Oplah**: Lakukan penghitungan ulang kuantitas pesanan. Untuk kartu nama, hitung tepat 100 lembar per box (dilarang kurang walau 1 lembar; lebihkan 1-2 lembar sebagai bonus layanan). Untuk brosur/majalah, hitung tumpukan per 50 atau 100 eksemplar.

1. **Pemberian Tag Kelulusan Mutu (*QC Pass Tag*)**:

- Jika memenuhi seluruh parameter di atas, bubuhkan stempel atau tempelkan stiker hijau resmi: **"SNAPRINT QC PASSED"** dengan menuliskan paraf petugas QC dan tanggal/jam inspeksi pada lembar belakang SPK.
- Bila ditemukan cacat produk, berikan label merah **"REJECTED"**, kembalikan ke unit produksi terkait untuk perbaikan langsung atau cetak ulang instan.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Lembar Stempel / Stiker Label "QC PASSED" Snaprint.
- Buku Register Cacat Produksi & Reject Logbook (Form-PROD-04).

SOP-2.5: Pengemasan & Penyerahan Barang (Packaging & Handover)

- **Kode Prosedur**: SOP-PROD-05
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Melindungi produk cetakan jadi dari kelembaban, benturan saat transportasi, debu, air hujan, serta memberikan kesan profesional saat diserahkan kepada konsumen maupun pihak kurir logistik.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi staf Pengemasan (*Packing*), Front Office, dan Kasir Serah Terima.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Staf Packing & Kasir Front Office.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Standar Pengemasan Berdasarkan Kategori Produk**:

- **Kartu Nama**: Masukkan ke dalam kotak plastik transparan mika resmi berlogo Snaprint (100 lembar/box), segel dengan label stiker perawan Snaprint.
- **Brosur / Flyer / Kalender / Dokumen A3+**: Bungkus rapat menggunakan plastik *shrink wrap* atau plastik PE kedap air dengan ketebalan minimal 0.05 mm, kemudian lapisi dengan kertas samson pembungkus cokelat rapi.
- **Spanduk / Banner Format Lebar**: Gulung banner secara rapi dengan sisi cetak menghadap ke dalam (mencegah gesekan goresan permukaan). Dilarang keras melipat banner sintetis karena menimbulkan bekas lipatan permanen! Bungkus gulungan dengan plastik stretch film bening sepanjang ujung ke ujung.
- **Buku / Agenda / Box Kemasan Berat**: Kemas ke dalam karton box kardus double-wall, rekatkan selotip lakban Snaprint secara menyilang huruf "H", berikan label indikator "*FRAGILE / JANGAN DITINDIH*".

1. **Pemberian Label Identitas Konsumen**: Tempelkan salinan lembar barcode SPK kecil pada bagian luar kemasan yang memuat: Nama Konsumen, Nomor SPK, Nomor Telepon, Jumlah Paket (contoh: *Koli 1 dari 2*), dan Tanda QC Pass.
2. **Penyimpanan di Rak Barang Selesai (*Pickup Shelf*)**: Letakkan paket di rak penyimpanan barang jadi yang tersusun alfabetis berdasarkan inisial nama konsumen di area Front Office.
3. **Prosedur Serah Terima (Handover)**:

- Saat konsumen tiba, minta nomor nota/SPK fisik atau bukti pesan WhatsApp. Ambil paket barang dari rak.
- Buka sebagian kemasan sampel untuk diperlihatkan kepada konsumen untuk konfirmasi kepuasan akhir.
- Periksa status pembayaran di POS: Jika masih berstatus DP, arahkan konsumen melakukan pelunasan sisa tagihan 100% di kasir terlebih dahulu.
- Minta konsumen atau pengemudi kurir online menandatangani bukti serah terima tanda terima barang di lembar SPK asli atau pada layar tablet tanda tangan digital POS. Masukkan paket ke dalam tas belanja spunbond berlogo resmi Snaprint.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Stiker Label Paket Barang Jadi Ber-barcode.
- Lembar Bukti Tanda Terima Barang Jadi (POD - Proof of Delivery).

MODUL 3: PERAWATAN MESIN & MANAJEMEN ASET (MAINTENANCE)

SOP-3.1: Perawatan Harian Mesin Percetakan (Daily Maintenance)

- **Kode Prosedur**: SOP-MNT-01
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mencegah penyumbatan nozzle (*clogging*), penumpukan residu toner sisa, keausan mekanikal dini, serta menjaga kestabilan kinerja seluruh mesin cetak digital gerai setiap hari.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi seluruh Operator Mesin Cetak Digital Press dan Wide-Format.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Senior Machine Operator.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Pemeriksaan Nozel Harian (*Daily Nozzle Check*) - Jam 08.15 Pagi**:

- Untuk mesin wide-format (Eco-Solvent / UV): Masukkan media uji, jalankan menu `Test Print -> Nozzle Check`.
- Amati hasil garis kisi warna: Jika ada garis warna putus-putus (*missing nozzles*) lebih dari 2 kisi, segera lakukan siklus `Normal Head Cleaning`.
- Ulangi nozzle check. Jika masih putus, lakukan pembersihan fisik manual pada capping rubber menggunakan *lint-free swab* (cotton bud busa bebas serat) yang dibasahi cairan pembersih original (*original solvent cleaner*). Dilarang menyentuh langsung plat permukaan bawah printhead dengan tangan atau benda keras!

1. **Pembersihan Wiper Blade & Capping Station**:

- Basahi bilah karet wiper dengan cleaning liquid, usap secara lembut dari arah belakang ke depan untuk mengangkat kerak tinta kering.
- Pastikan cekungan penampung capping bersih dan tidak tersumbat oleh sisa serat benang kertas.

1. **Pemeriksaan & Pengosongan Botol Limbah Tinta (*Waste Ink Tank*)**:

- Periksa volume botol penampung limbah tinta pembuangan di bagian samping/bawah mesin.

- Bila level cairan limbah telah mencapai batas **75%**, segera kosongkan botol. Tuangkan limbah ke dalam jeriken drum B3 limbah khusus. Jangan biarkan limbah meluap karena akan merusak pompa vakum dan sensor mesin.

1. **Pembersihan Kaca Optik & Kawat Korona Mesin Digital Press**:

- Buka pintu utama mesin digital press A3+. Tarik pembersih kawat korona (*charger cleaner wand*) keluar-masuk sebanyak 3 kali secara perlahan pada keempat slot warna (C, M, Y, K).
- Bersihkan permukaan kaca flatbed optik pemindai dan sensor laser dari partikel debu toner menggunakan kain serat optik halus.

1. **Pencatatan Logbook Harian**: Tuliskan angka counter click mesin pagi hari, jumlah pembersihan head, dan paraf operator pada form logbook mesin fisik di samping unit.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Lembar Cetak Nozzle Check Fisik Harian (ditempel pada buku kliping mesin).
- Logbook Harian Perawatan Mesin (Form-MNT-01).

SOP-3.2: Pemeliharaan Berkala Mesin (Mingguan & Bulanan)

- **Kode Prosedur**: SOP-MNT-02
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mempertahankan standar akurasi densitas warna melalui kalibrasi spektrofotometer secara terjadwal, menjaga keawetan bantalan mekanik rol gerak, serta membersihkan sistem penyaringan udara pendingin elektronik mesin.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi Tim Teknisi Internal Outlet dan Lead Machine Operator.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Lead Operator / Outlet Technical Specialist.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager & Tim Maintenance Pusat (dutaglobaltech.com)*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Jadwal Pemeliharaan Mingguan (Setiap Hari Minggu Pukul 17.00 - 19.00)**:

- **Pelumasan Rel Mekanik (*Linear Guide Rail Lubrication*)**: Bersihkan kotoran oli lama dari rel geser carriage mesin wide-format dengan alkohol 90%. Oleskan pelumas oli khusus viskositas ringan (tipe *Singer/White Oil*) secara merata pada rel. Jalankan gerakan carriage bolak-balik 3 kali agar pelumas terdistribusi rata.
- **Pembersihan Encoder Strip**: Usap pita encoder plastik transparan menggunakan kain microfiber bersih yang sedikit dibasahi alkohol isopropol (IPA) secara searah dan sangat hati-hati agar pita tidak terlepas atau tergores.
- **Pelumasan Roda Gigi Mesin Guillotine**: Lumasi poros penggerak ulir (*screw shaft*) pisau mesin potong dengan gemuk pelumas *lithium grease*.

1. **Jadwal Pemeliharaan Bulanan (Setiap Tanggal 28 Akhir Bulan)**:

- **Kalibrasi Spektrofotometer Warna**: Pasang alat kalibrator spektrofotometer (X-Rite i1Pro / sejenis) pada sistem RIP server. Cetak lembar target kalibrasi warna (*Color Target Chart*) 1.500 patch pada media standar Art Paper 150 gsm. Pindai baris warna untuk memperbarui kurva densitas linearization file ICC profil. Simpan profil kalibrasi bulanan baru dengan format penamaan `Snaprint_Profile_Bulan_Tahun`.
- **Pembersihan Filter Udara Mesin (*Air Filter*)**: Buka penutup saringan intake kipas pendingin mesin digital press. Bersihkan filter menggunakan vacuum cleaner dari debu kertas tebal. Cuci filter jika diperlukan dan keringkan total sebelum dipasang kembali.

- **Pemeriksaan Roller Penarik Kertas (*Pick-up Rubber Rollers*)**: Bersihkan permukaan karet penarik kertas dari tumpukan debu lilin menggunakan cairan *rubber rejuvenator* untuk mencegah slip penarikan kertas. Ganti karet jika tekstur telah licin/aus.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Laporan Profil Hasil Kalibrasi Spektrofotometer Warna (.icc file).
- Formulir Checklist Perawatan Berkala Mingguan/Bulanan (Form-MNT-02).

SOP-3.3: Penanganan Masalah Cepat & Troubleshooting

- **Kode Prosedur**: SOP-MNT-03
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Memberikan panduan operasional dalam mengatasi kendala kemacetan kertas (*paper jam*) tanpa merusak sensor atau rol mesin, menangani kode eror umum secara mandiri (*Level 1*), dan mengatur jalur eskalasi darurat ke Tim Pusat **dutaglobaltech.com**.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh Operator Mesin, Kasir, dan Store Manager Gerai.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Machine Operator.
- **Supervisor & Jalur Eskalasi**: *Store Manager & Helpdesk Service Center dutaglobaltech.com*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Protokol Penanganan Kertas Macet (*Paper Jam Clearing Protocol*)**:

- Jika layar monitor mesin menampilkan diagram indikator lokasi selai kertas:
- **LANGKAH 1**: Buka penutup cover unit yang ditunjukkan oleh huruf/angka pada layar (misal: Unit A, Lever M).
- **LANGKAH 2**: Putar kenop hijau manual searah jarum jam untuk memutar rol dan mengeluarkan kertas secara perlahan.
- **LANGKAH 3**: Tarik lembaran kertas yang macet dengan KEDUA BELAH TANGAN secara perlahan, rata, dan searah dengan jalur keluaran kertas normal.
- **PERINGATAN KERAS**: DILARANG MENARIK KERTAS DENGAN KASAR / SENTAKAN KENCANG. DILARANG MENGGUNAKAN CUTTER, OBENG, GUNTING, ATAU BENDA LOGAM LAINNYA UNTUK MENCONGKEL KERTAS DARI DALAM FUSER/DRUM! Kerusakan fuser film akibat obeng/cutter menjadi tanggung jawab pribadi operator.
- **LANGKAH 4**: Periksa tumpukan sobekan kecil kertas. Pastikan tidak ada serpihan kertas yang tertinggal di dekat sensor fotosel. Tutup kembali cover mesin hingga mengunci rapat.

1. **Penanganan Eror Mandiri Tingkat Dasar (Level 1 Troubleshooting)**:

- *Eror Komunikasi RIP*: Periksa kabel LAN Cat6 antara PC RIP dan mesin. Restart software RIP, lakukan restart switch hub.
- *Banding Garis Putih Tipis pada Mesin Plotter*: Jalankan auto-head alignment dan bersihkan encoder strip.
- *Kertas Miring / Skew*: Atur ulang pembatas samping baki kertas, periksa kelembaban kertas (ganti tumpukan kertas baru dari bungkus yang masih tersegel).

1. **Prosedur Eskalasi Masalah Berat (Level 2 & Level 3 Maintenance)**:

- Jika mesin memunculkan kode eror sistem internal fatal (misal: E001, SC542, Error Head Voltage Board):
- Segera matikan sakelar daya utama (*Main Power Switch*), cabut steker utama jika terjadi bau hangus atau percikan api.
- Hubungi nomor **Hotline Teknisi Darurat dutaglobaltech.com** atau buka tiket perbaikan darurat pada portal Helpdesk Mitra.
- Lampirkan: Nomor Seri Mesin, Foto Layar Kode Eror, dan Video Singkat Kejadian Masalah (durasi 15-30 detik).
- Tim teknisi pusat akan memberikan panduan remote diagnostic atau menjadwalkan kunjungan teknisi lapangan dalam waktu maksimal 1×24 jam kerja.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Bagan Alur Panduan Kode Eror Cepat (Quick Troubleshooting Chart).
- Tiket Rekaman Servis & Perbaikan Mesin (Service Maintenance Log).

MODUL 4: MANAJEMEN INVENTARIS & GUDANG (INVENTORY)

SOP-4.1: Pengadaan Bahan Baku & Reorder Point (ROP)

- **Kode Prosedur**: SOP-INV-01
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mencegah terhentinya proses produksi akibat kehabisan stok bahan baku kritis (*stock-out*), mengendalikan modal kerja agar tidak tertahan dalam persediaan berlebih (*overstock*), dan menstandarkan alur pemesanan bahan baku ke logistik pusat **dutaglobaltech.com**.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk pengelolaan seluruh bahan baku: Kertas Lembaran A3+, Bahan Gulungan Banner (*Flexi Frontlit, Backlit, Luster, Canvas*), Stiker (*Chromo/Vinyl*), Cartridge Toner/Tinta, Bahan Laminasi, Lem Jilid, Spiral Kawat, dan Aksesoris Mata Ayam.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Staf Gudang & Kasir Inventaris.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Penetapan Ambang Batas Titik Pemesanan Ulang (Reorder Point / ROP)**:

Setiap gerai wajib memberlakukan rumus baku manajemen rantai pasok Snaprint:

$$\text{ROP} = (\text{Pemakaian Rata-rata Harian} \times \text{Waktu Tunggu Pengiriman / Lead Time}) + \text{Stok Pengaman / Safety Stock}$$

1. **Daftar Batas Minimum Bahan Baku Kritis (Tabel Ambang Batas Stok)**:

- **Kertas Art Carton 260 gsm**: Ambang ROP = 5 rim (Safety Stock 2 rim, Lead Time 3 hari).
- **Kertas Art Paper 150 gsm**: Ambang ROP = 4 rim.
- **Kertas HVS A3+ 80 gsm**: Ambang ROP = 3 rim.
- **Stiker Vinyl Matte / Gloss A3+**: Ambang ROP = 300 lembar.
- **Bahan Banner Flexi China 280 gsm (Lebar 3.2m)**: Ambang ROP = 2 rol.
- **Cartridge Toner CMYK (Digital Press)**: Ambang ROP = 1 set utuh baru cadangan di rak (saat 1 set dipasang di mesin, 1 set cadangan wajib langsung dipesan ke pusat).

- **Mata Ayam Banner**: Ambang ROP = 1.000 pcs (1 pack).

1. **Penerbitan Surat Permintaan Pembelian (Purchase Request / PR)**:

- Bila data stok di sistem POS mendekati atau menyentuh angka ROP, Staf Gudang menerbitkan dokumen **Purchase Request (PR)** melalui modul inventaris portal *dutaglobaltech.com*.
- Store Manager memverifikasi PR, menyetujui anggaran, dan pesanan otomatis masuk ke Tim Logistik Pusat Snaprint.
- Jadwal rutin pengiriman pasokan reguler logistik pusat dilakukan 1 kali seminggu, pesanan darurat diproses via ekspedisi instan.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Kartu Stok Fisik Gudang (Bin Card).
- Formulir Purchase Order Elektronik Portal Logistik *dutaglobaltech.com*.

SOP-4.2: Penerimaan & Penyimpanan Stok (Metode FIFO)

- **Kode Prosedur**: SOP-INV-02
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menjamin bahan baku yang diterima dari gudang pusat atau pemasok resmi dalam kondisi utuh, tanpa cacat fisik atau kelembaban, serta menata pergudangan dengan sistem *First-In, First-Out* (FIFO) agar material lama tidak rusak terpendam material baru.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh proses penerimaan kiriman bahan baku di area bongkar muat dan gudang gerai.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Staf Gudang & Penerima Barang.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Verifikasi Dokumen Surat Jalan Pengiriman**:

- Cocokkan fisik barang yang diturunkan dari armada kurir/logistik terhadap dokumen **Surat Jalan Resmi**.
- Periksa: Nomor Surat Jalan, Jumlah Koli/Karton, Jenis Bahan, Spesifikasi Ukuran, dan Tanggal Kirim.

1. **Inspeksi Kualitas Fisik Bahan Baku Saat Datang**:

- **Kertas Lembaran**: Periksa segel pembungkus rim. Sudut rim kertas dilarang keras penyok atau terbentur. Kertas tidak boleh bergelombang (*wavy edges*) akibat terkena percikan air atau cuaca lembab.
- **Bahan Gulungan Banner**: Periksa apakah ada luka sayatan pada lapisan flexi, pipa inti selongsong (*core tube*) tidak boleh patah/penyet.
- **Toner & Tinta**: Periksa hologram keaslian Snaprint / pabrikan resmi, segel tutup cartridge tidak boleh bocor.
- Jika ditemukan barang cacat atau basah, buat catatan di surat jalan, minta pengemudi kurir menandatangani berita acara kerusakan, foto bukti kerusakan, dan ajukan klaim retur penggantian ke pusat.

1. **Penyimpanan Berstandar & Metode FIFO (First In, First Out)**:

- **Kertas Lembaran**: Simpan di atas palet kayu/plastik dengan ketinggian minimal 10 cm dari lantai cor (DILARANG MELETAKKAN KERTAS LANGSUNG DI ATAS LANTAI). Tumpuk secara mendatar rata (*flat*), tinggi

tumpukan maksimal 10 rim per tumpukan. Jauhkan dari dinding minimal 15 cm untuk sirkulasi udara bebas lembab.

- **Banner Gulungan**: Simpan secara berdiri tegak (*upright*) pada rak silinder khusus atau secara mendatar di atas rak bertingkat berpenyangga selongsong.
- **Pelabelan Tanggal Masuk (FIFO Tagging)**: Tempelkan stiker bertuliskan **"TANGGAL MASUK: [HARI/BLN/THN]"** dengan huruf tebal pada setiap rim/rol yang baru datang.
- Saat pengambilan bahan untuk produksi, operator WAJIB mengambil barang dengan tanggal masuk tertua terlebih dahulu.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Berita Acara Penerimaan Barang (Goods Receipt Note).
- Stiker Label Tanggal Masuk FIFO.

SOP-4.3: Audit Fisik Stok (Stock Opname)

- **Kode Prosedur**: SOP-INV-03
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Memvalidasi keakuratan antara catatan saldo inventaris di sistem ERP/POS terhadap ketersediaan fisik nyata di rak gudang, mendeteksi penyusutan (*shrinkage*), mengidentifikasi limbah bahan yang tidak terlaporkan, serta mengevaluasi efisiensi material.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi seluruh inventaris bahan baku kertas, toner, tinta, laminasi, dan material finishing di gerai.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Tim Gabungan Kasir, Operator, & Staf Gudang.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager & Tim Auditor Internal dutaglobaltech.com*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Jadwal Pelaksanaan Stock Opname**:

- **Stock Opname Mingguan (Fast Moving)**: Dilakukan setiap hari Minggu malam setelah closing gerai, khusus untuk 5 item utama (Art Carton 260, Art Paper 150, HVS 80, Toner Set CMYK, Flexi 280).
- **Stock Opname Bulanan (Menyeluruh / Full Wall-to-Wall)**: Dilakukan setiap tanggal terakhir tiap bulan, mencakup seluruh item material tanpa terkecuali.

1. **Prosedur Pelaksanaan Penghitungan Fisik**:

- Bekukan pergerakan transaksi bahan di sistem POS (*freeze inventory movement*) sebelum penghitungan dimulai.
- Gunakan lembar kerja formulir hitung fisik (*Stock Count Sheet*) buta (*blind count* tanpa menampilkan angka saldo sistem POS untuk menghindari bias data).
- Lakukan penghitungan dua kali (*double check*) oleh dua staf berbeda: penghitung pertama mencatat, pemeriksa kedua mengonfirmasi kuantitas lembaran utuh, pecahan rim, atau sisa meteran pada rol banner terbuka.

1. **Rekonsiliasi Terhadap Counter Click Mesin & Formula Toleransi**:

- Tarik total pencatatan *machine counter click* bulanan dari panel mesin digital press.
- Bandingkan:

$$\text{Total Kertas Terpakai} = \text{Stok Awal} + \text{Penerimaan Baru} - \text{Stok Akhir Fisik}$$

$$\text{Selisih Pemakaian} = \text{Total Kertas Terpakai} - (\text{Jumlah SPK Selesai} + \text{Waste Material Resmi})$$

- **Batas Toleransi Selisih Tak Terjelaskan**: Maksimal $\le 1.5\%$ dari total pemakaian bulanan.

1. **Tindakan Lanjut Selisih (*Variance Discrepancy*)**:

- Jika terjadi selisih minus tak terjelaskan di atas 1.5%, Store Manager wajib menggelar investigasi internal (pengecekan rekaman CCTV meja kerja, pemeriksaan cetakan gagal yang disembunyikan, atau kesalahan input kasir).
- Hasil audit akhir ditandatangani oleh seluruh tim dan diunggah ke portal pengawasan *dutaglobaltech.com*.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Lembar Kerja Stock Opname Bulanan (Form-INV-03).
- Berita Acara Selisih & Rekonsiliasi Inventaris Gerai.

MODUL 5: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (HRD & TRAINING)

SOP-5.1: Standar Profil & Rekrutmen Staf Outlet

- **Kode Prosedur**: SOP-HRD-01
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menyaring dan merekrut talenta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis grafis memadai, kepribadian melayani (*hospitality mindset*), kejujuran, serta dedikasi kerja tinggi sesuai standar korporat Snaprint.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk proses seleksi calon karyawan posisi: Frontline Cashier, Graphic Designer / Pre-Press Specialist, Machine Operator, dan Finishing Staff.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Store Manager & Tim HRD Gerai Mitra.
- **Supervisor Pemeriksa**: *HR & Training Department Pusat (dutaglobaltech.com)*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Standar Kualifikasi Kompetensi Minimum**:

- **Frontline Cashier**: Pria/Wanita, usia 19–27 tahun, pendidikan min. SMA/SMK Sederajat, berpenampilan rapi, ramah, mahir mengoperasikan komputer (MS Excel/Windows), mampu berkomunikasi persuasif, teliti mengelola uang tunai.
- **Graphic Designer / Pre-Press Specialist**: Usia 20–30 tahun, pendidikan min. SMK Grafika / D3 Desain Komunikasi Visual, mahir software Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, dan CorelDraw; memahami konsep CMYK, separasi warna, resolusi DPI, dan imposisi lembar kerja.
- **Machine Operator & Finishing**: Pria, usia 20–32 tahun, sehat jasmani, tidak buta warna (lolos uji Ishihara), memiliki pengalaman kerja min. 1 tahun di industri percetakan digital press atau offset, disiplin, dan teliti terhadap detail produk.

1. **Tahapan Alur Seleksi Karyawan**:

- **Tahap 1 (Screening Berkas)**: Verifikasi KTP, SKCK kepolisian, ijazah, dan portofolio desain/sertifikat kerja.
- **Tahap 2 (Tes Keterampilan Teknis / Skill Test)**:
- Calon desainer diuji memperbaiki file rusak (file RGB low-res menjadi file siap cetak ber-bleed dan imposisi A3+) dalam waktu 20 menit.

- Calon kasir diuji simulasi perhitungan cepat kembalian uang transaksi dan uji ketelitian data.
- Calon operator diuji simulasi identifikasi gramatur kertas dan tes buta warna.
- **Tahap 3 (Wawancara Karakter / Behavioral Interview)**: Uji ketahanan kerja di bawah tekanan tenggat waktu, kejujuran finansial, dan kesediaan bekerja sistem shift.

1. **Pemberkasan & Pengesahan**: Kandidat terpilih wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Dokumen Pakta Integritas Perlindungan Data Konsumen (*Non-Disclosure Agreement / NDA*).

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Berkas Uji Tes Teknis Pre-Press Standar Snaprint.
- Form Formulir Wawancara & Evaluasi Calon Karyawan (Form-HRD-01).

SOP-5.2: Kurikulum Pelatihan Staf Baru 14 Hari (Onboarding)

- **Kode Prosedur**: SOP-HRD-02
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Membekali setiap staf baru dengan pemahaman filosofi merek Snaprint, penguasaan SOP teknis 7 modul, keterampilan pengoperasian software dan mesin, serta meloloskan staf dalam uji kompetensi sebelum ditempatkan pada posisi operasional riil.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku wajib bagi seluruh karyawan baru sebelum hari pertama resmi melayani konsumen di gerai Snaprint.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Certified Trainer Outlet / Store Manager.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Training Director Pusat (dutaglobaltech.com)*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

Pelatihan dijalankan selama 14 hari kerja intensif dengan silabus terstruktur sebagai berikut:

- **Hari ke-1 s/d Hari ke-2: Brand Orientation & Company Culture**: Pengenalan sejarah Snaprint, sinergi teknologi *dutaglobaltech.com*, etika kerja, hospitalitas 3S, pengenalan tata tertib, dan bedah seluruh buku panduan SOP.
- **Hari ke-3 s/d Hari ke-4: Material & Finishing Knowledge**: Pelatihan pengenalan fisik lebih dari 30 jenis media kertas, tekstur sintetis, gramatur, lembaran display sampel, serta batas kemampuan laminasi dan penjilidan.
- **Hari ke-5 s/d Hari ke-7: Software Training (POS ERP & Pre-Press Tools)**: Pelatihan simulasi sistem POS kasir, penerbitan SPK, pencatatan transaksi QRIS/EDC, software RIP (Fiery/Caldera), pembuatan garis bleed potong, serta teknik penanganan keluhan pelanggan (L.A.S.T).
- **Hari ke-8 s/d Hari ke-10: Machine Operations & Daily Maintenance Hands-On**: Praktik langsung pengoperasian mesin digital press A3+, mesin plotter outdoor, uji nozzle check harian, penanganan kertas macet (*jamming*), dan pembersihan berkala.
- **Hari ke-11 s/d Hari ke-12: Supervised Live Work Experience (Shadowing)**: Staf baru mendampingi staf senior melayani pelanggan nyata dan memproses pesanan di bawah supervisi penuh.
- **Hari ke-13: Comprehensive Post-Training Exam**: Ujian tertulis teori SOP (skor minimal kelulusan 85/100) dan ujian praktik langsung pemrosesan pesanan dari file masuk hingga barang jadi siap kemas.

- **Hari ke-14: Review, Sertifikasi & Penempatan**: Evaluasi menyeluruh hasil ujian oleh Master Trainer Pusat, penyerahan Sertifikat Kompetensi Karyawan Snaprint, dan penyerahan seragam kerja resmi.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Buku Log Harian Pelatihan Karyawan Baru (Training Progress Tracker).
- Lembar Soal Ujian Sertifikasi & Sertifikat Kelulusan Kemitraan.

SOP-5.3: Tata Tertib, Kedisiplinan & Seragam (Code of Conduct)

- **Kode Prosedur**: SOP-HRD-03
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menjaga marwah, reputasi profesionalisme merek Snaprint, menjamin kerapian fisik personel gerai di mata pelanggan, menertibkan kedisiplinan absensi, serta melindungi kerahasiaan file dokumen konsumen dari kebocoran data.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi seluruh staf gerai, Store Manager, dan tenaga paruh waktu.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Seluruh Personel Gerai.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Standar Seragam & Penampilan (*Grooming Standards*)**:

- **Seragam Resmi**: Wajib mengenakan kemeja/polo shirt korporat resmi Snaprint berwarna navy-kuning bersih, disetrika rapi, celana panjang bahan/chino hitam polos (dilarang celana jeans sobek), dan sepatu tertutup warna gelap (sneakers/sepatu kerja bersih).
- **Atribut Pelengkap**: Wajib mengenakan tanda pengenal dada (*Name Tag / ID Card*) resmi Snaprint di dada sebelah kiri selama bertugas.
- **Kerapian Fisik**: Rambut disisir rapi (karyawan pria panjang rambut tidak menyentuh kerah, karyawan wanita berambut panjang diikat rapi atau mengenakan hijab polos berwarna senada korporat). Menjaga kebersihan mulut dan aroma tubuh.

1. **Kedisiplinan Waktu Kehadiran (*Attendance & Punctuality*)**:

- Jadwal shift ditentukan mingguan oleh Store Manager (Shift 1: 07.30–16.00, Shift 2: 13.00–21.30).
- Karyawan wajib melakukan verifikasi absensi biometrik (*fingerprint / face recognition*) minimal 15 menit sebelum jam kerja shift dimulai.
- Keterlambatan tanpa konfirmasi darurat: toleransi keterlambatan maksimal 5 menit; keterlambatan > 15 menit dikenakan pemotongan uang tunjangan kehadiran secara proporsional.

1. **Integritas Kerahasiaan Data Konsumen (*Data Privacy Protection*)**:

- Dilarang keras menyalin, membagikan, memotret, mempublikasikan ke media sosial pribadi, atau mencetak ulang dokumen/file pelanggan (misal: dokumen KTP, ijazah, sertifikat tanah, desain rahasia, laporan keuangan kantor) untuk tujuan pribadi di luar kepentingan order resmi.
- Seluruh folder file kerja pelanggan pada komputer pra-cetak wajib dihapus (*permanent purge*) secara berkala setiap 7 hari kalender demi keamanan data konsumen.
- Pelanggaran terhadap klausul privasi data konsumen ini berakibat sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seketika tanpa kompensasi serta tuntutan hukum UU ITE.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Berita Acara Rekapitulasi Presensi Biometrik Bulanan.
- Pakta Integritas & Kerahasiaan Dokumen Konsumen (NDA Form).

SOP-5.4: Evaluasi Kinerja Karyawan (KPI)

- **Kode Prosedur**: SOP-HRD-04
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menilai performa kerja staf secara berkala, transparan, dan objektif berdasarkan indikator kuantitatif yang terukur, serta menjadi landasan penentuan pemberian insentif bonus produktivitas maupun pembinaan kinerja.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh staf tetap dan kontrak di seluruh gerai Snaprint.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Store Manager.
- **Supervisor Pemeriksa**: *HR Director & Operation Lead (dutaglobaltech.com)*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Matriks Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators / KPI)**:

Penilaian dievaluasi bulanan dengan bobot total 100 poin merujuk pada tabel berikut:

Posisi Staf	Indikator Kunci (KPI Metric)	Target Standar	Bobot Nilai
Operator Cetak	Persentase Limbah/Cacat Kertas (*Paper Waste Rate*)	$\le 2.0\%$ dari total klik	35%
	Kecepatan Pengerjaan Sesuai SPK (*On-Time Completion Rate*)	$\ge 98\%$ tepat waktu	35%
	Kepatuhan Pemeliharaan & Nozzle Logbook Mesin	100% disiplin isi form	30%
Desainer Pre-Press	Waktu Rata-rata Validasi & Setting File (*Pre-Press Lead Time*)	≤ 10 menit per SPK	35%
	Nol Kesalahan Setting (*Zero Pre-Press Error Rate*)	Cacat setting $\le 0.5\%$	35%
	Kecepatan Respon Layanan & Desain Kreatif	Rating konsumen $\ge 4.7/5$	30%
Kasir Front Office	Keakuratan Saldo Kas Fisik vs POS (*Zero Cash Variance*)	100% Cocok (Rp 0 selisih)	40%
	Keberhasilan Up-Selling Material Berkualitas (Add-on Value)	Penjualan produk premium 15%	30%
	Indeks Skor Kepuasan Pelanggan (*CSAT / Greeting Score*)	Rating review $\ge 4.8/5$	30%

1. **Skema Klasifikasi Nilai & Konsekuensi**:

- **Skor 90 – 100 (Sangat Istimewa / Grade A)**: Berhak memperoleh insentif bonus performa bulanan dan prioritas kenaikan jenjang karir.
- **Skor 75 – 89 (Standar Baik / Grade B)**: Memenuhi ekspektasi kinerja standar operasional Snaprint.
- **Skor 60 – 74 (Kurang Memuaskan / Grade C)**: Diberikan surat teguran tertulis, wajib mengikuti sesi konseling dan mentoring ulang selama 7 hari kerja.
- **Skor < 60 (Buruk / Grade D)**: Diterbitkan Surat Peringatan (SP) dan peninjauan kembali kelanjutan kontrak kerja.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Formulir Lembar Penilaian Kinerja Bulanan Karyawan (Form-HRD-04).
- Rekapitulasi Rapor KPI Karyawan Portal HRD *dutaglobaltech.com*.

MODUL 6: KEUANGAN, KASIR & PELAPORAN FRANCHISE (FINANCE)

SOP-6.1: Rekonsiliasi Kas Harian (Closing Shift)

- **Kode Prosedur**: SOP-FIN-01
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mencegah terjadinya kebocoran omzet kas gerai, menjamin kecocokan mutasi antara transaksi penjualan riil sistem POS terhadap uang fisik yang diterima, serta menyelesaikan batch transaksi non-tunai (EDC/QRIS) secara disiplin.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi Kasir shift berjalan dan Store Manager penanggung jawab gerai.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Frontline Cashier Shift.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Penyelesaian Transaksi Non-Tunai (*EDC & QRIS Settlement*)**:

- Pada pukul 21.05 (saat gerai tutup), operasikan seluruh mesin EDC perbankan, pilih menu `BATCH -> SETTLEMENT`, masukkan sandi otorisasi kasir, cetak struk audit total transaksi debit/kredit harian.
- Buka dashboard portal merchant QRIS terintegrasi pada sistem POS *dutaglobaltech.com*, periksa total penerimaan dana masuk QRIS hari tersebut.

1. **Pencetakan Laporan Penjualan POS (X/Z Report)**:

- Akses software POS, cetak **Laporan Penutupan Kas Harian (Z-Report)** yang memuat rincian total penjualan kotor, diskon promosi, penerimaan tunai, penerimaan non-tunai, dan uang muka (DP) menggantung.

1. **Penghitungan Fisik Uang Kas (*Cash Counting*)**:

- Buka laci kasir (*cash drawer*). Keluarkan uang modal kas awal (*float cash*) sebesar Rp 500.000 dan pisahkan ke wadah tersendiri.
- Hitung seluruh sisa uang fisik tunai hasil transaksi harian per pecahan nominal: lembaran Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000, dan koin.
- Catat rincian pecahan pada **Berita Acara Rekonsiliasi Kas Harian**.

1. **Rekonsiliasi & Penanganan Selisih Kas (*Cash Variance Handling*)**:

- Bandingkan total fisik uang tunai terhadap kolom penjualan tunai pada Z-Report POS:

\text{Selisih Kas} = \text{Total Uang Fisik Terhitung} - \text{Total Penjualan Tunai Sistem POS}

- **Toleransi Selisih Kas adalah Rp 0 (NOL RUPIAH)**.
- Jika terjadi selisih minus (*shortage*), kasir shift bertugas wajib menutupi kekurangan saat itu juga (*cash-in* mandiri).
- Jika terjadi selisih lebih (*overage*), uang lebih dilarang diambil pribadi dan wajib dicatat sebagai pendapatan lain-lain gerai.

1. **Pengemasan Uang & Penyimpanan Brankas**:

- Masukkan seluruh uang fisik hasil penjualan bersama struk Z-report dan struk settlement EDC ke dalam amplop kas berkantong tebal berlabel tanggal dan tanda tangan kasir serta Store Manager.
- Simpan amplop kas ke dalam brankas besi kombinasi tahan api gerai untuk disetorkan ke rekening giro bank kemitraan esok hari pukul 09.00 pagi.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Berita Acara Rekonsiliasi Kas Shift & Setoran Harian (Form-FIN-01).
- Bukti Struk Cetak Settlement Batch EDC & Ringkasan Z-Report POS.

SOP-6.2: Pengelolaan Kas Kecil (Petty Cash)

- **Kode Prosedur**: SOP-FIN-02
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Mengatur tata kelola dan batas kewenangan pengeluaran rutin operasional gerai berskala kecil secara transparan, tertib administrasi, serta mencegah penyalahgunaan dana tunai operasional gerai.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh transaksi pengeluaran operasional lokal gerai di luar pengadaan bahan baku utama.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Kasir Pemegang Petty Cash.
- **Supervisor Pemeriksa & Otorisator**: *Store Manager*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Sistem Plafon Dana Kas Kecil (*Imprest Fund System*)**:

- Setiap gerai Snaprint dibekali dana kas kecil tetap (*Imprest Fund*) dengan plafon nominal sebesar **Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang disimpan dalam kotak kas kecil terkunci (*Petty Cash Box*) terpisah dari laci penjualan kasir.

1. **Kategori Pengeluaran yang Diizinkan**:

- Pembelian air galon minum dan konsumsi lembur darurat operasional.
- Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) lokal mendesak (spidol, staples, selotip, bolpoin, cutter).
- Perlengkapan kebersihan toko (cairan pel, deterjen lap microfiber, kantong sampah hitam).
- Pengiriman dokumen kilat/pos kurir instan mendesak.
- Biaya bahan bakar genset atau perbaikan darurat utilitas ringan gerai (< Rp 200.000).
- **DILARANG KERAS**: Menggunakan kas kecil untuk pengeluaran pribadi staf, kasbon gaji, makan harian karyawan, atau pembelian bahan baku kertas/tinta utama!

1. **Batas Otorisasi Pengeluaran Kas Kecil**:

- Pengeluaran s/d Rp 100.000: Cukup persetujuan Store Manager.

- Pengeluaran Rp 101.000 – Rp 500.000: Wajib persetujuan Store Manager dan tercatat dalam anggaran mingguan.
- Pengeluaran > Rp 500.000: Wajib otorisasi resmi Tim Finance Pusat / Pemilik Waralaba (Franchisee).

1. **Bukti Transaksi & Penggantian Dana (*Reimbursement*)**:

- Setiap pengeluaran uang kas kecil wajib menyertakan **Kuitansi / Nota Asli Toko Pihak Ketiga** yang sah dan ditempelkan pada formulir **Voucher Kas Kecil (Petty Cash Voucher)** bertandatangan penerima dan Store Manager.
- Bila sisa saldo kas kecil di kotak fisik telah menyentuh batas kritis **Rp 300.000,-**, kasir mengajukan klaim penggantian dana (*reimbursement*) melalui portal akuntansi *dutaglobaltech.com* dengan melampirkan pindaian seluruh voucher dan nota asli. Dana akan ditransfer kembali ke rekening gerai hingga saldo kembali utuh Rp 1.500.000.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Buku Kas Kecil Fisik & Voucher Pengeluaran Kas Kecil (Form-FIN-02).
- Rekapitulasi Klaim Reimbursement Petty Cash Cloud ERP.

SOP-6.3: Pelaporan Keuangan Berkala & Perhitungan Royalty Fee

- **Kode Prosedur**: SOP-FIN-03
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menstandarkan mekanisme pembukuan keuangan gerai secara profesional, menyajikan laporan laba rugi (*Profit & Loss*) yang akurat, menghitung kewajiban royalti kemitraan secara transparan, serta memastikan kepatuhan jadwal transfer bagi hasil waralaba ke manajemen pusat **dutaglobaltech.com**.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi Store Manager, Akuntan Gerai Mitra, dan Departemen Keuangan Franchise Pusat.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Accounting & Administration Staff Gerai.
- **Supervisor Pemeriksa**: *Store Manager & Franchisee Owner*.
- **Pihak Penagih & Verifikator**: *Finance & Billing Division (dutaglobaltech.com)*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Penutupan Buku Penjualan Bulanan (*Monthly Sales Closing*)**:

- Tepat pada tanggal 1 setiap awal bulan pukul 00.05, sistem cloud ERP Snaprint secara otomatis mengunci seluruh transaksi penjualan gerai bulan sebelumnya (*Month-End System Lock*).
- Store Manager bersama akuntan gerai memverifikasi seluruh komponen pemasukan kotor (*Gross Revenue*) yang tercatat di portal mitra *dutaglobaltech.com*.

1. **Formula Baku Perhitungan Kewajiban Waralaba (*Royalty & Marketing Fee*)**:

Kewajiban finansial bulanan mitra waralaba Snaprint Digital Printing terdiri atas 2 komponen resmi dari Omzet Penjualan Kotor (*Gross Revenue* di luar diskon dan pajak resmi):

- **Royalty Fee**: 5% **(Lima Persen)** dari total omzet penjualan kotor bulanan (untuk dukungan pemeliharaan sistem, lisensi software ERP POS, riset teknologi mesin, dan pendampingan manajemen operasional pusat).
- **National Marketing & Promotion Levy**: 2% **(Dua Persen)** dari total omzet penjualan kotor bulanan (dialokasikan khusus untuk kampanye pemasaran digital berskala nasional, SEO/Google Ads sentral, promosi influencer, dan brand awareness terpadu).
- **Total Kewajiban Transfer**:

$$\text{Total Invoice Pusat} = (5\% \times \text{Gross Revenue}) + (2\% \times \text{Gross Revenue}) = 7\% \times \text{Gross Revenue}$$

1. **Penerbitan Surat Tagihan Resmi (*Billing Statement Invoice*)**:

- Tim Keuangan Pusat **dutaglobaltech.com** menerbitkan tagihan resmi (*Electronic Franchise Invoice*) kepada mitra waralaba paling lambat pada **tanggal 3** setiap bulan kalender melalui portal mitra dan email resmi terdaftar.

1. **Jadwal & Mekanisme Pembayaran Transfer**:

- Mitra waralaba wajib melunasi pembayaran seluruh nilai tagihan paling lambat pada **tanggal 10** setiap bulan berjalan (*Due Date*).
- Pembayaran wajib ditransfer melalui rekening Giro Virtual Account (VA) resmi korporat PT Duta Global Tech.
- Keterlambatan pembayaran melampaui tanggal 10 dikenakan denda keterlambatan administratif sebesar 0.5% per hari keterlambatan dan pembatasan akses modul software POS kasir secara temporer hingga kewajiban diselesaikan.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Format Laporan Laba Rugi Bulanan Standar Waralaba Snaprint.
- Dokumen Faktur Tagihan Royalty Fee Portal Billing *dutaglobaltech.com*.

MODUL 7: KESELAMATAN KERJA & TANGGAP DARURAT (K3 / HSE)

SOP-7.1: Penggunaan Alat Pelindung Diri (K3 / PPE Standards)

- **Kode Prosedur**: SOP-K3-01
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Melindungi seluruh karyawan percetakan dari risiko bahaya kecelakaan kerja fisik, paparan uap senyawa kimia organik tinta (*Volatile Organic Compounds / VOC*), risiko luka sayat pisau pemotong, serta gangguan pendengaran akibat kebisingan mesin industri.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku wajib bagi seluruh staf produksi di Ruang Cetak Digital, Ruang Wide-Format, Area Finishing, dan Area Pergudangan.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Seluruh Operator Cetak & Staf Finishing.
- **Supervisor Pemeriksa & Pengawas K3**: *Store Manager & Petugas K3 Gerai*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Matriks Wajib Penggunaan APD Berdasarkan Zona Bahaya Kerja**:

Area Kerja / Aktivitas	Jenis Alat Pelindung Diri (APD) Wajib	Standar Spesifikasi APD
Ruang Cetak Plotter Wide-Format (Eco-Solvent / UV)	Masker Respirator Uap Kimia (*Half-mask Respirator*)	Filter Karbon Aktif Tipe ABEK1 (melindungi dari uap solvent berbahaya)
Pengoperasian Mesin Potong (Guillotine Cutter)	Sarung Tangan Anti-Sayat (*Cut-Resistant Gloves*)	Material Anyaman Serat Baja HPPE Level 5 (EN388)
Area Mesin Jilid Lem Panas & Laminasi	Sarung Tangan Tahan Panas & Kacamata Pelindung	Sarung Tangan Nitril Termal (tahan 200°C) & Clear Safety Goggles
Area Finishing Mesin Bising (Plong, Welder, Kompresor)	Pelindung Telinga (*Ear Plugs / Ear Muffs*)	Tingkat Reduksi Kebisingan minimal SNR 25 dB
Bongkar Muat Gudang Palet Kertas Berat	Sepatu Pengaman (*Safety Shoes*)	Sepatu Ujung Baja (*Steel Toe Cap* tahan benturan 200 Joule)

1. **Pemeriksaan & Masa Pakai APD**:

- Seluruh staf wajib mengenakan APD sebelum menekan tombol mesin atau memegang bahan kimia.
- Masker filter karbon aktif wajib diganti kartrid filternya setiap **30 hari kerja** atau seketika jika nafas terasa berat dan bau pelarut tinta mulai tercium menembus masker.
- Sarung tangan anti-sayat yang telah koyak atau robek wajib segera dilaporkan ke Store Manager untuk diganti baru dari persediaan perlengkapan keselamatan gerai.

1. **Disiplin Personal & Larangan Khusus di Ruang Produksi**:

- Operator dilarang keras mengenakan dasi gantung, kalung menjuntai, pakaian longgar berkancing lepas, atau cincin tangan yang berisiko terlilit/tersangkut ke dalam rol mesin berputar (*entanglement hazard*).
- Karyawan berambut panjang wajib mengikat rambut secara kencang di dalam topi kerja pelindung Snaprint.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Matriks Visual Poster Keselamatan APD di Dinding Produksi.
- Form Kartu Distribusi & Checklist Inspeksi APD Karyawan (Form-K3-01).

SOP-7.2: Tanggap Darurat Kebakaran & Korsleting Listrik

- **Kode Prosedur**: SOP-K3-02
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Menyiapkan kesiapsiagaan seluruh personel gerai dalam menghadapi ancaman bencana kebakaran akibat korsleting arus pendek listrik berdaya tinggi atau material kertas/cairan solvent mudah terbakar, melindungi nyawa manusia, dan mengamankan aset vital.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku bagi seluruh staf gerai, Store Manager, dan pengunjung di area gerai Snaprint Digital Printing.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Komandan Regu Evakuasi & Penanggulangan Kebakaran**: *Store Manager*.
- **Pelaksana Teknis**: Petugas Pemadam Api & Seluruh Personel Gerai.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Standar Penempatan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)**:

- Setiap gerai Snaprint wajib menyediakan minimal **3 unit APAR** berkapasitas minimal 5 kg:
- **Unit 1 (Dekat Panel Listrik Utama & Stabilizer)**: Wajib APAR jenis **Gas Karbon Dioksida (CO_2)** untuk memadamkan kebakaran elektrik kelas C tanpa meninggalkan residu korosif pada perangkat elektronik mesin.
- **Unit 2 (Di Tengah Ruang Produksi Digital Press & Kertas)**: APAR jenis **Dry Chemical Powder (ABC)** untuk kebakaran bahan padat kelas A (kertas/kayu).
- **Unit 3 (Di Dekat Pintu Keluar Utama Front Office)**: APAR jenis **Dry Chemical Powder (ABC)**.
- APAR dipasang di dinding dengan ketinggian gantungan 120 cm dari lantai, bebas hambatan tumpukan barang (*unobstructed*), dan dilengkapi tanda segitiga rambu APAR berpendar (*glow in the dark*).

1. **Prosedur Tindakan Saat Terjadi Percikan Api / Kebakaran**:

- **TAHAP 1: BERTERIAK & PERINGATKAN (CODE RED)**: Petugas yang pertama kali melihat api berteriak lantang: "*CODE RED! CODE RED!*" untuk memperingatkan seluruh orang di dalam gerai.
- **TAHAP 2: PUTUS ARUS LISTRIK (EMERGENCY POWER OFF)**: Staf terdekat segera menekan tombol darurat **E-Stop Main Breaker** di samping panel listrik untuk mematikan seluruh aliran listrik gerai.
- **TAHAP 3: UPAYA PEMADAMAN AWAL DENGAN METODE P.A.S.S**:

- Jika api masih berukuran kecil (< 1 meter), ambil APAR terdekat, berdiri pada jarak aman 2–3 meter dari api searah dengan hembusan angin.
- **P (Pull)**: Cabut pin pengaman segel APAR.
- **A (Aim)**: Arahkan corong/nozel semprot ke pangkal dasar api (bukan ke lidah api).
- **S (Squeeze)**: Tekan tuas pegangan katup secara mantap.
- **S (Sweep)**: Sapukan semprotan secara merata dari sisi ke sisi hingga api padam total.
- **TAHAP 4: EVAKUASI TOTAL & HUBUNGI DAMKAR**:
- Bila api membesar dalam waktu > 60 detik dan tidak terkendali oleh APAR, komandan evakuasi memerintahkan seluruh staf dan pelanggan segera berlari keluar meninggalkan bangunan menuju **Titik Kumpul Darurat (Assembly Point)** di area parkir terbuka. DILARANG MENYELAMATKAN BARANG PRIBADI/UANG YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA!
- Hubungi Dinas Pemadam Kebakaran setempat (Hotline: 113) dan Polsek terdekat.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Denah Rute Evakuasi & Titik Kumpul Darurat (terpasang di pintu tiap ruangan).
- Logbook Kartu Inspeksi Tekanan Jarum Manometer APAR Bulanan (Form-K3-02).

SOP-7.3: Protokol Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

- **Kode Prosedur**: SOP-K3-03
- **Revisi**: 1.0 | **Tanggal Efektif**: 1 November 2026

1. Tujuan (Purpose)

Memberikan panduan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada karyawan yang mengalami insiden kecelakaan kerja ringan hingga sedang di area percetakan sebelum mendapatkan perawatan medis profesional lebih lanjut di fasilitas kesehatan.

2. Ruang Lingkup (Scope)

Berlaku untuk seluruh staf operasional dan pengunjung yang mengalami cedera fisik di dalam lingkungan gerai Snaprint.

3. Penanggung Jawab (Responsibility)

- **Pelaksana Teknis**: Petugas P3K Terlatih Gerai / Store Manager.
- **Supervisor Evaluasi**: *HSE Division Pusat (dutaglobaltech.com)*.

4. Alur Kerja Langkah Demi Langkah (Step-by-step Procedures)

1. **Penyediaan Kotak P3K Standar Resmi**:

- Setiap gerai wajib memasang 1 unit Kotak P3K dinding (Kotak Putih Lambang Palang Merah) di area antara ruang finishing dan front office.
- Kotak P3K wajib berisi lengkap sesuai standar Permenakertrans: Kasa steril terbungkus, perban elastis gulung, plester luka anti-air, plester cepat, kapas steril, kain mitela segitiga, gunting medis perban, pinset pencabut serpihan, sarung tangan lateks sekali pakai, masker medis, larutan povidone iodine (Betadine 10%), cairan alkohol pembersih luka 70%, obat tetes mata steril (Boorwater/Rohto), dan salep luka bakar (*Silver Sulfadiazine / Bioplacenton*).

1. **Prosedur Pertolongan Berdasarkan Skenario Insiden**:

- **Skenario A: Luka Sayat Pisau Cutter / Pisau Mesin Potong**:
- Ambil kasa steril, tekan langsung di atas luka (*direct pressure*) minimal 5 menit untuk menghentikan pendarahan aktif.
- Bersihkan pinggiran kulit di sekitar luka dengan alkohol (jangan teteskan alkohol langsung ke dalam luka terbuka).

- Berikan antiseptik povidone iodine, tutup luka rapat dengan kasa steril dan rekatkan perban plester.
- Jika luka sayat dalam, darah memancar, atau dicurigai mengenai tendon otot, pertahankan tekanan balut luka dan SEGERA bawa korban ke Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit / klinik terdekat untuk tindakan penjahitan medis.
- **Skenario B: Tangan / Jari Terjepit Rol Mesin Putar**:
- Tekan tombol E-Stop mesin seketika!
- Putar manual tuas pembebas rol berlawanan arah untuk melonggarkan jepitan, tarik jari korban secara perlahan.
- Kompres area memar dengan kantong es dingin (*cold pack*) untuk mencegah pembengkakan hematoma. Bila ada dugaan fraktur/patah tulang, pasang bidai darurat dan larikan ke rumah sakit.
- **Skenario C: Percikan Tinta Kimia / Cairan Solvent ke Mata**:
- Bawa korban segera ke wastafel air mengalir (*eye-wash station* darurat).
- Buka kelopak mata korban dengan jari bersih, basuh dengan air mengalir bersih yang sejuk terus-menerus selama minimal **15 menit** penuh. Dilarang mengucek bola mata dengan tangan!
- Teteskan cairan pencuci mata steril, tutup dengan penutup kasa longgar, dan rujuk ke dokter spesialis mata jika terjadi rasa perih membakar berlanjut.

1. **Pencatatan & Pelaporan Insiden Kecelakaan Kerja**:

- Store Manager wajib mengisi formulir **Berita Acara Insiden Kecelakaan Kerja (Incident Report Form)** dalam waktu maksimal 1×24 jam sejak insiden terjadi, mencatat kronologi, akar masalah, dan tindakan pencegahan, serta mengirimkannya ke Departemen HSE *dutaglobaltech.com*.

5. Lampiran & Dokumen Kontrol

- Kartu Cek Masa Kedaluwarsa Isi Obat Kotak P3K.
- Formulir Laporan Investigasi Insiden Kecelakaan Kerja (Form-K3-03).

BAGIAN IV: MASTER FORMULIR, CHECKLIST, & DOKUMEN KONTROL OPERASIONAL RESMI (26 SOP)

Berikut adalah master format formulir kontrol fisik lengkap (26 SOP) yang diturunkan dari point 6 masing-masing modul SOP, wajib dicetak dan diimplementasikan secara berkala pada operasional gerai resmi Snaprint Digital Printing:

MODUL 1: OPERASIONAL & LAYANAN PELANGGAN (FRONT OFFICE)

[FRM-SNA-FO-01] LEMBAR CEKLIS HARIAN BUKA & TUTUP GERAI

(Rujukan: SOP-1.1 Persiapan Buka & Tutup Gerai)

```
================================================================================================
                        SNAPRINT DIGITAL PRINTING - OUTLET DAILY CHECKLIST
                                  operated by dutaglobaltech.com
================================================================================================
Nama Gerai / Cabang : Snaprint .............................   Tanggal : ..... / ..... / 202
Nama Store Manager  : ......................................   Hari    : ...................
Petugas Shift Buka  : ......................................   Petugas Shift Tutup : ........

BAGIAN I: PEMERIKSAAN BUKA GERAI (OPENING - 07.30 s/d 08.00)
+----+-----------------------------------------------------------------+--------------+-------
| NO |                       ITEM PEMERIKSAAN                          | STATUS FISIK | PARAF
|    |                                                                 |  OK  | TIDAK |  PIC
+----+-----------------------------------------------------------------+------+-------+-------
|  1 | Absensi Biometrik Pagi: Seluruh staf opening hadir tepat waktu | [  ] | [  ]  | .....
|  2 | Rolling Door & Gembok: Tidak ada kerusakan/bekas percobaan bobol| [  ] | [  ]  | ....
|  3 | Tata Udara Mesin: Suhu AC ruang produksi 20°C-24°C, RH 40%-60% | [  ] | [  ]  | .....
|  4 | Penerangan: Lampu showroom, etalase, dan neon box menyala rapi | [  ] | [  ]  | .....
|  5 | Kebersihan Showroom: Meja konter, lantai, sofa tunggu bersih   | [  ] | [  ]  | .....
|  6 | Hardware Kasir: Komputer POS, Scanner, Mesin EDC aktif siap pakai| [  ] | [  ]  | ...
|  7 | Modal Awal Kasir: Uang modal (Float Cash) pas Rp 500.000 dicek| [  ] | [  ]  | .....
|  8 | Ketersediaan Display: Buku sampel swatch kertas & display rapi | [  ] | [  ]  | .....
|  9 | Fasilitas Tamu: Air galon dispenser terisi & gelas kertas siap | [  ] | [  ]  | .....
| 10 | Status Pintu: Papan gantung OPEN dipasang tepat pukul 08.00    | [  ] | [  ]  | .....
+----+-----------------------------------------------------------------+------+-------+-------

BAGIAN II: PEMERIKSAAN TUTUP GERAI (CLOSING - 21.00 s/d 21.30)
+----+-----------------------------------------------------------------+--------------+-------
| NO |                       ITEM PEMERIKSAAN                          | STATUS FISIK | PARAF
|    |                                                                 |  OK  | TIDAK |  PIC
+----+-----------------------------------------------------------------+------+-------+-------
|  1 | Status Pintu: Papan CLOSED dipasang tepat pukul 21.00          | [  ] | [  ]  | .....
|  2 | Settlement EDC: Seluruh mesin bank telah di-batch settlement   | [  ] | [  ]  | .....
|  3 | Rekonsiliasi Kas: Uang fisik dihitung pas dengan Z-Report POS  | [  ] | [  ]  | .....
|  4 | Brankas: Uang setoran harian disimpan di brankas terkunci rapi | [  ] | [  ]  | .....
|  5 | Sistem Kasir & Display: PC POS dan lampu showroom dimatikan    | [  ] | [  ]  | .....
|  6 | Proteksi AC Mesin: AC RUANG MESIN PRODUKSI TETAP HIDUP 24 JAM  | [  ] | [  ]  | .....
|  7 | Kebersihan Akhir: Tempat sampah dikosongkan, lantai dipel wangi| [  ] | [  ]  | .....
|  8 | Keamanan Fisik: Kran air tertutup rapat, pintu dikunci ganda   | [  ] | [  ]  | .....
+----+-----------------------------------------------------------------+------+-------+-------
Catatan Khusus Supervisor: ..................................................................
Tanda Tangan Store Manager : (.................................)
```

[FRM-SNA-FO-02] FORMULIR SURVEI KEPUASAN KONSUMEN & KONSULTASI MATERIAL

(Rujukan: SOP-1.2 Standar Pelayanan, Konsultasi Cetak & Greeting 3S)

```
================================================================================================
                        SNAPRINT DIGITAL PRINTING - CUSTOMER EXPERIENCE FORM
================================================================================================
No. Nota / SPK     : ..............................   Tanggal Transaksi : ................
Nama Pelanggan     : ..............................   No. Telepon / WA  : ................
Nama Frontline CS  : ..............................

A. LEMBAR KONSULTASI SPESIFIKASI MATERIAL CETAK (Diisi oleh Staf CS bersama Pelanggan)
Jenis Produk Cetak : [ ] Kartu Nama   [ ] Brosur/Flyer   [ ] Booklet/Buku   [ ] Box Kemasan
                     [ ] Stiker Label [ ] Spanduk Banner [ ] Sertifikat     [ ] Merchandise
Rekomendasi Bahan  : [ ] HVS (70/80/100 gsm)            [ ] Art Paper (120/150 gsm)
                     [ ] Art Carton (210/260/310 gsm)   [ ] Ivory (250/300 gsm)
                     [ ] Fancy (Linen/Jasmine/Concorde) [ ] Stiker Vinyl / Chromo / Kraft
Pilihan Finishing  : [ ] Laminasi Panas Doff / Glossy   [ ] Potong Siku / Custom Die-Cut
                     [ ] Jilid Spiral Kawat / Lem Panas [ ] Mata Ayam Keliling Banner
Waktu Penyelesaian : [ ] Layanan Express (1 - 2 Jam)   [ ] Layanan Reguler (1 Hari Kerja)

B. SURVEI KEPUASAN PELANGGAN (Diisi oleh Pelanggan secara Mandiri / Tablet POS)
Berikan tanda centang [X] pada penilaian pengalaman Anda hari ini:
+----+-------------------------------------------+---------------+-------+-------+---------
| NO |             KRITERIA PENILAIAN            | SANGAT PUAS   | PUAS  | CUKUP | TDK PUAS
|    |                                           |    (Skor 5)   |(Skor 4| (Skor |  (Skor 1
+----+-------------------------------------------+---------------+-------+-------+---------
|  1 | Keramahan & Senyum Staf Front Office (3S) |     [   ]     | [   ] | [   ] |   [   ]
|  2 | Kejelasan Edukasi Pilihan Bahan & Desain  |     [   ]     | [   ] | [   ] |   [   ]
|  3 | Ketepatan Waktu Janji Selesai Pesanan     |     [   ]     | [   ] | [   ] |   [   ]
|  4 | Kerapian, Warna & Kualitas Hasil Cetakan  |     [   ]     | [   ] | [   ] |   [   ]
|  5 | Kenyamanan & Kebersihan Ruang Tunggu Toko |     [   ]     | [   ] | [   ] |   [   ]
+----+-------------------------------------------+---------------+-------+-------+---------
Kritik, Saran & Masukan Tambahan: ..........................................................
..........................................................................................
```

[FRM-SNA-FO-03A] LEMBAR CEKLIS AUDIT FILE PRA-CETAK (PRE-PRESS)

(Rujukan: SOP-1.3 Pemeriksaan File & Pra-Cetak)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PRE-PRESS TECHNICAL CHECKLIST
================================================================================================
No. SPK           : ................................   Nama File Server: ..................
Nama Desainer     : ................................   Folder Lokasi   : D:\DATA_ORDER\.....

+----+----------------------------+----------------------------+--------------+------------
| NO |    PARAMETER PEMERIKSAAN   |        STANDAR BAKU        | STATUS FILE  | KETERANGAN
|    |                            |                            | PASS | FAIL  |   PERBAIKAN
+----+----------------------------+----------------------------+------+-------+------------
|  1 | Ekstensi Format Dokumen    | PDF/X-1a, TIFF, AI/CDR Flat | [  ] | [  ]  | ...........
|  2 | Mode Warna (Color Space)   | CMYK (FOGRA39 / GRACoL)     | [  ] | [  ]  | RGB dikonve
|  3 | Resolusi Efektif Bitmap    | Min. 300 DPI (Plotter 150)  | [  ] | [  ]  | ...........
|  4 | Margin Bleed Potong Luar   | Minimal 2.0 mm - 3.0 mm     | [  ] | [  ]  | Ditambahkan
|  5 | Batas Aman Teks (Safe Zone)| Minimal 3.0 mm dari trimline| [  ] | [  ]  | Posisi dige
|  6 | Status Font Teks           | Outlined / Converted Curves | [  ] | [  ]  | Di-convert
|  7 | Transparansi & Overprint   | Flattened & No Knockout Bug | [  ] | [  ]  | ...........
|  8 | Layout Imposisi A3+        | Crop mark & Color bar ready | [  ] | [  ]  | N-up terpas
+----+----------------------------+----------------------------+------+-------+------------
Kesimpulan Audit Pre-Press : [ ] SIAP CETAK (READY TO RIP)   [ ] REVISI FILE DARI KONSUMEN
Paraf Desainer Pre-Press   : (.......................)      Tanggal/Jam: ...../...../202..
```

[FRM-SNA-FO-03B] LEMBAR PERSETUJUAN BUKTI CETAK (HARD PROOF APPROVAL)

(Rujukan: SOP-1.3 Pemeriksaan File & Pra-Cetak)

```
================================================================================================
                        SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PROOF APPROVAL SLIP
================================================================================================
No. SPK Target    : ..............................   Tanggal Cetak Proof : ..............
Nama Konsumen     : ..............................   Jumlah Cetak Total  : ............. L
Nama Produk Cetak : ..............................   Bahan Media Proof   : ..............

PERNYATAAN PERSETUJUAN KONSUMEN (PROOF SIGN-OFF):
Dengan menandatangani bukti cetak fisik (*Hard Proof*) terlampir ini, saya selaku pemesan me
1. Telah membaca, meneliti dan menyetujui seluruh tata letak (*layout*), tulisan, ejaan huru
   nomor telepon, alamat, dan elemen desain grafis pada lembar sampel ini.
2. Menyetujui hasil warna cetak fisik ini sebagai acuan standar produksi massal.
3. Memahami bahwa setelah formulir ini ditandatangani, segala kesalahan desain atau ejaan ka
   lolos pemeriksaan menjadi tanggung jawab pemesan dan tidak dapat diklaim cetak ulang grat

Tanda Tangan Persetujuan Konsumen,              Diverifikasi Desainer Pre-Press,

(.........................................)   (.........................................
Nama Terang:                                    Nama Terang:
```

[FRM-SNA-FO-04] MASTER SURAT PERINTAH KERJA (SPK / JOB TICKET)

(Rujukan: SOP-1.4 Transaksi Kasir POS & Penerbitan SPK)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
                            operated by dutaglobaltech.com
================================================================================================
[BARCODE NOMOR SPK: |||||||||||||||||||||||||||||||]      STATUS: [ ] REGULER   [ ] EXPRESS
NO. SPK          : SPK-.............................      TGL/JAM MASUK : ...../...../202...
NAMA PELANGGAN   : .............................          JANJI SELESAI : ...../...../202...
NO. WHATSAPP     : .............................          KASIR INPUT   : .................
NAMA PERUSAHAAN  : .............................          LOKASI FILE   : D:\DATA_ORDER\....
------------------------------------------------------------------------------------------------
SPESIFIKASI TEKNIS PRODUKSI:
Item Produk Cetak : ..........................................................................
Mesin Dialokasikan: [ ] Digital Press A3+ (Unit 01)     [ ] Wide-Format Eco-Solvent (Unit 02
                    [ ] Wide-Format UV Flatbed          [ ] Mesin Plotter Indoor Dye
Bahan Baku Media  : ..............................   Ukuran Potong Media: ...... mm x ...
Sisi Cetakan      : [ ] 1 Sisi (4/0)                   [ ] 2 Sisi Bolak-Balik (4/4)
Jumlah Pesanan    : ................. Lembar / Buku / Pcs
Finishing Wajib   : [ ] Potong Pas Siku        [ ] Laminasi Panas Doff       [ ] Laminasi Pa
                    [ ] Jilid Spiral Kawat     [ ] Jilid Lem Panas (Binder)  [ ] Creasing /
                    [ ] Cutting Stiker Die-Cut [ ] Mata Ayam Lubang Banner   [ ] Pasang Lakb
Instruksi Khusus  : ..........................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------
KONTROL TAHAPAN KERJA & INITIAL VERIFIKASI:
1. Validasi Pre-Press : [ ] OK - Paraf: [ ..... ]  |  3. Finishing Pasca Cetak: [ ] OK - Par
2. Cetak Selesai      : [ ] OK - Paraf: [ ..... ]  |  4. QC Lulus & Kemas     : [ ] OK - Par
------------------------------------------------------------------------------------------------
STATUS FINANSIAL (POS):
Total Tagihan Pesanan : Rp .......................     Status : [ ] LUNAS 100%
Uang Muka / DP        : Rp .......................              [ ] SISA PEMBAYARAN: Rp ...
Metode Pembayaran     : [ ] Tunai   [ ] QRIS   [ ] EDC Kartu   [ ] Transfer Bank Giro
================================================================================================
```

[FRM-SNA-FO-05] REKAMAN KELUHAN PELANGGAN & OTORISASI REPRINT

(Rujukan: SOP-1.5 Penanganan Keluhan & Retur Cetak)

```
================================================================================================
                SNAPRINT DIGITAL PRINTING - COMPLAINT RECORD & REPRINT PERMIT
================================================================================================
Nomor Komplain   : CMP-...../...../202...            Tanggal Komplain : ...../...../202...
Nomor SPK Awal   : ................................  Nama Konsumen    : ..................
Nomor Telepon    : ................................  Petugas Kasir    : ..................

I. KLASIFIKASI KELUHAN KONSUMEN:
[ ] Pergeseran Warna Parah (Delta E > 3 vs Hard Proof)  [ ] Gambar Terpotong / Dimensi Salah
[ ] Cetakan Buram / Bergaris Banding / Kotor Rol        [ ] Sisi Bolak-Balik Tidak Presisi (
[ ] Kuantitas Barang Jadi Kurang Dari Jumlah Nota       [ ] Finishing Rusak (Laminasi Mengge
Deskripsi Keluhan: ..........................................................................
..............................................................................................

II. INVESTIGASI TEKNIS GERAI (ROOT CAUSE ANALYSIS):
Akar Masalah     : [ ] Kelalaian Setting Pre-Press      [ ] Masalah Mekanikal Mesin Cetak
                   [ ] Kelalaian Operator Potong/Jilid  [ ] Kesalahan Konsumen (Salah file A
Penjelasan Analis: ..........................................................................
..............................................................................................

III. KEPUTUSAN MANAJEMEN OUTLET:
[ ] DISETUJUI CETAK ULANG GRATIS (100% FREE REPRINT - STATUS SUPER PRIORITY < 60 MENIT)
    Beban Biaya Material: [ ] Ditanggung Toko   [ ] Pemotongan Insiden Staf: ..............
    Nomor SPK Baru Pengganti : SPK-REPRINT-.........................
[ ] DISETUJUI KOMPENSASI DISKON / PENGEMBALIAN SEBAGIAN DANA : Sebesar Rp .................
[ ] DITOLAK SECARA RESMI (Hasil cetak masih dalam toleransi wajar SOP & telah sesuai Proof A

Konsumen Penggugat,          Investigator Outlet,          Menyetujui (Store Manager),

(.....................)   (.....................)   (.....................)
```

MODUL 2: PRODUKSI & QUALITY CONTROL (BACK OFFICE / QC)

[FRM-SNA-PROD-01] LEMBAR PENJADWALAN & KONTROL ANTREAN PRODUKSI

(Rujukan: SOP-2.1 Manajemen Antrean Cetak)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - JOB SCHEDULING & BATCHING SHEET
================================================================================================
Tanggal Produksi : ..... / ..... / 202...              Shift Kerja : [ ] Pagi   [ ] Malam
Mesin Target     : [ ] Digital Press A3+   [ ] Outdoor Plotter   [ ] Indoor UV Flatbed

+----+-------------+---------------+-------------------+--------+-----------+------------+--
| NO |  NOMOR SPK  | NAMA KONSUMEN |  BAHAN & GRAMATUR | JUMLAH | PRIORITAS | STATUS RUN | P
|    |             |               | (MEDIA BATCHING)  | LEMBAR | P1/P2/P3  | QUEUE/DONE |
+----+-------------+---------------+-------------------+--------+-----------+------------+--
|  1 | SPK-....... | ............. | Art Carton 260    | ...... | P1 (Expr) | [  ] Selesai|
|  2 | SPK-....... | ............. | Art Carton 260    | ...... | P3 (Reg)  | [  ] Selesai|
|  3 | SPK-....... | ............. | Art Paper 150     | ...... | P2 (Expr) | [  ] Selesai|
|  4 | SPK-....... | ............. | Art Paper 150     | ...... | P3 (Reg)  | [  ] Selesai|
|  5 | SPK-....... | ............. | Stiker Vinyl A3+  | ...... | P3 (Reg)  | [  ] Selesai|
|  6 | SPK-....... | ............. | Flexi China 280   | ...... | P2 (Expr) | [  ] Selesai|
+----+-------------+---------------+-------------------+--------+-----------+------------+--
Supervisor Produksi : (.................................)   Catatan Batch : ..............
```

[FRM-SNA-PROD-02] LOGBOOK PRODUKSI & UJI LEMBAR PERTAMA

(Rujukan: SOP-2.2 Pengoperasian Mesin Digital Press & Format Lebar)

```
================================================================================================
               SNAPRINT DIGITAL PRINTING - FIRST-SHEET INSPECTION & RUN LOGBOOK
================================================================================================
Mesin / Nomor Seri : .................................   Tanggal : ..... / ..... / 202...
Nama Operator      : .................................   Profil ICC Dipakai : ............

A. VERIFIKASI CETAK LEMBAR PERTAMA (FIRST SHEET TEST PRINT)
Nomor SPK : ..............................   Jenis Bahan : ..............................
Parameter Uji Coba Fisik Lembar Pertama:
[ ] Kerapatan Warna Pekat Solid Black & CMYK Lulus (Tidak Pudar)
[ ] Kesejajaran Bolak-Balik Sisi Depan & Belakang Presisi (Deviasi $\le 0.5\text{ mm}$)
[ ] Lembar Cetak Bebas dari Garis Rol, Noda Toner Mengotori Background, atau Goresan
[ ] Warna Cetakan Fisik Telah Dicocokkan dan Sesuai Terhadap Lembar Proof ACC Pelanggan
Keputusan Lembar Pertama : [ ] LULUS - MULAI OPLAH MASSAL    [ ] GAGAL - KALIBRASI ULANG RIP
Paraf Verifikasi Operator: (.................................)

B. CATATAN RUNNING PRODUKSI OPLAH PENUH
+----+-----------+---------------+--------------+---------------+---------------+-----------
| NO | NOMOR SPK | COUNTER AWAL  | COUNTER AKHIR| JUMLAH OUTPUT | JUMLAH WASTE  | KETERANGAN
+----+-----------+---------------+--------------+---------------+---------------+-----------
|  1 |           |               |              |               |               |
|  2 |           |               |              |               |               |
|  3 |           |               |              |               |               |
+----+-----------+---------------+--------------+---------------+---------------+-----------
```

[FRM-SNA-PROD-03] LEMBAR KENDALI KUALITAS FINISHING PASCA-CETAK

(Rujukan: SOP-2.3 Proses Pasca Cetak / Finishing)

```
================================================================================================
                  SNAPRINT DIGITAL PRINTING - POST-PRESS QUALITY CONTROLLER
================================================================================================
Tanggal Kerja : ..... / ..... / 202...                Petugas Finishing : .................
Nomor SPK     : ................................      Jenis Produk      : .................

CEKLIS PARAMETER TEKNIS FINISHING:
1. Mesin Pemotong Kertas (Guillotine Cutter):
   - Ketajaman Pisau Potong      : [ ] Tajam Bersih      [ ] Bergerigi/Ganti Pisau
   - Toleransi Presisi Siku      : Panjang: ...... mm | Lebar: ...... mm (Deviasi maks $\pm
   - Sudut Kemiringan Potong     : [ ] Presisi Siku 90 Derajat Sempurna
2. Mesin Laminasi (Thermal / Cold):
   - Suhu Pengaturan Pemanas     : [ ] 95°C - 105°C (Terverifikasi Stabil)
   - Mutu Lapisan Film           : [ ] Bebas Gelembung Angin   [ ] Bebas Kerutan/Debu
   - Kelengkungan Lembar         : [ ] Rata Datar (Tidak Menggulung / Curling)
3. Penjilidan (Spiral Kawat / Lem Panas):
   - Kedalaman Milling Lem Panas : [ ] Coakan Punggung Sempurna (Lem Meresap Kuat)
   - Suhu Leleh Lem Blok         : [ ] 160°C - 170°C Terukur
   - Kerapian Kawat Spiral       : [ ] Bulat Simetris Rapat (Tidak Ada Halaman Rontok)
4. Finishing Format Lebar (Banner):
   - Lipatan Keliman Seaming     : [ ] Lebar Kelim 2.5 cm Rata Terlem Kuat
   - Kekuatan Mata Ayam          : [ ] Terjepit Kokoh pada 4 Sudut & Keliling

Paraf Operator Finishing : (.............................)  Diverifikasi QC : (..............
```

[FRM-SNA-PROD-04] REGISTER CACAT PRODUKSI & LABEL "QC PASSED"

(Rujukan: SOP-2.4 Pengendalian Mutu Akhir)

```
================================================================================================
                        SNAPRINT DIGITAL PRINTING - DEFECT REGISTER LOGBOOK
================================================================================================
Bulan / Tahun : .................................     Outlet : ............................

+----+-------+-----------+--------------------+--------+--------------------+-------------+-
| TGL| NO SPK| JENIS ITEM| SUMBER CACAT       | JUMLAH | AKAR PENYEBAB      | TINDAKAN    |
|    |       |           | PREPRESS/PRINT/FIN | RUSAK  | KELALAIAN/MESIN    | PERBAIKAN   |
+----+-------+-----------+--------------------+--------+--------------------+-------------+-
|    |       |           |                    |        |                    |             |
|    |       |           |                    |        |                    |             |
+----+-------+-----------+--------------------+--------+--------------------+-------------+-

FORMAT CETAK STIKER STEMPEL HIJAU "QC PASSED" (Ditempelkan di Dokumen SPK & Paket Selesai):
+-----------------------------------------------------------+
|               ★ SNAPRINT QUALITY CONTROL ★                 |
|                   PASSED - ZERO DEFECT                    |
|                                                           |
| No. SPK      : ..........................................  |
| Waktu Cek    : Tgl: ...../...../202...   Pukul: ...:... WIB |
| 4 Titik Cek  : [X] Ukuran Potong   [X] Registrasi Bolak-Balik|
|                [X] Akurasi Warna   [X] Jumlah Hitungan Pas  |
| Petugas QC   : (.....................................)    |
+-----------------------------------------------------------+
```

[FRM-SNA-PROD-05] LABEL IDENTITAS KEMASAN & BUKTI SERAH TERIMA

(Rujukan: SOP-2.5 Pengemasan & Penyerahan Barang)

```
FORMAT LABEL KEMASAN PAKET BARANG JADI (Ditempel pada kemasan luar anti-air):
+-------------------------------------------------------------------------------------------
| SNAPRINT DIGITAL PRINTING                                                  operated by dutaglob
|-------------------------------------------------------------------------------------------
| NOMOR SPK     : SPK-.............................   TANGGAL SELESAI : ...../...../202...
| NAMA KONSUMEN : ................................   NOMOR TELEPON   : ..................
| JENIS PRODUK  : ................................   JUMLAH TOTAL    : ............. Lembar
| KOLI PAKET    : Paket Ke: [ ..... ] dari Total: [ ..... ] Paket
| STATUS BAYAR  : [ ] LUNAS                          [ ] SISA TAGIHAN: Rp ..................
+-------------------------------------------------------------------------------------------

LEMBAR BUKTI TANDA TERIMA SERAH TERIMA BARANG (HANDOVER SLIP / POD):
Telah diserahkan pesanan dalam kondisi utuh, rapi, dan sesuai pesanan kepada konsumen/kurir:
Diterima Oleh (Konsumen / Kurir),              Diserahkan Oleh (Kasir / Petugas Handover),

(.........................................)   (.........................................
Nama Terang: ..............................   Nama Terang: ..............................
No. Polisi / No. Resi Kurir: ................   Tanggal & Jam: ...../...../202... - ...:...
```

MODUL 3: PERAWATAN MESIN & MANAJEMEN ASET (MAINTENANCE)

[FRM-SNA-MNT-01] LOGBOOK HARIAN PERAWATAN MESIN & COUNTER CLICK

(Rujukan: SOP-3.1 Perawatan Harian Mesin Percetakan)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - DAILY MACHINE MAINTENANCE LOG
================================================================================================
Nama Mesin : .................................   Bulan / Tahun : .......................
Tipe Model : .................................   Nomor Seri    : .......................

+-----+--------------+---------------+--------------+-------------+------------------+---
| TGL | COUNTER AWAL  | COUNTER AKHIR | KLIK PRODUKSI | STATUS TEST | URAIAN PEMBERSIHAN| PA
|     | (PAGI HARI)   | (MALAM HARI)  | (TOTAL LEMBAR)| NOZZLE HEAD | CAP/WIPER/CORONA  | OP
+-----+--------------+---------------+--------------+-------------+------------------+---
| 01  |              |               |              | [ ] Normal  |                  |
| 02  |              |               |              | [ ] Normal  |                  |
| 03  |              |               |              | [ ] Normal  |                  |
+-----+--------------+---------------+--------------+-------------+------------------+---
KOTAK TEMPAT MENEMPELKAN KLIPING FISIK UJI NOZZLE PAGI (NOZZLE CHECK STRIP):
+-----------------------------------------------------------------------------------------
| (Tempelkan hasil cetak strip Nozzle Check pagi di sini untuk memantau degenerasi head berk
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------
```

[FRM-SNA-MNT-02] CEKLIS PEMELIHARAAN BERKALA MINGGUAN & BULANAN

(Rujukan: SOP-3.2 Pemeliharaan Berkala Mesin)

```
================================================================================================
                SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PREVENTATIVE MAINTENANCE CHECKLIST
================================================================================================
Unit Mesin : ................................   Periode Perawatan: [ ] Mingguan  [ ] Bula

BAGIAN I: PEMELIHARAAN MINGGUAN (Setiap Hari Minggu Sore)
[ ] Bersihkan dan lumasi rel gerak linear guide carriage dengan minyak viskositas ringan (Wh
[ ] Bersihkan strip transparan encoder dari percikan debu tinta dengan lap microfiber alkoho
[ ] Lumasi gear roda gigi dan poros ulir pemutar mesin pemotong guillotine dengan gemuk lith
[ ] Bersihkan sisa debu kertas pada rol penarik dan tray kertas dengan kain antistatik
Paraf Teknisi Mingguan : (.............................)   Tanggal: ...../...../202...

BAGIAN II: PEMELIHARAAN BULANAN (Setiap Tanggal 28 Akhir Bulan)
[ ] Kalibrasi Spektrofotometer: Pemindaian 1.500 patch warna (X-Rite i1Pro) untuk pembaharua
[ ] Pembersihan Filter Udara: Vacuum cleaner filter pendingin intake fan mesin digital press
[ ] Rejuvenasi Rol Karet: Pembersihan pick-up feed roller menggunakan rubber rejuvenator
[ ] Audit Sistem Kelistrikan: Pengukuran voltase stabilizer (harus 220V $\pm 2\%$) & Groundi
Nilai Hambatan Tanah Terukur : .......... Ohm (Target: < 2.0 Ohm)
Paraf Teknisi Bulanan : (.............................)   Diverifikasi Store Manager: (....
```

[FRM-SNA-MNT-03] TIKET LAPORAN GANGGUAN & ESKALASI TEKNIS

(Rujukan: SOP-3.3 Penanganan Masalah Cepat & Troubleshooting)

```
================================================================================================
                SNAPRINT DIGITAL PRINTING - TECHNICAL INCIDENT & ESCALATION TICKET
                              support portal: dutaglobaltech.com
================================================================================================
Nomor Tiket Kerusakan: TKT-...../...../202...          Waktu Kejadian  : ...../...../202...
Nama Outlet / Cabang : ..............................  Nama Operator   : ..................
Tipe Mesin Bermasalah: ..............................  Nomor Seri Mesin: ..................

I. INDIKASI KERUSAKAN & STATUS EROR:
Kode Eror Layar Mesin: ..........................................................................
Gejala Kerusakan     : [ ] Mati Total (Power Failure)         [ ] Kemacetan Berulang (Persis
                       [ ] Fuser Unit Terbakar / Bunyi Kasar  [ ] Board Controller Tidak Mer
                       [ ] Head Tinta Patah / Voltage Error   [ ] Kualitas Rusak Parah Tidak
Deskripsi Kronologi  : ..........................................................................
..........................................................................................

II. UPAYA PENANGANAN MANDIRI LEVEL 1 YANG TELAH DILAKUKAN:
[ ] Matikan sakelar utama, diamkan 5 menit, dan hidupkan kembali (Power Cycle)
[ ] Pengecekan tidak ada sisa serpihan sobekan kertas di dalam roller sensor
[ ] Pembersihan kawat korona dan pengujian nozzle printhead mandiri
Hasil Level 1        : [ ] GAGAL - MEMBUTUHKAN BANTUAN TEKNISI PUSAT DUTAGLOBALTECH.COM

III. ESKALASI KE TIM PUSAT:
Waktu Lapor Hotline  : Jam: ......:..... WIB          Petugas Helpdesk Penerima : .........
Lampiran Bukti       : [ ] Foto Layar Kode Eror       [ ] Video Durasi 15 Detik Kejadian
Jadwal Kunjungan Teknisi: Tanggal: ...../...../202...  Target Penyelesaian: Max 1 x 24 Jam K

Store Manager Pelapor,                          Technical Support Lead (dutaglobaltech.com)

(.....)    (.....
```

MODUL 4: MANAJEMEN INVENTARIS & GUDANG (INVENTORY)

[FRM-SNA-INV-01A] KARTU KONTROL STOK RAK FISIK GUDANG (BIN CARD)

(Rujukan: SOP-4.1 Pengadaan Bahan Baku & Reorder Point)

SNAPRINT DIGITAL PRINTING - WAREHOUSE BIN CARD

Nama Material / Kertas: ..... Lokasi Rak / Bin: .....
Spesifikasi & Ukuran : ..... Satuan Unit : [ ] Rim [ ] Rol
Titik Pesan Ulang(ROP): ..... Satuan Stok Pengaman : ..... Satua

TGL	NO DOKUMEN (PO / SPK)	KETERANGAN ASAL / NO SPK ORDER	JML MASUK (MASUK)	JML KELUAR (PRODUKSI)	SISA SALDO AKHIR FISIK	PARAF STAF	PERI ROP
		SALDO AWAL AWAL					
							[ ]
							[ ]

[FRM-SNA-INV-01B] SURAT PERMINTAAN PEMBELIAN BAHAN (PURCHASE REQUEST)

(Rujukan: SOP-4.1 Pengadaan Bahan Baku & Reorder Point)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PURCHASE REQUEST (PR FORM)
================================================================================================
Nomor PR          : PR-...../...../202...              Tanggal Diajukan: ..... / ..... / 202
Nama Outlet       : ................................  Divisi Pemohon  : Gudang & Inventaris
Target Pengiriman : Logistik Pusat dutaglobaltech.com  Tingkat Urgensi : [ ] Reguler   [ ] M

+----+--------------------------------+--------+-----------+-----------+------------------
| NO |          NAMA MATERIAL         | SATUAN | SISA STOK | JUMLAH PR | ALASAN PENGADAAN
|    |                                |        | DI GUDANG | DIMINTA   | (ROP TERSENTUH /
+----+--------------------------------+--------+-----------+-----------+------------------
|  1 |                                |        |           |           |
|  2 |                                |        |           |           |
|  3 |                                |        |           |           |
+----+--------------------------------+--------+-----------+-----------+------------------
Petugas Gudang Pemohon,          Diverifikasi Store Manager,       Disetujui Logistik Pusat,

(.........................)   (.........................)    (.....................
```

[FRM-SNA-INV-02] BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG & STIKER FIFO

(Rujukan: SOP-4.2 Penerimaan & Penyimpanan Stok)

```
================================================================================================
                  SNAPRINT DIGITAL PRINTING - GOODS RECEIPT NOTE (GRN)
================================================================================================
Nomor GRN        : GRN-...../...../202...              Tanggal Penerimaan: ..... / ..... / 2
Nomor Surat Jalan: ................................  Nama Vendor/Kurir : .................
Nomor PO Acuan   : ................................  Nama Penerima     : .................

HASIL VERIFIKASI FISIK:
+----+--------------------+------------+------------+--------------+------------------------
| NO |    NAMA BARANG     | JML SESUAI | JML FISIK  | KONDISI      | KETERANGAN CATATAN CACA
|    |                    | SURAT JALAN| DITERIMA   | BAIK | CACAT | (PENYOK/LEMBAB/SEGEL RU
+----+--------------------+------------+------------+------+-------+------------------------
|  1 |                    |            |            | [  ] | [  ]  |
|  2 |                    |            |            | [  ] | [  ]  |
+----+--------------------+------------+------------+------+-------+------------------------
Keputusan Penerimaan: [ ] DITERIMA LENGKAP & BAIK    [ ] DITOLAK SEBAGIAN (RETUR KLAIM)

Pengemudi Ekspedisi / Kurir,                     Petugas Pemeriksa Gudang,

(.........................................)    (.........................................

FORMAT STIKER LABEL MASUK GUDANG (SISTEM FIFO - FIRST IN FIRST OUT):
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                              ★ ATURAN GUDANG SNAPRINT: FIFO TAG ★
|
| TANGGAL MASUK GUDANG : Tgl: ..... / ..... / 202...
| NAMA MATERIAL        : ..................................................................
| KODE LOT / BATCH     : ..................................................................
| PERINGATAN OPERATOR  : "WAJIB DIPAKAI LEBIH DULU SEBELUM MEMBUKA RIM/ROL TANGGAL BARU"
+-----------------------------------------------------------------------------------------------
```

[FRM-SNA-INV-03] LEMBAR STOCK OPNAME & REKONSILIASI

(Rujukan: SOP-4.3 Audit Fisik Stok)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PHYSICAL STOCK AUDIT SHEET
================================================================================================
Periode Audit : Akhir Bulan ..... 202...        Waktu Pelaksanaan : Jam 21.30 s/d Sel
Auditor 1     : .....................................   Auditor 2         : .................

+----+---------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+-----
| NO |    NAMA MATERIAL    | SATUAN | SALDO POS | SALDO RIIL|  SELISIH   | PERSENTASE | EVAL
|    |                     |        |  SISTEM   | FISIK RAK | FISIK - POS| SELISIH (%)| TOLE
+----+---------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+-----
|  1 | Art Carton 260 A3+  | Rim    |           |           |            |            | Maks
|  2 | Art Paper 150 A3+   | Rim    |           |           |            |            | Maks
|  3 | HVS 80 gsm A3+      | Rim    |           |           |            |            | Maks
|  4 | Stiker Vinyl A3+    | Lembar |           |           |            |            | Maks
|  5 | Flexi China 280 gsm | Meter  |           |           |            |            | Maks
|  6 | Toner Black Pro     | Botol  |           |           |            |            | Nol
|  7 | Toner Cyan Pro      | Botol  |           |           |            |            | Nol
|  8 | Toner Magenta Pro   | Botol  |           |           |            |            | Nol
|  9 | Toner Yellow Pro    | Botol  |           |           |            |            | Nol
| 10 | Lem Binder Blok     | Kg     |           |           |            |            | Maks
+----+---------------------+--------+-----------+-----------+------------+------------+-----

BERITA ACARA REKONSILIASI:
Total Klik Mesin Bulanan : ................. Lembar  | Total Kertas Terpakai Riil : ........
Selisih Tak Terjelaskan  : ................. %       | Status : [ ] DITERIMA     [ ] INVESTI

Auditor Fisik 1,             Auditor Fisik 2,             Mengetahui (Store Manager),

(.........................)   (.........................)   (.........................)
```

MODUL 5: PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (HRD & TRAINING)

[FRM-SNA-HRD-01] PENILAIAN WAWANCARA & UJI KETERAMPILAN TEKNIS

(Rujukan: SOP-5.1 Standar Profil & Rekrutmen Staf Outlet)

```
================================================================================================
                  SNAPRINT DIGITAL PRINTING - RECRUITMENT ASSESSMENT FORM
================================================================================================
Nama Calon Karyawan : .............................   Posisi Dilamar : [ ] Kasir Front Off
Pendidikan Terakhir : .............................                    [ ] Desainer Pre-Pr
Tanggal Penilaian   : ..... / ..... / 202...                           [ ] Operator Cetak

A. UJI KETERAMPILAN PRAKTIK TEKNIS (SKILL TEST - SKOR MAKS. 100)
1. Kecepatan Memperbaiki File RGB Rusak Menjadi Siap Cetak (Bleed, Font, CMYK, Imposisi) : S
2. Kecepatan & Ketelitian Simulasi Perhitungan Transaksi Finansial Kasir POS             : S
3. Uji Kemampuan Membedakan Gramatur Kertas & Tes Buta Warna (Ishihara Test)             : S

B. WAWANCARA SIKAP & PERILAKU (BEHAVIORAL INTERVIEW - SKOR 1 - 5)
1. Sikap Hospitalitas & Kemampuan Menerapkan Senyum, Sapa, Salam (3S)                    : S
2. Ketahanan Bekerja di Bawah Tekanan Tenggat Waktu Kilat (Stress Tolerance)             : S
3. Integritas Kejujuran Finansial & Komitmen Menjaga Rahasia File Konsumen               : S

Rekomendasi Tim Rekrutmen:
[ ] LOLOS - SEGERA DITERBITKAN PKWT & ONBOARDING 14 HARI
[ ] CADANGAN (POOLED CANDIDATE)
[ ] TIDAK LOLOS KUALIFIKASI

Pewawancara / Assessor,                          Store Manager / Franchisee Owner,

(.........................................)    (.........................................
```

[FRM-SNA-HRD-02] BUKU LOG PELATIHAN KARYAWAN BARU 14 HARI

(Rujukan: SOP-5.2 Kurikulum Pelatihan Staf Baru)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - 14-DAY ONBOARDING LOGBOOK
================================================================================================
Nama Karyawan Baru : ..............................   Posisi Kerja   : ...................
Tanggal Mulai      : ..... / ..... / 202...           Nama Mentor PIC: ...................

+-------+-----------------------------------------------+--------------+---------------+----
| HARI  | MATERI PELATIHAN TERJADWAL                    | TARGET SKILL | HASIL EVALUASI| PAR
| KE-   |                                               |              | LULUS | ULANG | MEN
+-------+-----------------------------------------------+--------------+-------+-------+----
| 01-02 | Brand Value, Budaya 3S & Bedah 7 Modul SOP    | Pemahaman SOP| [  ]  | [  ]  | ...
| 03-04 | Pengenalan 30+ Material & Batas Teknis Finish | Pengetahuan  | [  ]  | [  ]  | ...
| 05-07 | Software POS, SPK, RIP Fiery & Komplain L.A.S.T| Simulasi POS | [  ]  | [  ]  | ..
| 08-10 | Praktik Digital Press, Nozzle Check & Jamming | Operasional  | [  ]  | [  ]  | ...
| 11-12 | Shadowing: Melayani Pelanggan Riil Terbimbing | Live Work    | [  ]  | [  ]  | ...
| 13    | Ujian Tertulis SOP & Praktik Produksi Mandiri | Ujian Akhir  | Skor Ujian: . | ...
| 14    | Evaluasi Akhir, Sertifikasi & Penyerahan Baju | Sertifikasi  | [  ] BERSERTIFIKAT
+-------+-----------------------------------------------+--------------+--------------------
Keputusan Mentor : Karyawan dinyatakan [ ] LAYAK BEKERJA MANDIRI   [ ] PERPANJANG TRAINING 7
```

[FRM-SNA-HRD-03] PAKTA INTEGRITAS & KERAHASIAAN DATA PELANGGAN

(Rujukan: SOP-5.3 Tata Tertib, Kedisiplinan & Seragam)

```
================================================================================
                    SURAT PERNYATAAN KERAHASIAAN DATA & DOKUMEN KONSUMEN
                            (EMPLOYEE NON-DISCLOSURE AGREEMENT)
================================================================================
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap      : ..........................................................
Nomor KTP / NIK   : ..........................................................
Alamat Domisili   : ..........................................................
Jabatan / Posisi  : ..........................................................
Outlet Penempatan : Snaprint .................................................

Dengan ini menyatakan sumpah dan komitmen integritas profesional bahwa:
1. Menjaga kerahasiaan penuh atas seluruh file digital, materi cetak, dokumen negara, sertif
   ijazah, kartu identitas, dan data rahasia perusahaan milik seluruh pelanggan Snaprint.
2. Dilarang keras menyalin (*copy*), memperbanyak di luar SPK, memotret menggunakan kamera p
   membagikan, atau menyebarluaskan data pelanggan kepada pihak mana pun untuk tujuan apa pu
3. Bersedia mematuhi jadwal penghapusan permanen seluruh file konsumen di komputer pre-press
4. Apabila saya terbukti melanggar butir-butir pernyataan di atas, saya bersedia dipecat sek
   tidak terhormat (PHK) dan dituntut di hadapan hukum berdasarkan UU Perlindungan Data Prib
   dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dibuat di : ................................   Pada Tanggal : ..... / ..... / 202...
Karyawan Pembuat Komitmen,                  Saksi (Store Manager),
[Materai Rp 10.000]

(.........................................)    (.........................................
```

[FRM-SNA-HRD-04] FORMULIR PENILAIAN KINERJA BULANAN (KPI SCORECARD)

(Rujukan: SOP-5.4 Evaluasi Kinerja Karyawan)

```
================================================================================================
                  SNAPRINT DIGITAL PRINTING - MONTHLY EMPLOYEE KPI SCORECARD
================================================================================================
Nama Karyawan : .................................   Bulan / Tahun  : .....................
Posisi Kerja  : [ ] Operator   [ ] Desainer   [ ] Kasir
Nama Penilai  : .................................   Jabatan        : Store Manager

+----+----------------------------------------+-------+--------+------------+------------+--
| NO |          INDIKATOR KERJA UTAMA         | BOBOT | TARGET | HASIL RIIL | NILAI SKOR | T
|    |              (KPI METRIC)              |       | STANDAR| TERCAPAI   | (0 - 100)  | T
+----+----------------------------------------+-------+--------+------------+------------+--
|  1 | Efisiensi & Kontrol Waste Bahan Baku   |  35%  | <= 2.0%| .......... | .......... | .
|  2 | Ketepatan Waktu Penyelesaian SPK       |  35%  | >= 98% | .......... | .......... | .
|  3 | Kepatuhan Prosedur SOP & Presensi Jam  |  30%  | 100%   | .......... | .......... | .
+----+----------------------------------------+-------+--------+------------+------------+--
TOTAL SKOR KINERJA BULANAN (TOTAL SCORE) : [ .......... / 100 ] -> GRADE: [ A / B / C / D ]

Klasifikasi Hasil Evaluasi:
[ ] Grade A (Skor 90 - 100) : Kinerja Sangat Istimewa (Berhak atas Insentif Bonus Bulanan)
[ ] Grade B (Skor 75 - 89)  : Kinerja Standar Baik Sesuai SOP
[ ] Grade C (Skor 60 - 74)  : Pembinaan Khusus & Konseling Ulang 7 Hari Kerja
[ ] Grade D (Skor < 60)     : Penerbitan Surat Peringatan (SP) & Tinjauan Kelanjutan Kontrak

Tanda Tangan Karyawan,                          Tanda Tangan Store Manager,

(.....................................)    (.....................................
```

MODUL 6: KEUANGAN, KASIR & PELAPORAN FRANCHISE (FINANCE)

[FRM-SNA-FIN-01] BERITA ACARA REKONSILIASI KAS SHIFT & SETORAN

(Rujukan: SOP-6.1 Rekonsiliasi Kas Harian)

```
================================================================================================
                SNAPRINT DIGITAL PRINTING - CASH DRAWER RECONCILIATION SHEET
================================================================================================
Outlet Cabang : .................................   Hari / Tanggal  : ..... / ..... / 202.
Nama Kasir    : .................................   Shift Kerja     : [ ] Shift 1   [ ] Sh
Terminal POS  : POS-01                            Jam Tutup Shift : ...:... WIB

I. LAPORAN PENJUALAN SISTEM POS (Z-REPORT)
   1. Total Penjualan Kotor (Gross Sales)         : Rp ....................................
   2. Total Penjualan Non-Tunai EDC Kartu Bank    : Rp ....................................
   3. Total Penerimaan Non-Tunai QRIS             : Rp ....................................
   4. Total Piutang Belum Dilunasi                : Rp ....................................
   5. TOTAL TARGET UANG FISIK TUNAI PENJUALAN     : Rp ....................................

II. RINCIAN PERHITUNGAN FISIK UANG TUNAI (CASH COUNTING)
   (Modal Awal Kasir Rp 500.000 telah disisihkan utuh ke tempat khusus)
   - Uang Kertas Rp 100.000 : ............ Lembar = Rp ....................................
   - Uang Kertas Rp  50.000 : ............ Lembar = Rp ....................................
   - Uang Kertas Rp  20.000 : ............ Lembar = Rp ....................................
   - Uang Kertas Rp  10.000 : ............ Lembar = Rp ....................................
   - Uang Kertas Rp   5.000 : ............ Lembar = Rp ....................................
   - Uang Kertas Rp   2.000 : ............ Lembar = Rp ....................................
   - Uang Koin Logam Pecahan                       = Rp ....................................
   TOTAL FISIK UANG PENJUALAN TERHITUNG           : Rp ....................................

III. ANALISIS REKONSILIASI SELISIH KAS
   Total Fisik Uang Penjualan Terhitung           : Rp ....................................
   Total Target Uang Tunai Sistem POS             : Rp ....................................
   STATUS SELISIH KAS (+ LEBIH / - KURANG)        : Rp ..................... [ STATUS: NIHIL
   (Catatan: Toleransi selisih adalah Rp 0. Kekurangan kas wajib ditutup saat itu juga oleh

Kasir Pembuat Laporan,                          Supervisor / Store Manager Pemeriksa,

(.........................................)    (.........................................
```

[FRM-SNA-FIN-02A] VOUCHER PENGELUARAN KAS KECIL (PETTY CASH)

(Rujukan: SOP-6.2 Pengelolaan Kas Kecil)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PETTY CASH VOUCHER (PCV)
================================================================================================
Nomor Voucher    : PCV-...../...../202...              Tanggal Transaksi: ..... / ..... / 20
Dibayarkan Kepada: ................................  Jumlah Uang      : Rp ..............
Terbilang        : ..................................................................

RINCIAN PERUNTUKAN PENGELUARAN OPERASIONAL LOKAL:
+----+-----------------------------------------------------------+----------------------
| NO |                 DESKRIPSI PENGELUARAN / KEBUTUHAN         |           NOMINAL
+----+-----------------------------------------------------------+----------------------
|  1 | Pembelian Air Minum Galon & Konsumsi Darurat              | Rp
|  2 | Pembelian ATK Lokal (Spidol, Lakban, Gunting, Steples)    | Rp
|  3 | Pembelian Perlengkapan Kebersihan (Cairan Pel, Sabun Cuci Lap)| Rp
|  4 | Ongkos Kirim Kurir Dokumen Kilat / BBM Operasional        | Rp
+----+-----------------------------------------------------------+----------------------
TOTAL PENGELUARAN KAS KECIL : Rp ..................................................
(WAJIB MENEMPELKAN STRUK / NOTA ASLI TOKO DI BELAKANG FORMULIR INI)

Penerima Uang Kas Kecil,        Kasir Pemegang Kas Kecil,        Disetujui Store Manager,

(.........................)  (.........................)   (.........................
```

[FRM-SNA-FIN-02B] FORM REIMBURSEMENT PENGGANTIAN KAS KECIL

(Rujukan: SOP-6.2 Pengelolaan Kas Kecil)

```
================================================================================================
             SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PETTY CASH REIMBURSEMENT CLAIM FORM
================================================================================================
Nomor Klaim      : CLM-...../...../202...              Tanggal Klaim   : ..... / ..... / 202
Outlet Cabang    : ................................  Plafon Tetap    : Rp 1.500.000,-
Sisa Kas di Boks : Rp ..............................  Jumlah Klaim    : Rp ..............

Daftar Rekapitulasi Voucher Kas Kecil Terlampir:
1. No. PCV: ..................... Nominal: Rp ................. Tanggal: ...../...../202...
2. No. PCV: ..................... Nominal: Rp ................. Tanggal: ...../...../202...
3. No. PCV: ..................... Nominal: Rp ................. Tanggal: ...../...../202...
Total Bukti Pengeluaran Riil Valid : Rp ..................................................

Store Manager Pemohon,                          Finance Division (dutaglobaltech.com),

(.........................................)    (.........................................
```

[FRM-SNA-FIN-03] FORMAT LAPORAN LABA RUGI & ROYALTIES

(Rujukan: SOP-6.3 Pelaporan Keuangan & Perhitungan Royalty Fee)

```
================================================================================================
              SNAPRINT DIGITAL PRINTING - MONTHLY PROFIT & LOSS & ROYALTY STATEMENT
================================================================================================
Periode Laporan : Bulan ..................... 202...   Nama Outlet: .....

I. PENDAPATAN USAHA (REVENUE)
   1. Penjualan Cetak Digital Press A3+           : Rp .....................................
   2. Penjualan Cetak Format Lebar (Banner/Plotter): Rp .....................................
   3. Penjualan Merchandise & Finishing Tambahan  : Rp .....................................
   TOTAL PENDAPATAN KOTOR (GROSS REVENUE)         : Rp .....................................

II. HARGA POKOK PENJUALAN (HPP / COGS)
   1. Pemakaian Bahan Baku Kertas & Media         : Rp .....................................
   2. Pemakaian Toner Mesin & Tinta Solvent       : Rp .....................................
   3. Pemakaian Material Finishing (Laminasi/Lem) : Rp .....................................
   TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)              : Rp .....................................
   LABA KOTOR OPERASIONAL (GROSS PROFIT)          : Rp .....................................

III. BEBAN OPERASIONAL OUTLET (OPEX)
   1. Gaji & Tunjangan Karyawan Gerai             : Rp .....................................
   2. Biaya Listrik PLN 3-Phase & Internet Fiber  : Rp .....................................
   3. Biaya Sewa Tempat (Proporsional Bulanan)    : Rp .....................................
   4. Biaya Kas Kecil Rutin Toko                  : Rp .....................................
   TOTAL BIAYA OPERASIONAL GERAI                  : Rp .....................................

IV. PERHITUNGAN KEWAJIBAN WARALABA (FRANCHISE ROYALTY & MARKETING LEVY)
   - Royalty Fee (5% x Gross Revenue)             : Rp .....................................
   - Marketing & Promo Levy (2% x Gross Revenue)  : Rp .....................................
   TOTAL KEWAJIBAN BULANAN KE DUTAGLOBALTECH.COM  : Rp .....................................
   (Jatuh tempo pembayaran tanggal 10 tiap bulan via Virtual Account Giro Resmi)

LABA BERSIH BULANAN GERAI MITRA (NET PROFIT)      : Rp .....................................

Disusun Akuntan Gerai,       Diverifikasi Store Manager,       Disetujui Franchisee Owner,

(.......................)   (.......................)       (.......................)
```

MODUL 7: KESELAMATAN KERJA & TANGGAP DARURAT (K3 / HSE)

[FRM-SNA-K3-01] KARTU DISTRIBUSI & INSPEKSI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

(Rujukan: SOP-7.1 Penggunaan Alat Pelindung Diri)

```
================================================================================================
                  SNAPRINT DIGITAL PRINTING - PPE DISTRIBUTION & AUDIT CARD
================================================================================================
Nama Karyawan : .................................   Posisi / Unit Kerja : ..............
Tanggal Masuk : ..... / ..... / 202...              Departemen          : Produksi & Finis

A. REKAMAN PENYERAHAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD RESMI):
+----+--------------------------------+--------------------+--------------+---------------
| NO |        JENIS APD STANDAR       | SPESIFIKASI MUTU   | TANGGAL SERAH | TANDA TANGAN KA
+----+--------------------------------+--------------------+--------------+---------------
|  1 | Masker Respirator Uap Kimia    | Filter ABEK1 Gas   | ...../...../..| (..............
|  2 | Sarung Tangan Anti-Sayat Pisau | HPPE Cut-Level 5   | ...../...../..| (..............
|  3 | Sarung Tangan Tahan Panas      | Nitril Termal 200°C| ...../...../..| (..............
|  4 | Pelindung Telinga Ear Plug     | Reduksi SNR 25 dB  | ...../...../..| (..............
|  5 | Kacamata Pengaman (Goggles)    | Clear Polycarbonate| ...../...../..| (..............
|  6 | Sepatu Keselamatan Safety Toe  | Steel Toe 200 J    | ...../...../..| (..............
+----+--------------------------------+--------------------+--------------+---------------

B. CEKLIS KEPATUHAN PEMAKAIAN APD BULANAN (AUDIT OLEH PETUGAS K3 GERAI):
[ ] Operator selalu mengenakan respirator saat mengoperasikan mesin outdoor eco-solvent/UV
[ ] Operator mesin pemotong selalu mengenakan sarung tangan baja saat mengganti pisau/memoto
[ ] Rambut terikat rapi di dalam topi dan tidak memakai perhiasan cincin/kalung saat mesin b
Status Kepatuhan K3 : [ ] DISIPLIN PENUH (100%)       [ ] DITEGUR KARENA MELANGGAR
Petugas K3 Outlet : (.............................)  Tanggal Inspeksi : ...../...../202...
```

[FRM-SNA-K3-02] KARTU INSPEKSI JARUM MANOMETER & TABUNG APAR

(Rujukan: SOP-7.2 Tanggap Darurat Kebakaran)

```
================================================================================================
                        SNAPRINT DIGITAL PRINTING - FIRE SAFETY APAR CARD
================================================================================================
Nomor Tabung APAR : APAR-01 (Area Panel Listrik)       Tipe Media : Gas CO2 / Dry Powder 5 K
Lokasi Pemasangan : Dinding Utama Dekat Stabilizer     Tinggi     : 120 cm dari lantai

+-------+---------------+---------------+---------------+--------------------+---------------
| BULAN | POSISI JARUM  | KONDISI PIN   | SELANG NOZZLE | FISIK TABUNG       | TANGGAL AUDIT
|       | TEKANAN HIJAU | SEGEL PENGAMAN| (TIDAK RETAK) | BEBAS KARAT/BOCOR | & KEDALUWARSA
+-------+---------------+---------------+---------------+--------------------+---------------
| Jan   | [ ] Normal OK | [ ] Tersegel  | [ ] Lentur OK | [ ] Mulus Baik     | ...../...../..
| Feb   | [ ] Normal OK | [ ] Tersegel  | [ ] Lentur OK | [ ] Mulus Baik     | ...../...../..
| Mar   | [ ] Normal OK | [ ] Tersegel  | [ ] Lentur OK | [ ] Mulus Baik     | ...../...../..
| Apr   | [ ] Normal OK | [ ] Tersegel  | [ ] Lentur OK | [ ] Mulus Baik     | ...../...../..
+-------+---------------+---------------+---------------+--------------------+---------------
Peringatan: Jika jarum tekanan turun ke zona MERAH, segera bawa tabung ke depo isi ulang rek
```

[FRM-SNA-K3-03A] KARTU KONTROL KEDALUWARSA KOTAK P3K

(Rujukan: SOP-7.3 Protokol Pertolongan Pertama / P3K)

```
================================================================================================
                    SNAPRINT DIGITAL PRINTING - FIRST AID INVENTORY CARD
================================================================================================
Lokasi Kotak P3K : Dinding Koridor Finishing          Penanggung Jawab: Petugas P3K Gerai

+----+--------------------------------+--------+----------+---------------+----------------
| NO |      NAMA PERLENGKAPAN OBAT    | SATUAN | SISA STOK | TGL KEDALUWARSA| STATUS KELAYAK
+----+--------------------------------+--------+----------+---------------+----------------
|  1 | Kasa Steril Terbungkus         | Boks   |     5     | ...../...../..| [ ] Baik Siap P
|  2 | Perban Gulung Elastis 5 cm     | Rol    |     4     | ...../...../..| [ ] Baik Siap P
|  3 | Plester Cepat Luka Anti-Air    | Boks   |     1     | ...../...../..| [ ] Baik Siap P
|  4 | Cairan Povidone Iodine 10%     | Botol  |     2     | ...../...../..| [ ] Baik Siap P
|  5 | Cairan Alkohol Pembersih 70%   | Botol  |     1     | ...../...../..| [ ] Baik Siap P
|  6 | Salep Luka Bakar Bioplacenton  | Tube   |     2     | ...../...../..| [ ] Baik Siap P
|  7 | Obat Tetes Cuci Mata Steril    | Botol  |     2     | ...../...../..| [ ] Baik Siap P
|  8 | Gunting Medis & Pinset Logam   | Set    |     1     | Selalu Siap   | [ ] Steril Bers
+----+--------------------------------+--------+----------+---------------+----------------
Tanggal Pemeriksaan Rutin Bulanan : ..... / ..... / 202...   Paraf Petugas P3K : (.........
```

[FRM-SNA-K3-03B] LAPORAN INVESTIGASI INSIDEN KECELAKAAN KERJA

(Rujukan: SOP-7.3 Protokol Pertolongan Pertama / P3K)

```
================================================================================================
                SNAPRINT DIGITAL PRINTING - WORK ACCIDENT INCIDENT REPORT
================================================================================================
Nomor Insiden    : INC-...../...../202...              Waktu Insiden   : ...../...../202...
Nama Korban      : ................................  Unit Departemen : [ ] Cetak   [ ] Fin
Nama Saksi Mata  : ................................  Tempat Kejadian : ..................

I. KRONOLOGI INSIDEN KECELAKAAN:
Jenis Cedera     : [ ] Luka Sayat Pisau Cutter/Potong   [ ] Terjepit Rol Mesin Berputar
                   [ ] Percikan Tinta/Pelarut ke Mata   [ ] Terpeleset / Tertimpa Palet Bera
Deskripsi Lengkap Kronologi Peristiwa: ..................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

II. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA YANG DIBERIKAN:
[ ] Penekanan kasa steril langsung pada luka berdarah (Direct Pressure)
[ ] Pembilasan air mengalir kontinu pada mata korban selama 15 menit
[ ] Penekanan tombol darurat E-Stop mesin untuk pembebasan anggota badan
Penanganan Lanjutan : [ ] Cukup Rawat Jalan P3K Gerai  [ ] Dirujuk ke UGD Klinik / RS Terdek
Nama Fasilitas Medis: ..................................................................

III. TINDAKAN KOREKTIF & PENCEGAHAN (CORRECTIVE ACTION):
Akar Penyebab Insiden : [ ] Kelalaian Tidak Pakai APD    [ ] Prosedur Kerja Dilanggar
                        [ ] Pelindung Mesin Tidak Aktif  [ ] Kelelahan Fisik Jam Kerja Lembu
Aksi Pencegahan Masa Depan: ...........................................................
.........................................................................................

Tanda Tangan Korban,         Tanda Tangan Saksi Mata,         Tanda Tangan Store Manager,

(.......................)   (.............................)   (.............................)
```

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM

Buku Panduan Operasional Franchise (*Master Franchise Operations Manual*) dan Bundel Standar Operasional Prosedur (SOP) **SNAPRINT DIGITAL PRINTING** ini telah ditinjau, diuji secara teknis operasional, dan disahkan secara resmi oleh Dewan Direksi Manajemen Pengelola **dutaglobaltech.com** untuk diberlakukan secara efektif dan serentak di seluruh gerai kemitraan resmi per tanggal **1 November 2026**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Oktober 2026

DEWAN PENGESAH & MANAJEMEN PUSAT:

Disusun Oleh:	Ditinjau Oleh:
TIM OPERASIONAL & QUALITY QA Snaprint Digital Printing	HEAD OF FRANCHISE SYSTEM PT Duta Global Tech
Disetujui Oleh:	**Disahkan Oleh:**
DIREKTUR OPERASIONAL dutaglobaltech.com	DIREKTUR UTAMA / CEO PT Duta Global Tech

---

Dokumen Master Resmi - Snaprint Digital Printing, operated by dutaglobaltech.com. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.