


보안 지휘 콘솔 — 제품의 첫 화면



로그인 직후 담당자가 만나는 화면. 좌측은 자산, 가운데는 에이전트 지휘, 우측은 오늘 할 일이다.

좌측 자산 탐색기

AI 자산·SBOM·보안제품을 한 트리에서 펼쳐 보고, 취약점 건수를 배치로 바로 표시.

가운데 지휘 콘솔

팀원 카드를 눌러 지시 대상을 고르고 자연어로 지시. 아래 협업 독에 처리 과정이 실시간으로 흐른다.

우측 오늘 확인할 항목

P0~P2 우선순위 할 일과 KEV 등재 취약점 조치 순위를 함께 노출.

통합 관제 — 3대 소스를 한 줄로 세운다

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:38

● 운영중LIVE

정

⚙

모니터링

◆ 대시보드

🔥 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🔗 취약점 관리

⚠ 위협 인텔리전스

📁 보안 운영

📄 리포트·컴플라이언스

AI

👁 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡 AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙ 설정

🔍 보안 분석 · 통합 관제

전문 스캐너 리포트·보안 로그·보안제품 운영 리포트를 한곳에서 정규화해 "지금 제일 위험한 것"부터 우선순위로 보여주고, 소스 간 상관관계를 짚어줍니다.

🔗 새로고침

📁 로그 · 운영 리포트 올리기 — 자동 판별

방화벽·IDS·서버 로그 / 백신·EDR·DLP 운영 리포트를 올리면 유형을 판별해 정규화합니다. (Nessus 취약점 스캔은 취약점 화면에서 올리면 자동 반영됩니다)

auth.log / syslog

방화벽·IDS 로그

백신·EDR·DLP CSV

종합 위험도

높음

P0 7 · P1 165 · P2 32

🔍 취약점

288

스캐너 리포트

📄 보안 로그

3

방화벽·IDS·서버

📁 운영 리포트

5

백신·EDR·DLP

통합 위험 우선순위 — 3소스 병합

모든 소스의 발견·이벤트를 위험도(노출·KEV·EPSS·반복·활성약용)로 통합 정렬

전체

🔍 취약점

📄 로그

📁 운영

1	🔥 보안로그 인증 브루트포스 의심 — 203.0.113.50	P0
2	🔥 취약점 Oracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Oct 2020 CPU) (CVE-2019-12900 외 16건)	P0
3	🔥 취약점 Apache Log4j < 2.15.0 Remote Code Execution (Nix) (CVE-2021-44228)	P0
4	🔥 취약점 Apache Log4j 2.x < 2.16.0 RCE (CVE-2021-45046)	P0
5	🔥 취약점 Oracle Database Server (April 2025 CPU) (CVE-2020-36843 외 13건)	P0
6	🔥 취약점 Oracle Database Server (July 2025 CPU) (CVE-2023-1436 외 18건)	P0
7	🔥 취약점 Apache Log4j < 2.15.0 RCE (CVE-2021-44228)	P0
8	🔥 취약점 Oracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Apr 2019 CPU) (CVE-2019-2516 외 5건)	P1

🔥 시작 가이드 0/12

항목을 선택하세요

좌측에서 위험 항목을 누르면 상세 분석이 표시됩니다.

취약점 스캐너·보안 로그·보안제품 운영 리포트를 같은 규격의 이벤트로 정규화해 한 화면에 모은다.

드롭존 인입

파일을 올리면 서버가 로그인지 리포트인지 자동 판별해 알맞은 파서로 라우팅.

종합 위험도

3소스를 합산해 현재 위험 수준과 소스별 건수를 상단에 요약.

통합 우선순위

KEV·EPSS 점수를 붙여 P0부터 정렬. 항목을 고르면 우측에 상세와 조치가 열린다.

위협 인텔리전스 — 외부 위협을 내부 자산에 붙인다

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:37

● 운영중LIVE

\$

+

경

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📁 보안 운영

📄 리포트·웹플라이언스

AI

👁 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡 AI 견고성

시스템

📁 로그

⚙ 설정

위협 인텔리전스

답셀 · 다크웹 CTI 피드 구독 기반 유출정보 · 위협 모니터링

+ 피드 구독 추가

연동된 CTI 벤더1

탐지 내역55

긴급 탐지1

영향받는 내부 자산5

🔥 내부 자산에 영향을 주는 위협

CTI ↔ 자산 자동 매칭

위협 인텔의 대상 텍스트를 자산 인벤토리(자산명·컴포넌트·CVE·AI-BOM)와 대조해 영향 자산을 자동으로 찾습니다. 담당자의 눈 대조 작업을 대신합니다.

긴급bge-m3 임베딩 모델 배포 패키지에 악성코드 삽입 사례 보고

샘플(데모)

악성 패키지

영향 자산 1 →사내 보안 상담 챗봇 · bge

주의Qwen2.5 오픈웨이트 모델 가중치 변조 공급망 위협 정황

샘플(데모)

위협 캠페인 · 공급망

영향 자산 1 →사내 보안 상담 챗봇 · qwen2

주의KoBERT 기반 한국어 분류 모델 대상 프롬프트 인젝션 캠페인

샘플(데모)

프롬프트 인젝션

영향 자산 1 →문서 민감도 분류 AI · kobert

정보Botnet Analysis: A Product-Grade Threat for the AI Service Era

LevelBlue OTX

위협 인텔 Pulse

영향 자산 1 →192.168.219.98 · product

정보Contagious Interview malware in SVG images: DPRK campaign

LevelBlue OTX

위협 캠페인 · Contagious Interview

영향 자산 1 →192.168.219.98 · svg, images

정보Behind the Refund: From GST Phishing to Remcos RAT Through a Multi-Stage .NET Infection Chain

LevelBlue OTX

위협 인텔 Pulse

영향 자산 1 →192.168.219.98 · through, net, chain

정보ClickFix Campaign Generated Via AI Delivers SmartRAT

LevelBlue OTX

🔥 시작 가이드 0/12

수집한 CTI 항목을 사내 자산 식별자와 대조해 '우리에게 해당되는 위협'만 남긴다.

자동 매칭

위협 본문의 모델명·컴포넌트명·CVE를 자산 인벤토리와 대조해 영향 자산을 지목.

영향 자산 표기


각 위협 카드에 어떤 사내 자산이 걸리는지, 매칭 근거가 무엇인지 함께 표시.

피드 관리

연동된 피드 수와 탐지 내역, 긴급 탐지 건수를 상단 지표로 관리.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

AI 자산 인벤토리 — 서비스 영향도까지



코드 저장소를 스캔해 AI 자산을 자동 등록하고, 각 자산이 어떤 업무 서비스에 물려 있는지 추적한다.

코드 저장소 스캔

리포지토리를 훑어 모델.프레임워크 의존성을 찾아 자산 후보로 올린다.

서비스 영향도

자산이 연결된 업무 서비스를 표로 묶어, 장애 시 무엇이 멈추는지 즉시 파악.

상태 배지

자산별 취약점 건수와 SBOM 작성 여부를 목록에서 바로 확인.

취약 자산 관리 — 목록이 아니라 생애주기

GIJO AS 2026. 07. 18. 오후 08:38

● 운영중 LIVE

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🔍 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📑 리포트·컴플라이언스

AI

👁 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식-모델

🛡 AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙ 설정

취약점

조치-승인

취약 자산관리

Tenable Nessus 등 취약점 도구의 스캔 결과(CSV/JSON)를 업로드하면 호스트(IP)별로 자산 등록하고 발견 취약점을 반영합니다. 데이터는 사내에서만 이동합니다.

🔥 오늘의 조치 우선순위

CISA KEV(실제 악용) → EPSS(악용확률) → VPR → 심각도 순 · 오답 제외

🏠 AI 조치 브리핑

1	CRITICAL	🔥 KEV	EPSS 94%	VPR 10	Apache Log4j < 2.15.0 RCE (CVE-2021-44228)	샘플-웹서버 (10.0.0.100)	정요한 ~2026-07-24
2	CRITICAL	🔥 KEV	EPSS 94%	VPR 10	Apache Log4j < 2.15.0 Remote Code Execution (Nix) (CVE-2021-44228)	192.168.219.98	정요한 ~2026-07-24
3	CRITICAL	🔥 KEV	EPSS 94%	VPR 9	Oracle Database Server (April 2025 CPU) (CVE-2020-36843 외 13건)	192.168.219.98	정요한 ~2026-07-24
4	MEDIUM	🔥 KEV	EPSS 94%	VPR 8.9	Oracle Database Server (January 2024 CPU) (CVE-2022-21432 외 16건)	192.168.219.98	정요한 ~2026-08-16
5	CRITICAL	🔥 KEV	EPSS 94%	VPR 8.1	Apache Log4j 2.x < 2.16.0 RCE (CVE-2021-45046)	192.168.219.98	정요한 ~2026-07-24
6	HIGH	🔥 KEV	EPSS 93%	VPR 6.7	Oracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Apr 2021 CPU) (CVE-2019-11358 외 16건)	192.168.219.98	미배정
7	CRITICAL	🔥 KEV	EPSS 92%	VPR 6.7	Oracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Oct 2020 CPU) (CVE-2019-12900 외 16건)	192.168.219.98	미배정
8	CRITICAL	🔥 KEV	EPSS 70%	VPR 7.4	Oracle Database Server (July 2025 CPU) (CVE-2023-1436 외 18건)	192.168.219.98	미배정
9	HIGH	🔥 KEV	EPSS 0%	VPR 9.6	RHEL 8 : kernel (RHSA-2026:13577) (CVE-2024-41073 외 6건)	192.168.219.98	미배정
10	HIGH	🔥 KEV	EPSS 0%	VPR 9.4	RHEL 8 : webkit2gtk3 (RHSA-2025:23663) (CVE-2025-43501 외 5건)	192.168.219.98	미배정

스캔 결과 업로드

Nessus의 .nessus(원본 XML) · CSV · HTML 리포트를 그대로 올리면 됩니다. 플러그인 단위로 중복을 제거하고 호스트 정보(OS/DNS) EPSS/VPR/KEV를 자동 인식합니다.

스캔 출처 라벨 (예: nessus-2026-07)

파일 선택 & 업로드

스캔 호스트

Critical

High

Medium

Low/Info

2

48

117

31

89

호스트 / IP

출처

취약점(심각도별)

최근 스캔

🔥 시작 가이드 0/12

샘플-웹서버 (10.0.0.100)

샘플(예시)

C 1 H 1 M 1

26. 07. 17. 오전 02:55

Nessus 원본을 올리면 중복을 걸어내고 KEV·EPSS를 붙여 실제 조치 순서를 만든다.

원본 업로드

.nessus XML·CSV·HTML을 그대로 올리면 호스트와 플러그인 단위로 정규화.

조치 우선순위

CVSS만 보지 않고 KEV 등재 여부와 EPSS 악용 확률을 함께 매겨 상단에 노출.

심각도 분포

Critical/High/Medium/Low 건수를 요약해 현재 부채 규모를 한눈에.

조치·승인 — 판단에 근거를 남긴다

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:37

• 운영중LIVE

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🔍 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📁 리포트·컴플라이언스

AI

👤 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙️ 설정

취약점

조치·승인

조치·승인

스캔 finding을 **확정(승인)**/**오탐(반려)**으로 판정하고, 확정 건에 담당자·기한(SLA)을 붙여 조치를 관리합니다. 기한이 지난 미조치 건은 **지연**으로 표시됩니다.

전체 finding289

미검토238

승인(확정)51

반려(오탐)0

지연(기한초과)0

Finding 검토

자산별 스캔 finding 목록. 승인 = 실제 위협으로 확정, 반려 = 오탐 처리(SBOM에서 제외).

미검토highOpenSSH < 9.6 사용자 열거 (CVE-2024-6387)샘플·웹서버 (10.0.0.100)

승인반려(오탐)

포트: tcp/22 (샘플)

담당자미배정기한년 - 월 - 일📅

미검토highOracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Jan 2021 CPU) (CVE-2020-10878 외 8건)192.168.219.98

승인반려(오탐)

The versions of Oracle Database Server installed on the remote host are affected by multiple vulnerabilities as referenced in the January 2021 CPU advisory. - Vulnerability in the RDBMS Scheduler compone nt of Oracle Database Server. Supported versions that are affected are 12.1.0.2, 12.2.0.1, 18c and 19c. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker having Export Full Database privilege with network access via Oracle Net to compromise RDBMS Scheduler. Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of RDBMS Scheduler. (CVE-2021-2035) - Vulnerability in the Advanced Networki ng Option component of Oracle Database Server. Supported versions that are affected are 18c and 19c. Difficult to exploit vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via Oracle Net to compromise Advanced Networking Option. Successful attacks require human interaction from a person other than the attacker and while the vulnerability is in Advanced Networking Option, attacks may sig nificantly impact additional products. Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of Advanced Networking Option. Note: CVE-2021-2018 affects Windows platform only. (CVE-2021-2018) - Vulnerability in the RDBMS Sharding component of Oracle Database Server. Supported versions that are affected are 12.2.0.1, 18c and 19c. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker havin g Create Any Procedure, Create Any View, Create Any Trigger privilege with network access via Oracle Net to compromise RDBMS Sharding. Successful attacks of this vulnerability can result in takeover of R DBMS Sharding. (CVE-2021-2054) Note that Nessus has not tested for this issue but has instead relied only on the application's self-reported version number. CVE(9): CVE-2020-10878, CVE-2021-1993, CVE-2021-2000, CVE-2021-2018, CVE-2021-2035, CVE-2021-2045, CVE-2021-2054, CVE-2021-2116, CVE-2021-2117 (oracle_r2hmre.csv)

담당자미배정기한년 - 월 - 일📅

미검토highOracle Database Server Multiple Vulnerabilities (Apr 2021 CPU) (CVE-2019-11358 외 16건)192.168.219.98

승인반려(오탐)

The versions of Oracle Database Server installed on the remote host are affected by multiple vulnerabilities as referenced in the April 2021 CPU advisory. - Vulnerability in the Oracle Database - Enterprise E dition Security (Dell BSAFE Micro Edition Suite) component of Oracle Database Server. Supported versions that are affected are 12.1.0.2, 12.2.0.1, 18c and 19c. Easily exploitable vulnerability allows unauthenti cated attacker with network access via multiple protocols to compromise Oracle Database - Enterprise Edition Security (Dell BSAFE Micro Edition Suite). Successful attacks of this vulnerability can result in u nauthorized ability to cause a hang or frequently repeatable crash (complete DOS) of Oracle Database - Enterprise Edition Security (Dell BSAFE Micro Edition Suite) (CVE-2020-5360). - Vulnerability in the Oracle Database - Enterprise Edition component of Oracle Database Server. Supported versions that are affected are 18c and 19c. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated att acker with network access via HTTP to compromise Workload Manager (Apache Tomcat). Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized access to critical data or complete access to all Workload Manager (Apache Tomcat) accessible data (CVE-2020-17527). - Vulnerability in the Oracle Database - Enterprise Edition (Dell BSAFE Crypto-J) component of Oracle Database Server. Supported versions that are affected

담당자미배정기한년 - 월 - 일📅

🔥 시작 가이드0/12

AI가 올린 Finding을 사람이 확인·오탐·반려로 판정하고, 그 이력이 그대로 증적이 된다.

결재판

전체 Finding과 미검토·승인·반려 건수를 한 줄로 관리.

판정 기록


각 항목에 담당자와 기한을 붙이고 승인/반려 사유를 남긴다.

근거 보존

취약점 원문 설명을 함께 보관해 나중에 판단 근거를 다시 확인할 수 있다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

보안제품 관리 — 장비 등록부와 매뉴얼 지식화



방화벽·EDR·DLP·WAF 등 카테고리별 제품 등록부를 두고, 제품 매뉴얼을 올리면 지식베이스로 들어간다.

카테고리 등록부

10종 고정 카테고리로 사내 보안제품을 등록하고 담당자·연결 자산을 묶는다.

매뉴얼 자동 분류

파일명의 제품 코드와 키워드를 읽어 올바른 제품에 자동 매핑.

로그 매뉴얼 분리

파일명에 로그가 들어가면 로그 매뉴얼로 따로 분류해 섞이지 않게 한다.

유지보수 — 점검 주기와 거버넌스

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:37

• 운영중LIVE정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📁 보안 운영

📄 리포트·접플라이언스

AI

👤 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📅 로그

⚙️ 설정

보안제품유지보수

🔧 보안제품 운영 가이드

매뉴얼·지식베이스·에러로그를 올리두면 검색으로 바로 메뉴를 확인하고 장애를 처리할 수 있습니다. 유지보수 점검 일정을 등록하고 결과를 보고하면, 관리자가 승인하는 절차(거버넌스 검증)까지 한 화면에서 관리합니다.

· 여기서 올린 문서는 대시보드 상단 "🔍 올린 문서 검색"에서도 그대로 검색됩니다 — 같은 지식베이스(장기 기억)입니다.

· 점검 결과 보고에 점검서 파일을 첨부하면 그 내용도 지식베이스에 자동으로 들어가 나중에 검색할 수 있습니다.

· 점검 승인/반려는 관리자(admin) 계정만 할 수 있습니다 — 거버넌스 검증 단계입니다. 지연된 점검 일정은 대시보드 "오늘 확인할 항목"에도 표시됩니다.

📁 ① 지식베이스 — 매뉴얼 · 케이스 · 에러로그

보안제품 매뉴얼, 장애 대응 케이스, 에러로그(log)를 올리두면 아래 검색으로 바로 찾을 수 있습니다. 빈 상태로 시작하고 싶지 않다면 "샘플 문서 추가"로 감을 잡아보세요.

파일 선택선택된 파일 없음

샘플 문서 추가

예: 방화벽 정책 점검 절차는?

검색

🔧 ② 유지보수 일정 · 점검서 · 승인

점검 일정을 등록하고, 마감이 되면 결과를 보고하세요. 관리자가 승인하면 완료되고(반복주기가 있으면 다음 회차가 자동 등록), 반려되면 사유와 함께 다시 보고해야 합니다.

전체 점검6

지연1

승인 대기1

승인 완료2

승인율67%

제품별 미완료 — 경계 방화벽(FW-01): 미완료 1지연 1보안 상담 챗봇: 미완료 1VPN 게이트웨이(VPN-03): 미완료 1

📧 지연 점검 알림수신자 이메일(선택로 구분)

지연 점검 메일 보내기현재 지연/마감 1건

점검 제목 (예: 방화벽 정책 준대상 제품/자산 (예: FW-01)AI 자산 연결 안 함2026-07-18반복 없음+ 일정 추가

승인됨WAF 룰셋 점검웹방화벽(WAF-01)2026-06-16 · 90일마다이력

📄 룰셋 최신화 및 예외 처리 재검토 완료 — 정요한

제품별 정기 점검 일정을 등록해 두고, 지연·임박 건을 자동으로 띄운다.

점검 일정

제품별 주기를 등록하면 다음 점검일과 지연 여부를 자동 계산.

이행률

완료·대기·지연 건수와 이행률을 지표로 관리.

지식 검색

등록된 매뉴얼을 대상으로 질문해 장애 처리 절차를 근거와 함께 받는다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

에이전트 AI — 팀 편성과 모델 배정

GIJO AS

2026. 07. 18. 오후 08:37

● 운영중 LIVE

\$

+

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📁 보안 운영

📄 리포트·컴플라이언스

AI

● AI 어시스턴트

🌸 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

□ 로그

⚙️ 설정

에이전트 AI LLM 합성 LLM 가이드

에이전트 AI

에이전트 소개
여러 특화 LLM 에이전트가 역할을 나눠 협업하고, 작업을 지시하면 팀이 알아서 처리합니다

에이전트 설정 + 에이전트 추가

예: fraud-detect-llm 취약점 전체 재스캔하고 우선순위 정리해서 리포트까지 작성해줘

▶ 에이전트 팀에게 지시하기

전체 에이전트
6

오늘 생성된 작업
99

지금 작업 중
0

완료된 작업
99

우리 팀 — 보안 에이전트 로스터

각 에이전트는 역할에 맞는 전용 모델을 사용합니다. Security Orchestrator가 작업을 나누면 Scan → Analyze 결과를 GIJO Agent가 사내 지식으로 부연하고 Report Agent가 보고서로 정리하며, TI Agent는 CTI 위협을 상시 모니터링해 영향 자산을 알려줍니다

Security Orchestrator ● 모니터링
작업 분배 · 결과 취합

지시를 해석해 Scan → Analyze → Report 순으로 작업을 나눠 맡기고, 각 단계 결과를 취합해 최종 응답으로 정리합니다.

jijo-main-orchestrator (실행중) ▼
추천: Qwen2.5 7B Instruct 약 4.7GB
적용

지시 이해와 한국어 라우팅 정확도가 좋아 작업 분배·의도 판단·결과 취합에 적합. 더 빠른 응답이 급하면 llama 3.2 3B로 교체하세요.

Scan Agent ● 대기중
초기 데이터 해석 · 자산 반영

업로드·스캔(ModelScan) 결과로 나온 모델 취약점을 위협 관점에서 해석·요약하고 자산 finding으로 반영합니다. 결과는 Analyze Agent와 GIJO Agent로 이어집니다.

merged-lily-gijo-loop-ai-securityllm (실행중) ▼
추천: Foundation-Sec 8B 약 4.9GB
적용

업로드·스캔(ModelScan) 결과로 나온 모델 취약점을 위협 관점에서 해석·요약하는 데 강합니다.

Analyze Agent ● 대기중
AI 지식·모델 관리 · 우선순위 판단

기억·학습(RAG)·온톨로지·학습 루프 등 AI 지식 모델 관리를 담당하고, 스캔 finding의 우선순위를 판단합니다. 학습 데이터셋 Q&A 생성도 이 에이전트 담당입니다.

merged-lily-gijo-loop-ai-securityllm (실행중) ▼
추천: Qwen2.5 7B Instruct 약 4.7GB
적용

우선순위 판단과 메모리란 한국어 설명 품질이 좋습니다. 기억·학습(RAG)·온톨로지 관리와 학습 데이터셋 Q&A 생성도 이 에이전트 담당입니다.

Report Agent ● 대기중
내부 보고서 작성 · 결과 레포팅

작업 결과를 내부 보고용 문서로 정리합니다. 파이프라인 마지막 단계에서 스캔·분석·부연 결과를 받아 보고서를 만듭니다.

전역 모델 따름 ▼
추천: Qwen2.5 7B Instruct 약 4.7GB
적용

한국어 보고서 문제·서식 품질이 가장 좋아 내부 보고서·결과 레포팅에 적합합니다.

TI Agent ● 모니터링
위협 인텔리전스 · CTI 모니터링

딥웹·다크웹 CTI 퍼드 구축 기반으로 유출정보·위협을 모니터링합니다. 위협 인텔 텍스트를 자신 인벤토리(자산명·검토노트·CVE·AI-BOM)와 대조해 영향 자산을 자동 매칭해 알립니다.

전역 모델 따름 ▼
추천: Foundation-Sec 8B 약 4.9GB

GIJO Agent ● 모니터링
용어 해설 · 사례 부연(사내 지식)

Scan·Analyze 결과에 나온 용어를 사내 지식·베이스 근거로 해설하고 실제 사례를 부연합니다. 복합 지시에서 스캔·분석이 끝나면 자동 투입됩니다.

merged-lily-gijo-loop-ai-securityllm (실행중) ▼
추천: Qwen2.5 7B Instruct 약 4.7GB

시작 가이드 0/12

역할별 에이전트에 어떤 로컬 모델을 물릴지 담당자가 직접 고른다.

역할별 로스터

오케스트레이터.스캔.분석.리포트.CTI 등 역할마다 카드로 구성.

모델 배정

각 카드의 드롭다운에서 로드된 로컬 모델을 골라 붙인다.

작업 현황

오늘 생성된 작업 수와 진행 중 건수를 상단에 표시.

LLM 가이드 — 어떤 모델을 쓸지 안내

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:37

운영중LIVE

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📅 보안 운영

📄 리포트·컴플라이언스

AI

● AI 어시스턴트

🔴 AI 지식-모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙️ 설정

에이전트 AI LLM 합성 LLM 가이드

📄 추천 LLM 가이드

GIJO AS에서 쓰기 좋은 로컬 LLM을 용도별로 정리했습니다. 설명을 보고 다운로드를 누르면 로컬에 받아지고, 에이전트 카드의 모델 드롭다운에서 선택할 수 있습니다.

· 모두 GGUF 형식이라 로컬(llama.cpp)에서 바로 돌립니다. 다운로드는 Q4_K_M 양자화본 한 개만 받습니다(용량-품질 균형).

· 7~8B는 약 4~5GB라 몇 분 걸릴 수 있어요. 진행 상황은 좌측 로그 메뉴에서 실시간으로 볼 수 있습니다.

· 여러 모델을 받아두면 에이전트마다 다른 모델을 배정해 동시에 굴릴 수 있습니다(VRAM 여유 안에서 자동 관리).

· 카드의 🍷 추천 에이전트 배지는 그 모델이 어느 AI 팀 에이전트에 잘 맞는지 표시합니다 — 에이전트 AI 화면에서 카드마다 바로 [받기][적용]도 할 수 있어요.

🛡️ 보안 특화 LLM

침해사고 대응·취약점 분석·보안 개념을 이미 학습한 모델. 보안 담당 에이전트의 두뇌로 바로 쓰기 좋습니다.

Lily Cybersecurity 7B7B보안 특화

사이버보안 일반 Q&A·사고대응·개념 설명에 특화된 채팅 모델 옵션. (GIJO 기본 채팅 모델은 자체 gijo-main-orchestrator입니다.)

QuantFactory/Lily-Cybersecurity-7B-v0.2-GGUF

약 4.4GB

✓ 설치됨

ZySec 7B (SecurityLLM)7B

보안 운영·정책·컴플라이언스 문서 이해에 강합니다. 리포트/거버넌스 계열 에이전트에 적합.

QuantFactory/SecurityLLM-GGUF

약 4.4GB

✓ 설치됨

Foundation-Sec 8B8BCisco

위협 분석·보안 추론용 파운데이션 모델(Cisco Foundation AI). 분석CTI 에이전트 후보.

🍷 추천 에이전트 Scan AgentTI Agent

mrdarmacher/Foundation-Sec-8B-GGUF

약 4.9GB

✓ 설치됨

📖 파인튜닝 베이스 LLM

우리 문서로 학습(파인튜닝)시켜 문제·판단을 각인시킬 때 쓰는 범용 베이스. 학습이 잘 먹고 자료가 많은 모델을 골랐습니다.

Hermes 3 (Llama 3.1 8B)8B

학습루프 베이스

헤르메스 학습 루프의 확정 베이스. 지시 따르기·구조화 출력이 뛰어나 자가학습 루프에 적합합니다. 실제 학습은 HF 원본(NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B)으로, 이 GGUF는 학습 전 베이스 용답 확인용.

NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B-GGUF

약 4.9GB

✓ 설치됨

Llama 3.1 8B Instruct8B

가장 널리 쓰이는 파인튜닝 베이스. 한국어 포함 다국어와 도구 사용이 안정적입니다.

bartowski/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-GGUF

약 4.9GB

✓ 설치됨

Qwen2.5 7B Instruct7B

지시 따르기·한국어 품질이 좋아 파인튜닝 후 실무 응답이 매끄럽습니다.

🍷 추천 에이전트 Security Orchestrator

Analyze AgentReport AgentGIJO Agent

bartowski/Qwen2.5-7B-Instruct-GGUF

약 4.7GB

✓ 설치됨

🔥 시작 가이드 0/12

보안 특화 모델과 파인튜닝 베이스 모델을 용도·용량과 함께 정리해 설치까지 연결한다.

보안 특화 LLM

역할에 맞는 보안 도메인 모델을 용량과 함께 제시.

베이스 모델

자체 학습에 쓸 베이스 모델을 따로 구분해 안내.

설치 연결

고른 모델을 그 자리에서 내려받아 모델 풀에 등록.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

온톨로지 — 표준 사이의 연결을 그린다

GIJO AS 2026. 07. 18. 오후 08:38

• 운영중 LIVE

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📑 리포트·컴플라이언스

AI

👤 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙️ 설정

기억·학습온톨로지학습 루프

온톨로지 · 지식 그래프

엔티티 사이의 명시적 관계·규칙을 트리플(주어-관계-대상)로 저장합니다. 벡터 검색(장기 기억)이 "비슷한 문장"을 찾는다면, 여기는 "왜 이 판단인지"의 근거가 되어 채팅에 함께 주입됩니다.

1999

전체 관계(트리플)

924

엔티티(노드)

31

관계 종류

🔵 규칙 주입 미리보기

질문을 입력하면, 채팅 시 이 질문에 어떤 규칙·관계가 함께 주입되는지 그래프 보여줍니다(하이브리드 확장). 예: "탈옥 대응", "관리자API 차단"

질문 / 텍스트

예: 탈옥 위협에 어떻게 대응하나요?

확장

🌟 관계 그래프

현재 등록된 관계를 노드-링크로 시각화합니다. 노드에 마우스를 올리면 연결된 관계가 강조됩니다. (가독성을 위해 최대 60개 관계까지 표시)

특정 엔티티만 보기 (주어)

비워두면 전체 · 예: 탈옥

필터전체

🔥 시작 가이드 0/12

벡터 검색만으로는 잡히지 않는 표준 간 관계를 트리플로 저장해 교차 조회한다.

표준 импорт

KISA·ATLAS·OWASP·NIST·CWE·ATT&CK 코드를 오프라인 번들로 적재.

관계 그래프

주어·서술어·목적어 트리플을 그래프로 그려 연결을 눈으로 확인.

규칙 추가

필요한 규칙을 직접 문장으로 넣어 조직 고유의 관계를 보탠다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

기억·학습 — 올린 문서가 곧 지식

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:38

● 운영중LIVE정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📑 리포트·컴플라이언스

AI

👤 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙️ 설정

기억·학습온톨로지학습 루프

AI 기억 · 학습

사내 문서를 올리면 AI가 참고하게 하고(장기 기억-RAG), 올린 문서를 확인·관리하거나 학습(파인튜닝)에 씁니다.

▶ 🐼 기술 상세 보기 (단기=대화 이력, 장기=LanceDB RAG, 학습=QLoRA 파인튜닝)

📄 장기 기억 · 문서 올리기

사내 문서를 올리면 채팅할 때 자동으로 참고합니다. “전체 공유”는 모든 에이전트가, 특정 에이전트를 고르면 그 에이전트만 볼 수 있습니다. (기술: LanceDB에 정크 임베딩 저장)

파일 선택 (PDF · HWPX · 텍스트, 여러 개 가능)

대상 에이전트

📄 파일 선택해서 올리기

전체 공유 (모든 에이전트)

▶ 또는 서버에 이미 있는 파일 경로로 직접 수집

📄 올린 문서 확인 · 관리

· 17개 문서 · 515조각 · bge-m3

올린 문서가 어떻게 학습(임베딩)됐는지와 실제 조각을 확인하고, 장기기억/원본 단위로 삭제합니다. (올린 문서는 파인튜닝이 아니라 검색용 임베딩 — 삭제하면 답변에서 즉시 빠집니다)

📄 Genian_NAC_관리자_매뉴얼_v1.txt

3

📄 EDR_임직원단말_로그분석_매뉴얼.txt

3

📄 FW-01_경계방화벽_운영매뉴얼_v2.txt

3

📄 [최종]AI 보안 위협 대응 매뉴얼.pdf

292

📄 2024 하반기 사이버 위협 동향 보고서.pdf

93

📄 normaltic_사례_전체_572.md

39

📄 2025년 사이버 위협 전망.pdf

21

📄 중소기업 침해사고 피해지원 서비스 동향...

20

📄 해킹진단도구 활용 방안#3_취약한 관리...

17

📄 Genian_NAC_관리자_매뉴얼_v1.txt

전역(공유) 범위 · 업로드 2026. 7. 17. 오후 9:53:03

3

bge-m3

전역

임베딩됨 ✓

임베딩 조각 · 임베딩 모델 · 검색 범위 · 상태

🧠 어떻게 학습됐나: 800자 단위 3개 조각으로 나뉘어 bge-m3로 벡터화돼 장기기억에 저장했습니다. 질문하면 관련 조각이 검색돼 답변에 자동 주입됩니다. 모델 가중치에 각인되는 파인튜닝이 아니라 검색 참고자료이므로, 삭제하면 즉시 답변에서 빠집니다.

📄 이 문서 삭제

🚫 장기기억에서만 제거

임베딩 3조각 삭제 · 답변에서 즉시 빠짐 · 재업로드로 복구

원본 파일까지 삭제

삭제

🔥 시작 가이드 0/12

PDF·HWPX·텍스트를 올리면 임베딩해 장기 기억에 넣고, 어떤 에이전트가 쓸지 지정한다.

문서 올리기

여러 형식을 그대로 올리면 조각내어 벡터화.

대상 에이전트

문서를 전체 공유할지 특정 에이전트에만 붙일지 선택.

문서 관리

올린 문서와 조각 수를 목록으로 관리하고 필요하면 삭제.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

헤르메스 학습 루프 — 폐쇄망 자가학습

GIJO AS 2026. 07. 18. 오후 08:37

운영중 LIVE

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📁 보안 운영

📄 리포트·컴플라이언스

AI

👤 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙️ 설정

기억·학습온톨로지**학습 루프**

📄 헤르메스 학습 루프

에이전트와 나는 실제 대화가 자동으로 수집되고, 담당자가 🧠로 승인한 것만 데이터셋이 되어 로컬 GPU에서 학습(QLoRA)됩니다. 학습된 모델은 GGUF로 변환돼 에이전트에 자동 배포 — 이 모든 과정이 **폐쇄망 안에서만** 듭니다.

· 폐쇄형: 대화·데이터셋·학습·배포 전 과정이 이 서버(GPU 머신) 안에서만 이루어지고 외부로 나가지 않습니다.

· 루프 실행 중에는 GPU를 학습이 독점하므로 **채팅·문서검색(RAG)이 일시 중지**됐다가 끝나면 자동 재개됩니다.

· 베이스 모델(기본 **Hermes 3 · Llama 3.1 8B**)의 학습용 원본 가중치는 첫 실행 전에 미리 받아줘야 합니다 — 폐쇄망 이전 시 **hf download NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B** 실행. 배포 모델은 **버전(-v1, -v2...)**으로 씌어 언제든지 이전 버전으로 되돌릴 수 있습니다.

STEP 1

📄 수집

에이전트 실제 대화(질문·답변)를 자동 저장 — 아래 목록에서 확인

STEP 2

🧠 정제

담당자가 🧠한 대화만 골라 학습 데이터셋으로 변환

STEP 3

📄 학습

Hermes 3 베이스에 QLoRA 파인튜닝 (RTX 3090 로컬)

STEP 4

📄 배포

GGUF 변환 후 대상 에이전트에 새 버전 자동 열당

수집된 대화

188

🧠 긍정 평가

0

학습 후보(미사용)

188

최근 배포 모델

아직 없음

🔍 사전 점검

실행 전에 준비물(Python-unsloth-gguf-llama.cpp-베이스 모델 캐시)을 확인합니다. 하나라도 빠지면 실행 도중에 실패하니, **모두 초록불**인지 먼저 확인하세요.

⚠️ 준비물이 빠져 있습니다 — 아래 항목을 갖춘 뒤 실행하세요.

✓ Python 실행 가능 Python 3.12.10

✓ unsloth (QLoRA 학습)

✓ gguf 패키지 (GGUF 변환)

✓ llama.cpp 변환 스크립트

✓ llama.cpp 양자화 빌드

✗ 베이스 모델 캐시 (NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B)

➔ hf download NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B

! 학습 데이터(🧠 대화) 현재 0건

➔ 대화를 더 수집하고 🧠를 남기거나, 기존 데이터셋으로 실행하세요.

다시 점검

🔥 시작 가이드 0/12

담당자가 좋게 평가한 대화만 모아 QLoRA로 학습하고 GGUF로 바꿔 다시 배포한다.

수집·정제

좋아요 표시된 대화만 학습 후보로 쌓는다.

사전 점검

Python-unsloth-gguf-llama.cpp-베이스 모델 캐시를 실행 전에 검사해 실패를 막는다.

학습·배포

단일 GPU에서 추론을 잠시 멈추고 학습한 뒤 양자화해 지정 에이전트에 배포.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

LLM 합성 — 보안 특화 모델 병합

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:38

● 운영중LIVE

\$

+

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📁 리포트·컴플라이언스

AI

● AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙️ 설정

에이전트 AI

LLM 합성

LLM 가이드

보안 LLM 합성

보안 특화 LLM 도감에서 같은 구조(아키텍처·크기)의 두 모델을 골라 합성합니다. 서로 다른 보안 강점을 하나로 합칠 수 있습니다.

📄 보안 특화 LLM 도감

실제 공개된 보안 전용 LLM만 모았습니다. 같은 아키텍처·크기끼리(같은 색 그룹) 합성 가능합니다.

mistral 계열 (2) ✓ 그룹 내 합성 가능

Lily Cybersecurity 7B · 채팅 모델 옵션 (합성 소스로도 사용)

mistral · 7B

일반 보안 Q&A · 사고대응 · 개념 설명

기반: Mistral-7B-Instruct-v0.2 · 언어: 영어 · segolilylabs/Lily-Cybersecurity-7B-v0.2

ZySec 7B (SecurityLLM)

mistral · 7B

보안 운영 · 정책 · 컴플라이언스 문서

기반: Mistral-7B · 언어: 영어 · ZySec-AI/SecurityLLM

llama 계열 (1) 합성하려면 같은 구조 모델 필요

Foundation-Sec 8B · Cisco Foundation AI

llama · 8B

위협 분석 · 보안 추론 (범용 보안 파운데이션)

기반: Llama-3.1-8B · 언어: 영어 · fdtn-ai/Foundation-Sec-8B

qwen2 계열 (1) 합성하려면 같은 구조 모델 필요

SecGPT 1.5B · cloudfitera

qwen2 · 1.5B

경량 보안 어시스턴트 (온디바이스)

기반: Qwen2-1.5B · 언어: 중국어 · cloudfitera/SecGPT-1.5B

other 계열 (1) 합성하려면 같은 구조 모델 필요

Titus Cybersecurity LLM

other · -

공격 방어 통합 보안 지식

기반: Qwen (추정) · 언어: 영어 · AlicanKiraz0/Titus-CybersecurityLLM-v1.0

🚀 합성하기

SLERP · R&D

호환되는 두 모델을 고르면 바로 돌릴 수 있는 mergekit 설정(YAML)과 실행 명령을 생성하고 준비물을 점검합니다. 실제 병합은 GPU 머신에서 그 명령으로 실행하세요(mergekit 필요).

모델 선택...

+

모델 선택...

합성 계획

🚀 시작 가이드 0/12

성격이 다른 보안 모델 둘을 합쳐 조직에 맞는 한 개의 모델로 만든다.

도입 모델 현황

설치된 보안 특화 모델과 베이스 모델을 계열별로 정리.

합성 계획

합칠 두 모델을 고르면 병합 방식(SLERP)과 설정을 계획으로 만든다.

폐쇄망 수행

병합·변환·양자화까지 외부 호출 없이 로컬 GPU에서 끝낸다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

AI 견고성 — 가드레일과 레드팀



AI-BOM — 소프트웨어를 넘어선 자재명세서

GIJO AS

2026. 07. 18. 오후 08:38

● 운영중LIVE

☰

□

●

⊗

○

\$

+

정

⚙

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🔗 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📁 보안 운영

📄 리포트·컴플라이언스

AI

⊗ AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡 AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙ 설정

자산 목록

AI-BOM 구성

AI-BOM

코드 의존성(SBOM)을 넘어 모델·데이터·프롭트·에이전트 도구·인프라 5영역을 명세해 블랙박스 AI 자산의 보안 리스크를 관리합니다.

전체 SBOM 없는 자산 일괄 생성

생성된 SBOM1

총 컴포넌트2

미생성5

고유 라이선스 종류4

🔍 자산명으로 검색

전체

생성됨

미생성

자산명	소유부서	포맷	컴포넌트 수	생성일	상태
사내 보안 상담 챗봇	보안팀	CycloneDX 1.5	2	2026. 07. 17.	생성됨
문서 민감도 분류 AI	정보보호팀	—	1	—	미생성
이상행위 탐지 엔진	SOC	—	1	—	미생성
샘플-웹서버 (10.0.0.100)	샘플(예시)	—	2	—	미생성
192.168.219.98	oracle_r2hmre.csv	—	0	—	미생성
QA자산	-	—	0	—	미생성

전체 6건 중 6건 표시

컴포넌트 상세 (코드 의존성 SBOM)

테이블에서 자산명을 클릭하면 컴포넌트 목록을 확인할 수 있습니다.

컴포넌트	버전	라이선스	알려진 취약점
------	----	------	---------

내보내기 로그

이번 세션에서 실제로 실행한 생성·내보내기 기록

아직 이번 세션에서 실행한 작업이 없습니다.

© 2026 GIJO Technology · GIJO AS Platform · Confidential

🔥 시작 가이드 0/12

코드 의존성만이 아니라 모델·데이터·프롬프트·에이전트 도구·인프라까지 명세로 묶는다.

5대 수집 영역

AI 모델, 데이터 출처, 프롬프트, 에이전트 도구, 인프라를 한 명세로.

표준 출력

CycloneDX와 SPDX 형식으로 내보내 외부 제출에 그대로 쓴다.

일괄 생성

SBOM이 없는 자산을 찾아 한 번에 생성.

컴플라이언스 — 기준별 대응 현황

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:38

운영중LIVE

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📑 리포트·컴플라이언스

AI

👤 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📄 로그

⚙️ 설정

내부 리포트

컴플라이언스

컴플라이언스

KISA 「AI 보안 위협 대응 매뉴얼」(2026.7) 위협 분류 × 국제 프레임워크(OWASP·NIST·MITRE) 대응 현황

현재 위협21

대응 완료1

부분 대응0

미대응20

대응률5%

데이터 위협 (3)

▶ D01

불균형 데이터

데이터

OWASP LLM04:2025 Data and Model Poisoning NIST AML013 Data Poisoning MITRE AMLT0020 Poison Training Data

대응 근거·메모 (선택)

미대응

AI 초안

▶ D02

부정확한 데이터

데이터

OWASP LLM04:2025 Data and Model Poisoning NIST AML013 Data Poisoning MITRE AMLT0019 Publish Poisoned Datasets AMLT0020 Poison Training Data

대응 근거·메모 (선택)

미대응

AI 초안

▶ D03

개인정보 비식별화 미흡

데이터

OWASP LLM02:2025 Sensitive Information Disclosure

대응 근거·메모 (선택)

미대응

AI 초안

모델 위협 (8)

▶ M01

학습 데이터 유출

모델 데이터

OWASP LLM02:2025 Sensitive Information Disclosure LLM10:2025 Unbounded Consumption NIST AML032 Reconstruction AML033 Membership Inference MITRE AMLT0024.002 Extract AI Model

대응 근거·메모 (선택)

미대응

AI 초안

▶ M02

벡터 DB·임베딩 유출

데이터

OWASP LLM08:2025 Vector and Embedding Weaknesses NIST AML035 Prompt Extraction AML038 Data Extraction MITRE AMLT0057 LLM Data Leakage AMLT0085.000 RAG Databases

벡터DB 접근통제 적용

대응 완료

AI 초안

🔥 시작 가이드 0/12

KISA AI 보안 위협 대응 매뉴얼을 축으로 OWASP·NIST·MITRE 코드를 함께 걸어 대응 상태를 관리한다.

위협 항목

데이터 위협·모델 위협 등 분류별로 항목을 펼쳐 관리.

표준 교차 표기

각 항목에 OWASP·NIST·MITRE 대응 코드를 함께 붙여 보여준다.

AI 초안

항목별 대응 방안 초안을 로컬 LLM이 작성해 검토 시간을 줄인다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

보안 KPI — 임원 보고용 숫자



사용량·요금 — 외부 API를 쓰지 않는다는 증거

GIJO AS2026. 07. 18. 오후 08:38

● 운영중LIVE

☰

□

●

👁

○

\$

+

정

⚙

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📊 리포트·컴플라이언스

AI

👤 AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡 AI 견고성

시스템

□ 로그

⚙ 설정

설정

사용량·요금

사용량 · 요금

외부 API 이용료와 로컬 LLM 자원 사용량을 한 화면에서 관리

사용량 CSV 내보내기

누적 예상 비용 (USD)

\$1.2000

추적 중인 서비스

1

총 호출 수

24

로컬 LLM

자체 호스팅 · \$0

서비스별 이용량 · 예상 비용

서버 프로세스 시작 이후 누적(재시작 시 초기화) · 로컬 LLM은 자체 호스팅으로 과금 없음

서비스	호출 수	예상 비용 (USD)
cti	24건	\$1.2000

로컬 LLM 엔진 상태

GPU 사용률 · VRAM 모니터링은 아직 구현되지 않아, 엔진 기동 상태만 표시합니다.

기동중 · 모델: gijo-main-orchestrator · 포트 8080

한도 알림 설정

사용량 한도 초과 알림 기능은 아직 구현되지 않았습니다.

월별 비용 추이

월별 이력 저장은 아직 구현되지 않았습니다. 현재는 서버가 살아있는 동안의 누적 값만 인메모리로 추적합니다(재시작 시 초기화).

© 2026 GIJO Technology · GIJO AS Platform · Confidential

🚀 시작 가이드 0/12

외부 API 대비 절감액과 로컬 LLM 엔진 상태를 함께 보여준다.

누적 절감액

같은 작업을 외부 API로 돌렸을 때의 비용을 환산해 표시.


엔진 상태

자체 호스팅 중인 모델과 포트를 그대로 노출.

내보내기

사용량을 CSV로 뽑아 정산 자료로 쓴다.

설정 — 서버 연결과 계정 관리



단일 데스크톱 모드와 분산 온프레미스 모드를 이 화면 하나로 전환한다.

서버 연결

접속할 서버 주소를 바꾸고 연결 테스트로 확인. 같은 PC면 기본값 그대로.

계정 관리

관리자·담당자 역할로 계정을 만들고 초기 비밀번호를 지정.

비밀번호 변경

본인 비밀번호를 직접 바꾸도록 분리.

로그 — 제품이 무슨 일을 했는지

GIJO AS 2026. 07. 18. 오후 08:38

● 운영중 LIVE

정

모니터링

◆ 대시보드

🔍 보안 분석

보안 업무

◇ AI 자산

🕒 취약점 관리

△ 위협 인텔리전스

📄 보안 운영

📑 리포트·컴플라이언스

AI

● AI 어시스턴트

🧠 AI 지식·모델

🛡️ AI 견고성

시스템

📖 로그

⚙️ 설정

로그

서버 콘솔 출력과, 서버가 실제로 실행한 명령(모델 스캔·파인튜닝·모델 다운로드)의 stdout/stderr를 실시간으로 표시합니다(최근 500줄).

전체

서버 콘솔

모델 스캔

저장소 스캔

문서 추출

파인튜닝

모델 다운로드

19시 45분 18초

console

GIJO AS 서버 기동 - http://localhost:4000 (WebSocket: /ws)

19시 45분 18초

console

standalone 모드: 클라이언트 GIJO_SERVER_URL을 http://localhost:4000 로 설정하면 같은 머신에서 불습니다.

19시 45분 18초

console

[localengine] 부팅 자동 시작: gijo-main-orchestrator (마지막 사용 모델 또는 기본 모델)

19시 45분 18초

console

[kev] KEV 목록 1647건 (cisa)

19시 45분 21초

console

[localengine] 임베딩 서버 자동 시작: bge-m3 (port 8081)

20시 1분 7초

extract-doc

\$ extract_doc.py Tenable_Identity_Exposure_On_Premises_3_93-User_Guide.pdf (.pdf)

20시 1분 16초

extract-doc

Tenable_Identity_Exposure_On_Premises_3_93-User_Guide.pdf - 491,109자 추출

20시 1분 56초

extract-doc

\$ extract_doc.py Tenable_Security_Center-User_Guide.pdf (.pdf)

20시 2분 19초

extract-doc

Tenable_Security_Center-User_Guide.pdf - 1,172,675자 추출

20시 3분 16초

console

[POST /api/security-products/spmrox0ffgg6yqj/docs] {}

20시 10분 12초

extract-doc

\$ extract_doc.py Tenable_Web_App_Scanning-User_Guide.pdf (.pdf)

20시 10분 23초

extract-doc

Tenable_Web_App_Scanning-User_Guide.pdf - 549,462자 추출

© 2026 GIJO Technology · GIJO AS Platform · Confidential

🔥 시작 가이드 0/12

서버 콘솔과 제품이 실행한 자식 프로세스의 출력을 한 곳에 모아 실시간으로 흘린다.

소스별 필터

서버 콘솔·모델 스캔·저장소 스캔·문서 추출·파인튜닝·모델 다운로드를 나눠서 본다.

실시간 스트리밍

WebSocket으로 새 로그가 즉시 밀려 들어온다.

최근 500건

링버퍼로 최근 기록을 유지해 별도 터미널 없이 확인.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼