

GIJO AS 사용자 매뉴얼 — 신규 보안담당자용

누구를 위한 문서인가: GIJO AS를 처음 쓰는 보안담당자가 **혼자서** 로그인부터 위협 대응·조치 검증·점검 거버넌스·리포트까지 익힐 수 있도록 만든 실사용 가이드입니다.

제품 목적: 흩어진 보안 정보를 Agent AI + 로컬 LLM이 자동으로 이어 붙여, **한 명의 보안담당자가 여러 명 몫**을 해내도록 돕습니다.

버전: v3.3.3 · **문서 기준일:** 2026-07-28 · 화면 예시는 `screenshots/` 폴더의 실제 제품 캡처입니다.

목차

- 시작하기 전에 (로그인·화면 구성·권한)
- 매일 아침 5분 — 대시보드 & 팀 사무실
- 관제 — 위협에서 리포트까지
- 자산·조치 — 자산부터 조치 검증까지
- AI — 에이전트 팀과 함께 일하기
- 설정·운영관리
- 팝업 셀로 일하기 (화면 이동 없이 지시하기)
- 자주 묻는 질문 · 문제 해결
- 부록: 화면·메뉴 지도

0. 시작하기 전에

0.1 GIJO AS는 어떻게 구성돼 있나

- 서버 1대**(GPU 머신, 폐쇄망 내부 상주)가 모든 데이터·AI를 보유합니다.
- 보안담당자는 **데스크톱 앱(Electron)** 을 켜서 그 서버에 접속합니다. 여러 담당자가 한 서버에 붙습니다.
- 대화·문서·학습·자산·리포트가 **전부 조직 내부에서 완결**됩니다(외부 유출 없음).

0.2 로그인

- 데스크톱 앱을 실행합니다.
- 처음이라면 **서버 주소**(예: `http://<서버IP>:4000`)를 입력합니다.
- 관리자가 발급한 **아이디/비밀번호**로 로그인합니다.
- 최초 로그인 후 **설정 → 비밀번호 변경**을 권장합니다.

권한 구분: `admin` (관리자 — 계정 발급·전체 설정) / `security_officer` (보안담당자 — 일상 업무). 본인 비밀번호 변경은 누구나 가능합니다.

0.3 화면 구성

좌측은 **단일 사이드바 4개 그룹**으로 정리돼 있습니다. 화면을 옮겨 다니는 대신, 대시보드 위에 **팝업**으로 열리는 메뉴가 많아졌습니다(자세한 사용법은 §6).

그룹	포함 화면
 관계	대시보드 · 내 업무 바로가기 · 보안 분석(통합 관계) · 위협 인텔리전스 · 리포트(리포트·보안 KPI·컴플라이언스)
 자산·조치	자산 허브(통합 뷰·자산 목록·AI-BOM·취약점) · 조치·승인 · 보안제품(등록부·유지보수) · 점검 콘솔(원격 정기점검·터미널)
 AI	AI 팀(에이전트 AI·팀 사무실) · AI 지식·모델(기억·학습·인수인계·온톨로지·학습 루프·LLM 합성·LLM 가이드) · 레드팀·가드레일
 설정	설정 · MCP 연동 · 업데이트 · 로그 · 작업 기록(감사)

- 메뉴 항목 옆  아이콘 = 팝업/분리창으로 열기,  아이콘 = 그 화면 데이터로 바로 답하는 챗봇 열기.
- 상단 세그먼트로  **대시보드** /  **전체메뉴**를 전환합니다.
- 화면 오른쪽 끝 얇은 탭(◀ **접기** / ▶ **메뉴 열기**)으로 사이드바를 접었다 펼 수 있습니다.
- 화면 설명·용어 풀이는 화면에 직접 적지 않고 **챗봇**(① **아이콘**) 으로 엽니다. 헛갈리면 우선 ①부터 눌러보세요.

1. 매일 아침 5분 — 대시보드 & 팀 사무실

메뉴: **대시보드** — 하루를 여기서 시작합니다.

- **오늘 할 일:** 점검 예정/지연, 승인 대기, 새 위협 등 **오늘 처리해야 할 항목**이 모입니다.
- 항목을 클릭하면 해당 작업 화면이 **팝업**으로 열립니다(화면 이동 없이 바로 처리).
- 완료 토글로 처리 여부를 관리하고, 진행률이 함께 표시됩니다.
- **한눈에 보기:** 자산·점검·위협·컴플라이언스의 핵심 수치를 요약합니다.
- 중앙 네트워크 그래프는 시스템이 활동 중일 때 반응합니다(에이전트가 일하면 더 활발히 표시).

1.1 팀 사무실 — AI 에이전트에게 업무 지시

메뉴: **AI** → **AI 팀** → **팀 사무실(창)** · 별도 OS 창으로 열립니다. · *예시:  *

- AI 에이전트들의 근무 상태를 픽셀 화면으로 시각화하고, **오늘 할 일·AI 브리핑·실시간 협업 로그**를 함께 보여줍니다. 연출이 아니라 실제 데이터입니다.

조작 스텝

1. 관계바에서 미조치 건수·KEV(실제 악용 확인된 취약점)·근무 인원을 확인.
2. 오늘 브리핑 항목을 펼쳐 근거·바로가기를 확인.
3. 할 일을 추가하거나 완료 체크.
4. **[운영 시작]** 클릭 — 할 일이 없으면 AI가 우선순위를 채우고, 있으면 최우선 항목을 에이전트에게 지시합니다. 쓰기 작업(자산 변경 등)은 **승인 워크플로우**를 거칩니다.
5. LIVE 채팅에서 에이전트 간 실제 협업 이벤트를 확인.

팁: 아침에 대시보드 → 팀 사무실 → 보안 KPI 순으로 훑으면 그날의 우선순위가 정리됩니다.

2. 관제 — 위협에서 리포트까지

위협이 도착하면 어떤 자산이 영향받는지 → 어떤 업무 서비스가 흔들리는지까지 자동으로 이어집니다. 담당자는 "무엇부터"만 결정하면 됩니다.

2.1 보안 분석 (통합 관제)

메뉴: 관제 → 보안 분석 · *예시: [screenshots/14-통합관제-보안분석.png](#) *

- 취약점 스캔·보안로그·운영 리포트·원격 정기점검, **4가지 소스를 한 화면에 병합**해 위험도 우선순위를 매기고 AI가 요약·권고를 답합니다.
- **공격 경로(도달성) 시각화**로 "진입점 → 취약점 → 인접 이동"을 그래프로 보여줍니다.

조작 스텝

1. 드롭존에 로그·리포트 파일을 올리면 유형을 자동 판별해 반영합니다.
2. 소스 필터로 위험 목록을 확인.
3. **[AI 분석]** — 요약·조치 권고를 받습니다. **[조치 생성]** 을 누르면 대시보드 할 일로 등록되고 상태가 자동으로 "처리중"이 됩니다.
4. 공격 경로 탭에서 진입점부터 이어지는 경로를 확인.
5. 상태 버튼(확인/처리중/완료/무시)으로 항목을 관리.

2.2 위협 인텔리전스 → 자산 매칭

메뉴: 관제 → 위협 인텔리전스 · *예시: [screenshots/02-CTI위협-자산매칭.png](#) *

- 라이선스 CTI 피드(선택)로 수집된 위협을, **우리 내부 자산의 식별자**(구성요소·CVE·AI·BOM)와 자동 매칭합니다.
- "이 위협이 우리 어떤 자산과 관련 있는가?"를 **근거 토큰**과 함께 보여줍니다.

조작 스텝

1. 위협 인텔리전스 진입 → 위협 목록 확인.
2. 각 위협의 **매칭된 자산**과 근거(예: `qwen2` , `cve-...`)를 확인.
3. 무관한 위협은 자동으로 제외되어, 진짜 영향 있는 것만 남습니다.

CTI 피드 연동은 설정 에서 API 키를 등록합니다(키는 암호화 저장). 피드가 없어도 **샘플 위협(데모)** 으로 흐름을 익힐 수 있습니다.

2.3 리포트 허브 (리포트 · 보안 KPI · 컴플라이언스)

메뉴: 관제 → 리포트 (탭 3개)

리포트 — *예시: [screenshots/06-헤르메스학습루프.png](#) 등 참고, 자체 화면은 하단 §5 참고*

- 주간/분기/온디맨드 리포트를 **.docx** 로 생성합니다. 점검 요약·자산·컴플라이언스가 포함됩니다.
- 유형(주간/분기/온디맨드) 선택 → 생성.
- 필요 시 **이메일로 발송**(SMTP 설정 필요) — 임원/팀장 공유용.

보안 KPI — *예시: [screenshots/01-보안KPI대시보드.png](#) *

- 자산 수, 점검 현황(지연 건수), CTI 영향 자산, 컴플라이언스 이행률 등 **6개 영역 지표**를 한 화면에 모읍니다. 매일 자동으로 스냅샷이 쌓여 **추세**를 볼 수 있습니다.

컴플라이언스 — *예시: [screenshots/09-컴플라이언스.png](#) *

- KISA 위협 등 **표준 점검 항목**의 이행 상태를 관리합니다. 항목별 상태(이행/미이행/해당없음) 지정·메모 기록. 이행률은 보안 KPI에 자동 반영됩니다.

3. 자산·조치 — 자산부터 조치 검증까지

3.1 자산 허브 (통합 뷰 · 자산 목록 · AI-BOM · 취약점)

메뉴: 자산·조치 → 자산 허브 (탭 4개) · *예시: [screenshots/10-AI-BOM-SBOM.png](#) , [screenshots/11-취약자산관리-생애주기.png](#) *

- 자산을 수동 등록하거나, **Nessus 취약점 결과 업로드** · **Git 리포지토리 스캔**으로 자동 유입합니다.
- 각 자산에 **AI-BOM 5영역**(모델·데이터·프롭트·도구·인프라)을 기록하고, **SBOM(CycloneDX / SPDX)**을 생성·내보냅니다.
- 취약점 스캔 결과를 자산과 연결해 생애주기(발견→조치→검증)로 관리합니다.

조작 스텝 — SBOM 생성

1. **AI-BOM** 탭 → 자산 선택 → **SBOM 생성**.
2. 필요 형식(CycloneDX/SPDX)으로 내보내기.

3.2 조치·승인 — 조치 검증·VEX·담당자 배정

메뉴: 자산·조치 → 조치·승인 · *예시: [screenshots/05-승인워크플로우.png](#) *

정검서·발견 사항(finding)을 검토·승인하던 기존 화면에, **조치가 실제로 됐는지 검증**하고 **VEX(취약점 영향 정보)**를 **내보내는** 기능이 통합됐습니다.

조작 스텝

1. 상태 필터(조치대상 / 진행중 / 검증 / 미배정 등)로 finding을 선택.
2. **담당자 배정** — 감독할 보안담당자와 실제 조치를 수행할 담당자, 조치 기한을 지정하면 메일이 발송됩니다.
3. **[승인·조치 시작]** → 담당자가 작업 → **[조치 검증 실행]**. 대상에 실제로 접속해 **읽기전용**으로 확인하고 PASS/FAIL/N-A를 판정합니다(실행 명령·출력·사내 문서 근거 함께 제시). PASS라도 사람이 **[완료 처리]**를 눌러야 최종 종결됩니다.
4. 반려할 때는 오탐/보상통제 사유와 근거를 기재합니다.
5. **VEX** 칩으로 상태별 집계를 미리 보고 파일로 내보냅니다. 여러 건을 한 번에 배정할 수도 있습니다.

주의: 담당자가 배정되지 않은 finding은 조치 검증을 실행할 수 없습니다 — 화면에서 "미배정" 건이 병목으로 강조 표시됩니다.

3.3 보안제품 (등록부 · 유지보수)

메뉴: 자산·조치 → 보안제품 (탭 2개) · *예시: [screenshots/04-운영가이드-점검거버넌스.png](#) , [screenshots/12-보안제품관리-매뉴얼.png](#) *

- **등록부:** 조직이 운영하는 보안제품 목록(제조사·버전·담당자 등)을 관리합니다.
- **유지보수(운영 가이드):**
- **지식베이스:** 제품 매뉴얼·케이스·에러로그 문서를 업로드하면, 나중에 검색해 **장애처리 근거**로 씁니다(RAG).
- **점검:** 제품별 점검 일정을 등록하고, 예정/지연 상태를 관리합니다.

조작 스텝 — 점검 등록·정검서 제출

1. 점검 항목 추가(제목·제품명·점검일·주기·연결 자산).
2. 점검 완료 후 **정검서(메모/파일)** 를 제출.
3. 제출된 정검서는 **조치·승인** 화면의 승인 워크플로우로 넘어갑니다.

점검 지연 알림: 지연 항목을 이메일로 통지할 수 있습니다(SMTP 설정 필요).
제품을 삭제하면 확인창에서 범위를 골라 매뉴얼·이력을 함께 정리할 수 있습니다.

3.4 점검 콘솔 (원격 정기점검 · 터미널)

메뉴: 자산·조치 → 점검 콘솔 (탭 2개)

원격 정기점검(hardening) — *예시: [screenshots/25-원격정기점검.png](#) * — 서버·PC·네트워크 장비에 원격 접속해 **국내 CCE(KISA)/CIS 기준 하드닝 준수**를 읽기전용으로 점검합니다. 설정을 바꾸지 않는 진단 전용입니다.

1. 대상 등록(이름·기준·인증 방식·호스트·계정) → 접속 확인.
2. **[점검]** 으로 즉시 실행해 준수를 확인.
3. **[스케줄]** 로 점검 주기를 설정하고 on/off.
4. 준수를 추세와 악화 경고를 확인.

터미널(CLI) — *예시: [screenshots/27-터미널CLI.png](#) * — 담당자 PC의 로컬 셸에서 직접 명령을 실행하거나, 챗봇에 자연어로 요청하면 **명령을 제안**받아 승인 후 실행합니다.

1. 직접 명령을 입력해 실행하거나,
2. 챗봇에 "점검해줘" 등으로 요청 → 제안된 명령이 허용목록 판정을 거쳐 표시 → 승인 후 실행.
3. "점검해줘"류 요청은 하드닝 점검을 바로 실행해 리포트로 보여줍니다.
4. 빠른점검 칩으로 자주 쓰는 점검을 원클릭 실행.

주의: 원격 작업은 사용자가 직접 입력한 `ssh` 명령 안에서만 이뤄집니다. 자산 탐색기의 "터미널 연결"에서 넘어온 명령도 자동 실행되지 않고, 검토 후 Enter를 눌러야 실행됩니다. 실행·차단 이력은 모두 작업 기록(감사)에 남습니다.

4. AI — 에이전트 팀과 함께 일하기

4.1 에이전트 AI — 복합 지시

메뉴: AI → AI 팀 → 에이전트 AI · *예시: [screenshots/08-에이전트AI.png](#) *

- 자연어로 지시하면 **의도를 해석해 여러 단계**(예: 스캔 → 분석 → 리포트)를 자동으로 실행합니다.
- 8종 에이전트가 역할별로 협업하며, 진행 상황이 실시간으로 표시됩니다.

조작 스텝

1. 지시 입력창에 예: "CTI 영향 자산을 스캔하고 요약 리포트 만들어줘".
2. 여러 단계로 나뉘어 실행되는 과정을 협업 로그에서 확인.
3. 각 에이전트에 사용할 **로컬 LLM 모델**을 배정할 수 있습니다.

업무 지시는 팀 사무실 (§1.1)에서도 같은 방식으로 내릴 수 있습니다.

4.2 AI 지식·모델

메뉴: AI → AI 지식·모델 (탭 6개)

기억·학습(RAG) — *예시: [screenshots/17-기억학습-문서관리.png](#) *

- 사내 문서·매뉴얼을 벡터화(임베딩)해 **장기 기억**으로 저장합니다. 채팅 시 근거로 자동 주입됩니다.
- 문서 업로드(또는 보안제품 → 유지보수 지식베이스와 연동).
- 질문 → 관련 근거 문단과 함께 답변 확인.

인수인계 — *예시: [screenshots/23-인수인계.png](#) * — 퇴사·업무 이관 시 노하우를 RAG에 남기고, **실제로 검색되는지 AI가 검증**하는 4단계 화면입니다.

1. 체크리스트로 남길 항목 확인.
2. 문서 업로드(즉시 RAG에 반영).
3. **[검증 시작]** — 문서별로 AI가 검증 질문을 만들어 답변에 실제 인용되는지 판정. 인용 안 된 문서만 다시 검증.
4. 통과율 확인 후 **[완료 처리]**(감사 기록에 남음)·**[리포트 다운로드]**.

인용이 안 된 문서는 파일명 규칙(제품명_문서종류_내용)을 보강하라는 안내가 함께 뜹니다.

온톨로지 — *예시: [screenshots/16-지식모델-온톨로지.png](#) *

- "주어-관계-대상" 형태의 지식그래프로, 챗봇 응답에 규칙을 자동으로 주입합니다.
- KISA 위협 카탈로그 샘플로 시작(시드) 가능.
- 질문을 입력해 어떤 규칙이 주입될지 미리 확인.
- 관계 그래프를 시각화·필터링.
- 트리플을 직접 추가(적용 범위: 전체/특정 에이전트)하거나 삭제.

학습 루프(헤르메스) — *예시: [screenshots/06-헤르메스학습루프.png](#) *

- 수집 → 정제 → 학습 → 배포가 조직 내부에서 도는 자가학습 파이프라인입니다. 데이터가 밖으로 나가지 않습니다.
- 수집: 채팅 로그가 자동 수집됩니다(설정에서 on/off).

- **정제:** 좋은 답변에 🍌를 남기고 **[데이터셋 만들기]**.
- **학습·배포:** **[루프 실행]** → 베이스 모델을 QLoRA로 학습 → GGUF로 변환 → 대상 에이전트에 자동 배포.
- 단계 스트립에서 현재 진행 단계가 실시간으로 표시됩니다.

사전 점검(preflight): 실행 전 화면에서 파이썬·학습 스택·베이스 모델 캐시 준비 상태를 확인할 수 있습니다.

주의: 학습 중에는 GPU 확보를 위해 **채팅/RAG가 일시 중지**되며, 끝나면 자동 재기동됩니다.

폐쇄망 준비: 첫 실학습 전, 망 분리 이전에 베이스 모델을 미리 다운로드해 두세요.

LLM 합성 — *예시: [screenshots/18-LLM합성-모델머지.png](#) *

- 두 모델을 병합(merge)하기 전 **사전 점검**과 계획을 확인할 수 있습니다.

LLM 가이드 — *예시: [screenshots/07-추천LLM가이드.png](#) *

- 용도별(보안·학습·RAG·경량) 추천 모델을 안내하고, 다운로드할 수 있습니다. 다운로드는 **백그라운드 큐**로 진행되어 진행률이 표시됩니다.
- 용도에 맞는 모델의 **다운로드**.
- 완료되면 **에이전트 AI** 에서 해당 모델을 에이전트에 배정.

4.3 레드팀·가드레일

메뉴: AI → **레드팀·가드레일** · *예시: [screenshots/15-레드팀-가드레일.png](#) *

- 오케스트레이터·로컬 모델·AI-BOM 자산에 **14종 프롬프트 공격**을 실행해 견고성을 점수화하고, **실시간 인젝션 가드레일**을 운영합니다.

조작 스텝

1. 가드레일 모드(끔/탐지/차단)를 선택하고 탐지 로그를 확인.
2. 점검 대상 선택.
3. **[레드팀 실행]**(약 1분 소요).
4. 견고성 점수·카테고리별 취약률·조치 권고를 확인.
5. 개별 공격을 펼쳐 프롬프트·응답·판정 근거를 확인.

AI-BOM 자산을 선택하면 결과가 해당 자산의 BOM에 자동 기록됩니다.

5. 설정·운영관리

메뉴	용도
설정	서버 주소, CTI 피드 API 키, SMTP(이메일) , 계정 관리, 비밀번호 변경
MCP 연동	외부 도구(예: VirusTotal) MCP 서버 등록·egress 승인·에이전트별 도구 권한 매트릭스 (26-MCP연동.png)
업데이트	클라이언트 새 버전 확인(사이드바 배지로도 알림)
로그	서버 처리 로그(실시간) — 문제 원인 추적
작업 기록(감사)	CLI·승인·쓰기·차단·로그인 등 전 이력 조회·검색·CSV 내보내기 (24-작업기록-감사.png)

계정 발급(admin 전용): 설정 → 계정 관리 → 사용자 추가(아이디·비밀번호·이름·권한).

MCP 연동 조작 스텝

1. 서버 추가(전송 방식 stdio/HTTP, 도구 목록).
2. 원격(HTTP) 서버는 **egress 승인**을 받아야 활성화됩니다.
3. 도구별로 어느 에이전트가 쓸 수 있는지 권한 체크.
4. 매트릭스 화면으로 전체 권한을 한눈에 확인.

MCP 연동은 현재 "정의·정책 등록" 단계이며, 실제 연동은 순차 적용됩니다.

작업 기록(감사) 조작 스텝

1. 종류별 KPI로 오늘 상황을 확인.
2. 필터 칩·검색으로 원하는 이력을 줍힘.
3. 행을 클릭해 상세(명령·판정·근거) 확인.
4. 필요 시 **CSV로 내보내기**. 화면은 15초마다 자동 갱신됩니다.

6. 팝업 셀로 일하기

대시보드에서 메뉴를 고르면 화면이 바뀌는 대신, **대시보드 위에 팝업**으로 뜨는 경우가 많습니다(2026-07-26부터). 대화·명령창을 유지한 채 여러 작업을 오갈 수 있게 하기 위한 방식입니다.

- **메뉴 이름 클릭:** 대시보드에서는 팝업으로 열립니다. 대시보드가 아닌 화면에서는 기존처럼 전체 화면으로 이동합니다.
- **단 아이콘 클릭:** 팝업이 아니라 진짜 **별도 OS 창**으로 분리됩니다. 여러 창을 나란히 띄워두고 비교 하며 작업할 때 씁니다.
- **분리창 안 [가로/세로] 버튼:** 모니터 배치에 맞춰 창 방향을 바꿉니다.
- **탭이 있는 화면(허브):** 팝업/분리창 안에서 탭을 전환할 수 있고, 마지막으로 본 탭이 "명령 맥락"으로 대시보드 챗봇에 전달됩니다 — 즉, 분리창에서 보고 있는 화면을 기준으로 챗봇에 지시할 수 있습니다.
- 팝업은 크기 조절이 자유롭고, 접었다 펴도 대화 이력이 사라지지 않습니다.

어떤 아이콘이 붙는지 헷갈리면:  = 창으로 분리,  = 그 화면 전용 챗봇 열기입니다.

7. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

- **로그인이 안 돼요.** 상단 서버 연결 점이 초록인지 확인 → 서버 주소가 맞는지 확인 → 관리자에게 계정 상태 문의.
- **위협·자산 데이터가 비어 있어요.** 초기에는 **샘플(데모)** 데이터로 흐름을 익힐 수 있습니다. 실제 데이터는 CTI 피드 연동·자산 등록·스캔 업로드로 채웁니다.
- **채팅/RAG가 잠깐 안 돼요.** 학습 루프나 파인튜닝이 진행 중이면 GPU 확보를 위해 일시 중지됩니다. 완료 후 자동 복구됩니다.
- **에이전트에 모델이 없다고 나와요.** **LLM 가이드** 에서 모델을 먼저 다운로드한 뒤 **에이전트 AI** 에서 배정하세요.
- **이메일이 안 나가요.** **설정 → SMTP** 에서 발송 서버 정보를 등록했는지 확인하세요.
- **조치 검증이 안 눌러져요.** finding에 담당자가 배정돼 있는지 먼저 확인하세요 — 미배정 건은 검증을 실행할 수 없습니다.
- **분리창을 닫았는데 대화가 사라졌어요 → 사라지지 않습니다.** 팝업/분리창을 접거나 닫아도 데스크보드의 대화 이력은 유지됩니다. 다시 열면 이어집니다.
- **한글이 깨져요.** 서버는 UTF-8 기준으로 동작합니다. 문서 업로드 시 인코딩을 확인하세요.

8. 부록: 화면·메뉴 지도

그룹	메뉴	하는 일	예시 스크린샷
관제	대시보드	오늘 할 일·요약	13-메인대시보드-지휘콘솔.png
관제	보안 분석(통합 관제)	4소스 병합 위험 우선순위·공격경로	14-통합관제-보안분석.png
관제	위협 인텔리전스	CTI→자산 매칭	02-CTI위협-자산매칭.png
관제	리포트	.docx 리포트·이메일	—
관제	보안 KPI	6개 영역 지표·추세	01-보안KPI대시보드.png
관제	컴플라이언스	KISA 등 표준 점검	09-컴플라이언스.png
자산·조치	자산 허브(통합 뷰·목록)	인벤토리·서비스 영향도	03-AI자산-서비스영향도.png
자산·조치	AI-BOM	SBOM 생성·내보내기	10-AI-BOM-SBOM.png
자산·조치	취약점	취약점 스캔 생애주기	11-취약자산관리-생애주기.png
자산·조치	조치·승인	정검서·finding 승인, 조치 검증, VEX	05-승인워크플로우.png
자산·조치	보안제품(등록부)	제품 등록·관리	12-보안제품관리-매뉴얼.png
자산·조치	보안제품(유지보수)	지식베이스·점검 거버넌스	04-운영가이드-점검거버넌스.png
자산·조치	점검 콘솔(원격 정기점검)	CCE/CIS 하드닝 점검	25-원격정기점검.png
자산·조치	점검 콘솔(터미널)	로컬 셸·챗봇 명령 실행	27-터미널CLI.png
AI	에이전트 AI	복합 지시·협업	08-에이전트AI.png
AI	팀 사무실(창)	근무 현황·업무 지시	22-팀사무실.png
AI	기억·학습(RAG)	문서 근거 채팅	17-기억학습-문서관리.png
AI	인수인계	노하우 검증·이관 리포트	23-인수인계.png
AI	온톨로지	지식그래프·규칙 주입	16-지식모델-온톨로지.png
AI	학습 루프(헤르메스)	자가학습(수집→배포)	06-헤르메스학습루프.png
AI	LLM 합성	모델 병합	18-LLM합성-모델머지.png
AI	LLM 가이드	모델 다운로드·배정	07-추천LLM가이드.png
AI	레드팀·가드레일	프롬프트 공격 점검·가드레일	15-레드팀-가드레일.png
설정	설정	서버·SMTP·계정 관리	21-설정-사용자관리.png
설정	MCP 연동	외부 도구 연동·권한 매트릭스	26-MCP연동.png
설정	업데이트	새 버전 확인	—

그룹	메뉴	하는 일	예시 스크린샷
설정	로그	실시간 서버 로그	20-시스템로그.png
설정	작업 기록(감사)	전 이력 조회·CSV	24-작업기록-감사.png
—	사용량·요금	로컬 LLM 사용량 요약(설정 내)	19-사용량-요금.png

전체 아키텍처가 궁금하면 `GIJO_AS_제품소개.md` §6(아키텍처 및 적용 기술)과 `screenshots/00-아키텍처.png` 를 참고하세요.

본 매뉴얼은 GIJO AS v3.3.3 기준입니다. 화면은 실제 제품 캡처이며, 기능은 실기동으로 검증되었습니다.