

보안 지휘 콘솔 — 제품의 첫 화면



로그인 직후 담당자가 만나는 화면. 좌측은 자산, 가운데는 에이전트 지휘, 우측은 오늘 할 일이다.

좌측 자산 탐색기

AI 자산·SBOM·보안제품을 한 트리에서 펼쳐 보고, 취약점 건수를 배치로 바로 표시.


가운데 지휘 콘솔

팀원 카드를 눌러 지시 대상을 고르고 자연어로 지시. 아래 협업 독에 처리 과정이 실시간으로 흐른다.

우측 오늘 확인할 항목

P0~P2 우선순위 할 일과 KEV 등재 취약점 조치 순위를 함께 노출.

통합 관제 — 3대 소스를 한 줄로 세운다



취약점 스캐너·보안 로그·보안제품 운영 리포트를 같은 규격의 이벤트로 정규화해 한 화면에 모은다.

드롭존 인입

파일을 올리면 서버가 로그인지 리포트인지 자동 판별해 알맞은 파서로 라우팅.


종합 위험도

3소스를 합산해 현재 위험 수준과 소스별 건수를 상단에 요약.

통합 우선순위

KEV·EPSS 점수를 붙여 P0부터 정렬. 항목을 고르면 우측에 상세와 조치가 열린다.

위협 인텔리전스 — 외부 위협을 내부 자산에 붙인다



수집한 CTI 항목을 사내 자산 식별자와 대조해 '우리에게 해당 되는 위협'만 남긴다.

자동 매칭

위협 본문의 모델명·컴포넌트명·CVE를 자산 인벤토리와 대조해 영향 자산을 지목.


영향 자산 표기

각 위협 카드에 어떤 사내 자산이 걸리는지, 매칭 근거가 무엇인지 함께 표시.

피드 관리

연동된 피드 수와 탐지 내역, 긴급 탐지 건수를 상단 지표로 관리.

AI 자산 인벤토리 — 서비스 영향도까지



코드 저장소를 스캔해 AI 자산을 자동 등록하고, 각 자산이 어떤 업무 서비스에 물려 있는지 추적한다.

코드 저장소 스캔

리포지토리를 훑어 모델·프레임워크 의존성을 찾아 자산 후보로 올린다.


서비스 영향도

자산이 연결된 업무 서비스를 표로 묶어, 장애 시 무엇이 멈추는지 즉시 파악.

상태 배지

자산별 취약점 건수와 SBOM 작성 여부를 목록에서 바로 확인.

취약 자산 관리 — 목록이 아니라 생애주기



Nessus 원본을 올리면 중복을 걷어내고 KEV·EPSS를 붙여 실제 조치 순서를 만든다.

원본 업로드

.nessus XML·CSV·HTML을 그대로 올리면 호스트와 플러그인 단위로 정규화.

조치 우선순위

CVSS만 보지 않고 KEV 등재 여부와 EPSS 악용 확률을 함께 매겨 상단에 노출.

심각도 분포

Critical/High/Medium/Low 건수를 요약해 현재 부채 규모를 한눈에.

조치·승인 — 판단에 근거를 남긴다

🔍

📄

🔍

←

→

승인 워크플로우

🏠 대시보드

👤 팀 사무실 (창)

📄 문서 작성 (창) · 무료

📁 작업 내역

☆ 즐겨찾기

📁 @ 자산

🔍 1 발견·수집

📁 2 우선순위

✓ 3 조치

🕒 4 검증

📄 5 보고

📁 등록부

🔍 AI

➕ 추가 기능

🔒 보안 로그 파일 분석 ☆

📄 법령·판례 ☆

📄 제품 소개자료 ☆

📄 업무 넘기기 ☆

⚙️ 설정

⚙️ 설정 ☆

📄 기록 ☆

👤 배포 자동화 전용

📄

GIJO

GIJO Technology

🕒 새션 27:00

2026. 08. 19. 오전 11:48

VEX 내보내기

조사중 0

영향있음 0

조치됨 0

영향없음 0

📄 파일 받기

🔍 스캔이 안 된 자산 1877건 — 스캐너가 결과를 못 받은 것이라 취약점 숫자에는 넣지 않았습니다. 접속 정보·권한을 확인해 주세요.

미검토 3010

진행중 0

검증 0

▲ 미배정 3003

완료 3

반려 0

지연 3

조치 대상 — 심각도별

420 974 1,333 283

긴급 높음 보통 낮음

누르면 목록이 뜹어집니다

조치대상 3010

진행중 0

검증 0

반려 0

완료 3

미검토 3010

미배정 3003

📄 Apache Log4j < 2.15.0 RCE (CVE-2021-44228) 샘플-웹서버 (10.0.0.100) · 김도희 · ▲지연

critical

미검토 KEV 기한 초과 EPSS 94% · VPR 10 · 샘플

Apache Log4j < 2.15.0 RCE (CVE-2021-44228)

샘플-웹서버 (10.0.0.100)

→ 공격자가 이 장비에서 원하는 명령을 실행할 수 있습니다. 가장 급합니다.

경로: /opt/app/lib/log4j-core-2.11.0.jar (설치 2.11.0 → 2.12.2 필요) ▲ CISA KEV(실제 악용 확인): CVE-2021-44228

담당 배정

보안담당자 (감독 SLA 책임)

실제 수행 담당자 (조치)

조치 기한 (SLA)

미배정 김도희 2026-07-24

저장

📧 배정 메일

진행

승인 조치 시작/지연중

반려

AI가 올린 Finding을 사람이 확인·오탐·반려로 판정하고, 그 이력이 그대로 증적이 된다.

결재판

전체 Finding과 미검토·승인·반려 건수를 한 줄로 관리.

판정 기록

각 항목에 담당자와 기한을 붙이고 승인/반려 사유를 남긴다.

근거 보존

취약점 원문 설명을 함께 보관해 나중에 판단 근거를 다시 확인할 수 있다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

보안제품 관리 — 장비 등록부와 매뉴얼 지식화

대시보드

팀 사무실 (창)

문서 작성 (창) · 무료

작업 내역

즐거찾기

자산

발견·수집

우선순위

조치

검증

보고

등록부

AI

추가 기능

보안 로그 파일 분석

법령·판례

제품 소개자료

업무 넘기기

설정

기록

첨부한 매뉴얼은 지식베이스에 자동 수집돼 시가 참고합니다.

방화벽 0

EDR (단일탐지대응) 0

DLP (정보유출방지) 0

WAF (웹방화벽) 0

VPN 0

IPS/IDS (침입방지) 0

SIEM (통합로그관리) 0

백신 (안티바이러스) 0

NAC (접근제어) 0

기타 4

한눈에

4

4/4

1/4

기타

매뉴얼 보유

점검 기록 있음

정상 1

매뉴얼없음 0

점검기록없음 3

누르면 그 갈래로 내려갑니다

기타 4개 제품

FOCS 매뉴얼 ver1 2

매뉴얼 업로드로 자동 등록

점검 1건 · **자연 1** →

제품 매뉴얼

로그 매뉴얼

FOCS-매뉴얼-ver1.2

검색가능

×

아직 없음 — 아래에서 추가하세요.

문서 제목 — 파일은 대시보드 + 로

+ 추가

문서 제목 — 파일은 대시보드 + 로

+ 추가

정형 정보 (온톨로지)

Tenable Security Center

매뉴얼 업로드로 자동 등록

점검 이력 없음 — **점검 등록** →

제품 매뉴얼

로그 매뉴얼

GIJO

GIJO Technology

방화벽·EDR·DLP·WAF 등 카테고리별 제품 등록부를 두고, 제품 매뉴얼을 올리면 지식베이스로 들어간다.

카테고리 등록부

10종 고정 카테고리로 사내 보안제품을 등록하고 담당자·연결 자산을 묶는다.

매뉴얼 자동 분류


파일명의 제품 코드와 키워드를 읽어 올바른 제품에 자동 매핑.

로그 매뉴얼 분리

파일명에 로그가 들어가면 로그 매뉴얼로 따로 분류해 섞이지 않게 한다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

정기 점검 — 점검 주기와 거버넌스



에이전트 AI — 팀 편성과 모델 배정

대시보드

팀 사무실 (창)

문서 작성 (창) · 무료

작업 내역

즐거찾기

② 자산

1 발견·수집

2 우선순위

3 조치

4 검증

5 보고

등록부

AI

추가 기능

보안 로그 파일 분석 ☆

법령·판례 ☆

제품 소개자료 ☆

업무 넘기기 ☆

설정

설정 ☆

기록 ☆

전체 에이전트 6

오늘 생성된 작업 0

지금 작업 중 0

완료된 작업 30

터미널 — 협업

팀 활동 — 협업 · 실동작 기록

[오전 3:25:02] ⚙️ gijo-main-orchestrator · 모델 로드 중 (포트 8080)

[오전 3:25:07] ⚙️ gijo-main-orchestrator · 모델 준비 완료 (포트 8080)

[오전 11:39:11] 🌈 임베딩 서버 · 2개 임베딩 · 0.2s

[오전 11:39:12] ⚙️ qwen3-14b · 모델 로드 중 (포트 8082)

[오전 11:39:17] ⚙️ qwen3-14b · 모델 준비 완료 (포트 8082)

[오전 11:39:17] 🟡 [이과장] 추론 요청

[오전 11:39:20] 🟡 [이과장] qwen3-14b · 응답 완료 · 1841*155토큰 · 81 tok/s · 8.3s

팀원별 담당 모델

보안 총괄

qwen3-14b

김과장

qwen3-14b

이과장

qwen3-14b

최부장

qwen3-14b

송이사

qwen3-14b

정대리

qwen3-14b

AI 엔진 상태

llama-server · 3개 상주

● gijo-main-orchestrator · :8080

● qwen3-14b · :8082

● bge-m3 (임베딩) · :8081

↳ qwen3-14b 자동 적용: 생각(추론) 모드 끝 · 컨텍스트 32,768 (모델 한계 40,960) (판별: 파일 내용)

성능

최근 속도

-

최근 응답

-

평균 속도

-

이번 접속 추론

-

아직 추론 기록이 없습니다.

GIJO

GIJO Technology

역할별 에이전트에 어떤 로컬 모델을 물릴지 담당자가 직접 고른다.

역할별 로스터

오케스트레이터·스캔·분석·리포트·CTI 등 역할마다 카드로 구성.

모델 배정

각 카드의 드롭다운에서 로드된 로컬 모델을 골라 붙인다.

작업 현황

오늘 생성된 작업 수와 진행 중 건수를 상단에 표시.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

지식 관계도 — 표준 사이의 연결을 그린다

대시보드

팀 사무실 (창)

문서 작성 (창) · 무료

작업 내역

즐거찾기

자산

발견·수집

우선순위

조치

검증

보고

등록부

AI

추가 기능

보안 로그 파일 분석

법령·판례

제품 소개자료

업무 넘기기

설정

설정

기록

기술 상세

구분	단기 기억	장기 기억	학습
기술	서버 인메모리 대화 이력 (에이전트별 최근 10턴, 채팅 시 자동 주입)	LanceDB 로컬 벡터 DB (RAG)	QLoRA 파인튜닝 (모델 가중치 업데이트)
지속성	서버 재시작 시 휘발	파일 추가 시 즉시 반영	데이터셋 구축 후 재학습 필요

기본 지식 변들 undefined — 아직 적용 전(서버 재시작 시 자동 적용)

대상 에이전트 (아래 경로 수집에 적용)

전체 공유 (모든 에이전트)

서버 파일 경로로 수집

문서 경로

예: data/docs/incident-policy.txt

수집

문서 보강 인입

장애노트 작성

AI 미사용 · 즉시 저장

제품/대상 (예: Tenable Security Center)

제목 (예: 예약 스캔 진행 중 멈춤)

증상 — 무엇이 잘못됐나

원인 (선택)

해결 방법 — 명령어·경로는 원문 그대로

장애노트 저장

매뉴얼 보강 (AI 번역·구조화)

제품/대상

섹션 이름 (예: 진단 파일 로그 옵션)

매뉴얼 한 섹션 붙여넣기 (한 번에 ~6,000자)

자동 — 클라우드 되면 쓰고, 내부정보·비활성이면 로컬

보강해서 저장

GIJO

GIJO Technology

벡터 검색만으로는 잡히지 않는 표준 간 관계를 트리플로 저장해 교차 조회한다.

표준 임포트

KISA·ATLAS·OWASP·NIST·CWE·ATT&CK 코드를 오프라인 번들로 적재.

관계 그래프

주어·서술어·목적어 트리플을 그래프로 그려 연결을 눈으로 확인.

규칙 추가

필요한 규칙을 직접 문장으로 넣어 조직 고유의 관계를 보탠다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

기억·학습 — 올린 문서가 곧 지식

대시보드

팀 사무실 (창)

문서 작성 (창) · 무료

작업 내역

즐거찾기

자산

발견·수집

우선순위

조치

검증

보고

등록부

AI

추가 기능

보안 로그 파일 분석

법령·판례

제품 소개자료

업무 넘기기

설정

설정

기록

기술 상세

구분	단기 기억	장기 기억	학습
기술	서버 인메모리 대화 이력 (에이전트별 최근 10턴, 채팅 시 자동 주입)	LanceDB 로컬 벡터 DB (RAG)	QLoRA 파인튜닝 (모델 가중치 업데이트)
지속성	서버 재시작 시 휘발	파일 추가 시 즉시 반영	데이터셋 구축 후 재학습 필요

기본 지식 변들 undefined — 아직 적용 전(서버 재시작 시 자동 적용)

대상 에이전트 (아래 경로 수집에 적용)

전체 공유 (모든 에이전트)

서버 파일 경로로 수집

문서 경로

예: data/docs/incident-policy.txt

수집

문서 보강 인입

장애노트 작성 AI 미사용 · 즉시 저장

제품/대상 (예: Tenable Security Center)

제목 (예: 예약 스캔 진행 중 멈춤)

증상 — 무엇이 잘못됐나

원인 (선택)

해결 방법 — 명령어·경로는 원문 그대로

장애노트 저장

매뉴얼 보강 (AI 번역·구조화)

제품/대상

섹션 이름 (예: 진단 파일 로그 옵션)

매뉴얼 한 섹션 붙여넣기 (한 번에 ~6,000자)

자동 — 클라우드 되면 쓰고, 내부정보·비활성이면 로컬

보강해서 저장

GIJO

GIJO Technology

PDF·HWPX·텍스트를 올리면 임베딩해 장기 기억에 넣고, 어떤 에이전트가 쓸지 지정한다.

문서 올리기

여러 형식을 그대로 올리면 조각내어 벡터화.

대상 에이전트

문서를 전체 공유할지 특정 에이전트에만 붙일지 선택.

문서 관리

올린 문서와 조각 수를 목록으로 관리하고 필요하면 삭제.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

헤르메스 학습 루프 — 폐쇄망 자가학습

GIJO TECHNOLOGY

GIJO AS

2026. 08. 07. 오전 11:01

● 운영중

LIVE

청

대시보드

팀 사무실 (창)

작업 내역

2

즐거찾기

발견-수집

통합 관제

위협 인텔

자산 목록

우선순위

취약점

AI-BOM

조치

조치-승인

정기 점검

명령창

검증

보안설정 점검

보고

리포트

보안 KPI

컴플라이언스

등록부

보안제품

AI 운영

에이전트 AI

AI 공격 시험-차단

AI 지식

▲ 루프 실행 중에는 채팅-문서검색(RAG)이 일시 중지됩니다(끝나면 자동 재개).

STEP 1

수집

에이전트 실제 대화(질문-답변)를 자동 저장 — 아래 목록에서 확인

STEP 2

정제

담당자가 한 대화만 골라 학습 데이터셋으로 변환

STEP 3

학습

Hermes 3 베이스에 QLoRA 파인튜닝 (RTX 3090 로컬)

STEP 4

배포

GGUF 변환 후 대상 에이전트에 새 버전 자동 할당

수집된 대화 244

👍 긍정 평가 1

· 학습 후보(미사용) 244

· 최근 배포 모델 아직 없음

사전 점검

실행 전에 준비물(Python-unsloth-gguf-llama.cpp-베이스 모델 캐시)을 확인합니다. 하나라도 빠지면 실행 도중에 실패하니, 모두 초록불인지 먼저 확인하세요.

▲ 준비물이 빠져 있습니다 — 아래 항목을 갖춘 뒤 실행하세요.

✓ Python 실행 가능 Python 3.12.10

✓ unsloth (QLoRA 학습)

✓ gguf 패키지 (GGUF 변환)

✓ llama.cpp 변환 스크립트

✓ llama.cpp 양자화 빌드

✗ 베이스 모델 캐시 (NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B)

hf download NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B

! 학습 데이터(👍 대화) 현재 1건

대화를 더 수집하고 👍를 남기거나, 기존 데이터셋으로 실행하세요.

다시 점검

루프 실행

원클릭 실행 시 [👍 로그 → 데이터셋 → 학습 → GGUF 변환 → 에이전트 배포]가 순서대로 진행됩니다. 각 단계는 아래에 실시간 표시됩니다.

담당자가 좋게 평가한 대화만 모아 QLoRA로 학습하고 GGUF로 바꿔 다시 배포한다.

수집·정제

좋아요 표시된 대화만 학습 후보로 쌓는다.

사전 점검


Python-unsloth-gguf-llama.cpp-베이스 모델 캐시를 실행 전에 검사해 실패를 막는다.

학습·배포

단일 GPU에서 추론을 잠시 멈추고 학습한 뒤 양자화해 지정 에이전트에 배포.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

AI 견고성 — 가드레일과 레드팀



실시간 입력을 감시해 막고, 별도로 공격 페이로드를 직접 던져 견고성을 실측한다.

런타임 가드레일

끄기·탐지·차단 세 모드. 프롬프트 인젝션·탈옥 시도를 잡아낸 누적 건수를 표시.

레드팀 실행

점검 대상을 고른 뒤 표준 페이로드 전량을 자동으로 던져 뚫림·방어를 가리고 견고성 점수를 매긴다.

카테고리별 취약

시스템 프롬프트 유출·역할 탈취 등 항목별로 성공률을 막대로 보여준다.

AI-BOM — 소프트웨어를 넘어서는 자재명세서

대시보드

팀 사무실 (창)

문서 작성 (창) · 무료

작업 내역

즐거찾기

자산

발견·수집

우선순위

조치

검증

보고

등록부

AI

추가 기능

보안 로그 파일 분석

법령·판례

제품 소개자료

업무 넘기기

설정

설정

기록

생성 9 · 미생성 49 · 컴포넌트 844 · 라이선스 99종

전체 SBOM 없는 자산 일괄 생성

한눈에

누르면 목록이 좁혀집니다 · 자산 43개 · 부품 8447개(직접 읽음 789 · 스캐너 55)

9/58

315

65

43

38

33

32

SBOM 생성

미상

GPL-2+

LGPL-2.1...

GPL-3+

other-NV...

Expat

코드 저장소 스캔

GitHub 저장소를 훑어 AI 라이브러리 의존성이 있는 repo를 개발형 AI 자산으로 등록합니다. 토큰은 저장하지 않고 이 스캔에만 씁니다.

조직 또는 사용자명 (예: my-company)

액세스 토큰 (선택 — 없으면 rate limit 낮음)

Base URL (선택 — GitHub Enterprise)

스캔

AI 자산

3건

사내 보안 어시스턴트(오피스트레이터)

SBOM ✓

5영역 완비

LLM 서비스 · 보안관제팀

견고성 100

이상거래 탐지 AI(FDS)

SBOM ✓

5영역 완비

이상탐지 모델 · 금융보안팀

견고성 100

고객상담 RAG 챗봇

SBOM ✓

5영역 완비

LLM 서비스 · 고객센터시스템

견고성 100

자산별 SBOM 목록

미생성 49

자산명으로 검색

전체

생성됨

미생성

GIJO

GIJO Technology

코드 의존성만이 아니라 모델·데이터·프롬프트·에이전트 도구·인프라까지 명세로 묶는다.

5대 수집 영역

AI 모델, 데이터 출처, 프롬프트, 에이전트 도구, 인프라를 한 명세로.


표준 출력

CycloneDX와 SPDX 형식으로 내보내 외부 제출에 그대로 쓴다.

일괄 생성

SBOM이 없는 자산을 찾아 한 번에 생성.

컴플라이언스 — 기준별 대응 현황



KISA AI 보안 위협 대응 매뉴얼을 축으로 OWASP·NIST·MITRE 코드를 함께 걸어 대응 상태를 관리한다.

위험 항목

데이터 위협·모델 위협 등 분류별로 항목을 펼쳐 관리.


표준 교차 표기

각 항목에 OWASP·NIST·MITRE 대응 코드를 함께 붙여 보여준다.

AI 초안

항목별 대응 방안 초안을 로컬 LLM이 작성해 검토 시간을 줄인다.

보안 KPI — 임원 보고용 숫자



자산·취약점·점검·CTI·조치 현황을 한 판에 모아 보고서에 그대로 옮길 수 있게 정리한다.

영역별 지표

자산 위험도, 취약점 승인, 유지보수 거버넌스, CTI 영향, 조치 현황을 구획으로 구분.

반기 기준

자연·미조치 건을 별도로 세어 관리 공백을 드러낸다.

보고 연결

여기 숫자가 내부 리포트 자동 생성의 입력이 된다.

설정 — 서버 연결과 계정 관리

대시보드

팀 사무실 (창)

문서 작성 (창) · 무료

작업 내역

즐거찾기

자산

1

발견·수집

2

우선순위

3

조치

4

검증

5

보고

등록부

AI

추가 기능

보안 로그 파일 분석

법령·판례

제품 소개자료

업무 넘기기

설정

기록

내 설정

서버·AI

연동

관리자admin

▼ 서버 연결

서버 주소http://localhost:4000

연결 테스트

저장

▼ 계정

아이디이름 배포 자동화 전용역할admin

비밀번호 변경

새 비밀번호 (4자 이상)

변경

로그아웃

▼ 사용량 · 비용

호출 8

예상 비용 합계\$0.4000

외부 서비스1

호출 수8

외부 서비스별

서비스	호출	예상 비용
cti	8건	0.4000

클라우드 API 사용량 — 제공자별 호출·토큰·예상 비용 (서버 기동 후 누적)

제공자·모델	호출	토큰(입력/출력)	예상 비용
아직 클라우드 API 호출이 없습니다 (미사용 또는 호출 전)			

사용량 csv 내보내기

GIJO

GIJO Technology

단일 데스크톱 모드와 분산 온프레미스 모드를 이 화면 하나로 전환한다.

서버 연결

접속할 서버 주소를 바꾸고 연결 테스트로 확인. 같은 PC면 기본값 그대로.

계정 관리

관리자·담당자 역할로 계정을 만들고 초기 비밀번호를 지정.

비밀번호 변경

본인 비밀번호를 직접 바꾸도록 분리.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

로그 — 제품이 무슨 일을 했는지

대시보드

팀 사무실 (창)

문서 작성 (창) · 무료

작업 내역

즐거찾기

자산

발견·수집

우선순위

조치

검증

보고

등록부

AI

추가 기능

보안 로그 파일 분석

법령·판례

제품 소개자료

업무 넘기기

설정

기록

로그 줄 18 | 오류 2 · 갈래 1 · 11시 39분 12초 **마지막** · 최근 500줄 **보관**

한눈에

18

2/18

서버 콘솔

오류

시스템 로그

오류 2

서버와 도구가 실제로 무엇을 했는지 흐르는 그대로 보여줍니다.

전체

서버 콘솔

모델 스캔

저장소 스캔

문서 추출

파인튜닝

모델 다운로드

3시 24분 57초 console [airgap] 에어갭 모드 꺼짐 – 외부 통로 열림(일반 배치).

3시 24분 57초 console GIJO AS 서버 기동 – http://localhost:4000 (WebSocket: /ws)

3시 24분 57초 console standalone 모드: 클라이언트 GIJO_SERVER_URL을 http://localhost:4000 로 설정하면 같은 머신에서 불습니다.

3시 24분 57초 console [hardening-sched] 정기점검 스케줄러 시작 (틱 60초)

3시 24분 57초 console [report-sched] 정기 리포트 스케줄러 시작 (틱 60초)

3시 24분 57초 console [backup] 자동 백업 스케줄러 시작 (주기 24시간, 최근 7개 보관)

3시 24분 57초 console [alert-sched] 정기 알림 스케줄러 시작 (틱 60초)

3시 24분 57초 console [analysis-hub] 이벤트 생애주기 스케줄러 시작 (해결 후 90일 보관)

3시 24분 57초 console [audit] 보관 정리 스케줄러 시작 (보관 1095일, 주기 24시간)

3시 24분 57초 console [kb-hygiene] 지식베이스 위생 점검 스케줄러 시작 (주 1회, 삭제 없이 리포트만)

3시 24분 57초 console [localengine] 임베딩 서버 시작: bge-m3 (port 8081, GPU 상주)

3시 24분 57초 console [docsbundle] 제품 문서 20건 이미 인입됨 – 건너뛸

3시 24분 57초 console [kev] KEV 목록 1670건 (cisa)

3시 25분 2초 console [localengine] 임베딩 서버 준비됨(port 8081) – 채팅 모델 적재 시작

3시 25분 2초 console [localengine] 부팅 자동 시작: gijo-main-orchestrator (마지막 사용 모델 또는 기본 모델)

3시 25분 7초 console [localengine] 임베딩 서버 감시 시작 (30s 간격, 연속 2회 실패 시 자동 재기동)

3시 25분 7초 console [localengine] 채팅 모델 감시 시작 (90s 간격, 연속 2회 실패 시 자동 재기동)

11시 39분 12초 console [localengine] 모델 적용: qwen3-14b – thinking 껌 · ctx 32768(native 40960) [판별: template]

GIJO

GIJO Technology

서버 콘솔과 제품이 실행한 자식 프로세스의 출력을 한 곳에 모아 실시간으로 흘린다.

소스별 필터

서버 콘솔·모델 스캔·저장소 스캔·문서 추출·파인튜닝·모델 다운로드를 나눠서 본다.

실시간 스트리밍

WebSocket으로 새 로그가 즉시 밀려 들어온다.

최근 500건

링버퍼로 최근 기록을 유지해 별도 터미널 없이 확인.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼