

보안 지휘 콘솔 — 제품의 첫 화면



로그인 직후 담당자가 만나는 화면. 좌측은 자산, 가운데는 에이전트 지휘, 우측은 오늘 할 일이다.

좌측 자산 탐색기

AI 자산·SBOM·보안제품을 한 트리에서 펼쳐 보고, 취약점 건수를 배지로 바로 표시.


가운데 지휘 콘솔

팀원 카드를 눌러 지시 대상을 고르고 자연어로 지시. 아래 협업 독에 처리 과정이 실시간으로 흐른다.

우측 오늘 확인할 항목

P0~P2 우선순위 할 일과 KEV 등재 취약점 조치 순위를 함께 노출.

통합 관제 — 3대 소스를 한 줄로 세운다



취약점 스캐너·보안 로그·보안제품 운영 리포트를 같은 규격의 이벤트로 정규화해 한 화면에 모은다.

드롭존 인입

파일을 올리면 서버가 로그인지 리포트인지 자동 판별해 알맞은 파서로 라우팅.


종합 위험도

3소스를 합산해 현재 위험 수준과 소스별 건수를 상단에 요약.

통합 우선순위

KEV·EPSS 점수를 붙여 P0부터 정렬. 항목을 고르면 우측에 상세와 조치가 열린다.

위협 인텔리전스 — 외부 위협을 내부 자산에 붙인다



수집한 CTI 항목을 사내 자산 식별자와 대조해 '우리에게 해당 되는 위협'만 남긴다.

자동 매칭

위협 본문의 모델명·컴포넌트명·CVE를 자산 인벤토리와 대조해 영향 자산을 지목.


영향 자산 표기

각 위협 카드에 어떤 사내 자산이 걸리는지, 매칭 근거가 무엇인지 함께 표시.

피드 관리

연동된 피드 수와 탐지 내역, 긴급 탐지 건수를 상단 지표로 관리.

AI 자산 인벤토리 — 서비스 영향도까지



코드 저장소를 스캔해 AI 자산을 자동 등록하고, 각 자산이 어떤 업무 서비스에 몰려 있는지 추적한다.

코드 저장소 스캔

리포지토리를 훑어 모델·프레임워크 의존성을 찾아 자산 후보로 올린다.

서비스 영향도

자산이 연결된 업무 서비스를 표로 묶어, 장애 시 무엇이 멈추는지 즉시 파악.

상태 배지

자산별 취약점 건수와 SBOM 작성 여부를 목록에서 바로 확인.

취약 자산 관리 — 목록이 아니라 생애주기

GIJO TECHNOLOGY

GIJO AS

2026. 08. 04. 오전 09:21

● 운영중

LIVE

배

⚙

🏠 대시보드

👤 팀 사무실 (참)

💡 작업 내역

▼ ★ 즐겨찾기

▼ 🔍 발견·수입

통합 관제 ☆

위협 인텔 ☆

자산 목록 ☆

▼ 🔍 우선순위

취약점 ☆

AI-BOM ☆

▼ 🔍 조치

조치-승인 ☆

정기 점검 ☆

명령창 ☆

▼ 🔍 검증

보안설정 점검 ☆

▼ 🔍 보고

리포트 ☆

보안 KPI ☆

커뮤니티 ☆

스캔 호스트 53 · Critical 420 · High 975 · Medium 1333 · Low/Info 2153

🔍 오늘의 조치 우선순위

CISA KEV(실제 악용) → EPSS(악용확률) → VPR → 심각도 순 · 오막 제외

🤖 AI 조치 브리핑

1

CRITICAL

🔴 KEV

EPSS 100%

VPR 9.7

Apache Log4j < 2.15.0 Remote Code Execution (Nix) (CVE-2021-44228)

192.168.219.98

미배정

2

CRITICAL

🔴 KEV

EPSS 97%

VPR 10

Netlogon 권한 상승 (ZeroLogon) (CVE-2020-1472)

10.10.20.41

미배정

3

CRITICAL

🔴 KEV

EPSS 97%

VPR 10

Apache Log4j 원격코드실행 (Log4Shell) (CVE-2021-44228)

10.10.20.11

미배정

4

CRITICAL

🔴 KEV

EPSS 98%

VPR 9.8

원격 데스크톱 사전인증 RCE (BlueKeep) (CVE-2019-0708)

10.10.20.22

미배정

5

CRITICAL

🔴 KEV

EPSS 94%

VPR 9.8

PAN-OS GlobalProtect 명령 주입 (CVE-2024-3400)

10.10.20.31

미배정

6

HIGH

🔴 KEV

EPSS 96%

VPR 9.5

RHEL 8 : kernel (RHSA-2026-13577) (CVE-2024-41073 외 6건)

192.168.219.98

미배정

7

MEDIUM

🔴 KEV

EPSS 100%

VPR 8.9

Oracle Database Server (January 2024 CPU) (CVE-2022-21432 외 16건)

192.168.219.98

미배정

8

HIGH

🔴 KEV

EPSS 96%

VPR 9.4

Citrix NetScaler 세션 토큰 유출 (CitrixBleed) (CVE-2023-4966)

10.10.20.31

미배정

9

HIGH

🔴 KEV

EPSS 97%

VPR 8.8

Spring Framework RCE (Spring4Shell) (CVE-2022-22965)

10.10.20.11

미배정

10

CRITICAL

🔴 KEV

EPSS 100%

VPR 8

Apache Log4j 2.x < 2.16.0 RCE (CVE-2021-45046)

192.168.219.98

미배정

상위 5건입니다 — 나머지는 아래 표에서 호스트를 눌러 보시거나, 대화창에 "오늘 뭐부터 해야 해?"라고 물어보세요.

호스트 / IP	출처	취약점(심각도별)	최근 스캔
▶ 샘플-웹서버 (10.0.0.100)	샘플(예시)	C 1 H 1 M 1 L 1	26. 08. 04. 오전 03:03
▶ SafeKey 발급 웹 서버 (cert.aj-safe.co.kr)		L 3	26. 08. 03. 오후 06:51
▶ 안전대부 본인인증 웹 서버 (certify.aj-safe.co.kr)		M 1 L 3	26. 08. 03. 오후 06:51
▶ 192.168.219.111		C 1 H 2 M 4 L 38	26. 08. 03. 오후 06:51
▶ 192.168.219.98		C 55 H 155 M 36 L 105	26. 08. 03. 오후 06:51
▶ 172.168.50.104		M 6 L 32	26. 08. 03. 오후 06:51
▶ 172.168.50.179		M 2 L 30	26. 08. 03. 오후 06:51

GIJO Technology

Nessus 원본을 올리면 중복을 걷어내고 KEV·EPSS를 붙여 실제 조치 순서를 만든다.

원본 업로드

.nessus XML·CSV·HTML을 그대로 올리면 호스트와 플러그인 단위로 정규화.

조치 우선순위


CVSS만 보지 않고 KEV 등재 여부와 EPSS 악용 확률을 함께 매겨 상단에 노출.

심각도 분포

Critical/High/Medium/Low 건수를 요약해 현재 부채 규모를 한눈에.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

조치·승인 — 판단에 근거를 남긴다



AI가 올린 Finding을 사람이 확인·오탐·반려로 판정하고, 그 이력이 그대로 증적이 된다.

결재판

전체 Finding과 미검토·승인·반려 건수를 한 줄로 관리.


판정 기록

각 항목에 담당자와 기한을 붙이고 승인/반려 사유를 남긴다.

근거 보존

취약점 원문 설명을 함께 보관해 나중에 판단 근거를 다시 확인할 수 있다.

보안제품 관리 — 장비 등록부와 매뉴얼 지식화



방화벽·EDR·DLP·WAF 등 카테고리별 제품 등록부를 두고, 제품 매뉴얼을 올리면 지식베이스로 들어간다.

카테고리 등록부

10종 고정 카테고리로 사내 보안제품을 등록하고 담당자·연결 자산을 묶는다.

매뉴얼 자동 분류

파일명의 제품 코드와 키워드를 읽어 올바른 제품에 자동 매핑.

로그 매뉴얼 분리

파일명에 로그가 들어가면 로그 매뉴얼로 따로 분류해 섞이지 않게 한다.

정기 점검 — 점검 주기와 거버넌스

대시보드

팀 사무실 (창)

작업 내역

즐거찾기

발견-수집

통합 관제

위협 인텔

자산 목록

우선순위

취약점

AI-BOM

조치

조치-승인

정기 점검

명령창

검증

보안설정 점검

보고

리포트

보안 KPI

컴플라이언스

배포 자동화 전용

유지보수 점검 — 보안장바-AI 자산의 정기 점검을 **기한 순**으로 행하는 곳입니다. ▲ **기한 지남 7건**

전체
10
등록된 점검

▲ **기한 지남**
7
가장 먼저 볼 것

보고서 검토 대기
1
관리자 승인 필요

이번 달 예정
1
아직 기한 전

지금 손댈 일 · 늦은 것만 골랐습니다(2건)

기한 지남 점검 7건
가장 오래된 것은 22일 지났습니다 — 오탐 롤 점검

검토 대기 1건
담당자가 점검서를 올렸는데 아직 승인-반려가 안 됐습니다

기한	점검 항목	대상	상태	주기	
2026-06-16 끝남	WAF 룰셋 점검	웹방화벽(WAF-01)	승인됨	90일	기록 보기
2026-07-02 끝남	학습데이터 접근권한 점검	문서 민감도 분류 AI	승인됨	30일	기록 보기
2026-07-13 22일 지남	오탐 롤 점검	이상행위 탐지 엔진	반려됨	90일	점검서 올리기
2026-07-16 19일 지남	방화벽 정책 정기 점검	경계 방화벽(FW-01)	기한 지남	90일	점검서 올리기
2026-07-16 19일 지남	프롤프트 가드레일 점검	보안 상담 챗봇	검토 대기	30일	승인 반려
2026-07-25 10일 지남	Ivanti Connect Secure 긴급 패치 점검	원격접속 VPN (SonicWall SMA)	기한 지남	1회성	점검서 올리기
2026-07-26 9일 지남	VPN 게이트웨이 인증서 점검	VPN 게이트웨이(VPN-03)	기한 지남	365일	점검서 올리기
2026-07-27 8일 지남	경계 방화벽(FW-01)	FOCS 메뉴얼 ver1 2	기한 지남	30일	점검서 올리기
2026-08-01 3일 지남	AhnLab V3 정책-패턴 월간 점검	임직원 단말 백신-EDR (AhnLab V3)	기한 지남	30일	점검서 올리기
2026-08-15 11일 남음	FortiGate SSL-VPN 펌웨어-정책 분기 점검	SSL-VPN 게이트웨이 (FortiGate 600F)	예정	90일	점검서 올리기

지식베이스 — 매뉴얼-케이스-에러로그

지식베이스 매뉴얼 케이스 에러로그

제품별 정기 점검 일정을 등록해 두고, 지연·임박 건을 자동으로 띄운다.

점검 일정

제품별 주기를 등록하면 다음 점검일과 지연 여부를 자동 계산.

이행률


완료·대기·지연 건수와 이행률을 지표로 관리.

지식 검색

등록된 매뉴얼을 대상으로 질문해 장애 처리 절차를 근거와 함께 받는다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

에이전트 AI — 팀 편성과 모델 배정



역할별 에이전트에 어떤 로컬 모델을 물릴지 담당자가 직접 고른다.

역할별 로스터

오케스트레이터·스캔·분석·리포트·CTI 등 역할마다 카드로 구성.


모델 배정

각 카드의 드롭다운에서 로드된 로컬 모델을 골라 붙인다.

작업 현황

오늘 생성된 작업 수와 진행 중 건수를 상단에 표시.

지식 관계도 — 표준 사이의 연결을 그린다



벡터 검색만으로는 잡히지 않는 표준 간 관계를 트리플로 저장해 교차 조회한다.

표준 импорт

KISA·ATLAS·OWASP·NIST·CWE·ATT&CK 코드를 오프라인 번들로 적재.


관계 그래프

주어·서술어·목적어 트리플을 그래프로 그려 연결을 눈으로 확인.

규칙 추가

필요한 규칙을 직접 문장으로 넣어 조직 고유의 관계를 보탠다.

기억·학습 — 올린 문서가 곧 지식



PDF·HWPX·텍스트를 올리면 임베딩해 장기 기억에 넣고, 어떤 에이전트가 쓸지 지정한다.

문서 올리기

여러 형식을 그대로 올리면 조각내어 벡터화.

대상 에이전트

문서를 전체 공유할지 특정 에이전트에만 붙일지 선택.

문서 관리

올린 문서와 조각 수를 목록으로 관리하고 필요하면 삭제.

헤르메스 학습 루프 — 폐쇄망 자가학습

🏠 대시보드

👤 팀 사무실 (참)

💡 작업 내역

▼ ★ 즐겨찾기

▼ 🕒 발견-수집

통합 관제 ☆

위험 인텔 ☆

자산 목록 ☆

▼ 🕒 우선순위

취약점 ☆

AI-BOM ☆

▼ 🕒 조치

조치-승인 ☆

정기 점검 ☆

명령창 ☆

▼ 🕒 검증

보안설정 점검 ☆

▼ 🕒 보고

리포트 ☆

보안 KPI ☆

커뮤니티 ☆

GIJO TECHNOLOGYGIJO AS2026. 08. 04. 오전 09:20

● 운영중LIVE배

▲ 루프 실행 중에는 채팅-문서검색(RAG)이 일시 중지됩니다(끝나면 자동 재개).

STEP 1
📁 수집
에이전트 실제 대화(질문-답변)를 자동 저장 — 아래 목록에서 확인

STEP 2
✂ 정제
담당자가 🧡 한 대화만 골라 학습 데이터셋으로 변환

STEP 3
📚 학습
Hermes 3 베이스에 QLoRA 파인튜닝 (RTX 3090 로컬)

STEP 4
🚀 배포
GGUF 변환 후 대상 에이전트에 새 버전 자동 할당

수집된 대화 **2135** · 🧡 긍정 평가 **18** · 학습 후보(미사용) **1** · 최근 배포 모델 **아직 없음**

▼ 📄 사전 점검

실행 전에 준비물(Python-unsloth-gguf-llama.cpp-베이스 모델 캐시)을 확인합니다. 하나라도 빠지면 실행 도중에 실패하니, **모두 초록**불인지 먼저 확인하세요.

▲ 준비물이 빠져 있습니다 — 아래 항목을 갖춘 뒤 실행하세요.

✓ Python 실행 가능 Python 3.12.3

✗ unsloth (QLoRA 학습)

▶ pip install unsloth

✗ gguf 패키지 (GGUF 변환)

▶ pip install gguf

✓ llama.cpp 변환 스크립트

✓ llama.cpp 양자화 빌드

✗ 베이스 모델 캐시 (NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B)

▶ hf download NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-8B

! 학습 데이터(🧡 대화) 현재 0건

▶ 대화를 더 수집하고 🧡를 남기거나, 기존 데이터셋으로 실행하세요.

다시 점검

▼ ▶루프 실행

GIJO Technology

담당자가 좋게 평가한 대화만 모아 QLoRA로 학습하고 GGUF로 바꿔 다시 배포한다.

수집·정제

좋아요 표시된 대화만 학습 후보로 쌓는다.


사전 점검

Python-unsloth-gguf-llama.cpp-베이스 모델 캐시를 실행 전에 검사해 실패를 막는다.

학습·배포

단일 GPU에서 추론을 잠시 멈추고 학습한 뒤 양자화해 지정 에이전트에 배포.

LLM 합성 — 보안 특화 모델 병합



성격이 다른 보안 모델 둘을 합쳐 조직에 맞는 한 개의 모델로 만든다.

도입 모델 현황

설치된 보안 특화 모델과 베이스 모델을 계열별로 정리.


합성 계획

합칠 두 모델을 고르면 병합 방식(SLERP)과 설정을 계획으로 만든다.

폐쇄망 수행

병합·변환·양자화까지 외부 호출 없이 로컬 GPU에서 끝낸다.

AI 견고성 — 가드레일과 레드팀



실시간 입력을 감시해 막고, 별도로 공격 페이로드를 직접 던져 견고성을 실측한다.

런타임 가드레일

```
끄기.탐지.차단 세 모드. 프롬프트 인젝션.탈옥 시도를 잡아낸 누적
건수를 표시.
```

레드팀 실행

점검 대상을 고른 뒤 14개 페이로드를 자동으로 던져 뚫림.방어를 가리고 견고성 점수를 매긴다.

카테고리별 취약

시스템 프롬프트 유출,역할 탈취 등 항목별로 성공률을 막대로 보여 준다.

AI-BOM — 소프트웨어를 넘어서는 자재명세서

GIJO TECHNOLOGY

GIJO AS

2026. 08. 04. 오전 09:21

● 운영중 LIVE

배

대시보드

팀 사무실 (참)

작업 내역

★ 즐겨찾기

발견·수입

통합 관제

위협 인텔

자산 목록

우선순위

취약점

AI-BOM

조치

조치-승인

정기 점검

명령창

검증

보안설정 점검

보고

리포트

보안 KPI

커뮤니티

생성 8 · 미생성 49 · 컴포넌트 4 · 라이선스 1종

전체 SBOM 없는 자산 일괄 생성

코드 저장소 스캔

GitHub 저장소를 훑어 AI 라이브러리 의존성이 있는 repo를 개발형 AI 자산으로 등록합니다. **토른은 저장하지 않고 이 스캔에만 씁니다.**

조직 또는 사용자명 (예: my-company)

엑세스 토큰 (선택 — 없으면 rate limit 낮음)

Base URL (선택 — GitHub Enterprise)

스캔

AI 자산

등록된 AI 자산이 없습니다. 위 Shadow AI에서 발견된 모델을 등록하거나, 자산 목록에서 AI 유형으로 등록하세요.

자산별 SBOM 목록

미생성 49

자산명으로 검색

전체

생성됨

미생성

자산명	소유부서	포맷	컴포넌트 수	생성일	상태
사내 보안 어시스턴트(오피스트레이터)	보안관제팀	CycloneDX 1.5	코드 의존성 없음	2026. 07. 27.	생성됨 CycloneDX ↓ · SPDX ↓
이상거래 탐지 AI(FDS)	금융보안팀	CycloneDX 1.5	코드 의존성 없음	2026. 07. 25.	생성됨 CycloneDX ↓ · SPDX ↓
고객상담 RAG 챗봇	고객서비스팀	CycloneDX 1.5	코드 의존성 없음	2026. 07. 20.	생성됨 CycloneDX ↓ · SPDX ↓
샘플-웹서버 (10.0.0.100)	샘플(예시)	CycloneDX 1.5	2	2026. 07. 26.	생성됨 CycloneDX ↓ · SPDX ↓
SafeKey 발급 웹 서버 (cert.aj-safe.co.kr)		CycloneDX 1.5	코드 의존성 없음	2026. 07. 26.	생성됨 CycloneDX ↓ · SPDX ↓
안전대부 본인인증 웹 서버 (certify.aj-safe.co.kr)		CycloneDX 1.5	코드 의존성 없음	2026. 07. 26.	생성됨 CycloneDX ↓ · SPDX ↓
GIJO AS 서버(로컬)	보안관제팀	—	789	—	미생성 지금 생성 →
192.168.219.111		—	1	—	미생성 지금 생성 →

GIJO Technology

코드 의존성만이 아니라 모델·데이터·프롬프트·에이전트 도구·인프라까지 명세로 묶는다.

5대 수집 영역

AI 모델, 데이터 출처, 프롬프트, 에이전트 도구, 인프라를 한 명세로.

표준 출력

CycloneDX와 SPDX 형식으로 내보내 외부 제출에 그대로 쓴다.

일괄 생성

SBOM이 없는 자산을 찾아 한 번에 생성.

컴플라이언스 — 기준별 대응 현황

대시보드

팀 사무실 (참)

작업 내역

★ 즐겨찾기

발견·수입

통합 관제

위협 인텔

자산 목록

우선순위

취약점

AI-BOM

조치

조치-승인

정기 점검

명령창

검증

보안설정 점검

보고

리포트

보안 KPI

커뮤니케이션

GIJO AS2026.08.04. 오전 09:21

운영중LIVE배

KISA 위협 21건

대응 완료 10부분 6미대응 5대응률 48%

데이터 위협 (3)

D01불균형 데이터 데이터

OWASP LLM04:2025 Data and Model Poisoning NIST AML013 Data Poisoning MITRE AMLT0020 Poison Training Data

AI 초안(검토 필요) · 불균형 데이터 문제는 AI 자산의 대응 현황을 부분적으로만 충족시키고 있습니다. 등록 AI 자산 57개 중 57개의 AI-BOM 조

D02부정확한 데이터 데이터

OWASP LLM04:2025 Data and Model Poisoning NIST AML013 Data Poisoning MITRE AMLT0019 Publish Poisoned Datasets AMLT0020 Poison Training Data

AI 초안(검토 필요) · 신뢰할 수 있는 출처에서 데이터를 수집했으며, 전처리 과정을 통해 오류를 제거한 것으로 확인되었습니다. 데이터 어노테

D03개인정보 비식별화 미흡 데이터

OWASP LLM02:2025 Sensitive Information Disclosure

AI 초안(검토 필요) · 학습 데이터셋에 개인정보가 포함되지 않도록 비식별화 기술이 체계적으로 적용되고, 비식별화 과정이 정책화되어 있는 것

모델 위협 (8)

M01학습 데이터 유출 모델 데이터

OWASP LLM02:2025 Sensitive Information Disclosure LLM10:2025 Unbounded Consumption NIST AML032 Reconstruction AML033 Membership Inference MITRE AMLT0024.002 Extract AI Model

AI 초안(검토 필요) · 모델이 고의적, 반복적 질의에도 학습 데이터 복원(에 가까운) 응답을 하지 않는 것으로 확인되었습니다. 또한 시스템이 단

M02벡터 DB-임베딩 유출 데이터

OWASP LLM08:2025 Vector and Embedding Weaknesses NIST AML035 Prompt Extraction AML038 Data Extraction MITRE AMLT0057 LLM Data Leakage AMLT0085.000 RAG Databases

AI 초안(검토 필요) · 우리 조직은 등록 AI 자산 50개와 AI-BOM 작성 50개를 통해 벡터 DB 관리 위험에 대해 대응을 시도하고 있으나 아직 완전

GIJO Technology

KISA AI 보안 위협 대응 매뉴얼을 축으로 OWASP·NIST·MITRE 코드를 함께 걸어 대응 상태를 관리한다.

위협 항목

데이터 위협·모델 위협 등 분류별로 항목을 펼쳐 관리.

표준 교차 표기


각 항목에 OWASP·NIST·MITRE 대응 코드를 함께 붙여 보여준다.

AI 초안

항목별 대응 방안 초안을 로컬 LLM이 작성해 검토 시간을 줄인다.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

보안 KPI — 임원 보고용 숫자



자산.취약점.점검.CTI.조치 현황을 한 판에 모아 보고서에 그대로 옮길 수 있게 정리한다.

영역별 지표

자산 위험도, 취약점 승인, 유지보수 거버넌스, CTI 영향, 조치 현황
을 구획으로 구분.

반기 기준

지연.미조치 건을 별도로 세어 관리 공백을 드러낸다.

보고 연결

여기 숫자가 내부 리포트 자동 생성의 입력이 된다.

설정 — 서버 연결과 계정 관리

GIJO TECHNOLOGY

GIJO AS

2026. 08. 04. 오전 09:21

• 운영중 LIVE

배

설정

• 화면 크기

▼

• 화면 크기

글씨와 여백이 함께 커지고 작아집니다. 작게는 한 화면에 더 많이, 크게는 읽기 편하게. 단축키 ⌘/Ctrl + ... + ... (기본값)으로도 바꿀 수 있습니다.

▼ 서버 연결

서버 주소

http://localhost:4000

연결 테스트

저장

▼ 계정

아이디

-

이름

배포 자동화 전용

역할

admin

비밀번호 변경

새 비밀번호 (4자 이상)

변경

로그아웃

▼ 사용량 · 비용

호출 3

예상 비용 합계

\$0.1500

외부 서비스

1

호출 수

3

GIJO

GIJO Technology

단일 데스크톱 모드와 분산 온프레미스 모드를 이 화면 하나로 전환한다.

서버 연결

접속할 서버 주소를 바꾸고 연결 테스트로 확인. 같은 PC면 기본값 그대로.

계정 관리

관리자·담당자 역할로 계정을 만들고 초기 비밀번호를 지정.

비밀번호 변경

본인 비밀번호를 직접 바꾸도록 분리.

GIJO AS v2.0.0 — 온프레미스 AI 보안 관리 플랫폼

로그 — 제품이 무슨 일을 했는지

GIJO TECHNOLOGY

GIJO AS

연결 확인 중

LIVE

대시보드

팀 사무실 (청)

작업 내역

즐거찾기

발견·수립

통합 관제

위협 인텔

자산 목록

우선순위

취약점

AI-BOM

조치

조치-승인

정기 점검

명령창

검증

보안설정 점검

보고

리포트

보안 KPI

커뮤니티

시스템 로그

오류 2

서버와 도구가 실제로 무엇을 했는지 흐르는 그대로 보여줍니다.

전체

서버 콘솔

모델 스캔

저장소 스캔

문서 추출

파인튜닝

모델 다운로드

9시 20분 5초	console	GIJO AS 서버 기동 - http://localhost:4000 (WebSocket: /ws)
9시 20분 5초	console	standalone 모드: 클라이언트 GIJO_SERVER_URL을 http://localhost:4000 로 설정하면 같은 머신에서 볼습니다.
9시 20분 5초	console	[localengine] 부팅 자동 시작: gijo-main-orchestrator (마지막 사용 모델 또는 기본 모델)
9시 20분 5초	console	[hardening-sched] 정기점검 스케줄러 시작 (틱 60초)
9시 20분 5초	console	[report-sched] 정기 리포트 스케줄러 시작 (틱 60초)
9시 20분 5초	console	[backup] 자동 백업 스케줄러 시작 (주기 24시간, 최근 7개 보관)
9시 20분 5초	console	[alert-sched] 정기 알림 스케줄러 시작 (틱 60초)
9시 20분 5초	console	[analysis-hub] 이벤트 생애주기 스케줄러 시작 (해결 후 90일 보관)
9시 20분 5초	console	[audit] 보관 정리 스케줄러 시작 (보관 1095일, 주기 24시간)
9시 20분 5초	console	[kb-hygiene] 지식베이스 위생 점검 스케줄러 시작 (주 1회, 삭제 없이 리포트만)
9시 20분 5초	console	[docsbundle] 제품 문서 14건 이미 인입됨 - 건너뛸
9시 20분 5초	console	[kev] KEV 목록 1657건 (cisa)
9시 20분 7초	console	[localengine] 임베딩 서버 시작: bge-m3 (port 8081, GPU 상주)
9시 20분 7초	console	[localengine] 임베딩 서버 감시 시작 (30s 간격, 연속 2회 실패 시 자동 재기동)
9시 20분 7초	console	[localengine] 채팅 모델 감시 시작 (90s 간격, 연속 2회 실패 시 자동 재기동)

GIJO TECHNOLOGY

GIJO Technology

서버 콘솔과 제품이 실행한 자식 프로세스의 출력을 한 곳에 모아 실시간으로 흘린다.

소스별 필터

서버 콘솔·모델 스캔·저장소 스캔·문서 추출·파인튜닝·모델 다운로드를 나눠서 본다.

실시간 스트리밍

WebSocket으로 새 로그가 즉시 밀려 들어온다.

최근 500건

링버퍼로 최근 기록을 유지해 별도 터미널 없이 확인.