
01 / Una experiencia propia, con ambición premium

Parte 1 · Investigación paralela, dirección de producto y concepto interactivo · 11 noviembre 2026 · Revisión 04: Liquid Glass con patrones de BeautifulUI

Propuesta: un agente personal sereno, centrado en tareas, decisiones y resultados. La conversación inicia el trabajo; no debe ser el único lugar donde encontrarlo.

Cinco frentes trabajaron en paralelo: competencia, experiencia, diseño visual, código abierto e integración Hermes. El resultado es una dirección de diseño y un prototipo navegable con datos sintéticos; no una aplicación financiera ni una validación de mercado.



Estela es un nombre de trabajo. No se verificó marca ni dominio. El prototipo conserva la VM exclusiva por usuario como requisito de arquitectura y mantiene consentimientos/pagos fuera del motor. La apariencia es una propuesta propia, no una copia ni una captura de Muse.

02 / Qué queremos que sienta la persona

Principio	Cómo se expresa	Qué evitamos
Claridad	Una intención, un estado y una siguiente decisión.	Logs, modelos, tokens y controles técnicos en el inicio.
Cuidado	Espacio, tipografía, microcopy y errores diseñados con la misma atención.	Añadir efectos para disimular espera o contenido débil.
Continuidad	Volver a la misma tarea y encontrar qué cambió.	Tener que repetir instrucciones o buscar el resultado en un chat infinito.
Control	Autorizar una compra concreta con total, vendedor y vigencia.	Un interruptor ambiguo que parezca dar permiso financiero global.
Contexto mexicano	MXN, variantes, envío y proveedor real explicado correctamente.	Confundir servicio propio, fondos del usuario y compra al comercio.
Transparencia	Fuentes y estado verificable; mostrar falta de confirmación.	Presentar una autorización como pedido ya comprado.

Tres decisiones de producto

• **Hoy** contiene el compositor, las decisiones y las tareas relevantes. No una grilla de métricas sin utilidad personal.

• **Tareas** conserva objetivo, restricciones, conversación, entregable y seguimiento. El chat es contexto; el resultado tiene su lugar.

• **Memoria** hace visibles las preferencias y permite corregirlas o retirarlas. Conexiones se solicitan progresivamente, cuando aportan a una tarea.

La ventaja que vamos a probar es menor esfuerzo para resolver y entender, con control financiero claro. “Más premium que Muse” todavía no es un resultado demostrado.

03 / Competir con Muse: evidencia y límites

Los portales oficiales de Muse/Meta, Manus y Operator devolvieron 403 por política de red. No se inspeccionó la UI actual de esos productos ni se usó una cuenta. El anuncio de Muse en México del 5 de noviembre procede del contexto de investigación anterior; no se revalidó aquí.

Referencia	Verificado en esta fase	Uso adecuado
Muse / Meta	La consulta directa estuvo bloqueada. [R01]	Tomarlo como objetivo competitivo; no inventar funciones, precios o carencias de sus pantallas.
MagenticLite	README actual, configuración, limitaciones y nota de transparencia oficiales. El repositorio antes llamado Magentic-UI ahora documenta MagenticLite. [R02]	Patrones de dirigir, aprobar y tomar control. No heredar garantías del modelo Fara ni del prototipo de investigación.
Browser Use Web UI	README oficial: navegador persistente, grabaciones y UI Gradio. [R03]	Ideas de evidencia y recuperación. No convertir una consola de configuración en nuestro inicio.
OpenManus	README oficial y composición de agente. [R04]	Referencia técnica. No equivale al producto comercial Manus ni prueba su calidad.

Hipótesis competitivas por validar

• Entender estado y siguiente paso en cinco segundos; corregir presupuesto sin rehacer el objetivo; volver sin duplicar una tarea.

• Identificar el total y el alcance antes de autorizar; distinguir pago, pedido y devolución; obtener ayuda sin perder contexto.

• Resolver casos locales con fuentes, disponibilidad y postventa reales una vez habilitados los proveedores.

La comparación visual directa con Muse requiere acceso oficial o capturas autorizadas y fechadas. La falta de acceso no impide diseñar y evaluar una experiencia propia.

04 / Pantallas y tres recorridos centrales

Pantalla	Pregunta que responde
Bienvenida / acceso	¿Qué puede hacer y cómo empiezo? Sin pedir todos los permisos antes de la primera tarea.
Hoy	¿Qué quiero resolver y qué necesita mi decisión?
Detalle de tarea	¿Qué ocurre, qué falta y cómo cambio o detengo el trabajo?
Comparación	¿Qué opción conviene, qué incluye el total y qué no está confirmado?
Autorización	¿Qué compra exacta permito, hasta cuánto y durante cuánto tiempo?
Pedido / resultado	¿Está confirmado o falta verificar? ¿Cómo doy seguimiento o pido ayuda?
Memoria	¿Qué recuerda, de dónde proviene y cómo lo corrijo o retiro?
Conexiones	¿Qué acceso tiene cada servicio y cómo lo revoco?

Investigar decidir

Una solicitud con presupuesto y necesidad termina en dos o tres opciones verificables. Si falta envío, no se etiqueta como total. Elegir opción prepara una compra; no la autoriza.

Autorizar verificar seguir

El servidor valida cotización y consentimiento. La UI distingue autorización recibida, compra en curso, pedido confirmado y resultado incierto. La postventa pertenece a la tarea.

Programar salir volver

La agenda central despierta la VM. El cliente recupera estado durable sin reenviar el trabajo. “Programada” no se presenta como “trabajando”.

05 / Dirección elegida: Liquid Glass monocromático


Decisión	Propuesta
Color	Blancos, grises y negro. Grafito oscuro inicial y plata clara desde el selector; estados acompañados de texto e iconos.
Tipografía	Sans serif con jerarquía por tamaño y peso. Noto embebida bajo OFL; no se distribuye tipografía propietaria de Apple.
Composición	Vidrio translúcido, bordes iluminados, desenfoque de fondo y sombras suaves. Navegación flotante y decisiones separadas de la actividad.
Movimiento	Transiciones cortas que explican estado; respetar reduced-motion. Sin animaciones de actividad ficticia.
Móvil	Mismo orden mental, una columna, navegación inferior y acciones alcanzables. La aprobación ocupa una pantalla propia.
Alternativa	Selector claro/oscuro funcional. Se conserva la preferencia previa por oscuro al abrir; ambas apariencias son monocromáticas.

Tokens del concepto navegable

Token	Valor	Uso
Fondo oscuro	#101010	Grafito
Fondo claro	#E9E9E9	Plata
Vidrio oscuro	Blanco al 7.5%	Superficie con blur de fondo
Vidrio claro	Blanco al 56%	Superficie con blur de fondo
Texto oscuro/claro	#F5F5F5 / #171717	Lectura principal
Acción oscuro/claro	#F2F2F2 / #191919	Texto opuesto de alto contraste


Material web inspirado en Liquid Glass, implementado con CSS; no es el material nativo de SwiftUI. El vidrio depende del fondo: la revisión de legibilidad se hace sobre la composición. Se incluyen opciones de movimiento reducido, transparencia reducida y fondo sólido de respaldo.

06 / Hoy: intención y decisiones



Inicio del concepto en escritorio. El campo de intención domina; actividad y siguiente decisión son visibles. El arte de café es una ilustración propia y las cotizaciones son ficticias. El badge identifica toda la experiencia como concepto.

07 / Móvil: grafito y plata






Izquierda: apariencia grafito. Derecha: apariencia plata. El control superior cambia entre ellas sin perder el estado local. Son capturas de viewport del prototipo web, no de una app nativa.

El diseño debe mantener montos y acciones legibles con teclado, zoom y pantallas estrechas. El prototipo se revisó en Chromium; Safari y dispositivos reales siguen pendientes.


08 / Comparación: menos opciones, mejor contexto



Tres opciones sintéticas con variantes y total separado en artículo + envío. La recomendación está argumentada por el caso de uso; no es una promoción comercial ni un resultado de búsqueda real. Los botones llevan a revisar alcance, no a pagar directamente.

En producción faltan evidencia de disponibilidad, fuente/fecha, política de devolución y envío confirmado por la integración del comercio. No se simula que esos datos ya existen.

09 / Autorizar: una decisión específica



Producto, vendedor, total máximo, destino parcial y vigencia deben pertenecer a la misma cotización. El botón se habilita después de revisar las condiciones; el servidor real deberá validar identidad, versión y permiso. La casilla de la demo no es un mecanismo de seguridad suficiente.

El escenario de cotización vencida bloquea la autorización. Cambiar opción actualiza el importe; no se conserva silenciosamente una aprobación anterior. No hay proveedor ni fondos conectados.


10 / Cuando falta confirmar, lo decimos



Autorizar en el concepto conduce a un resultado pendiente, no a una compra ficticiamente exitosa. El pedido confirmado se muestra solo como otro escenario explícito del prototipo. Esta distinción debe conservarse al conectar Hermes y proveedores.

Una caída después de un posible cobro requiere reconsulta y conciliación. No se representa como fallo definitivo ni se ofrece repetir el pago a ciegas. Detener el agente tampoco revierte una transacción externa.

11 / Memoria: personalización que se puede corregir



La demo permite editar y retirar preferencias de ejemplo. Son cambios locales que se restablecen al recargar; no existe persistencia de usuario ni escritura en Hermes.

La versión revisada de Hermes declara memory_write_api desactivada. Una memoria editable de producto necesita un adaptador estrecho y controlado, confirmación de persistencia y semántica de borrado. No se debe ejecutar una instrucción arbitraria del modelo para modificarla. [R05]

12 / Código abierto: qué sí adaptaría

Pieza	Licencia revisada	Decisión
shadcn/ui + Radix	MIT / MIT	Base de controles y composición. Diseño/tokens propios; probar accesibilidad de nuestras pantallas. [R06–R07]
assistant-ui	MIT	Candidato principal para compositor, streaming, adjuntos y UI de herramientas, con runtime propio. [R08]
CopilotKit + AG-UI	MIT en core/protocolo	Alternativa para shared state y pausas de intervención; hacer un spike equivalente antes de elegir. [R09–R10]
Vercel AI SDK	Apache-2.0	Opcional para transporte/proveedores; no obliga a Vercel Gateway ni a reescribir Hermes. [R11]
AI Elements	Apache-2.0	Referencia de componentes. Aviso de migración/deprecación: evaluar destino antes de depender del repo actual. [R12]
OpenBot	Template MIT; Intelligence separado	Patrones de rutinas, toma de control y aprobaciones. No es nuestra arquitectura lista. [R13]
LibreChat	Raíz MIT; manifiestos ISC	Referencia de historial/adjuntos; revisar licencias por subárbol y complejidad de fork. [R14]
Open WebUI	Licencia propia con condición de marca	No usar como base pública de marca propia sin resolver licencia. [R15]

Investigación frontend: 34 archivos oficiales en 10 repos, releídos por commit y guardados con SHA-256. Las capacidades son documentadas: no se instalaron estos productos ni se verificó todavía compatibilidad real con Hermes.

Elección provisional: shadcn/ui + Radix + assistant-ui y API propia. Comparar una vez contra CopilotKit/AG-UI; no apilar dos runtimes por defecto.

13 / Tres detalles de licencia y mantenimiento

Open WebUI: marca no libre por defecto

La licencia actual prohíbe alterar u ocultar branding salvo las excepciones descritas: hasta 50 personas usuarias en 30 días móviles, permiso escrito o licencia enterprise que lo permita. Materiales históricos conservan su licencia, pero eso no convierte el código actual en MIT. [R15]

OpenBot: template abierto, dependencia separada

El README permite adaptar el template MIT, pero documenta Intelligence con licencia separada y producción más allá de evaluación. Su computador por persona es un contenedor por defecto; cambiarlo por VMs e integrar Hermes exige adaptación. No presupuestar este camino como gratuito y listo. [R13]

AI Elements: transición de repositorio

El README revisado anuncia deprecación a finales de noviembre de 2026 y traslado a shadcn/ui. No se confirmó la disponibilidad del destino; no fijar una nueva dependencia al repo que se retira sin evaluar migración. La licencia leída sigue siendo Apache-2.0. [R12]

Reglas de adopción

• Fijar versión/commit; revisar subpaquetes, ejemplos, iconos y fuentes; conservar avisos y NOTICE cuando corresponda.

• Diferenciar código, servicio alojado y marca. MIT/Apache no vuelve gratuitos el hosting, soporte, modelos, APIs ni productos comerciales conectados.

• El prototipo usa HTML/CSS/JS e ilustración propios, con adaptaciones de interacción acreditadas a BeautifulUI. No incorpora un runtime oculto de las plataformas evaluadas. Noto conserva sus avisos OFL y las adaptaciones conservan MIT de Turbo.

14 / Cómo conectarlo a Hermes sin perder control

PWA API del producto tarea/agenda central VM propia del usuario Hermes privado modelos y herramientas. Consentimientos, pagos y ledger permanecen en servicios centrales.

Reutilizamos de Hermes	Construimos en el producto
Runs, sesiones, estado y eventos SSE.	Identidad, asociación usuario-VM, cuotas y estado durable de negocio.
Eventos tool.started/completed y progreso.	Traducción a lenguaje humano, redacción y tarjetas de resultados.
Stop y aprobación técnica.	Consentimiento financiero por cotización/versión, monto, comercio y vigencia.
Herramientas y memoria del agente.	Edición de preferencias mediada, permisos, exportación y borrado.
Compatibilidad de proveedores.	Broker, pruebas de tools/visión/razonamiento, límites y observabilidad.

Detalles que cambian la implementación

• Las tools reportadas en Responses ya se ejecutaron en Hermes: la UI debe mostrarlas, no ejecutarlas otra vez. [R05]

• SSE no es la base durable del negocio; reconstruir desde estado/historial sin reenviar la intención tras una desconexión.

• Perfil no equivale a sandbox. Evitar herencia de claves/logins; mantener una VM por persona. [R16]

• API revisada: memory_write_api, audio_api y realtime_voice desactivadas. Voz y memoria editable requieren trabajo adicional; no prometer conexión directa. [R05]

• run.completed no acredita un pedido; stop no cancela automáticamente el pago. Estado financiero desde el proveedor y servicio transaccional.

15 / Validación realizada y lo que falta

Ámbito	Resultado / alcance
Concepto navegable	8 vistas más variantes de cotización vencida y resultado pendiente/confirmado. Solo estado local.
Layout	48 combinaciones: ocho vistas × dos apariencias × 320/390/1440 px, sin overflow horizontal.
Interacciones	30 comprobaciones del flujo principal, más selector de apariencia, movimiento reducido y transparencia reducida. Sin backend conectado.
JavaScript	Sin errores de ejecución capturados en el recorrido. No es auditoría de seguridad de backend.
Revisión visual	Capturas de estados en móvil/escritorio, foco y glifos corregidos; tamaños secundarios ampliados.
Contraste revisado	Colores monocromáticos confirmados en las capturas; contraste de texto y controles revisado sobre superficies compuestas. No es certificación integral de accesibilidad.
BeautifulUI adaptado	37 comprobaciones adicionales: expandir/contraer, alternativas y cotización, contexto local, teclado, actividad sin temporizadores y aprobación explícita.
Pendiente	Personas del perfil, Safari/dispositivos reales, lector de pantalla completo, APIs, VM/Hermes y pruebas financieras.

Primera ronda con personas

5–8 participantes del perfil para detectar problemas. Deben identificar total, vendedor, alcance y estado sin explicación; encontrar memoria y cancelar/corregir sin reescribir toda la intención. Cualquier confusión sobre dinero bloquea el diseño, aunque guste visualmente.

Separación de evidencia

Pruebas del HTML demuestran navegación y estados del concepto. La investigación de código demuestra capacidades documentadas y condiciones de licencia. Ninguna de las dos demuestra que una compra real o la integración con Hermes ya funcione.

16 / Siguiente entrega de desarrollo

Orden	Trabajo	Condición de cierre
1	Revisar esta dirección y consolidar tokens, componentes y microcopy.	Alcance y estados de 8 pantallas estables, incluidas fallas.
2	Implementar catálogo React con shadcn/Radix y fixtures.	Mismo flujo del concepto; teclado, responsive y capturas automatizadas.
3	Spike assistant-ui vs CopilotKit con el mismo stream simulado.	Elegir una sola capa por integración, recuperación y mantenimiento; no por catálogo de demos.
4	Adaptador privado de Hermes: capabilities, run, SSE, polling y stop.	Una tarea de prueba por VM sin duplicar tools al reconectar.
5	Memoria mediada y objetos Quote/Consent propios.	La UI no concede permisos por sí sola; servidor valida datos y estado.
6	Ronda de usabilidad y corrección de fricción.	Comprensión de tarea, total y autorización; fallos financieros sin ambigüedad.

Spikes de frontend estimados: catálogo 2–4 días-persona; assistant-ui 2–5 o CopilotKit 3–6 para la misma evaluación. Son estimaciones de exploración, no cotización ni calendario completo. La integración real y el trabajo pendiente dependen de los resultados.

No se modificó el repositorio de aplicación ni se contrataron servicios. El siguiente desarrollo puede comenzar con fixtures, sin Finco ni pagos reales. El programa financiero y WhatsApp conservan sus condiciones del roadmap anterior.

17 / BeautifulUI: las piezas de mayor valor

Fuente consultada: repositorio vinculado a beautifului.dev, fijado por commit y con licencia MIT [R18].

Componente fuente	Qué incorporamos	Valor para la persona
Task Rows	Tareas en cápsulas desplegables, detalle bajo demanda y controles accesibles.	Menos ruido en Hoy; contexto sin abandonar la tarea.
Recommendation Card	Alternativas en la tarjeta; título, total y revisión actualizados al elegir.	Comparar dentro del contexto; elegir no equivale a autorizar.
Prompt Bar	Contexto adjunto visible y retirable; Ctrl/Cmd+Enter para enviar.	Saber qué acompaña la solicitud y usar teclado.
Tool Chips	Actividad compacta con detalles; estados controlados por el escenario.	Entender qué falta sin leer una consola.
Approval Card	Pasos Revisar / Autorizar y envío explícito ligado al alcance.	Confirmar de forma deliberada, sin autoenvío.

La adaptación conserva el diseño Liquid Glass


Se tradujeron patrones a HTML/CSS/JS del prototipo. Los archivos TSX originales se conservan como referencia para la implementación React; no se instaló su runtime. Mantuvimos paleta monocromática, apariencias clara/oscura, foco y movimiento reducido.

Qué no se trasladó

Las demos originales incluyen temporizadores que completan tareas, autoenvío en aprobación, confianza prefijada y actividad simulada. Se retiraron esos comportamientos. Tampoco se añadió Glimm: su efecto arcoíris y la modificación temporal de Math.random no aportan valor a este diseño.

Los avisos MIT de Copyright (c) 2026 Turbo se conservan. La licencia verificada corresponde al repositorio; no demuestra que todo beautifului.dev ni un catálogo de pago permitan la misma reutilización.

18 / Alternativas y detalle sin perder el contexto



La tarjeta permite desplegar alternativas, cambiar la selección y revisar la cotización correspondiente. La tarea expone contexto bajo demanda. No se reutilizaron porcentajes de confianza ni ciclos que aparenten completar trabajo.

Contexto adjunto: solo selección local de archivo. Actividad: datos de demostración, sin llamadas a modelos ni herramientas externas. El control financiero seguirá dependiendo del servidor al implementar el producto real.

19 / Fuentes y trazabilidad

Lecturas del 11/11/2026 · Referencias 1–6 de 18

[R01] Muse / Meta, intento de consulta bloqueado
https://about.fb.com/ltam/news/2026/09/presentamos-muse-el-primer-agente-de-ia-personal-del-mundo-creado-para-todos/
No inspeccionado en esta sesión; antecedente del trabajo previo.

[R02] Microsoft MagenticLite
https://github.com/microsoft/magentic-ui/blob/main/README.md
README/configuración/limitaciones/Transparency Note consultados. Main cambió de producto; fijar commit antes de adoptar.

[R03] Browser Use Web UI
https://github.com/browser-use/web-ui/blob/main/README.md
Persistencia, navegador y grabación documentadas; sin prueba funcional propia.

[R04] OpenManus
https://github.com/FoundationAgents/OpenManus/blob/main/README.md
Referencia abierta; no equivalente a Manus comercial.

[R05] Hermes API: código fijado
https://github.com/NousResearch/hermes-agent/blob/3bcd071226d3d605a2bb3b4f3933e7d583e189d6/gateway/platforms/api_server.py
Capacidades/runs/eventos; documentación main leída pero relectura fijada dio429. Código sí fijado.

[R16] Hermes: perfiles
https://github.com/NousResearch/hermes-agent/blob/3bcd071226d3d605a2bb3b4f3933e7d583e189d6/website/docs/user-guide/profiles.md
Estado aislado no equivale a sandbox; herencia de credenciales y --no-credentials.

Se conservaron copias y manifiestos en las carpetas de investigación. Fechas, límites y condiciones corresponden a archivos consultados, no a una certificación del proveedor ni a la implementación del producto.

20 / Fuentes y trazabilidad

Lecturas del 11/11/2026 · Referencias 7–12 de 18

[R17] Hermes: licencia MIT
https://github.com/NousResearch/hermes-agent/blob/3bcd071226d3d605a2bb3b4f3933e7d583e189d6/LICENSE
Licencia leída al mismo commit; no incluye marcas ni servicios externos.

[R06] shadcn-ui/ui
https://github.com/shadcn-ui/ui/blob/dd41d19e2f80ff6891951f7ced74c2c9a650b065/LICENSE.md
MIT. Base de componentes; marca/diseño propios.

[R07] radix-ui/primitives
https://github.com/radix-ui/primitives/blob/eb3a2b7091293e27df8f9ba906632d8daa3d81a3/LICENSE
MIT. Accesibilidad de la pantalla final requiere pruebas.

[R08] assistant-ui/assistant-ui
https://github.com/assistant-ui/assistant-ui/blob/437b410726e283798ff3b61b0f4209129225e2fa/LICENSE
MIT; backend/runtime propios posibles. Servicios alojados separados.

[R09] CopilotKit/CopilotKit
https://github.com/CopilotKit/CopilotKit/blob/5f6d9ba912b67415799be8cc1e18019eb337e636/LICENSE
MIT core; no equivale a licencia de Intelligence.

[R10] ag-ui-protocol/ag-ui
https://github.com/ag-ui-protocol/ag-ui/blob/deefd3833c15b353348ba90eae0fad6113021759/LICENSE
MIT protocolo; compatibilidad Hermes no probada.

Se conservaron copias y manifiestos en las carpetas de investigación. Fechas, límites y condiciones corresponden a archivos consultados, no a una certificación del proveedor ni a la implementación del producto.

21 / Fuentes y trazabilidad

Lecturas del 11/11/2026 · Referencias 13–18 de 18

[R11] vercel/ai
https://github.com/vercel/ai/blob/70e45d5878494be4b66e325187f865951025059e/LICENSE
Apache-2.0, proveedores directos posibles.

[R12] vercel/ai-elements
https://github.com/vercel/ai-elements/blob/ca8be600bfd01b3131f9bf6134b51602a71f4374/README.md
Aviso de migración/deprecación en README; licencia Apache-2.0 revisada por separado.

[R13] CopilotKit/OpenBot
https://github.com/CopilotKit/OpenBot/blob/b01ac8c7cfcca170b097c07cb4c2f331934fa0c2/README.md
MIT template; Intelligence producción separado y computador por contenedor.

[R14] danny-avila/LibreChat
https://github.com/danny-avila/LibreChat/blob/e6567c7a681ce67869dce31486a21d3a25d6931b/LICENSE
Raíz MIT; manifiestos ISC, revisar subárbol antes de extraer código.

[R15] open-webui/open-webui
https://github.com/open-webui/open-webui/blob/b0e6098e940942281d9c83f3529ea117287a3a22/LICENSE
Licencia propia, condición branding y excepciones expresas.

[R18] BeautifulUI: repositorio vinculado, licencia MIT
https://github.com/TurboKach/ai-native-react-components/tree/05dab2d2b5f1f3e40029776e339a486d70491079
README enlaza beautifului.dev; 19 componentes de demostración. Se revisaron LICENSE y los archivos task-rows, recommendation-card, prompt-bar, tool-chips y approval-card, entre otros. Fuente del sitio directo bloqueada; no se afirma licencia de su catálogo completo.

Se conservaron copias y manifiestos en las carpetas de investigación. Fechas, límites y condiciones corresponden a archivos consultados, no a una certificación del proveedor ni a la implementación del producto.