


מדריך העלאת נתונים

כך יוצרים מסד נתונים מקומי, מעלים קובץ תקין ובונים עץ ארגוני בגרסת Windows. המדריך תואם לפורמט שהאפליקציה מקבלת בפועל.

המסלול המומלץ



קובץ Excel לדוגמה ← מסד נתונים חדש ← תיקייה באפליקציה ← העלאה

קובץ הייחוס המצורף, `be-net-reference-upload.xlsx`, נבדק בהעלאה מלאה ובקריאה חוזרת של כל שמונה הרשומות.

2 יצירת מסד נתונים

בחרו תיקיית Windows קיימת שיש אליה הרשאת כתיבה. האפליקציה תיצור בתוכה קובץ פיזי בשם `.orgchart.db`.

1 סגירה והפעלה

לפני החלפת גרסה, סגרו את כל חלונות האפליקציה. אם נותר תהליך ישן, סיימו במנהל המשימות גם `be-net.exe` וגם `TreeVisualizationApp.exe`, ואז הפעילו את הקובץ החדש.

4 העלאת הקובץ

בחרו קובץ `.xlsx` או `.csv`, תנו שם לעץ והעלו אותו לתיקייה שנבחרה. מומלץ להתחיל מקובץ הייחוס ולשנות רק את הנתונים.

3 יצירת תיקייה באפליקציה

לאחר פתיחת מסד הנתונים, צרו או בחרו תיקייה מתוך הממשק. זו תיקייה לוגית בתוך מסד הנתונים – לא תיקייה חדשה במערכת הקבצים של Windows.

חשוב: בחירת נתיב אינה יוצרת תיקיית Windows חדשה. בוחרים תיקייה קיימת, ובתוכה אמור להופיע הקובץ הנסתר-לעיתים `.orgchart.db`.

שמות העמודות חייבים להיות מדויקים

שורת הכותרות חייבת להיות השורה הראשונה בגיליון. יש להשתמש באותיות קטנות ובקו תחתון בדיוק כפי שמופיע כאן; שמות מקוצרים או כותרות עם רווחים אינם נתמכים.

שם עמודה	משמעות וכללים
hierarchical_structure	חובה. נתיב ייחודי שמתחיל ב־ / , למשל 1/2/ .
name	חובה. שם האדם או היחידה שיוצגו בעץ.
role	חובה. תפקיד האדם או היחידה.
person_id	רשות. מזהה חיצוני ייחודי.
department	רשות. מחלקה או תחום.
birth_date	רשות. תא תאריך אמיתי ב־Excel או טקסט בתבנית YYYY-MM-DD .
rank	רשות. דרגה או רמה ארגונית.
organization_id	רשות. מזהה הארגון.
organization_name	רשות. שם הארגון.
personal_information	רשות. מידע אישי חופשי.
role_information	רשות. מידע נוסף על התפקיד.
is_dead	רשות. סטטוס חיים; בקובץ הייחוס נעשה שימוש ב־ alive .

CSV

- קידוד UTF-8.
- מפריד פסיק בלבד.
- עם נקודה־פסיק כמפריד לא ייקרא נכון.

Excel – מומלץ

- סיומת .xlsx .
- הנתונים בגיליון הראשון.
- אין להוסיף כותרת מסמך או שורות הסבר מעל שורת העמודות.

תאריכים: אל תערבבו תבניות מקומיות שונות באותה עמודה. הבחירה הבטוחה היא תאי תאריך אמיתיים ב־Excel או YYYY-MM-DD באופן עקבי.

דוגמה שעובדת בגרסה הנוכחית

הטבלה הבאה מציגה את עמודות החובה ועמודת התאריך מתוך `be-net-reference-upload.xlsx`. בקובץ המלא קיימות גם כל עמודות הרשות המפורטות בעמוד הקודם.

person_id	name	role	hierarchical_structure	birth_date
EMP-001	Dana Levi	Chief Executive Officer	/1	1975-03-15
EMP-002	Ronit Cohen	Chief Technology Officer	/1/1	1980-07-22
EMP-003	Moshe Avraham	Chief Financial Officer	/1/2	1978-11-08
EMP-004	Sarah Israeli	Chief Operating Officer	/1/3	1982-01-30
EMP-005	Yossi Golan	Development Manager	/1/1/1	1988-05-12
EMP-006	Michal Dvir	Backend Engineer	/1/1/1/1	1990-09-25
EMP-007	Avi Rosen	Accounting Manager	/1/2/1	1985-12-03
EMP-008	Noa Shemesh	Accountant	/1/2/1/1	1992-04-18

מה אומת: הקובץ המדויק הועלה גם דרך שרת הבדיקה וגם דרך אפליקציית be-net הארוזה. נוצר קובץ מסד נתונים פיזי, נוצרה תיקייה לוגית, נוצרה טבלה, וכל שמונה הרשומות נקראו בחזרה – כולל הראשונה והאחרונה.

כיצד בנוי נתיב היררכי?

- כל נתיב חייב להיות ייחודי באותו עץ.
- יש לכלול בקובץ גם את שורת ההורה.
- הנתיב חייב להתחיל בתו `/`.
- אין להשאיר חורים בין רמות ההיררכיה.

- שורש – `/1`
- ילד של השורש – `/1/1`
- נכד – `/1/1/1`
- דור נוסף – `/1/1/1/1`

הדרך הבטוחה ביותר ליצור קובץ חדש היא לשכפל את קובץ הייחוס, להשאיר את שורת הכותרות ללא שינוי ולהחליף את שורות הנתונים בלבד.

אם ההעלאה נכשלת

Required column(s)... missing

האפליקציה לא מצאה אחת מעמודות החובה.

- השוו את שמות העמודות לעמוד 2, תו אחר תו.
- ודאו ששורת הכותרות היא השורה הראשונה.
- בקובץ CSV ודאו שהמפריד הוא פסיק.

can only use .dt accessor...

שגיאה זו אינה אמורה להופיע במייבא הנוכחי. הסיבה הסבירה לאחר החלפת קובץ ההפעלה היא שתהליך ישן עדיין מחזיק את השרת המקומי.

1. סגרו את חלון האפליקציה.
2. במנהל המשימות סיימו את שני שמות התהליך המופיעים בעמוד 1.
3. הפעילו מחדש את `be-net.exe` ונסו את קובץ הייחוס.

לא רואים תיקייה חדשה ב-Windows

זו ההתנהגות התיקייה: התיקייה בממשק היא רשומה לוגית. חפשו בתיקיית Windows שנבחרה את הקובץ `orgchart.db` ; ייתכן שסייר הקבצים מסתיר סיומות.

Folder with id ... not found

התיקייה שנבחרה שייכת למצב ישן או למסד נתונים אחר. פתחו מחדש את מסד הנתונים הרצוי, צרו או בחרו בו תיקייה, ורק לאחר מכן העלו את הקובץ.

בדיקה אחרונה לפני העלאה

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ✓ | אין תהליך ישן שרץ ברקע. | ✓ | הכותרות מדויקות ושורת הכותרות ראשונה. |
| ✓ | נבחרה תיקיית Windows קיימת וניתנת לכתיבה. | ✓ | כל נתיבי ההיררכיה ייחודיים ומתחילים ב' / . |
| ✓ | מסד הנתונים הרצוי פתוח. | ✓ | תאריכים הם תאי Excel או YYYY-MM-DD . |
| ✓ | נבחרה תיקייה לוגית מתוך אותו מסד. | ✓ | קובץ CSV הוא UTF-8 ומופרד בפסיקים. |

נקודת מוצא בטוחה: אם יש ספק, התחילו תמיד מ־ `be-net-reference-upload.xlsx` המאומת.