


מדריך העלאת נתונים

כך יוצרים מסד נתונים מקומי, מעלים קובץ ובונים ממנו עץ ארגוני ב־be-net ל־Windows. ההוראות מתאימות לגרסה הנוכחית של האפליקציה.

שלבי ההעלאה



הורידו את קובץ הדוגמה, צרו מסד נתונים ותיקייה באפליקציה, ואז העלו את הקובץ

את `be-net-reference-upload.xlsx` אפשר להוריד מתוך חלון העלאת הקובץ. בדקנו אותו בהעלאה מלאה וקראנו בחזרה את כל שמונה הרשומות.

1 לפני שמתחילים

לפני החלפת גרסה, סגרו את כל חלונות האפליקציה. אם נשאר תהליך פתוח, סיימו במנהל המשימות את `be-net.exe` וגם תהליכים של גרסאות קודמות. רק אז הפעילו את הקובץ החדש.

2 יצירת מסד נתונים

בחרו תיקיית Windows קיימת שיש אליה הרשאת כתיבה. האפליקציה תיצור בתוכה קובץ בשם `orgchart.db`.

3 יצירת תיקייה באפליקציה

לאחר פתיחת מסד הנתונים, צרו או בחרו תיקייה בממשק. התיקייה נשמרת בתוך מסד הנתונים, ולכן לא תופיע כתיקייה חדשה ב־Windows.

4 העלאת הקובץ

בחרו קובץ `.xlsx` או `.csv`, תנו שם לעץ והעלו אותו לתיקייה שנבחרה. בהעלאה הראשונה, השתמשו בקובץ הדוגמה. אחר כך אפשר לשכפל אותו ולהחליף את הנתונים.

חשוב: כשמגדירים מסד נתונים, בוחרים תיקיית Windows קיימת. האפליקציה שומרת בתוכה קובץ בשם `orgchart.db`. ייתכן שסייר הקבצים יסתיר את הסיומת.

העתיקו את שמות העמודות בדיוק

שורת הכותרות צריכה להיות השורה הראשונה בגיליון. העתיקו את שמות העמודות כפי שהם מופיעים כאן, כולל האותיות הקטנות והקווים התחתונים. כותרות עם רווחים או קיצורים לא יעבדו.

שם עמודה	משמעות וכללים
hierarchical_structure	חובה. נתיב ייחודי שמתחיל ב־ / , למשל /1/2 .
name	רשות. שם האדם או היחידה שיוצגו בעץ.
role	רשות. תפקיד האדם או היחידה.
person_id	רשות. מזהה קבוע של אדם. השאירו ריק למשרה שאינה מאוישת.
department	רשות. מחלקה או תחום.
birth_date	רשות. תא תאריך של Excel או טקסט בתבנית YYYY-MM-DD .
rank	רשות. דרגה או רמה ארגונית.
organization_id	רשות. מזהה הארגון.
organization_name	רשות. שם הארגון.
personal_information	רשות. טקסט חופשי על האדם.
role_information	רשות. מידע נוסף על התפקיד.
is_dead	רשות. בקובץ הדוגמה מופיע הערך alive .

CSV

- קידוד UTF-8.
- השתמשו בפסיק כמפריד, לא בנקודה־פסיק.

Excel

- סיומת `.xlsx`.
- הנתונים בגיליון הראשון.
- אין להוסיף כותרת מסמך או שורות הסבר מעל שורת העמודות.

תאריכים: בעמודת birth_date השתמשו בתאי תאריך של Excel או בתבנית YYYY-MM-DD . אל תערבבו בין התבניות באותו קובץ.

קובץ שנבדק בגרסה הנוכחית

הטבלה הבאה מציגה את עמודת החובה לצד כמה עמודות רשות מתוך `be-net-reference-upload.xlsx`. הקובץ המלא כולל את כל העמודות שמופיעות בעמוד הקודם.

person_id	name	role	hierarchical_structure	birth_date
EMP-001	Dana Levi	Chief Executive Officer	/1	1975-03-15
EMP-002	Ronit Cohen	Chief Technology Officer	/1/1	1980-07-22
EMP-003	Moshe Avraham	Chief Financial Officer	/1/2	1978-11-08
EMP-004	Sarah Israeli	Chief Operating Officer	/1/3	1982-01-30
EMP-005	Yossi Golan	Development Manager	/1/1/1	1988-05-12
EMP-006	Michal Dvir	Backend Engineer	/1/1/1/1	1990-09-25
EMP-007	Avi Rosen	Accounting Manager	/1/2/1	1985-12-03
EMP-008	Noa Shemesh	Accountant	/1/2/1/1	1992-04-18

מבנה הנתביב ההיררכי

- כל נתביב חייב להיות ייחודי באותו עץ.
- יש לכלול בקובץ גם את שורת ההורה.
- הנתביב חייב להתחיל בתו `/`.
- אין לדלג על רמת הורה.

- שורש: `/1`
- ילד של השורש: `/1/1`
- נכד: `/1/1/1`
- דור נוסף: `/1/1/1/1`

כדי להכין קובץ חדש, שכפלו את קובץ הדוגמה, השאירו את שורת הכותרות ללא שינוי והחליפו רק את שורות הנתונים.

אם ההעלאה נכשלת

Required column(s)... missing

האפליקציה לא מצאה אחת מעמודות החובה.

- השוו את שמות העמודות לעמוד 2, תו אחר תו.
- ודאו ששורת הכותרות היא השורה הראשונה.
- בקובץ CSV ודאו שהמפריד הוא פסיק.

can only use .dt accessor...

אם השגיאה מופיעה אחרי החלפת קובץ ההפעלה, כנראה שתהליך מהגרסה הקודמת עדיין מריץ את השרת המקומי.

1. סגרו את חלון האפליקציה.
2. במנהל המשימות סיימו את `be-net.exe` וגם תהליכים של גרסאות קודמות.
3. הפעילו מחדש את `be-net.exe` ונסו את קובץ הדוגמה.

לא רואים תיקייה חדשה ב־Windows

התיקייה נוצרת בתוך מסד הנתונים. בתיקיית Windows שבחרתם אמור להופיע הקובץ `orgchart.db`. ייתכן שסייר הקבצים מסתיר סיומות.

Folder with id ... not found

נבחרה תיקייה ממסד נתונים אחר, או תיקייה שכבר נמחקה. פתחו מחדש את מסד הנתונים הרצוי, צרו או בחרו בו תיקייה, ורק אז העלו את הקובץ.

בדיקה אחרונה לפני העלאה

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ✓ | אין תהליך ישן שרץ ברקע. | ✓ | הכותרות מדויקות ושורת הכותרות ראשונה. |
| ✓ | נבחרה תיקיית Windows קיימת וניתנת לכתיבה. | ✓ | כל נתיבי ההיררכיה ייחודיים ומתחילים ב־ / . |
| ✓ | מסד הנתונים הרצוי פתוח. | ✓ | תאריכים הם תאי Excel או <code>YYYY-MM-DD</code> . |
| ✓ | נבחרה תיקייה מתוך מסד הנתונים הפתוח. | ✓ | קובץ CSV הוא UTF-8 ומופרד בפסיקים. |

אם קובץ אחר לא נטען, נסו תחילה את `be-net-reference-upload.xlsx`.