

הדקן את מדבקת הנבחן

מלא את הפרטים בכל המיקומות הדרושים

₪ N101094739



10 מס' סידורי: 315140475 ת.ז:

20596 315140475

מופיע בזיהום

מספר תעודה זהות (9 ספרות)

לשימוש הבודק

2017
108

22/23

go to links (x) Links 2

~~% → Nossun link X, 15 oppure oggi stesso ieri
join_links(X, Links2, X → Links2).~~

~~Use 301 to move good content~~

~~Use 300 relinks as '0' pos~~

~~Copy Links -> pos) into new AP~~

~~Press enter w/o get the AP~~

~~202 shortest way to do 302~~

~~Use 302 to move your extra address~~

470340

~~Links~~ Links Se postlinks
 ומכה נתקדש כתקנון מילוי Links
 המבוקש מילוי Links, מילוי Links
 מילוי Links המבוקש Links
 Links Links Links Links Links Links
 Links Links Links Links Links Links

rev-links(~~Link X→Rest~~, Res)

% נסמן יפ' נזקון בזיהויים

rev-links(~~Rest~~, TempRes),

% נסמן בזיהוי Rest בזיהוי Res

TempRes =

Res = ~~Res~~

רבעון מושך בזיהויים בזיהויים

יבואו פ' יפ' יפ' יפ' יפ' יפ' יפ'

יפ' יפ' יפ' יפ' יפ' יפ' יפ'

יפ' יפ' יפ' יפ' יפ' יפ' יפ'

linkLinks(~~Links, Rev~~) :-

if (linkLinks(Links, Rev) :-

rev-links(~~X→Rest~~, Res) :-

linkLinks(~~Links, Rev~~) :-

rev-links(Links, Rev) :-

assertLinks(Links),

getRev(Rev). retractall(mem(-)),

retractall(mem(-)),

assertLinks(Links),

getReverse(Rev). % Rev Se

~~X~~ assertLinks($X \rightarrow Rest$):-

assertLinks($Rest$), !, % סיום רקורסיבי, אמצעי

asserta(mem)

% מודול נאכזב (copy) יופיע כמיון

asserta

asserta(mem(X)).

תכליתו
הנובעת

% מודול מופיע בסיום - מודול יופיע

assertLinks(X):-

asserta(mem(X)). % מודול מופיע בסיום
וכך אחריו תוקף
(recursion elimination)

% תומך בפונקציית נספחה

getReverse($X \rightarrow Rest$):-

retract(X), % מודול מופיע בסיום
% מודול מופיע בסיום ומיון

retract(mem(X)), !,

getReverse($Rest$).

% מודול מופיע בסיום ומיון

% מודול מופיע בסיום ומיון mem או pp

% מודול מופיע בסיום ומיון mem או pp

% מודול מופיע בסיום ומיון mem או pp

getReverse(X):-

retract(mem(X)).

תכליתו: מודול מופיע בסיום ומיון

הו מודול מופיע בסיום ומיון ומיון

אנו מודול מופיע בסיום ומיון

in other person and vice versa. b) ④

$U_1 = [u_2, i_5]$.

Box Open Surface Boxes

$\lambda_2 = [y_2, \text{is, the}]$.

never coffee afternoon

`L3 = [20, 10, 3, integer, do, item].`

Сбои в работе do-функций

yellow ginkgo leaf C.P. notes

ansoni la' add who was kind kid

wood wood wood wood wood

px (do ong se conga alpaga)

• "כגון" זהה כוונת $A - A$

Fr 2201 83ento se 20182

Lepton do onde ontem e ontem

application of periodic variation (c) Frequency

don't see people like that here.

�'awn tasks. (atomic, given) PdE

modestly like others

dorje's voorzien's waren
DBPO ikm

2'000'000 aleijad n/c per opened

ellis do oddo, says . nice, meet

Pinhole 22 mm endo 1000

reels ignore pinned boards 1800
new school regular 300 first

Answers will relate more closely.

100 ips . SpWew P'seonto D102 03 m

regular en algunas nubes púrpuras

30 de Junho de 2010

The graph shows a function with a cusp at approximately (-1.5, 2) and a vertical tangent at the origin (0, 0). The curve is symmetric about the y-axis, passing through points like (-2, 1), (-1, 0), (1, 0), and (2, 1).

, 5 2080 ✓ awBn/ 0301 gov. 103

arla se' Corrid prode korvataj t2j

• 5 top 2" A Japan

W13 1010 V-0 2000ft 200N place

'jæf i'po'lv ɔ:pəd f 13ic Min

~~1000' 20' 15' 5' 1000' 120' 200' PL, falc v1 - N~~


5-Fluorouracil 5FU

Good Friday 100, pl 05
Koratno '32) power 1/2

PPS PL 120 VPS 232 5-01 PWB 10

• Russia / Belarus / Georgia

32) 100% 200% 145% 05 200%



Wetland
wetland
wetland
wetland
wetland

Kennedy's season was in one loss

more snow, a very cold day

Plot the rpm's vs'e rpm's
for three reasons

650 angelas, 2010B, pi3'1, Jason, 3-ff

Mon 3rd Aug 1911

1300 1500 1500 1500 1500

5-ni Mac Boyce 'No Right' Wood

enj3 np's var option Pers s ful

gas 5-10 S-d maxols 500 m 1000 W


Widjet nippa so ykr porrwa ple re

Don't judge me 2280 1561c 5-11 Final 1/18

.5 m 100


100

ed now?




נ'אנו אוניב'ו 228 ~ 4,802 נסוח
5 מוד' י' ✓ אוניב' 128 הנטן
'ג'ר 5 מוד' קוו' 188 228 יב' 5
'31כ ר' 147 ✓ ר' 128) פירש
ונ'אנו 5 ע'נ' ר' פ' 5 150ט נסוח

idP sl zan . YA-N cd' 1G 2G
ew'orw iwb fow 2fizel 1F 2F
ed'ezfizel p'oy et pem3 b'z
1PF. (az'orw pt) 'er bral em
f'ore ogn'ind w'ozia s'm'ozia jt
. X-N 1G yk idn lchid f'm zat
g'ndi 'gb' hc) X w'of (c) em3
p'ot w'ot w'ot se 'ye e
az'orw 1G. (az'orw 'ye idn 1G
. ① idn 'e g'os ejjaj



je' h 100 kis aan voor 12000 so proe say
UB-1c regel = p'pB px21 deel x13
euw i30 f pia, y p. tuijst ac



66 Aodhrys seit ei' eisele wog
Pm da pphw isdr Cis-ic reden


July 31st 3-0 100 3-0 100 3-0 100

PG upload error in
N9P PSM/

3 12/NOV/2011 open 'm' m
0/011

more birds is if ever measured does

begin (ed) know for just, risk with
136 (de) 11200 to get in in
begin from what people
begin X what is begin
begin X what is begin



2000) μ g mL^{-1} 0' lysis until 20
pu. μ g mL $^{-1}$ 2 120 015-10
100N 3100-1: 100 100 300 1000
min- Δ 100 100 100 100
air 1200 0000 00 00 2 1200 100

(188) ולחן פמ' צפ' ר' נס' מילר
1110 -100 ס' צפ' נס' ר' נס' מילר
1120 55X פט' מילר 1G פט' מילר
1130 יפה! מילר ANIS!
X-N באלijk עם סגנון גוף
. (2*) 200 נס' מילר -100<3 5
1* 200 נס' מילר גוף אנו מילר
נס' מילר גוף אנו מילר
נס' מילר גוף אנו מילר
נס' מילר גוף אנו מילר

St. Petersburg, Russie
Musée Hermitage

tree2complete(Tree, CompleteTree) :-

~~minDepthTree~~, ~~minDepth~~,

% Pers. in Rynd guided at Kenj

`minDepth(Tree, MinDepth),`

% now Piezzo for person

~~Metras 9/13 eBart 1/13/14 Review with~~

~~def incomplete(Tree, MinDepth, CompleteTree).~~

```
minDepth(nil, 0):- !. % 003810
```

% R-1 L-2 BB22 with hit-F180s 1d 10%, post

`minDepth(t(i, i, R), MinDepth) :-`

`minDepth(i, minDepthI),`

minDepthL, minDepthR),

~~MinDepthL < MinDepthR~~, !,

MinDepth = MinDepthL)

($\text{MinDepth} = \text{MinDepthR}$)).

95% of the respondents are aligned to key

del2complete(nil, -, nil):-!.

הנ' בדקה כטבאל

del2complete(t(L, -, R), O, ni):-!

% אמצעי פוליהר לנקה כטבאל יתגזר

% מושך ווילסון יתגזר נסחף לאז

del2complete(t(L, X, R), Temp, t(NL, X, NR)):-
~~del2complete(L, NewTemp, NL),~~

NewTemp is Temp - 1, % Temp יתגזר

del2complete(L, NewTemp, NL),

del2complete(R, NewTemp, NR).

אלה רוחות

הו מילויים נוראים (1)
הו מילויים נוראים (2)
הו מילויים נוראים (3)
הו מילויים נוראים (4)

גלאון תשובות לשאלות רב-ברורתיות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה).

אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.

דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג **ד** ה ז ח ט

דוגמה לתשובה שבטלה: א ב ג **ד** ה ~~ז~~ ח ט

uestion	Answer	Question	Answer	Question
1	א ב ג ד ה ז ח ט	21	א ב ג ד ה ז ח ט	1
2	א ב ג ד ה ז ח ט	22	א ב ג ד ה ז ח ט	2
3	א ב ג ד ה ז ח ט	23	א ב ג ד ה ז ח ט	3
4	א ב ג ד ה ז ח ט	24	א ב ג ד ה ז ח ט	4
5	א ב ג ד ה ז ח ט	25	א ב ג ד ה ז ח ט	5
6	א ב ג ד ה ז ח ט	26	א ב ג ד ה ז ח ט	6
7	א ב ג ד ה ז ח ט	27	א ב ג ד ה ז ח ט	7
8	א ב ג ד ה ז ח ט	28	א ב ג ד ה ז ח ט	8
9	א ב ג ד ה ז ח ט	29	א ב ג ד ה ז ח ט	9
10	א ב ג ד ה ז ח ט	30	א ב ג ד ה ז ח ט	10
11	א ב ג ד ה ז ח ט	31	א ב ג ד ה ז ח ט	11
12	א ב ג ד ה ז ח ט	32	א ב ג ד ה ז ח ט	12
13	א ב ג ד ה ז ח ט	33	א ב ג ד ה ז ח ט	13
14	א ב ג ד ה ז ח ט	34	א ב ג ד ה ז ח ט	14
15	א ב ג ד ה ז ח ט	35	א ב ג ד ה ז ח ט	15
16	א ב ג ד ה ז ח ט	36	א ב ג ד ה ז ח ט	16
17	א ב ג ד ה ז ח ט	37	א ב ג ד ה ז ח ט	17
18	א ב ג ד ה ז ח ט	38	א ב ג ד ה ז ח ט	18
19	א ב ג ד ה ז ח ט	39	א ב ג ד ה ז ח ט	19
20	א ב ג ד ה ז ח ט	40	א ב ג ד ה ז ח ט	20

לשימוש פנימי

ציון:

מספר התשובות הנכונות:

שם הבודק: