<u>דף סיכום בחינה</u>


מזהה סטודנט: N101515771


מזהה קורס: 20585 שם קורס: מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות

ציון שאלה סופי	ציון מירבי	מספר שאלה
	20.00	1
20.00	20.00	2
20.00	20.00	3
20.00	20.00	4
20.00	20.00	5
20.00	20.00	6

ציון בחינה סופי : 100.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים





חתך טריקה

5

חתך וריקה

חתך סריקה

חתך סריקה לשימוש הבודק \$ -D DIJERD DOWN 1998 PONCO NO C example asiling, and was under DIED (GO) B) C B 2000 6, 5+1 600 E-1 voca ac alifinali anca ango. POUD OF THE COLUMN SE THE TARM 1230 E 200 JW/ Sac. Losic comma co व्या व्यापारी SATIOENP · SAT @ ·N pro D'3733> NO2 Om SURI NOW SOON gi, gi,..., gi ourly For (2.3 50 C alla of ward 800 (a) 8(1)-0 ABD pu sous x: E > 1/3 $\phi' \in \phi$ 1612 10 Pd, MBB 530 COSCOVED DX באוצה הצוכה

יחת בסריק


זתך


לשימוש הבודק (4 $\alpha - i X$. 21,00 >2) 50 p wer der zr 10/6 9- \$ 06'90 HZ 3 WZ X: -8 20 2585 575 2150' X: -8 DWIDWD SM sues. NIC (b'-D 50 726 '3D MSSM λ:__ φ' הפסקין היתפשה 128 10 00 25,20 <d>>ESATIO : < \$>\$SAT ø' 2/12 אהפעכה Φ'= \$ 1 P. 1P21...1Px and H mad analys and by 1/20 No of canion a-d अराट क्ष वलेका तथीराष्ट्र. Prop 1/2 1008 e1 0' rr pool 120 3371 35 500 C8C0 N-9 CONS 10,0 123/10 15 D/1940 ひろういろ Airons הל 3 gr all 27,00,12 ø' 22/20 /2 179 1251 . <p'> \$ SAT10 1201


ותך

זתך

לשימוש הבודק . 130 להיות י ·retel L = PRIS EW | | WI is even 19100 , E & (B) 'des porte silvo 100 kg (*) (Mes pour 2 200 Mis 03316 10 Al CNIC PIL りらく (Ca1 . GOSC E, 1, 11, 111, 1111, 1111, 46/N 5 (NEG.0. 318 CDQ CIL न ८४० ता Wile Bords, I Wed com O POLLES BOLLED 1-2 e ष्व 415 - 1/2 0 125 - 1/2 1215 2050 2 -5 E'ENVE DN , 25 2/1 PI'DOW עליח צמן פע'ונגעליי. Control was meller mas から' 2 एहराव केर कार्य भी ज एतातं वर्गातं रा 50 JIMES ID' JIMO .00 PUR W DER PR GRA COCT CARREL 71 CMg CARRELL Dele 2006 TOPERSON CON UNIT DIS AL COCO CONTROL سهريخ بدر عدي وبدداور کهوي رودوم الهودي. 0(差) Q בב ייתת אשר פרת כא (NEGE GEORGE GELL) 00312 M-6 केरके हिएयर ने ही एगीन किया द्याद यह ति एति COUS JOD 3 77







זתך

として

ותך ריקו

גליון תשובות לשאלות רב-בררתיות

הקף במעגל את התשובה שבחרת (לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה). אם תרצה לבטל תשובה שבחרת, סמן עליה X.

דוגמה לתשובה שבחרת: א ב ג ד ה ו ז ח ט דוגמה לתשובה שבטלת: א ב ג ד ה ∑ ז ח ט

תשובה							תשובה שאלה								שאלה					
ט	n	7	Ţ	ה	٦	λ	ב	Х	21		υ	n	7	Ţ	ה	Т	λ	ב	Х	1
υ	n	7	Ĭ	ำ	Т	λ	ב	Х	22		υ	Π	7	1	'n	7	2	ב	Х	2
ט	n	7	ı	ה	Ţ	λ	ב	Ж	23		υ	n	7	1	ה	T	2	ב	Ж	3
ט	n	7	ı	ก	T	λ	ב	Ж	24		υ	Π	7	1	ก	T	λ	ב	Х	4
υ	n	7	1	ก	٦	λ	ב	Х	25		υ	Π	7	1	ה	7	λ	ב	א	5
ט	n	7	Ţ	ก	7	λ	ב	Ж	26		U	n	7	I	ัก	7	λ	ב	Ж	6
υ	n	7	I	ה	Ţ	λ	ב	Х	27		υ	n	7	1	ה	T	λ	ב	Ж	7
ט	n	7	į	ה	Ţ	λ	ב	Х	28		U	n	7	I	'n	T	λ	ב	Ж	8
υ	n	7	Î	n	Ţ	λ	ב	Х	29	L	υ	Π	7	1	ה	7	λ	ב	Х	9
ט	n	7	ţ	ה	Ţ	λ	ב	Х	30		ט	n	7	ij	ח	Ţ	λ	ב	Х	10
ט	n	7	1	ה	Т	λ	ב	Ж	31		υ	n	7	Ū	ה	T	λ	ב	Ж	1.1
ט	n	7	I	ה	٦	λ	ב	Х	32		υ	n	7	ij	ח	Ţ	λ	1	Х	12
ט	n	7	1	ה	٦	λ	ב	א	33		υ	n	7	I	ה	Т	λ	ב	Х	13
ט	n	7	į	ה	T	λ	ב	Ж	34		υ	n	7	Ę	ה	Ţ	λ	2	Х	14
ט	n	7	Î	n	7	λ	ב	Х	35		υ	n	7	1	n	Т	λ	ב	K	15
U	n	7	1	ה	٦	λ	ב	Х	36		υ	n	7	Ţ	n	Ţ	λ	ב	Х	16
ט	n	7	Í	ก	٦	λ	ב	Х	37		υ	n	7	1	ก	Т	λ	ב	Х	17
ט	n	7	1	ה	7	λ	ב	Х	38		υ	n	7	i	ה	Ţ	λ	ב	Х	18
υ	n	7	Ĩ	ה	T	λ	ב	Х	39		υ	n	7	Ī	n	T	2	ב	Х	19
υ	n	7	ļ	ก	T	λ	ב	א	40		υ	n	7	Į	ה	Т	λ	ב	א	20

לשימוש פנימי