

Atajos de Apache Netbeans

Autocompletado de estructuras	
if + tab	Genera la estructura condicional if
ifelse + tab	Genera la estructura condicional if-else
sw + tab	Genera la estructura condicional switch.
dowhile + tab	Genera la estructura repetitiva do-while.
whilexp + tab	Genera la estructura repetitiva while
fori + tab	Genera la estructura repetitiva for.
fore + tab	Genera la estructura repetitiva forEach para iterar Arrays
trycatch + tab	Genera un bloque de código de try-catch.
ca + tab	Genera un bloque de código de catch.
Autocompletado para niveles de acceso	
pu + tab	Autocompleta la palabra reservada public .
pr + tab	Autocompleta la palabra reservada private .
pe + tab	Autocompleta la palabra reservada protected .
Autocompletado de otras palabras reservadas	
ir + tab	Autocompleta la palabra reservada import
fi + tab	Autocompleta la palabra reservada final
st + tab	Autocompleta la palabra reservada static
re + tab	Autocompleta la palabra reservada return
br + tab	Autocompleta la palabra reservada break
Autocompletado de niveles de acceso	
Psf + tab	Genera un public static final
Psfi + tab	Genera un public static final int
Psfs + tab	Genera un public static final String
Manejo de texto	
Ctrl + C	Copiar texto seleccionado
Ctrl + X	Cortar texto seleccionado
Ctrl + V	Pegar texto copiado
Ctrl + Z	Deshacer acción
Ctrl + Y	Rehacer acción
Ctrl + Shift + flecha abajo	Duplica la línea sombreada
Ctrl + E	Borra las líneas de código seleccionadas
Shift + Supr	Corta la línea actual
Alt + Shift + flecha arriba o abajo	Sube o baja la línea de código donde se encuentre el cursor
F6	Ejecuta el proyecto
Ctrl + Shift + C	Poner y quitar comentarios
Ctrl + Shift + flecha derecha o izquierda	Selecciona la palabra a la derecha o izquierda de cursor