



MÓDULO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA (SIGA)

Administração São Paulo

GT Manutenção Preventiva

Novembro/2023



Resumo

O processo de lançamento das inspeções da manutenção preventiva, bem como das avarias encontradas nessas inspeções e suas respectivas correções, começará a ser migrado gradativamente para o SIGA, a partir de 01 de janeiro de 2024. Para tanto, foram desenvolvidas novas rotinas que estão disponíveis no módulo “Manutenção Preventiva”.

Sumário

Resumo	2
Introdução	3
1. Acesso ao módulo “Manutenção Preventiva”	4
2. Fluxo de atividades	5
3. Calendário de Inspeções e de Entregas	6
3.1. Inspeção Individual	7
3.2. Inspeções de Repetição	8
4. Início da Verificação	10
5. Lançamento das Inspeções	12
5.1. Lançamento de Avarias	13
5.2. Encerramento dos Itens de Inspeção	16
6. Encerramento da Verificação	18
7. Relatório de Inspeção	19
8. Relatório de Avarias	21
9. Fechamento Mensal	24
10. Relatório de Manutenção	25
11. Disposições Finais	26
12. Glossário da Manutenção Preventiva	26
13. Materiais de Apoio	27
14. Dúvidas	27



Introdução

Este tutorial é destinado aos irmãos e irmãs que compõe os Grupos de Trabalho (GT) da Manutenção Preventiva nas Administrações e Regionais Administrativas, bem como aos irmãos e irmãs das Casas de Oração que atuam como Coordenadores Voluntários da Atividade de Manutenção e Coordenadores Voluntários de Preenchimento do Livro de Manutenção (Livro Azul).

Também poderá ser utilizado pelos irmãos e irmãs da engenharia que dão apoio às Casas de Oração na Manutenção Preventiva.

O processo de lançamento das inspeções da manutenção preventiva, bem como das avarias encontradas nessas inspeções e suas respectivas correções, começará a ser migrado gradativamente para o SIGA, a partir de 01 de janeiro de 2024. Para tanto, foram desenvolvidas novas rotinas que estão disponíveis no módulo "Manutenção Preventiva".

Neste momento, os irmãos poderão acessar o SIGA utilizando os seguintes perfis de acesso:

- **Administração e Casa de Oração:** Irmãos e irmãs do Grupo de Trabalho (GT) da Manutenção Preventiva na Administração e/ou Regional Administrativa, incluindo o grupo de gestão, Coordenadores da Manutenção Preventiva e Coordenadores de Preenchimento do Livro de Manutenção (Livro Azul).
- **Avarias:** Irmãos e irmãs engenheiros e técnicos que acompanham as atividades da manutenção e dão apoio às Casas de Oração para solução das avarias encontradas.

PONTOS IMPORTANTES:

1. LIBERAÇÃO DE ACESSO: A Administração São Paulo liberará o acesso a esta nova rotina a partir do treinamento a nível Brasil que será fornecido aos facilitadores do Grupo de Trabalho (GT) da Manutenção Preventiva, no dia 18 de novembro de 2023.

2. Quando e se houver a liberação de acesso para outros tipos de usuários no SIGA, os irmãos envolvidos serão avisados.

3. Caso o seu usuário ainda não esteja com essa liberação, entre em contato com o usuário-chave de sua Regional ou Administração e solicite a liberação dos perfis de acesso: "MANUT. PREVENTIVA – ADMINISTRAÇÃO E CASA DE ORAÇÃO" ou




"MANUT. PREVENTIVA – AVARIAS" em seu usuário, de acordo com sua função, e informe a localidade para a qual necessita de acesso.

4. Se o irmão ainda não tem um usuário no SIGA, solicite a criação do usuário com a liberação destes perfis de acesso, conforme consta no **item 3**.

1. Acesso ao módulo "Manutenção Preventiva"

Essa é a tela principal do módulo Manutenção Preventiva no SIGA. Nesse módulo será possível realizar toda a gestão de inspeções e avarias da manutenção preventiva das Casas de Oração:




Ao efetuar o login de seu usuário, ao ser direcionado para a tela acima, verifique se a localidade a qual pertence ou a qual realizará os lançamentos está correta. Sendo necessário selecionar outra localidade, deve-se clicar no botão "Verde" superior

 e em seguida **"Mudar Local"** .

Atentar também ao Mês de Trabalho selecionado. Caso necessário lançar informações em alguma data diferente, deve-se clicar no botão azul  e selecionar a data desejada.

2. Fluxo de atividades

Para início das atividades no novo modelo proposto, com utilização do módulo “Manutenção Preventiva” no SIGA, seguir as orientações que constam no fluxo de atividades abaixo:



3. Calendário de Inspeções e de Entregas

O calendário de inspeções são as atividades da manutenção preventiva que a Casa de Oração deve realizar em um determinado período.


As obrigações que constam neste calendário já existem na versão física do Livro de Manutenção e devem permanecer as mesmas. A diferença entre o livro físico e o SIGA é que, no primeiro, as inspeções semanais e trimestrais estão dentro do Relatório Mensal, já no SIGA, cada tipo inspeção é criado e lançado separadamente. No livro azul constam as inspeções a serem entregues mês a mês. No sistema, constarão as inspeções que devem ser realizadas mês a mês.

Calendário de Inspeções

Mês do preenchimento	Inspeções a serem realizadas e lançadas pelas Casas de Oração				
Janeiro	Inspeções Semanais e Mensal de janeiro	Ata da Reunião do 4º Trimestre do ano anterior			
Fevereiro	Inspeções Semanais e Mensal de fevereiro		Inspeção Trimestral		
Março	Inspeções Semanais e Mensal de março			Inspeção Semestral	
Abril	Inspeções Semanais e Mensal de abril	Ata da Reunião do 1º Trimestre			
Maio	Inspeções Semanais e Mensal de maio		Inspeção Trimestral		
Junho	Inspeções Semanais e Mensal de junho	Ata da Reunião do 2º Trimestre			
Julho	Inspeções Semanais e Mensal de julho				
Agosto	Inspeções Semanais e Mensal de agosto		Inspeção Trimestral		
Setembro	Inspeções Semanais e Mensal de setembro			Inspeção Semestral	
Outubro	Inspeções Semanais e Mensal de outubro	Ata da Reunião do 3º Trimestre			
Novembro	Inspeções Semanais e Mensal de novembro		Inspeção Trimestral		Check List da Insp. Do Sist. Fotovoltaico, Check List de Elétrica e Check List da Insp. Predial *
Dezembro	Inspeções Semanais e Mensal de dezembro				
* Os 3 check lists anuais podem ser preenchidos durante todo o ano, conforme a disponibilidade da equipe técnica responsável, devendo ser entregue até o mês de dezembro do ano vigente.					

Para que o calendário seja criado para uma determinada localidade, o usuário responsável por essa atividade, definido pela Administração, deverá selecionar a localidade para a qual deseja fazer a criação e acessar na tela inicial a rotina de “Manut

Preventiva ☒ Manut Preventiva > Inspeção > Novo ”:



Nº	Casa de Oração	Tipo	Data de Inspeção	Avarias	Status	Ações
10023	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	05/11/2023	0	Programado	Opções
10024	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	12/11/2023	0	Programado	Opções
10025	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	19/11/2023	0	Programado	Opções
10026	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	26/11/2023	0	Programado	Opções
10028	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Visual Mensal	03/11/2023	0	Em Andamento	Opções

Esse calendário deve ser criado individualmente, para cada Casa de Oração, entretanto, para cada localidade, é possível inserir uma única inspeção ou inspeções que se repetem ao longo das semanas ou meses dentro do ano vigente.

O calendário deve ser criado imediatamente após o início de cada ano ou após a abertura da localidade.

3.1. Inspeção Individual

Para criar uma única inspeção, seguir a rotina “Manut Preventiva ☒ Manut Preventiva > Inspeção > Novo > Individual ” e, ao abrir a tela abaixo, selecionar o tipo da verificação que deseja incluir no calendário da localidade. Depois, clicar em “Confirmar ”.



3.2. Inspeções de Repetição

Para criar várias inspeções de uma única vez para uma localidade, seguir a rotina “Manut Preventiva”  > *Inspeção*  > Novo  > *Repetição*  “. Na tela que será aberta, é possível criar o calendário anual completo de inspeções para a Casa de Oração selecionada.

+ Nova Verificação

Tipo de Verificação

Selecione...

Localidade

ADM - TESTE A - SP

☐ Repetição no ANO (2023)

☐ Janeiro

☐ Fevereiro

☐ Março

☐ Abril

☐ Maio

☐ Junho

☐ Julho

☐ Agosto

☐ Setembro

☐ Outubro

☐ Novembro

☐ Dezembro

Repetição Semanal?

Não

Observação

MNT00206

Confirmar

Cancelar

Para tanto, escolher o tipo de verificação e a localidade a qual deverá se aplicar esse calendário:

Tipo de Verificação

Inspeção Visual Mensal

Localidade

ADM - TESTE A - SP



LEMBRETE: A criação do calendário é feita por localidade, não sendo possível criar um único calendário e aplicar para várias localidades ao mesmo tempo!

Em seguida, selecionar os meses em que essa inspeção deve ocorrer. Caso o calendário esteja sendo criado para o ano inteiro, clicar em "Repetição no ANO

☐ **Repetição no ANO (2023)**", dessa forma, o sistema marcará, automaticamente, todos os meses do ano:

☒ **Repetição no ANO (2023)**

☒ Janeiro	☒ Fevereiro	☒ Março	☒ Abril	☒ Maio	☒ Junho
☒ Julho	☒ Agosto	☒ Setembro	☒ Outubro	☒ Novembro	☒ Dezembro

Caso esteja criando Inspeções Semanais, clicar em "Repetição Semanal > Sim". Dessa forma, o sistema entenderá que deve replicar a inspeção para cada semana dos meses selecionados:


Repetição Semanal?

Sim

Para finalizar, clicar no botão "Confirmar **Confirmar**".


4. Início da Verificação

Todas as inspeções criadas devem aparecer na tela abaixo, conforme o “Mês de Trabalho”  ” e “Localidade”  ” selecionados, dentro da rotina “Manut Preventiva”  > Inspeção .



Nº	Casa de Oração	Tipo	Data de Inspeção	Avarias	Status
10017	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	Inspeção Semanal	01/10/2023	0	Finalizado
10018	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	Inspeção Semanal	08/10/2023	0	Finalizado
10019	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	Inspeção Semanal	15/10/2023	0	Em Andamento
10020	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	Inspeção Semanal	22/10/2023	0	Pendente
10021	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	Inspeção Semanal	29/10/2023	0	Pendente

Para início dos lançamentos das inspeções realizadas pela Casa de Oração, o usuário deve clicar no botão “Opções”  > Iniciar Verificação  ” na linha da inspeção correspondente. Em seguida, na tela abaixo, confirmar a data em que essa inspeção foi iniciada:



Iniciar Verificação

Confirma o início da verificação?

Data de Início


08/10/2023

MNT00201

Confirmar Cancelar

OBSERVAÇÃO: Na coluna "Data de Inspeção"  "aparecerá uma data sugestiva em que deve ser iniciada cada inspeção. Todavia, após a confirmação do início da verificação, essa data será substituída pela data na qual de fato foi iniciada a inspeção, informada pela localidade.

Depois de confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de Inspeção e deve clicar novamente no botão "Opções"  > Responder , para ser direcionado à tela dos itens de inspeção.



Executar

Localidade Virtual
Nenhum lançamento nesta localidade impactará em outra administração.

Verificação: 9 Data: 26/10/2023 Observação:

Tipo:
Inspeção Visual Trimestral

Nº	Tipo	Data	Avaliação	Ações
1.1. Inspeção Visual Trimestral				
1.1	Bancos/Cadeiras/Tribuna		Aguardando Avaliação	 
1.2	Calhas/Rufos/Condutores		Aguardando Avaliação	 
1.3	Sistema de Iluminação de Emergência		Aguardando Avaliação	 

1 Registro

MNT00203

Prosseguir Cancelar

MNT00201 - Versão 4.5.0

Nesta tela, aparecerão os itens correspondentes à inspeção selecionada anteriormente. Por exemplo, selecionando uma Inspeção Semanal, aparecerão apenas os itens que devem ser inspecionados semanalmente, selecionando uma Inspeção Mensal, aparecerão os itens que devem ser verificados mensalmente, e assim por diante.

5. Lançamento das Inspeções

Para inserir as informações coletadas nas inspeções de cada item, clicar no ícone "lápis" , disponível na coluna "Ações" .

Em seguida será aberta a tela correspondente ao item selecionado:

Item de Verificação

Data Inspeção

dd/mm/aaaa



Item de Inspeção

Bancos/Cadeiras/Tribuna

Descrição:

Esta atividade consiste em inspecionar toda a mobília (bancos, cadeiras, tribuna, fundo bíblico, armários, mesas, etc) da Casa de Oração, a fim de mantê-la bem conservada e em perfeitas condições de uso. Verificar e reapertar os parafusos soltos e recolocar os que estiverem faltando. Recomendamos não remover os bancos do lugar. Contudo, na necessidade de removê-los, tomar cuidado para não os danificar. Verificar se há foco de cupins e, em caso afirmativo, eliminá-los com aplicação de produto adequado e acompanhar o resultado. Verificar se o posicionamento dos bancos está de acordo com o projeto de arquitetura e/ou de proteção e combate a incêndio. Sendo necessária qualquer adequação, consultar a equipe de segurança e engenharia da Administração. Os espaços demarcados para cadeirantes devem estar sempre livres para o uso a que se destina, e sua sinalização deve estar sempre legível.

Avaliação

Resposta do Item

Resposta do item

MNT00204

Salvar e Próximo

Salvar

Cancelar

Nesta tela deverão ser preenchidos:

- a data em que esse determinado item foi inspecionado pela Casa de Oração:

Data Inspeção

dd/mm/aaaa



- e o resultado da avaliação, ou seja, o que foi encontrado nessa inspeção:

Resposta do Item


Resposta do item

Há 4 opções de respostas que podem ser registradas:

- **Não tem:** quando o item não existe na Casa de Oração;
- **Não inspecionado:** Nesse caso, deve-se justificar porque não foi inspecionado;
- **Inspecionado e sem avarias:** Quando o item foi inspecionado e não possui avarias;
- **Inspecionado e com avarias:** Quando o item foi inspecionado e foi detectada alguma avaria. Nesse caso, o usuário será direcionado para outra tela, onde deve registrar todas as informações dessa avaria. Nesse caso, clicar no botão "Adicionar Avaria" que aparecerá ao selecionar essa opção de resposta. A seguir será aberta outra tela para inserção dos detalhes da avaria. Esta rotina está mais bem explicada no capítulo 5.1.


5.1. Lançamento de Avarias

Caso seja necessário incluir alguma avaria no lançamento das inspeções, após seguir a rotina do capítulo anterior, será aberta a tela abaixo:



The screenshot shows a web form titled "Item de Verificação". It contains several input fields: "Avaria" (Fault), "Descrição" (Description), and three dropdown menus for "Necessita de apoio da Administração nesta avaria?", "Oferece risco à saúde e segurança da irmandade?", and "Para esta avaria, é necessário realizar atividade em altura?". Below these is an "Anexos" (Attachments) section with a table for "Nome do arquivo" (File name) and "Tamanho" (Size), and buttons for "Arquivos" and "Anexar". At the bottom, there is a "Salvar" (Save) button and a "Cancelar" (Cancel) button. The form ID "MNT00205" is visible in the bottom left corner.

Nesta tela, primeiramente, o usuário deve registrar sucintamente qual a avaria encontrada. Ou seja, deve-se dar um nome para a avaria, para que posteriormente seja mais fácil acompanhar sua evolução:



A close-up of the "Avaria" input field, showing a text box with a light blue border and a small "Avaria" label above it.



No campo seguinte, informar a descrição da avaria encontrada. Inserir todos os detalhes relacionados ao problema detectado no momento da inspeção:

Descrição

Depois, informar se necessita de apoio da Administração para solução dessa avaria, se ela oferece risco à saúde e segurança da irmandade e se, para a correção, será realizada alguma atividade em altura:

Necessita de apoio da Administração nesta avaria?	Não x ▾
Oferece risco à saúde e segurança da irmandade?	Não x ▾
Para esta avaria, é necessário realizar atividade em altura?	Não x ▾

Essas informações ficarão disponíveis no relatório de avarias e poderão ser utilizadas pela equipe de gestão da Administração/Setor para dar o devido apoio no reparo que se faça necessário.

Por último, o usuário tem a possibilidade de incluir anexos relacionados a essa avaria que está sendo lançada, como por exemplo, fotos tiradas durante as inspeções ou outros documentos que deem apoio a uma consulta posterior de outros departamentos.

Anexos

Arquivos Anexar

Clique aqui para anexar o(s) arquivos(s)

Para tanto, clicar em “Anexar

Anexar

” e depois clicar novamente no campo abaixo:

Clique aqui para anexar o(s) arquivos(s)



Selecionar o arquivo que deseja anexar e, ao concluir o registro da avaria, clicar em “Salvar ” para prosseguir.

As avarias registradas sempre aparecerão nas próximas inspeções até que sejam finalizadas.

Item de Verificação

Data Inspeção

26/10/2023

Item de Inspeção

Sistema de Iluminação de Emergência

Descrição:

Para os sistemas que possuam baterias, seguir as orientações abaixo: - Deve ser realizado o acompanhamento da vida útil das baterias e a respectiva baixa que acontecerá ao longo do tempo, por desgaste natural, pelo uso ou algum outro problema, sendo necessária a substituição da bateria. - A bateria deve estar armazenada em local que possua o máximo de ventilação natural ou artificial, pois ela emite gases prejudiciais à saúde dos irmãos e irmãs e ao sistema, podendo causar explosão. - Manter limpos os polos para evitar o processo de oxidação. - Caso a bateria não seja vedada, verificar o nível da água. - Quando utilizada bateria automotiva, ela deve ser agitada para evitar que as placas colem umas nas outras. - Testar se o carregador está funcionando.

Avaliação

Resposta do Item

Vistoriado e com Avarias

+ Adicionar Avaria

Exportar

Buscar: Pressione Enter


2	Iluminação de emergência sem autonomia	Há 2 blocos autônomos com autonomia inferior a 2 horas. Necessária a substituição.	Pendente	Opções Visualizar + Comentário Finalizar
---	--	--	----------	---

MNT00204

Salvar e Próximo

Salvar


Cancelar

É possível criar mais de uma avaria  para cada item de inspeção e, também, inserir comentários  para as avarias já criadas. Para tanto, basta entrar no item em que foi anotada a avaria e clicar em “Opções ” e selecionar a opção desejada.

As avarias também podem ser gerenciadas através da rotina que consta no capítulo 8.

5.2. Encerramento dos Itens de Inspeção

Após concluir os lançamentos desse item de inspeção, o usuário pode clicar em “Salvar e Próximo” **Salvar e Próximo** para que seja direcionado imediatamente ao próximo item, ou, se clicar apenas em “Salvar” **Salvar**, essas informações ficarão gravadas e a tela será fechada, retornando à tela anterior:



The screenshot displays the SIGA system interface for the 'Inspeção' (Inspection) module. The top navigation bar includes the SIGA logo, a notification bell, the current month (October 2023), a dropdown for 'TESTE A ADM - TESTE A - SP', a user profile 'Bem-vindo, MANUTENÇÃO PREV...', and a 'Sair' (Logout) button. The main content area shows the breadcrumb 'Manut Preventiva > Inspeção > Consultar' and a search bar. A green banner indicates 'Localidade Virtual' with the message 'Nenhum lançamento nesta localidade impactará em outra administração.' Below this, there are input fields for 'Verificação:' (value: 9), 'Data:' (value: 26/10/2023), and 'Observação:'. The 'Tipo:' (Type) is set to 'Inspeção Visual Trimestral'. A table lists inspection items with columns for 'Nº', 'Tipo', 'Data', 'Avaliação', and 'Ações'. The table contains three rows of data for the 'Inspeção Visual Trimestral' type, all dated 26/10/2023. The first two rows are marked 'Vistoriado e sem avarias' (Inspected and no faults), and the third row is marked 'Vistoriado e com avarias' (Inspected and with faults). Each row has a magnifying glass icon in the 'Ações' column. Below the table, it shows '1 Registros' (1 Record) and the identifier 'MNT00203'. At the bottom right, there are 'Prosseguir' (Proceed) and 'Cancelar' (Cancel) buttons. The footer indicates 'MNT00201 - Versão 4.5.0'.

Nº	Tipo	Data	Avaliação	Ações
1.1. Inspeção Visual Trimestral				
1.1	Bancos/Cadeiras/Tribuna	26/10/2023	Vistoriado e sem avarias	
1.2	Calhas/Rufos/Condutores	26/10/2023	Vistoriado e sem avarias	
1.3	Sistema de Iluminação de Emergência	26/10/2023	Vistoriado e com avarias	

Concluindo o lançamento de todos os itens inspecionados, clicar em “Prosseguir” **Prosseguir** para ser direcionado à tela final de lançamento:



Módulo da Manutenção Preventiva (SIGA)

ADMINISTRAÇÃO SÃO PAULO

GT Manutenção Preventiva

>SIGA

**1**

Mês de Trabalho
10/2023

TESTE A
ADM - TESTE A - SP

Bem-vindo,
MANUTENÇÃO PREV...

 Sair

Manut Preventiva > MNT > Inspeção > Consultar

Executar

Área de Trabalho

Manut Preventiva

Inspeção

Avarias

Fech. Inspeção Manut. Preventiva

Localidade Virtual

Nenhum lançamento nesta localidade impactará em outra administração.

Verificação:

9

Data:

26/10/2023

Observação:

Tipo:

Inspeção Visual Trimestral

Voluntário da Atividade de Preenchimento*

TESTE

Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção*

TESTE

Anexos

Arquivos

Anexar

Nome do arquivo	Tamanho
Nenhum arquivo foi anexado.	

MNT00203

Salvar

Voltar

Cancelar

Nesta tela devem ser informados os nomes do Coordenador Voluntário da Atividade de Preenchimento e do Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção:

Voluntário da Atividade de Preenchimento*

TESTE

Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção*

TESTE

Para concluir o lançamento, clicar em "Salvar ". Em seguida, o usuário será direcionado à tela principal de Inspeções.

6. Encerramento da Verificação

Nº	Casa de Oração	Tipo	Data de Inspeção	Avarias	Status	Ações
8	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Visual Mensal	26/10/2023	1	Finalizado	Opções
9	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Visual Trimestral	26/10/2023	1	Finalizado	Opções
10	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	26/10/2023	0	Em Andamento	Opções
11	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semestral	26/10/2023	0	Em Andamento	Opções
10012	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	01/10/2023	0	Pendente	Opções
10013	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	08/10/2023	0	Pendente	Opções
10014	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	15/10/2023	0	Pendente	Opções
10015	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	22/10/2023	0	Pendente	Opções
10016	ADM - TESTE A - SP	Inspeção Semanal	29/10/2023	0	Pendente	Opções

Já na tela principal de Inspeção, após concluir todos os lançamentos de um determinado tipo de inspeção, ainda na mesma linha, clicar novamente, no botão “Opções” **Opções** > Encerrar Verificação **Encerrar Verificação** > Confirmar **Confirmar**”.

OBSERVAÇÃO: Ao término de cada mês, todas as inspeções devem ser encerradas, todavia, só é possível encerrar, se não houver nenhum item de inspeção pendente de lançamento.

Havendo a necessidade de correção de algum lançamento após o encerramento da inspeção, na mesma linha do item correspondente, clicar em “Opções” **Opções** > Reabrir Verificação **Reabrir Verificação** > Confirmar **Confirmar** > Opções **Opções** > Iniciar Verificação **Iniciar Verificação** > Opções **Opções** > Responder **Responder**”.

Após concluir a correção, encerrar novamente essa inspeção, conforme orientações que constam no início deste capítulo, através da rotina “Opções” **Opções** > Encerrar Verificação **Encerrar Verificação** > Confirmar **Confirmar**”.



7. Relatório de Inspeção

Para consultar o status das inspeções que constam no calendário, é possível gerar o Relatório de Inspeção. Neste documento, além de visualizar o status de cada inspeção, há também informações como, data da inspeção e a quantidade de avarias encontradas em cada uma.

Esse documento facilita a conferência e a gestão tanto pela Casa de Oração quanto pela Administração ou Regional Administrativa.

Por ele, é possível consultar se todas as inspeções que deveriam ter sido feitas pelas Casas de Oração realmente foram feitas.

RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 123

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
SÃO PAULO - SP

Folha 1 / 1
CNPJ 54.888.977/0001-16 - IE 123456789

Relatório de Inspeção

Tipo de Verificação Todos

Status Todos

Período 01/07/2023 - 01/12/2023

Número	Tipo	Casa de Oração	Data	Avarias	Status
8	Inspeção Visual Mensal	ADM - TESTE A - SP	26/10/2023	1	Concluído
9	Inspeção Visual Trimestral	ADM - TESTE A - SP	26/10/2023	1	Concluído
10	Inspeção Semanal	ADM - TESTE A - SP	26/10/2023	0	Em andamento
11	Inspeção Semestral	ADM - TESTE A - SP	26/10/2023	0	Em andamento
12	Inspeção Visual Mensal	BR 77-0001 - CO TESTE A 01	26/10/2023	1	Pendente
10012	Inspeção Semanal	ADM - TESTE A - SP	01/10/2023	0	Pendente
10013	Inspeção Semanal	ADM - TESTE A - SP	08/10/2023	0	Pendente
10014	Inspeção Semanal	ADM - TESTE A - SP	15/10/2023	0	Pendente
10015	Inspeção Semanal	ADM - TESTE A - SP	22/10/2023	0	Pendente
10016	Inspeção Semanal	ADM - TESTE A - SP	29/10/2023	0	Pendente
10017	Inspeção Semanal	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	01/10/2023	0	Concluído
10018	Inspeção Semanal	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	08/10/2023	0	Concluído
10019	Inspeção Semanal	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	15/10/2023	0	Em andamento
10020	Inspeção Semanal	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	22/10/2023	0	Em andamento
10021	Inspeção Semanal	BR 77-0002 - CO TESTE A 02	29/10/2023	0	Pendente

CCB SIGA - MNT00210

Emitido em 29/10/2023 16:37:25

Folha 1 / 1



Para emitir o Relatório de Inspeções seguir a rotina: "Manut Preventiva

☒ Manut Preventiva

> Inspeções

> Filtros

", selecionar as opções que desejar visualizar na tela que será aberta e clicar em "Consultar

Novo

Casa de Oração

ADM - TESTE A - SP

Tipo Verificação

*** Todos ***

Período de

01/11/2023

Até

30/11/2023

Status


*** Todos ***

MNT00201

O usuário será direcionado novamente à tela anterior, onde deve clicar em "Imprimir Inspeção

Dessa forma, será gerado o relatório, onde consta o status de cada inspeção de acordo com o filtro selecionado.

No botão “Opções”  clicar em “Visualizar”  para consultar cada avaria individualmente.

Para inserir algum comentário referente a esse determinado assunto, clicar em “Comentário” , inserir as informações necessárias e clicar em “Salvar” . Ao inserir um comentário, o status da avaria será alterado de “Pendente” para “Em andamento”.

E, para concluir as avarias que já foram solucionadas, clicar em “Finalizar” . Neste caso, será aberta a tela abaixo, onde devem ser preenchidas todas as informações pertinentes ao reparo executado:

Avaria

Extintor despressurizado

Descrição

Há um extintor despressurizado. Solicito a retirada para reparo.

Necessita de apoio da Administração nesta avaria?

Sim

Oferece risco à saúde e segurança da irmandade?

Sim

Para esta avaria, é necessário realizar atividade em altura?

Não

Nº

4

Data Avaria

26/10/2023

Status

Finalizado

Data Correção

02/11/2023

Descrição

No dia 30/10/2023, a empresa XXXXX retirou o extintor para reparo, deixando outro reserva no local. Após a manutenção, o extintor reparado foi devolvido à localidade.

Histórico

Data	Hora	Descrição	Usuário
26/10/2023	15:50:31	Inserir Avaria	manutencao.preventiva

Anexos

Arquivos

Anexar

Nome do arquivo	Tamanho
Nenhum arquivo foi anexado.	

MNT00205

Salvar

Cancelar



Informar o Status e a data em que se concluiu essa avaria:

Status	Data Correção
Finalizado	02/11/2023

Descrever como foi solucionada a avaria e/ou qualquer outra informação importante relacionada a essa atividade:

Descrição
No dia 30/10/2023, a empresa XXXXX retirou o extintor para reparo, deixando outro reserva no local. Após a manutenção, o extintor reparado foi devolvido à localidade.

Ainda na mesma tela, é possível consultar o histórico de lançamento dessa avaria, onde constam a data e a hora em que foi inserida ou comentada no sistema, bem como quem registrou cada informação:

Histórico			
Data	Hora	Descrição	Usuário
26/10/2023	15:50:31	Inserir Avaria	manutencao.preventiva

Pode-se ainda inserir outras fotos ou arquivos relacionados a esse assunto:

Anexos	Arquivos	Anexar
Clique aqui para anexar o(s) arquivos(s)		

Para tanto, clicar em "Anexar" e depois clicar novamente no campo abaixo:

Clique aqui para anexar o(s) arquivos(s)
--


Concluindo o registro de todas as informações pertinentes, clicar em "Salvar".



9. Fechamento Mensal

Após o encerramento de todas as inspeções de um determinado mês, é necessário realizar o “Fechamento das Inspeções”, para que seja possível gerar o Relatório de Manutenção que será encaminhado à Administração / Setor.

Para tanto, seguir a rotina “Manut Preventiva” > Fech. Inspeção Manut. Preventiva > Opções > Encerrar”.



SIGA | Mês de Trabalho: 10/2023 | TESTE A ADM - TESTE A - SP | Bem-vindo, MANUTENÇÃO PREV... | Sair

Manut Preventiva > Fech. Inspeção Manut. Preventiva > Consulta

Localidade Virtual
Nenhum lançamento nesta localidade impactará em outra administração.

Filtros | Imprimir

Mostrar: 10 registros | Buscar: Pressione Enter

Competência	Localidade	Verificações Encerradas	Status	Opções
10/2023	ADM - TESTE A - SP	03/15	Aberto	Opções
09/2023	ADM - TESTE A - SP	00/00	Encerrado	Encerrar
08/2023	ADM - TESTE A - SP	00/00	Encerrado	Opções
07/2023	ADM - TESTE A - SP	00/00	Encerrado	Opções
06/2023	ADM - TESTE A - SP	00/00	Encerrado	Opções
05/2023	ADM - TESTE A - SP	00/00	Encerrado	Opções
04/2023	ADM - TESTE A - SP	00/00	Encerrado	Opções
03/2023	ADM - TESTE A - SP	00/00	Encerrado	Opções

OBSERVAÇÃO: Somente será permitido “Encerrar” o mês quando todas as inspeções desta competência estiverem concluídas, conforme orientações dos capítulos 4 ao 7.

Após encerrar as verificações, o status será alterado de “Aberto” para “Encerrado”.

10. Relatório de Manutenção

Após o fechamento do mês, ainda dentro da mesma rotina do capítulo anterior, clicar em “Imprimir”  para gerar o Relatório de Manutenção digital.

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL						Folha 1 / 1
RUA VISCONDE DE PARNAÍBA, 123						SÃO PAULO - SP
CNPJ 54.888.977/0001-16 - IE 123456789						
Relatório de Manutenção						
Competência Todos				Status Todos		
Casa de Oração ADM - TESTE A - SP						
Casa de Oração	Seção	Item de Inspeção	Data	Resposta	Observação	
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.1 EPs e EPCs (Armazenamento)	26/10/2023	Inspeccionado e com avarias	O cinto de segurança apresenta sinais de desgaste e as partes metálicas estão com sinais	
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.2 Placas de sinalização	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.3 Hidrantes/Bombas (Incêndio)	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.4 Extintores de Incêndio	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.5 Equipamentos Máquinas e Ferramentas	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.6 Ventiladores e Exaustores	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.7 Instalações Elétricas	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.8 Instalações Hidráulicas	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.9 Tanque de Batismo	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.10 Calçada/Revestimento/Alvenaria	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias	Houve chuva em todos os finais de semana. A inspeção será feita no próximo mês.	
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.11 Pintura	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.12 Janelas e Vitrô	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.13 Portas	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.14 Pontões/Grades/Corrimãos	26/10/2023	Não inspecionado		
ADM - TESTE A - SP	1. Inspeção Visual Mensal	1.15 Jardins/Vasos/Floreiras	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1.1. Inspeção Visual Trimestral	1.1 Bancos/Cadeiras/Tribuna	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1.1. Inspeção Visual Trimestral	1.2 Calhas/Rufos/Condutores	26/10/2023	Inspeccionado e sem avarias		
ADM - TESTE A - SP	1.1. Inspeção Visual Trimestral	1.3 Sistema de Iluminação de Emergência	26/10/2023	Inspeccionado e com avarias		
				Há 2 blocos autônomos com autonomia inferior a 2 horas.		

Ministério

Voluntário

Coordenador Voluntário

Este relatório deve ser impresso em papel, assinado por um dos irmãos membros do Ministério da Casa de Oração, pelo irmão ou irmã que realizou o preenchimento no SIGA e pelo Coordenador Voluntário da Atividade de Manutenção, todos eles envolvidos com a manutenção da localidade. Na sequência deve ser enviado à Administração, para validação, conferência e encaminhamento das demandas aos departamentos técnicos que se fizerem necessários, conforme fluxo de atividades que consta no capítulo 2.

Esse relatório substituirá a atual “Folha Branca/Folha Amarela” que consta no Livro da Manutenção Preventiva (Livro Azul) físico.

A forma de envio deve ser definida por cada Administração ou Regional Administrativa, conforme a estruturação do departamento. Todavia, está sendo preparado para a próxima versão, um espaço para armazenamento dessas vias dentro do SIGA. Essa forma de envio, à critério da Administração ou Regional Administrativa, poderá substituir a entrega física dessa documentação.



LEMBRETE: Sempre se atentar ao “Mês de Trabalho”  e à “Localidade”  selecionados na parte superior das telas do sistema.

11. Disposições Finais

O módulo da Manutenção Preventiva no SIGA ainda está em desenvolvimento, portanto, outras funções ainda serão disponibilizadas. Assim que estiverem disponíveis, os envolvidos serão devidamente informados.

Outrossim, por enquanto, o layout do sistema está disponível apenas para acesso através de computadores, portanto, a visualização das telas através do acesso por celulares poderá estar prejudicada.

Os relatórios anuais, Check List das Inspeções do Sistema Fotovoltaico, Check List da Instalações Elétricas e Check List da Inspeção Predial, bem como as Atas Trimestrais, também estão em fase de desenvolvimento. Assim que estiverem prontos serão liberados dentro do mesmo módulo e poderão ser incluídos no calendário anual de inspeções das Casas de Oração.

12. Glossário da Manutenção Preventiva

- Avaria: Qualquer dano, deterioração ou desgaste que venham a ocorrer a algum item de inspeção;
- Calendário de Inspeções: Conjunto de obrigações da manutenção preventiva a serem executadas pela Casa de Oração no decorrer no ano;
- Fechamento: Oficialização do encerramento de determinada atividade;
- Inspeção: Checagem periódica de determinados itens para garantir que estejam em boas condições de uso;
- Livro Azul: Livro de Manutenção Preventiva. A partir de 2024, passará a ser chamado de Manual da Manutenção Preventiva;
- Módulo: Espaço dentro do SIGA, destinado a cada departamento para realização de suas atividades;
- Perfil de Acesso: Conjunto de permissões atribuídas a cada usuário;
- SIGA: Sistema Integrado de Gerenciamento Administrativo;
- Usuário: Aquele que utilizará o SIGA;
- Verificação: Atividade de lançamento de cada inspeção;



13. Materiais de Apoio

Todo material de apoio pode ser consultado e impresso pelas Administrações e Regionais Administrativas dentro do SIGA, através da rotina Intranet / InfoCCB / Áreas Técnicas / Manutenção Preventiva / Material de Apoio.

Lá constarão todos os documentos relacionados à Manutenção Preventiva, como por exemplo, as novas versões do Livro Azul, o Calendário de Inspeções, os Relatórios da Manutenção que podem ser utilizados como rascunho, vídeos explicativos, entre outros.

14. Dúvidas

Em caso de dúvidas entre em contato conosco.



A abertura de chamado deve ser feita através do SIGA, pelo Usuário-Chave da Administração/Regional.

Para tanto, como sugestão, o Facilitador poderá ficar responsável por receber todas as dúvidas dos usuários do sistema e encaminhar ao Usuário-Chave.