




AULA 01 - FUNDAMENTOS



Trilha

CLAUDE CODE


O PRÓXIMO PASSO DA SUA CARREIRA

Fundamentos

- O que é o Claude Code?
- Como funciona? (The Agentic Loop)
- Principais conceitos
- Principais termos
- Nosso primeiro projeto

O que é o Claude Code?


O Claude Code é uma **ferramenta de codificação agêntica (agentic coding tool)** que entende sua base de código, edita seus arquivos, executa comandos e se integra às suas ferramentas existentes para ajudá-lo a trabalhar com mais rapidez.



É totalmente diferente do ChatGPT

O Claude Code **tem acesso direto aos seus arquivos**, ao seu terminal e a toda a sua base de código.


Em vez de ficar copiando e colando código, ele entra e faz o trabalho por conta própria. Ele roda local. O principal diferencial é que o Claude Code funciona como um Agente de IA.



O que é um Agente?


Um Agente de IA é um software capaz de interagir com seu ambiente e executar ações para atingir um objetivo definido. Em essência, isso funciona com um grande modelo de linguagem operando em loop em tempo real. **(The Agentic Loop)**

Agentes de IA podem ter acesso a ferramentas, serviços externos ou até outros Agentes de IA para ajudar a alcançar seus objetivos.



Em resumo o Claude Code é um agente de IA que possui mais de 700 mil skills (desenvolvimento, design, analise, marketing, finanças)

The Agentic Loop



O que o Claude Code consegue fazer na prática?

- **Ler e entender sua base de código.** Você pode pedir ao Claude Code para explicar uma funcionalidade.
- **Editar arquivos em todo o projeto.** Ele pode refatorar uma função e atualizar todos os arquivos que a referenciam.
- **Executar comandos no terminal.** Pode rodar seu script de build, executar testes, instalar pacotes e usar o resultado para decidir o que fazer a seguir.
- **Pesquisar na web.** Se precisar de documentação ou das referências de API mais recentes, ele mesmo busca para você.

Como usar o Claude Code de forma eficaz

Tenha em mente três conceitos:

A janela de contexto. Pense nela como a memória de trabalho do Claude. Ela comporta bastante coisa, mas não tudo.

Ele pede permissão. Por padrão, o Claude Code pergunta antes de executar comandos ou fazer alterações. Você está no controle.

Ele pode cometer erros. Como qualquer ferramenta, o Claude Code não é perfeito.

○ **Claude Code possui 3 modos** de permissão:

- **Comportamento padrão:** O Claude pede permissão explícita antes de editar um arquivo ou executar um comando de shell.
- **Aceitar automaticamente:** Os arquivos são editados sem confirmação, mas os comandos ainda exigem aprovação.
- **Modo de planejamento:** Usa ferramentas somente de leitura para elaborar um plano de ação antes de iniciar qualquer trabalho.

Metodologia (Explore → Plan → Code → Commit Workflow)

/init

/plan

Code (Tools entram aqui na maioria das vezes)

/code-reviewer

/commit (Claude.md saves)

CLAUDE.md

O problema que resolve: Sempre que você abre um Claude Code ele precisa iniciar uma sessão do projeto. *Sem um* Claude.md ele precisa "ler" TODOS os arquivos para entender sobre o projeto. É o README.md do Claude Code.

CLAUDE.md é para times: Um por projeto com commit dentro do git e deve ser compartilhado entre os times.

Skills

Padrão de projetos: Sempre que você abre um Claude Code ele precisa iniciar uma sessão do projeto. *Sem um Claude.md* ele precisa "ler" TODOS os arquivos para entender sobre o projeto. É o README.md do Claude Code.

O que são na pratica: Também são arquivos markdown.md

Skills vs CLAUDE.md: Skills são chamadas e o Claude.md é relido em todas as vezes durante o processo.