

## A

abstract class 136  
addInitializer 178  
allowJs 456  
ambient declaration 181  
AMD 모듈 시스템 319  
any 35, 50, 177  
Array(타입) 41  
as const 40  
Awaited 216  
axios 298

## B

backtick 158  
baseUrl 445  
bigint 32  
bind 226  
boolean 32  
Boolean 45  
brand 95  
branding 95

## C

CallableFunction 230  
Capitalize 81, 196  
checkJs 456  
class 125  
ClassAccessorDecoratorContext 177  
ClassDecoratorContext 177  
ClassFieldDecoratorContext 177  
ClassGetterDecoratorContext 177  
ClassMemberDecoratorContext 177  
ClassMethodDecoratorContext 177  
ClassSetterDecoratorContext 177  
compilerOptions 264  
Conditional Type 106  
const 39  
const 수식어 103  
constraint 103  
constructor 115  
ConstructorParameters 192  
Contextual Typing 121  
Control Flow Analysis 148

Current 237

## D

declaration 294, 453  
declarationDir 453  
declaration merging 68  
declare 181  
declare global 351  
declare module '모듈명' 381  
decorator 175  
default 100  
default import 293  
DefinitelyTyped 259  
Diff 171  
DT 마크 259

## E

enum 138  
Equal 172  
esModuleInterop 287  
Excess Property Checking 73  
exclude 399  
Exclude 171, 190  
explainFiles 401  
export 69  
export = 286  
export type 293  
Express 406  
extends 85, 103, 106  
Extract 191

## F

filter 204  
flat 210  
flatMap 211  
forceConsistentCasingInFileNames 264  
forEach 196  
fs 376

## G

generic 96

Go to Definition 186  
Go to References 210

## H

http 376

## I

implementation 118  
implements 127  
implicitAny 35  
implicitAny 에러 50  
import 287  
import type 293  
in 연산자 152  
include 399  
incremental 295  
Indexed Access Type 75  
Index Signature 66  
infer 144  
instanceof 150  
InstanceType 192  
interface 65  
interpolation 158  
intersection 82  
intrinsic 196  
is 153  
IsAny 167  
IsArray 168  
IsNever 167  
IsTuple 168

## J

jQuery 268  
JSON 타입 156  
jsx 327  
JSX 324

## K

keyof 76

## L

let 39  
lib.dom.d.ts 256  
lib.es5.d.ts 186  
listFiles 400  
LowerCase 196  
LTS 237

## M

map 202  
Mapped Object Type 78  
Maximum call stack size exceeded 156  
member 139  
mjs 402  
modifier 40  
mts 402

## N

named import 293  
namespace 68  
never 59  
new 연산자 135  
NewableFunction 233  
Node.js 376  
nodenext 402  
noImplicitAny 60  
noImplicitOverride 131  
non-null assertion 55  
NotEqual 174  
npm 236, 258  
null 32  
number 32  
Number 45

## O

object 32  
Object 45, 57  
Omit 170, 191  
OmitThisParameter 230  
operator 47  
optional 71  
Optional 192

outDir 453  
overloading 117  
override 131

## P

package 258  
package.json 269  
Parameters 192  
Partial 187  
path 376  
paths 445  
Peek Definition 228  
Pick 188  
private 128  
private field(#) 130  
Promise 216  
PromiseConstructor 218  
property access 46  
protected 128  
public 128

## R

react-native 372  
react-native-keyboard-aware-scrollview 440  
readonly 40, 71  
Readonly 188  
ReadonlyArray 212  
Record 190  
reduce 208  
Required 188  
rest property 44  
ReturnType 192  
rootDir 453  
runtime 25

## S

satisfies 161  
SemVer 255  
skipLibCheck 264  
spread 43  
strict 264  
strictBindCallApply 234

strictFunctionTypes 123  
strictNullChecks 63  
string 32  
String 45  
structural typing 93  
suffix 40  
symbol 32  
Symbol 45  
System 319

## T

target 315  
this 114  
ThisParameterType 230  
ThisType 193  
throw 59  
traceResolution 321  
triple slash directives 269  
TS 마크 259  
tsBuildInfoFile 296  
tsc 265  
tsconfig.json 261  
tsconfig.tsbuildinfo 296  
tuple 42  
type alias 63  
Type Argument 97  
Type Assertion 54  
TypeError 25  
Type Narrowing 48  
typeof 45, 76  
typeof 클래스이름 128  
Type-Only imports/exports 293  
Type Parameter 97  
Type Predicate 153  
TypeScript 20  
type variable 144  
Type Widening 37  
typing 32

## U

UMD 모듈 318  
Uncapitalize 196  
undefined 32  
unique symbol 37

unknown 53  
 UpperCase 196  
 useCallback 341  
 useEffect 337  
 useMemo 341  
 useRef 332  
 useState 331  
 useUnknownInCatchVariables 53

## V

value 44  
 Visual Studio Code 236  
 void 55  
 VS Code 236

## ㄱ

값 44  
 개발자 도구 28  
 객체 32  
 공변성 122  
 교집합 82  
 구조적 타이핑 93  
 구현부 118  
 기본값 100

## L

나머지 매개변수 문법 112  
 나머지 속성 44  
 나머지 속성 문법 112  
 네임스페이스 68, 259  
 노드 236

## C

대칭차집합 171  
 데코레이터 175

## ㄹ

라이브러리 258  
 런타임에러 25  
 리터럴 타입 36

## □

매핑된 객체 타입 78  
 멤버 126, 139  
 모듈 파일 289  
 무공변성 122  
 무한 반복문 59  
 문맥적 추론 121  
 문법에러 25  
 문자열 32

## ㅍ

반공변성 122  
 배열 41  
 백틱 158  
 벤다이어그램 81  
 분배법칙 109  
 불 값 32  
 브랜드 95  
 브랜딩 95  
 비주얼 스튜디오 코드 236

## ㅊ

삼중 슬래시 지시어 269  
 삼항연산자 106  
 상속 84  
 상수 타입 매개변수 102  
 생성자 115  
 선언 병합 67  
 속성 접근 46  
 수식어 40  
 숫자 32  
 스크립트 파일 288  
 심볼 32

## O

앰비언트 선언 181  
 연산자 47  
 열거형 138  
 오버로딩 117  
 옵셔널 44, 71  
 원시 자료형 39  
 유니언 타입 47

이변성 122  
 인덱스 시그니처 66  
 인덱스 접근 타입 75  
 인터섹션 82  
 인터페이스 65  
 잉여 속성 검사 73

## ㅈ

재귀 타입 155  
 전개 43  
 전체집합 82  
 접미사 40  
 제네릭 96  
 제약 103  
 제어 흐름 분석 148

## ㅊ

차집합 170  
 추상 클래스 136

## ㅋ

컨디셔널 타입 106  
 클래스 125

## ㅌ

타이핑 32  
 타입 21  
 타입[] 41  
 타입 넓히기 37  
 타입 매개변수 97  
 타입 변수 144  
 타입 별칭 63  
 타입 서술 함수 153  
 타입스크립트 20  
 타입스크립트 커뮤니티 259  
 타입스크립트 핸드북 22  
 타입예러 25  
 타입을 위한 구문 21  
 타입 인수 97  
 타입 좁히기 48  
 타입 추론 34

템플릿 리터럴 타입 158  
 튜플 42

## ㅍ

파이프 연산자 47  
 패키지 258  
 프레임워크 258  
 플레이그라운드 23

## ㅎ

함수 선언문 59  
 함수 타이핑 112  
 함수 표현식 59  
 합집합 81

## 기호

-? 81  
 ! 55  
 ? 44  
 ... 43  
 {} 57  
 & 82  
 ◇ 54, 97  
 /// <reference lib /> 379  
 /// <reference path /> 269  
 /// <reference types /> 269  
 | 47  
 \${} 158  
 \_\_awaiter 315  
 .d.ts 187  
 \_\_esModule 317  
 \_\_importDefault 315  
 [key: number] 66  
 —noEmit 266  
 —noEmitOnError 266  
 —readonly 81  
 @ts-expect-error 38  
 @ts-ignore 38