=> Grupo Análise de Dados 07/02/2026 [A.M.D.G]

I

- [ ] Instalar o Python
- [ ] Instalar o VScode
- [ ] Criar Conta no Git (Ajuda na Verificação do Código)

(*) Como eu aprendi a programar?

↳ Anotação e Retenção na Memória

↳ Um Caderno / Agrupado de folhas para consulta

↳ Quais métodos iremos utilizar
- Haverá + Pytho Para Análise de Dada
  - ↳ Estatística / Bio Coisas
- ⋮

Engenheiro + Cientistas

II

Começo

1. Criar o Arquivo: code hello.py
   - print("hello, world") -> Escrever a função
   - python hello.py -> Rodar o Código

Hello ~> (0,1)

Passar Corrente

Print => Function

print(" hello, world")

(*) Argumentos (...)
↳ Definição

↳ Erro

↳ Literalmente! (São Crianças)

↳ Erros Acontecerão!!

Ctrl + S
Ctrl + Y
Ctrl + Z

-> Tudo okay ???

Cód. 1702

III. Explorando o Print

```
print("Qual é o seu nome?")
print("Olá, Gildo!")
```

~~print("Qual...)~~

```
input("Qual...)
print("Olá, Gildo)
```

nome = input("Qual...)

Recebe

Variáveis

(Podem Armazenar um valor)

O que irá acontecer? print("Olá, nome")

↳ print("Olá...")
print(nome)

Comentários (Notas para você e para os outros)

Pergunte o nome do usuário

- Montar a Estrutura do código na cabeça
  ↳ Escrever o pseudo código

→ Tudo okay até aqui??

IV.

print("Olá, " + nome)

Vetores x Números

↳ Operação de concatenação

print("Olá", nome)

↳ Separando os argumentos

Str - Uma sequência de texto

→ Ficou claro?

V

```
print(" olá, ...)
print(nome)
```

Pula uma linha

Functions - Print

end = '\n'

↳ O que isso significa??

Aprender a ler a documentação é fundamental! ⇝ docs. python

Parâmetros x Argumentos

```
print("Olá, ", end="???")
```

↳ Um exemplo simples para o sep = ' '

→ Ficou claro? Alguma dúvida?

VI

```
print('Olá, "amigo"')
print(f" Olá, {amigo}")
```

↳ Format

↳ Documentação String Methods

---- Gildo ---- => nome

nome = nome.strip() {método

Podemos alterar os valores

Gildo Oliveira

nome = nome.capitalize()
. title()

. strip(). title()

→ Está tudo okay?

Várias Linhas x Uma única Linha

first, last = . split()

VII int => Inteiros (Z)

+, -, *, /, %

↳ interactive mode (terminal)

· 1+1

· print("Olá, ...)

↳ Como em uso isso?!

code calculadora.py

```
x = 1
y = 2
z = x+y
print(z)
```

(1º versão)

```
x = input(...)
y = input(...)
z = x+y
print(z)
```

(2º versão)

↳ Por que isso acontece??

{ int(x) + int(y)

↳ Input function => Return

x = int(input(...)) ; print(x+y)

↳ x = int("gato") ~> Bugs que acontecem?!

=> Tudo Okay?? Passar tudo para uma linha? VII

float ~> Números Reais (R)

x = float(input(...))

round (function)

round (number [, ndigits])

↳ Parâmetros Opcionais

z = round (x+4)

print (f"{z}")

z:,

z = x/y (2/3)

round (x/y, 2)

z: . 2f

Não apagar-se muito a erros fazemos, dia a dia...

⇒ Tudo okay?

IX

Define (def)

```
nome = input(...)
hello ()
print (nome)
```

Erro!!

↳ def ola (nome_usuário = ...):
    print ("Olá," nome_usuário)

mundo

```
def (olá () ...
olá (...)
nome = input(...)
olá (nome)
```

Exemplo

```
def main()
    nome = input(...)
    hello (nome)

def hello()
    :

main()
```

Estrutura de um código

code funcão2.py

```
# funcão que dado um número
mostra o quadrado dele

def main():
    x = int(input(...))
    print(square(x))

def square(n):
    return n*n
           n**2
           pow(n,2)
```

Return

↳ retorna, nas entrega, o resultado de uma funcão.

A.M.D.G.

Gravar

=> Grupo Dados - Encontro 2 - 25/02/2026 - A.M.D.G.

Condicionais

↳ Fazer perguntas e propor linhas de código de acordo com a resposta

>	==
>=	!=
<	
<=	

↳ Símbolos familiares?

code comparar.py

```
x = int(input(...))
y = int(input(...))
if x < y:
    print(...)
```

↳ Expressão Booleana

↳ Identação

↳ if x > y
:
if x = y

Como podemos melhorar?

elif (else + if)

```
if ...
elif ...
elif ...
```

else

or

code comparar2.py

```
if x<y or x>y:
    print(...)
else:
    :
```

↳ != ou ==

code notas.py

```
nota = int(input(...))
if nota >= ... and < ...
    :
```

↳ 90 <= nota <= 100

↳ Com algumas considerações:

nota >= 90
nota >= 80
:

code paridade.py

% => operação modular

number = 2·p -> par

ou

number = 2·p + 1 -> ímpar

```
↳ def main()
    x ...
    if is_even(x):
        ⋮
    else:
        ⋮

main()
```

```
x = int(input(...))
if x%2 == 0
    print(...)
else
    print(...)
```

```
def is_even(number)
    if x%2 == 0:
        return true
    else
        return false
```

bool

return True if n%2==0 else false

return (n%2==0)

↳ mostrar no terminal

code ifsc.py

```
nome = ...
match nome:
    case Gildo | Zé | Arthur:
        print(Fiscomp)

    case Brasicomp | Fapcomp:
        print(Biomal)

    case Sofia:
        print(Fisica)

    case _:
        print(Quem??)
```

A.M.D.G