Grupo Dados | Encontro 03 | Data 28/02/2026 | A.M.D.G.

code algatinho.py

```
print("meow")
⋮ 5x
→ 100x
```

While

- Vou fazer isso enquanto tenho algum dedo levantado...
- Vou abaixando os dedos

GitHub
Youtube

```
i = 3
while i != 0:
    print("meow")
    ⋮
```

Bug → i = i - 1

→ Para interromper a execução: ctrl + c

- Mais intuitivo:
  i = 1 ⇝ i <= 3
- Mais comum:
  i = 0 ⇝ i < 3

variações

i = i + 1

i += 1

list

Uma lista de valores

list_a = [0, 1, 2]

```
for i in [0, 1, 2]:
    print("meow")
    print(i)
```

(a, b, c)

→ Agora 100x!

for

range ⇝ range(3)
range(10)

for i in range(3)
↳ _

⇝ Range Documentation

↳ Como fazer com o print?

↳ print("meow\n" * 3)

print("meow\n" * 3, end='')

↳ while True:

```
n = int(input(...))
if n < 0:
    continue
else:
    break
```

```
for _ in range(n):
    print("meow")
```

↳ def meow(n):

```
    for _ in range(n):
        print("meow")

def main():
    meow(3)
```

```
def get_number():
    while True:
        n = int(input(...))
        if n > 0:
            return n
```

code ipsc_alunos.py

```
alunos = [Brasteno, Fernanda, Gildo, Sofia]
print(alunos[0])
```

: [1] Zero Index

: [2]

```
for aluno in alunos:
    print(aluno)
```

$\boxed{\text{len}}$

```
for i in range(len(alunos)):
    print(alunos[i])
```

Okay?

$\boxed{\text{dict}}$ { Key, Value

```
cursos = [..., ..., ...]
alunos = { }
```

{ nome, curso

```
print(aluno[nome])
:
for aluno in alunos:
    print(aluno)
```

$\boxed{02}$

↓

```
print(aluno, alunos[aluno], sep = " - ")
```

name | curso | origem

```
alunos = [
    { "name": Gildo , "curso": pincomp , "origem": fortaleza }
    :
]
```

↳ Uma lista de dicionários

```
for aluno in alunos:
    print( aluno[ "name" ], aluno[ "curso" ]... , sep = ";-")
```

code <u>blocoches.py</u> ⇒ Próximo Encontro

```
for _ in range(3):
    print("#")
```

↓

```
def print_column( height)
    for _ in range (height):
        print ("#")

↳ print ("#\n" * height, end="")

def print_row (width)
    print("#" * width )
```

Quadrado

```
↳ for i in range(lado)
    for j in range(lado)
    :
```

A.M.D.G