Ocaml in a Web Startup

Dario Teixeira

Ocaml Users Meeting 2010 Paris, 16th of April 2010

Nleyten project

Ocaml and the web

Lambdoc

Motivation Architecture Supported markups Taming pathological documents

Features

The Nleyten project


- ▶ Take user-contributed content to next level:
 - Go beyond the link-farm;
 - Allow for rich documents.
- ▶ Make web communities resilient and scalable:
 - Overcome growth problems;
 - Tackle the moderation problem.
- Build on a strong foundation:
 - Where Ocaml and Ocsigen come in!





Ocaml and the web: marriage made in heaven?


- Ocsigen brings the safety and rich type system of Ocaml into web applications;
- Type-safety can extend even into the interface with DB backend (cf. PG'OCaml);
- How does Ocaml's non-concurrent GC fit into highly concurrent web domain?
 - Ocsigen uses a cooperative green-thread model (LWT);
 - ▶ This model ensures maximum performance per core;
 - Web is highly concurrent but trivially so.

















The Lambdoc library: motivation

The Lambdoc library: motivation

My awesome article



Under construction!!!


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eleifend elit non justo porta auctor. Praesent adipiscing condimentum nisi, sit amet iaculis justo elementum nec. Aliquam non velt neque, convalis volutpat neque. Fusce volutpat sollicitudin pretium. Vestibulum sagittis tincidunt condimentum. Aliquam ImpERRIET, ante vitae tincidunt eleifend, orci leo pottitor lacus, nec tempus lacus quam sit amet nibh. Sed orci nisi, pretium ut pretium non, fasilisis, sed orci. In hac habitasse platea tilictumst. Nam feuglat placerat ligula vitae condimentum. Praesent ornare, lacus nec conseguat luctus, dolor orci molestie neque, sed porta augue quam at tellus. In eu tellus logem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectatur adipiscing elit. Mauris eleifend elit non justo porta auctor. Praesent adipiscing condimenjum nisi, sit amet iaculis justo elementum nec, Alquam non velit neque, convalis volutpat neque. Fusce volutpat sollicitudin pretium. Vestibulum sagittis tincidunt condimentum. Alquam ImpERDIET, ante vitate tincidum eleifend, orci leo portitor lacus, nec tempus lacus quam sit amet nibh. Sed orci nisl, pretium ut pretium non, fasilisis sed orci. In hac habitasse platea dictiunst. Nam feugiat placerat ligula vitae condimentum. Praesent ornare, lectus noc consequel lucius, dolor orci molestie neque, sed porta auque quam at tellus. In eu tellus loren.

What is Lambdoc?

- Offers support for complex, semantically rich documents in web applications;
- Built with Ocsigen integration in mind;
- Distinguishes between two broad classes of documents:
 - Manuscripts: full-featured (ex: articles);
 - Compositions: limited (ex: article comments).
- Includes parsers for three distinct markups:
 - Lambtex;
 - Lambhtml;
 - Lamblite.
- Includes XHTML.M output.

Architecture



Elements (I)

1 Paragraphs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrent. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus. Fusce eu lacinia est. Etiam quam metus, commodo quis pulvinar non, dictum at metus. Vestibulum vulputate pulvinar venenatis. Nunc orci tellus, iaculis non luctus eu, varius ut nisl. Ut auctor lorem in felis pharetra vulputate quis vitae mi. Maecenas commodo, lectus a auctor scelerisque, augue nulla adipiscing orci, ut luctus mauris mi in massa. Maecenas fringilla nunc semper neque tincidunt egestas. Duis adipiscing, lacus vitae malesuada dapibus, diam lacus malesuada lectus, sit amet varius libero massa eget nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidumt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrent. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus. Fusce eu lacinia est. Etiam quam metus, commodo quis pulvinar non, dictum at metus. Vestibulum vulputate pulvinar venenatis. Nunc orci tellus, iaculis non luctus eu, varius ut nisl. Ut auctor lorem in felis pharetra vulputate quis vitae mi. Maecenas commodo, lectus a auctor scelerisque, augue nulla adipiscing orci, ut luctus mauris mi in massa. Maecenas fringilla nunc semper neque tincidunt egestas. Duis adipiscing, lacus vitae malesuada dapibus, diam lacus malesuada lectus, sit amet varius libero massa eget nunc.

Elements (II)

2 Lists

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.
 - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.
 - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.
 - 3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etama auctor libero at lectus lacinia blandit. Praescent pullantescus tellus val massa convallis handraris. Suspendises nettertis Morbi

Elements (III)

3 Quotation blocks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu misl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum

Elements (IV)

4 Source code (with syntax highlighting!)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus. Fusce eu lacinia est. Etiam quam metus, commodo quis pulvinar non, dictum at metus. Vestibulum vulputate pulvinar venenatis. Nunc orci tellus, iaculis non luctus eu, varius ut nisl. Ut auctor lorem in felis pharetra vulputate quis vitae mi. Maecenas commodo, lectus a auctor scelerisque, augue nulla adipiscing orci, ut luctus mauris mi in massa. Maecenas fringilla nunc semper neque tincidunt egestas. Duis adipiscing, lacus vitae malesuada dapibus, diam lacus malesuada lectus. sit amet varius libero massa eget

Elements (V)

5 Pull-quotes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

66 Weaseling out of things is important to learn: it's what separates us from the animals. Except the weasel.

 $- \ \ Homer Simpson$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus. Fusce eu lacinia est. Etiam quam metus, commodo quis pulvinar non, dictum at metus. Vestibulum vulputate pulvinar venenatis. Nunc orci tellus, iaculis non luctus eu, varius ut nisl. Ut auctor lorem in felis pharetra vulputate quis vitae mi. Maecenas commodo, lectus a auctor scelerisque, augue mulla adipiscing orci, ut luctus mauris mi in massa. Maecenas fringilla nunc semper neque tincidunt egestas. Duis adipiscing, lacus vitae malesuada dapibus, diam lacus malesuada lectus, sit amet varius libero massa eget nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia

Elements (VI)

6 Boxouts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidum lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus. Fusce eu lacinia est. Etiam quam metus, commodo quis pulvinar non, dictum at metus. Vestibulum vuluvatar venenatis.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

Nunc orci tellus, iaculis non luctus eu, varius ut nisl. Ut auctor lorem in felis pharetra vulputate quis vitae mi. Maecenas commodo, lectus a auctor scelerisque, augue nulla adipiscing orci, ut luctus mauris mi in massa. Maecenas fringilla nunc semper neque tincidunt egestas. Duis adipiscing, lacus vitae malesuada dapibus, diam lacus malesuada lectus. sit amet varius libero massa eget nunc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum

Elements (VII)

7 Subpages

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl

:ď:

1 Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Præsent pellentesque tellus vel massa TIP #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arrunisl

convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus.

Elements (VIII)

8 Figures

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl



Fig. 1: This is a square.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus. Fusce eu lacinia est. Etiam quam metus, commodo quis pulvinar non, dictum at metus. Vestibulum vulputate pulvinar venenatis. Nunc orci tellus, iaculis non luctus eu, varius ut nisl. Ut auctor lorem in felis pharetra vulputate quis vitae mi. Maecenas commodo. Lectus a autero, reselerisque, auque nulla adipiscing arci ut hetsus musica mi; mi in

Elements (IX)

9 Tables

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl

Name	Phone	Address
John	123456	London
Mary	234567	Paris
Mark	345678	Moscow
Jane	456789	Sydney

Tab. 1: This is a table.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur fermentum iaculis tristique. Suspendisse a interdum lacus. Fusce eu lacinia est. Etiam quam metus, commodo quis pulvinar non, dictum at metus. Vestibulum vulputate pulvinar venenatis. Nunc orci tellus, jaculis non luctus eu, varius ut nisl. Ut auctor lorem in felis pharetra vulputate quis vitae mi. Maecenas commodo, lectus a auctor scelerisque, augue nulla adipiscing orci, ut luctus mauris mi in massa. Maecenas fringilla nunc semper neque tincidunt egestas. Duis adipiscing, lacus

Lambtex

- Syntax inspired by LATEX (but without the hairy stuff);
- Designed with brevity and consistency in mind;
- LATEX users should grok it immediately;
- Newbies will find it much simpler than LATEX;
- Supports all the features of the Lambdoc library;
- http://lambdoc.forge.ocamlcore.org/lambtex-manual/

```
\section[sec:intro]{Introduction}

This is a paragraph with some \emph{emphasised} text and a link to the \link{http://www.wikipedia.org/}{Wikipedia}.

This is another paragraph. Note that paragraphs are separated by a blank line. Below is an unordered list:

\begin{itemize} \item Alpha; \item Beta; \item Gamma. \end{itemize}
```

Lamblite

- Light-weight syntax in the guise of Markdown or Wiki markups;
- Largely compatible with WikiCreole;
- Does not cover full-range of Lambdoc features;
- Well-suited for writing comments;
- http://lambdoc.forge.ocamlcore.org/lamblite-manual/

= Introduction

This is a paragraph with some //emphasised// text and **bold** text and a link to [[http://www.wikipedia.org/|Wikipedia]].

- > This is a quotation.
- Alpha;
- Beta;
- Gamma.

Lambhtml

- XML-based markup, largely compatible with XHTML;
- May not be user-friendly, but many tools export it;
 (Some people actually enjoy XML don't ask me why)
- Element names identical to Lambtex;
- Supports all the features of the Lambdoc library.

```
<h1>Introduction</h1>
This is a paragraph with some <em>emphasised</em> text and a link
to the <a href="http://www.wikipedia.org/">Wikipedia</a>.
This is another paragraph. Below is an unordered list:

Alpha;
Beta;
Gamma.
```

Inline elements

```
type 'a inline_t =
  [ 'Plain of Ustring.t
   'Entity of Entity.t
  | 'Linebreak
  | 'Math of Math.t
  'Bold of 'a nelist
   'Emph of 'a nelist
  'Code of 'a nelist
   'Caps of 'a nelist
  'Ins of 'a nelist
   'Del of 'a nelist
   'Sup of 'a nelist
  'Sub of 'a nelist
   'Mbox of 'a nelist
   'Span of Classname.t option * 'a nelist
   'Link of Uri.t * 'a nelist option
   'See of Ref.t nelist
  | 'Cite of Ref.t nelist
  | 'Ref of Ref.t
  | 'Sref of Ref.t
 | 'Mref of Ref.t. * 'a nelist
 ] with sexp
type (+'a, +'b) t = private [< ('a, 'b) t inline_t ] with sexp
                                                4□ > 4個 > 4 = > 4 = > = 990
```

The XHTML.M approach

```
type ('a, 'b, 'c) star = ?a:'a attrib list -> 'b elt list -> 'c elt
val a:
  ([< 'Accesskey | 'Charset | 'Class | 'Coords | 'Href | 'Hreflang
   | 'Id | 'Name_01_00 | 'OnClick | 'OnDblClick | 'OnKeyDown
   | 'OnKeyPress | 'OnKeyUp | 'OnMouseDown | 'OnMouseMove | 'OnMouseOut
   | 'OnMouseOver | 'OnMouseUp | 'Rel | 'Rev | 'Shape | 'Tabindex
   | 'Target | 'Title | 'Type | 'XML_lang ],
  [< 'Abbr | 'Acronym | 'B | 'Bdo | 'Big | 'Br | 'Button | 'Cite
   | 'Code | 'Del | 'Dfn | 'Em | 'I | 'Img | 'Input | 'Ins | 'Kbd
   | 'Label | 'Map | 'Noscript | 'Object | 'PCDATA | 'Q | 'Samp
   | 'Script | 'Select | 'Small | 'Span | 'Strong | 'Sub | 'Sup
   | 'Textarea | 'Tt | 'Var ],
  [> 'A ]) star
```

The "grandchild problem"

```
# open XHTML.M;;
# let my_uri = uri_of_string "http://example.com/";;
val my_uri : XHTML.M.uri = <abstr>
# let foo = XHTML.M.a ~a:[a_href my_uri]
        [XHTML.M.a ~a:[a_href my_uri] [pcdata "click"]];;
Error: This expression has type [> 'A ] XHTML.M.elt
       but an expression was expected of type
         [< 'Abbr | 'Acronym | 'B | 'Bdo | 'Big | 'Br | 'Button | 'Cite
          | 'Code | 'Del | 'Dfn | 'Em | 'I | 'Img | 'Input | 'Ins | 'Kbd
          | 'Label | 'Map | 'Noscript | 'Object | 'PCDATA | 'Q | 'Samp
          | 'Script | 'Select | 'Small | 'Span | 'Strong | 'Sub | 'Sup
         | 'Textarea | 'Tt | 'Var | XHTML.M.elt
       The second variant type does not allow tag(s) 'A
# let foo = XHTML.M.a ~a:[a_href my_uri]
        [XHTML.M.span
                [XHTML.M.a ~a:[a_href my_uri] [pcdata "click"]]];;
val foo : [> 'A ] XHTML.M.elt = <abstr>
```

Constraints on inline elements via phantom types

```
val plain: Ustring.t -> ([> 'Composition ], [> 'Nonlink ]) t
val entity: Entity.t -> ([> 'Composition ], [> 'Nonlink ]) t
val linebreak: unit -> ([> 'Composition ], [> 'Nonlink ]) t
val math: Math.t -> ([> 'Composition ], [> 'Nonlink ]) t
val bold: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val emph: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val code: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val caps: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val ins: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val del: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val sup: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val sub: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val mbox: ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val span: Classname.t option -> ('a, 'b) t nelist -> ('a, 'b) t
val link: Uri.t -> ('a, [< 'Nonlink]) t nelist option -> ('a, [> 'Link]) t
val see: Ref.t nelist -> ([> 'Manuscript], [> 'Link]) t
val cite: Ref.t nelist -> ([> 'Manuscript], [> 'Link]) t
val ref: Ref.t -> ([> 'Manuscript], [> 'Link]) t
val sref: Ref.t -> ([> 'Manuscript], [> 'Link]) t
val mref: Ref.t -> (_, [< 'Nonlink ]) t nelist -> ([> 'Manuscript ], [> 'Link ]
```

Block elements

```
type 'a block_t =
  [ 'Paragraph of bool * bool option * Inline.seq_t
   'Itemize of Bullet.t * 'a nelist nelist
   'Enumerate of Numbering.t * 'a nelist nelist
   'Description of (Inline.seq_t * 'a nelist) nelist
   'Verbatim of int * string
   'Image of Image.t
   'Subpage of 'a nelist
   'Decor of Floatation.t * 'a
    'Pullquote of Floatation.t * Inline.seq_t option * 'a nelist
    'Boxout of Floatation.t * Custom.Boxout.t * Inline.seq_t option * 'a nelist
    'Theorem of Custom. Theorem.t * Inline.seq_t option * 'a nelist
    'Equation of Floatation.t * Wrapper.t * Inline.seq_t option * 'a
   'Printout of Floatation.t * Wrapper.t * Inline.seq_t option * 'a
    'Table of Floatation.t * Wrapper.t * Inline.seq_t option * 'a
    'Figure of Floatation.t * Wrapper.t * Inline.seq_t option * 'a
   'Heading of Heading.heading_t
    'Title of Level.title_t * Inline.seq_t
   'Abstract of 'a nelist
  l 'Rule
 ] with sexp
type (+'a, +'b, +'c, +'d, +'e) t = private [< ('a, 'b, 'c, 'd, 'e) t block_t]
                                                4 D > 4 P > 4 B > 4 B > B 9 Q P
```

The grandchild problem in block elements

10 The grandchild problem


 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse potenti. Morbi vel arcu nisl.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam portitior tincidunt lacus at aliquam. Sed consequat blandit ultrices. Etiam auctor libero at lectus lacinia blandit. Praesent pellentesque tellus vel massa convallis hendrerit. Suspendisse

Hierarchy



Block elements

Features (I)

Features are runtime configurable via accept/deny/default mechanism:

Features (II)

Detailed error messages:

Error in line 4:

```
003 This is a sample paragraph. \bold{This text is bold}.

004 Please check \sref{sec:dev} for more information.

005 Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.
```

Reference to an undefined label 'sec:dev' in command '\sref'.

Error in line 14:

```
013
014 \begin<\lang=foo>{source}
015 let foo = 10
```

In command 'source', the key 'lang' expects a language specifier, yet the assigned value 'foo' cannot be interpreted as such.

Features (III)

- Basic macro mechanism;
- ► Command line document processing via Lambcmd:

 lambcmd --from lambtex --to xhtml --in source.ltex --out index.html
- Parserver and Lambdoc_proxy;
- Built-in serialisation via Sexplib;
- Native UTF-8 support.

Lambdoc: the road to 1.0

- Currently at 0.8.2
- ▶ Before 1.0:
 - Incorporate user feedback;
 - Generate APIDOC (PR#4209);
 - Stress test.
- More information: http://lambdoc.forge.ocamlcore.org/ (Code is licensed under the GNU GPL v2)

Q&A