

faça a análise do site:
<https://scielo.readthedocs.io/projects/scielo-publishing-schema/pt-br/latest/>
verifique se o arquivo anexo atende a todos os requisitos do xml da scielo. verifique se há erros.

Pensou por 30s >

Sim. Fiz a conferência do XML contra a documentação oficial da **SciELO Publishing Schema 1.9**, incluindo a estrutura JATS 1.1 e as regras específicas da SciELO Brasil. A documentação informa que a SPS é composta pela DTD JATS 1.1 e pelas regras especializadas da metodologia SciELO.  SciELO Docume...

Conclusão: o arquivo está **bem estruturado e próximo de estar adequado**, mas **não o considero pronto para submissão à SciELO**. Há pelo menos **1 problema estrutural importante**, além de alguns problemas de consistência e marcação que eu corrigiria antes da validação final.

1. Problema estrutural principal — <counts> incompleto

— No XML você tem:

✦ Ver planos  ... 

</> XML 

```
<counts>
  <fig-count count="8"/>
  <table-count count="0"/>
  <equation-count count="0"/>
  <ref-count count="34"/>
</counts>
```

Isso aparece nas linhas 130–135 do arquivo.  2446-8088-anamps-11-01-e1227

Na SPS, quando <counts> é utilizado, ele trabalha com cinco contagens:

- fig-count
- table-count
- equation-count

- ref-count
- page-count

A própria documentação informa que a ordem é importante.  SciELO Docume... +1

Além disso, a evolução da SPS estabeleceu a obrigatoriedade desses cinco elementos no

<counts> .  SciELO Docume...

Portanto, falta:

</> XML



```
<page-count count="N"/>
```

O valor de *N* deve ser definido conforme o número de páginas do documento final, quando aplicável.

Este é o primeiro ponto que eu corrigiria.

2. O XML está bem formado

Fiz também uma análise estrutural do documento:

- XML bem formado: **sim**
- elementos devidamente fechados: **sim**
- IDs duplicados: **não encontrei**
- rid apontando para IDs inexistentes: **não encontrei**
- 8 figuras declaradas e 8 figuras efetivamente marcadas: **sim**
- 34 referências declaradas: **sim**
- specific-use="sps-1.9" : **correto para a versão pretendida**

A raiz está adequadamente estruturada como JATS 1.1 e contém os namespaces necessários.  2446-8088-anamps-11-01-e1227

A documentação da versão 1.9 exige, entre outros, dtd-version="1.1" , article-type , xml:lang , namespace XLink e a identificação da versão SPS.  SciELO Docume... +1

3. Metadados principais estão, em geral, corretos

A estrutura de:

- periódico;
- ISSN;
- DOI;

- título;
- títulos traduzidos;
- autor;
- ORCID;
- afiliação;
- correspondência;
- data de publicação;
- volume;
- número;
- e-location;
- histórico;
- licença;
- resumos;
- palavras-chave

está coerentemente construída.

Por exemplo, o DOI está corretamente marcado como:

</> XML



```
<article-id pub-id-type="doi">
  10.21119/anamps.11.1.e1227
</article-id>
```

e o identificador publisher-id também está presente. 2446-8088-anamps-11-01-e1227

A SciELO exige article-id com pub-id-type adequado e admite doi , publisher-id e other . SciELO Docume...

4. pub-date : correto

Você utilizou:

</> XML



```
<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
  ...
</pub-date>

<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
  ...
</pub-date>
```

Isso está de acordo com a lógica da SPS 1.9, que passou a exigir as datas `pub` e `collection` para publicações regulares.  SciELO Docume... +1

5. Afiliação está corretamente estruturada

Você utilizou:

</> XML



```
<aff id="aff1">
  <label>1</label>
  <institution content-type="original">...</institution>
  <institution content-type="orgname">...</institution>
  <institution content-type="orgdiv1">...</institution>
  ...
  <country country="BR">Brasil</country>
</aff>
```

Isso está adequado à estrutura SciELO.

Especialmente importante: o `<country>` contém:

</> XML



```
country="BR"
```

A SPS exige o atributo `@country` conforme ISO 3166.  SciELO Docume... +1

6. Licença Creative Commons: correta

A licença está assim:

</> XML



```
<license
  license-type="open-access"
  xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"
  xml:lang="pt">
```

Isso atende aos requisitos de `license-type`, `xlink:href` e `xml:lang`.  SciELO Docume...

7. Figuras: estrutura XML correta

As oito figuras estão marcadas como:

</> XML



```
<fig id="f1">
  <label>Figura 1</label>
  <caption>
    <title>...</title>
  </caption>
  <graphic xlink:href="2446-8088-anamps-11-01-e1227-gf01.tif"/>
</fig>
```

Isso está conceitualmente correto.

Também há correspondência entre:

</> XML



```
<xref ref-type="fig" rid="f1">
```

e:

</> XML



```
<fig id="f1">
```

Não encontrei `rid` quebrado.

Além disso, os nomes das imagens seguem uma lógica compatível com o padrão SciELO:

ISSN-acrônimo-volume-número-elocation-gf01.tif

A documentação determina que as referências a arquivos utilizem o nome completo, incluindo extensão.  SciELO Docume...

8. Problema importante fora do conteúdo XML: nome do arquivo

O arquivo que você enviou chama-se:

2446-8088-anamps-11-01-e1227.xml

Aqui há um detalhe importante.

A documentação da SciELO estabelece que **não se deve utilizar underscore (_) na nomenclatura de arquivos/pastas.**  SciELO Docume...

Neste caso, entretanto, o nome que você enviou usa apenas hífens, portanto **está correto.** Isso é positivo.

9. Referências bibliográficas: estrutura geral boa

As referências têm:

 XML 

```
<ref id="B1">
  <mixed-citation>...</mixed-citation>
  <element-citation publication-type="book">
    ...
  </element-citation>
</ref>
```

Essa é justamente a estrutura esperada pela SciELO.  SciELO Docume... +1

Você também fez uma coisa muito importante: as referências estão semanticamente marcadas com elementos como:

- <person-group>
- <name>
- <surname>
- <given-names>
- <source>
- <publisher-loc>
- <publisher-name>
- <year>
- <chapter-title>
- <fpage>
- <lpage>
- <volume>
- <issue>

Isso é muito melhor do que simplesmente colocar toda a referência dentro de <mixed-citation> .

10. Há, entretanto, referências não citadas no texto

Minha análise encontrou quatro referências que aparecem na bibliografia, mas não encontrei chamadas correspondentes:

- B8 — Derrida (1991)
- B9 — Derrida (1967)
- B20 — Manderson (2000)
- B25 — Schwartz (2006)

Isso não é necessariamente um erro de **validação XML**, mas é um problema de **consistência bibliográfica**.

A regra editorial ideal é:

toda referência em `<ref-list>` deve possuir pelo menos uma chamada `<xref ref-type="bibr">` no texto, salvo situações específicas admitidas pela política editorial.

Portanto, eu verificaria essas quatro referências.

11. Problema particularmente evidente na referência B27

A referência B27 contém:

`</>` XML



Disponível em: . Acesso em: 18 dez. 2024.

e no `element-citation` há:

`</>` XML



```
<date-in-citation content-type="access-date">
  18 dez. 2024
</date-in-citation>
```

Ou seja, existe uma **data de acesso**, mas a **URL está vazia**.

Isso é claramente um problema editorial.

A própria documentação da SciELO mostra que, quando uma referência contém URL, ela deve ser marcada adequadamente, inclusive mediante `<ext-link>`.  SciELO Docume...

Essa referência deveria ser revisada para algo como:

</> XML



```
<comment>
  Disponível em:
  <ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="URL">
    URL
  </ext-link>
</comment>
```

se efetivamente houver uma URL.

12. Algumas referências estão semanticamente subestruturadas

Esse ponto não necessariamente impede a validação, mas reduz a qualidade do XML.

Por exemplo, B24:

</> XML



```
<ref id="B24">
  <mixed-citation>ROCHA, Leonel Severo. As três matrizes...</mixed-citation>
  <element-citation publication-type="book">
```

e:

</> XML



```
<chapter-title>As três matrizes da teoria jurídica</chapter-title>
<source>Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito</source>
```

Se isso é efetivamente um capítulo de publicação coletiva, seria interessante verificar se estão faltando dados como:

- editores;
- páginas;
- edição;
- outros elementos bibliográficos pertinentes.

O mesmo ocorre em algumas outras referências.

A SPS determina que **todas as informações relevantes da referência sejam semanticamente marcadas** e que, quando não existir elemento específico, seja utilizado

<comment> .  SciELO Docume...

13. B13 merece revisão

Você possui:

</> XML



```
<mixed-citation>
GEWIRTZ, Paul; BROOKS, P. (eds.). Law's stories...
</mixed-citation>
```

mas no XML estruturado:

</> XML



```
<person-group person-group-type="author">
```

Ou seja, os dois aparecem como **autores**, embora a própria referência diga (eds.) .

Provavelmente deveria ser:

</> XML



```
<person-group person-group-type="editor">
```

se Gewirtz e Brooks forem realmente os editores da obra.

Isso é uma **inconsistência semântica**, não necessariamente um erro de XML.

14. Há um problema textual dentro da referência B34

B34 termina assim:

Idioma original: Português Recebido: 23/12/24 Aceito: 05/01/25



Isso aparece dentro do <mixed-citation> .  2446-8088-anamps-11-01-e1227

Essas informações:

Recebido: 23/12/24
Aceito: 05/01/25



não pertencem à referência bibliográfica de Warburg.

Provavelmente foram acidentalmente incorporadas à referência durante a conversão.

Eu removeria isso imediatamente.

15. Há um problema de conteúdo que não é XML

No texto há, por exemplo:

"Uma **outa** linha de pesquisa..."

Isso parece ser:

"Uma **outra** linha de pesquisa..."

Isso não afeta a validação XML, mas mostra que o XML foi gerado a partir de um texto que ainda precisa de revisão.

Há outros pequenos problemas linguísticos semelhantes.

16. As chamadas bibliográficas estão corretamente relacionadas

Verifiquei os `rid` das chamadas bibliográficas e **não encontrei chamadas apontando para referências inexistentes.**

Por exemplo:

</> XML

```
<xref ref-type="bibr" rid="B16">
```



possui:

</> XML

```
<ref id="B16">
```



Isso está correto.

A SciELO Brasil exige que as referências bibliográficas chamadas no texto sejam marcadas com `<xref ref-type="bibr">` .  SciELO Docume... +1

Diagnóstico final

Eu classificaria o arquivo assim:

Item	Situação
XML bem formado	☒
JATS 1.1 declarado	☒
SPS 1.9 indicada	☒
journal-meta	☒
ISSN	☒
DOI	☒
título principal	☒
títulos traduzidos	☒
autor/ORCID	☒
afiliação	☒
país da afiliação	☒
correspondência	☒
datas de publicação	☒
volume/número	☒
e-location	☒
licença CC	☒
resumos	☒
palavras-chave	☒
8 figuras marcadas	☒
referências estruturadas	☒
chamadas bibliográficas	☒

Item	Situação
<ref-list>	✓
<counts>	⚠ INCOMPLETO
page-count	✗ AUSENTE
4 referências sem chamada	⚠
B27 — URL ausente	✗
B34 — texto estranho na referência	✗
B13 — author/editor inconsistente	⚠
algumas referências incompletas	⚠
revisão textual	⚠

Meu veredito

Não enviaria este XML à SciELO ainda.

O problema mais objetivo de conformidade é:

</> XML



```
<counts>
...
<ref-count count="34"/>
<page-count count="..." />
</counts>
```

que precisa ser resolvido conforme o PDF/publicação final. A documentação da SciELO confirma que <counts> deve contabilizar figuras, tabelas, equações, referências e páginas.



Depois disso, eu faria uma **segunda camada de validação**, mais rigorosa, verificando:

1. validade contra a DTD JATS 1.1;
2. regras específicas da SPS 1.9;
3. regras específicas da SciELO Brasil;
4. todos os `id` / `rid`;
5. todas as figuras e respectivos arquivos;

6. correspondência entre referências e citações;
7. estrutura semântica de **cada uma das 34 referências**;
8. nomenclatura dos arquivos;
9. metadados obrigatórios;
10. problemas que o **StyleChecker/Packtools** provavelmente apontaria.

Se quiser, posso fazer essa **auditoria completa das 34 referências, uma por uma**, e entregar uma lista no formato "**B1 — OK / B2 — erro / B3 — corrigir...**", incluindo o **XML corrigido dos trechos problemáticos**.

Fontes



Esta conversa foi útil até agora?



O ChatGPT pode cometer erros. Por isso, lembre-se de conferir informações relevantes.