Bloque 3 · Hipertrofia en déficit

Programa de hipertrofia en déficit · 4 días por semana · 67 series semanales · 65 kg · 1675 kcal

Este documento sustituye, para el bloque actual, al programa de powerbuilding del 19 de octubre de 2026. No lo borra: lo deja archivado, porque la decisión fue posponer la fuerza, no abandonarla.

Por qué este bloque no es de fuerza

A 1675 kcal diarias no se construye músculo a la velocidad de un superávit. En déficit no hay margen energético para sintetizar tejido nuevo de forma agresiva, y lo que sí puede pasar es que se pierda masa si el estímulo es insuficiente o si la proteína no llega. El objetivo no es ganar fuerza ni batir récords: es conservar el músculo que ya hay, mejorar la forma y llegar al final del déficit con el terreno preparado para un bloque de construcción cuando las calorías suban.

Eso cambia tres cosas de raíz. La intensidad deja de perseguirse como número absoluto: no hay singles, no hay test de e1RM como eje, no hay series a RIR 0 en ejercicios axiales. El volumen no se sube para compensar que se come menos: se mantiene en rango medio, porque en déficit el recurso escaso es la recuperación, no el estímulo. Y el progreso se mide en repeticiones a la misma carga, no en kilos añadidos.

Qué esperar del glúteo, con honestidad

En déficit el glúteo puede mantener su masa e incluso ganar algo si el estímulo es nuevo y la proteína está alta, pero el cambio visual de las próximas semanas viene sobre todo de perder grasa encima y alrededor, no de que el músculo crezca dos centímetros. La forma mejora rápido; el volumen tarda. Si en ocho semanas se espera un glúteo notablemente más grande, la conversación va a ser incómoda; si se espera un glúteo más definido, más firme y con mejor forma, va a estar contenta.

Lo que juega a favor es que el glúteo tolera volumen y frecuencia mejor que casi cualquier músculo, y responde a dos estímulos distintos en la misma semana: cadera en acortamiento

(hip thrust, patada, puente) y cadera en alargamiento (peso muerto rumano, sumo, búlgara). Por eso el plan tiene dos exposiciones directas por semana, no una sesión de glúteo y ya.

Los cuatro días

Sesiones de 45–75 minutos. Ninguna pasa de 18 series duras, que es el techo donde una sesión deja de caber en el tiempo disponible y empieza a cobrar factura en recuperación.

Lunes · Tren inferior A — Glúteo y cadera

EJERCICIO	SERIES × REPS	RIR	DESCANSO
Hip thrust con barra	4 × 8–10	2	3:00
Peso muerto rumano	3 × 8–10	2	3:00
Curl femoral sentado	3 × 10–12	1	1:30
Abducción de cadera	3 × 15–20	1	1:15
Elevación de pantorrilla de pie	2 × 10–12	1.5	1:30
Extensión de rodillas opcional	2 × 12–15	1	1:00

15 series · 50 minutos estimados.

Martes · Tren superior A — Empuje

EJERCICIO	SERIES × REPS	RIR	DESCANSO
Press de banca	3 × 6–8	2	3:00
Press inclinado con mancuernas	3 × 8–10	2	2:00
Press militar	2 × 8–10	2	2:30
Elevación lateral	4 × 12–15	1	1:00
Extensión de tríceps en polea	3 × 10–12	1	1:00
Face pull / deltoides posterior	2 × 15–20	1	1:00

17 series · 48 minutos estimados.

Jueves · Tren inferior B — Glúteo unilateral y cuádriceps

EJERCICIO	SERIES × REPS	RIR	DESCANSO
Peso muerto sumo	3 × 6–8	2	3:00
Sentadilla búlgara	4 × 8–10	2	2:30
Hack squat	4 × 10–12	1.5	2:00
Curl femoral tumbado	2 × 10–12	1	1:30
Patada de glúteo en polea	2 × 15–20	1	1:00
Elevación de pantorrilla sentado	2 × 12–15	1	1:15

17 series · 54 minutos estimados.

Viernes · Tren superior B — Tirón

EJERCICIO	SERIES × REPS	RIR	DESCANSO
Jalón al pecho	3 × 8–10	1.5	2:00
Remo con barra	3 × 8–10	1.5	2:00
Remo unilateral en polea	2 × 10–12	1	1:30
Elevación lateral en polea	3 × 12–15	1	1:00
Curl de bíceps	3 × 10–12	1	1:00
Face pull / deltoides posterior	2 × 15–20	1	1:00
Elevación de pantorrilla de pie	2 × 12–15	1	1:15

18 series · 46 minutos estimados.

Volumen semanal y por qué está repartido así

MÚSCULO	SERIES EFECTIVAS / SEMANA	RANGO DEL PLAN	FRECUENCIA
Glúteo	**14.5**	14–20	2×
Isquiosurales	**11.5**	10–15	2×
Espalda / dorsal	**11.5**	10–14	2×
Deltoides	**16**	12–16	2×
Cuádriceps	**9.5**	6–10	2×
Pecho	**6**	6–10	2×
Pantorrilla	**6**	6–10	2×
Bíceps	**7**	7–11	2×
Tríceps	**7**	6–10	2×
Glúteo medio	**3**	3–8	2×

Series efectivas = directas (1) más indirectas (0,5). El total semanal ronda las 67 series duras: es volumen medio, deliberadamente. La excepción es el glúteo, que va al extremo alto porque es la prioridad declarada, y el cuádriceps y el pecho, que quedan en el extremo bajo a propósito: en un déficit con 67 series no se puede tener todo en el techo.

Cómo se progresa

Doble progresión, sin porcentajes mágicos. La carga se mantiene hasta que todas las series del ejercicio tocan el techo del rango con el RIR objetivo; ahí se sube un escalón pequeño (2,5 % en tren superior, 5 % en tren inferior). Si una serie queda por debajo del mínimo del rango, o la primera llega a RIR 0, se baja un 5 % y se sigue. Si falta el dato de reps y RIR, la semana siguiente repite la carga en lugar de inventar progresión.

En déficit hay una regla adicional que manda sobre las demás: no se persigue el récord. Pasar de 8 a 10 repeticiones con el mismo peso es progresar, y es lo que hay que buscar.

Fases del bloque

Semana 1 · Calibración. Cargas que dejen 3 repeticiones en reserva. Sin test de e1RM obligatorio.

Semana 2–5 · Acumulación. El RIR baja de 2 a 1–2 conforme se asientan las cargas.

Semana 6 · Descarga. El volumen cae a la mitad, la carga se mantiene y el RIR objetivo sube a 3–4.

Semana 7–11 · Intensificación. Las mismas repeticiones, RIR 1–2; la carga se mantiene mientras suben las repeticiones.

Semana 12 · Descarga y revisión. No hay re-test de fuerza: se revisan medidas, fotos y la preparación media del bloque.

Si el déficit se extiende a 15 semanas, el bloque se repite desde la semana 1 con las cargas alcanzadas como nuevo punto de partida, o se inserta una descarga extra en la 13 si la preparación media cae por debajo de 55 o el semáforo sale rojo dos semanas seguidas.

Descanso y autorregulación

Entre series, 2–3 minutos en hip thrust, RDL, sumo, búlgara y prensa; 60–90 segundos en aislamientos. En déficit el descanso largo no es pereza: es lo que permite mantener la carga con buena técnica cuando la energía está baja. El temporizador está en cada ejercicio.

Al anotar la primera serie, el cuaderno compara reps y RIR reales con el objetivo y ofrece bajar las series siguientes, mantenerlas o subir si sobró margen. El botón «Hoy está muy pesado» aplica un −5 % a la sesión completa sin tocar la carga base, y el cuestionario de preparación produce una puntuación de 0 a 100 con semáforo. En un déficit agresivo, la señal de preparación es más fiable que el plan escrito.

Nutrición y recuperación, que aquí son parte del programa

A 1675 kcal, la proteína es la variable que decide si este bloque conserva masa o la pierde: 1.8–2.2 g por kilo de peso corporal (117–143 g), repartida en tres o cuatro comidas. Sin eso, el entrenamiento no puede hacer su trabajo por bien programado que esté.

Conviene mantener los pasos altos en lugar de añadir HIIT: el cardio interválico compite por la misma recuperación que el entrenamiento de fuerza. Sueño de siete a nueve horas, y si una semana el sueño se cae, esa es la semana para recortar accesorios, no para añadir series.

Qué se dejó fuera y por qué

La sentadilla con barra libre y el 3×5 desaparecen como eje: su costo axial y su demanda de recuperación no encajan en un déficit con prioridad de glúteo, y el cuádriceps se cubre con hack, prensa y búlgara. La serie tope con back-offs al –8 % también sale: era una herramienta para expresar fuerza máxima, no para acumular estímulo hipertrófico. El test de e1RM queda como opcional para poner una carga inicial sensata, no como objetivo del bloque.

Cómo se vuelve a fuerza

Cuando salga del déficit y las calorías suban, el camino de vuelta es corto: se reintroduce la sentadilla con barra como patrón principal, se sube el RIR objetivo de los básicos a 2 con un día de series más pesadas, se recupera la progresión por carga y se vuelve a medir e1RM. El bloque de hipertrofia no se pierde: el trabajo de glúteo, femoral y pantorrilla es exactamente el que sostiene un peso muerto grande.

> Semana actual: 1 · Calibración. Cargas que dejen 3 reps en reserva. Sin test de e1RM obligatorio.