INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA
Universidade de Lisboa

Laboratório de Estudos Técnicos

RELATÓRIO DE ENSAIOS

IPAC acreditação L0725 ISO/IEC 17025 Ensaios

Relatório de Ensaios Nº: 4170.00/24/LET

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada nas condições em que foi rececionada.

Informação fornecida pelo cliente e da sua responsabilidade	**Cliente:** MONTE DO CAMELO LDA	**Tel:** 966 679 552
	Morada: MONTE EC - FRONTEIRA, APARTADO 117, 7460-999 FRONTEIRA	
	Amostra de: Azeite Virgem Extra	**A amostragem é da responsabilidade do cliente** (A amostragem efetuada não se encontra incluída no âmbito da acreditação)
	Referência da amostra: Lote: L - MC401	
	Outras informações:	
Estado da Amostra: Adequado		**Embalagem cheia?** ☒ Sim ☐ Não
Recepção: 30/10/2024 – 17:00	**Início dos ensaios:** 31/10/2024	**Fim dos ensaios:** 06/112024

Ensaios		Método	Especificação	Resultado	Data de realização do ensaio	Conformidade
Avaliação Organoléptica *	Mediana frutado (Mf) e Mediana do defeito (Md)	Regulamento de Execução (EU) 2022/2105 – Anexo I COI/T.20/Doc. No 15 / Rev.10/2018	Mf > 0,0 [1] e Md = 0,0	Virgem Extra	31/10/2024	Conforme
	Mediana Frutado (Mf)		Mf > 0,0 [1]	5,0 (Verde)		
	Mediana Amargo		–	4,5		
	Mediana Picante		–	4,2		
	Mediana do Defeito (Md)		Md = 0,0 [1]	0,0		
	Defeito		–	---		
Determinação dos Ácidos Gordos Livres, Método a frio (% Ácido Oleico)		Regulamento de Execução (EU) 2022/2105 – Anexo I COI/T.20/Doc. No 34 / Rev.1/2017	≤ 0,80 [1]	0,16 ± 0,01	05/11/2024	Conforme
Determinação do Índice de Peróxidos (meq O_2/Kg)		Regulamento de Execução (EU) 2022/2105 – Anexo I COI/T.20/Doc. No 35 / Rev. 1/2017	≤ 20,0 [1]	6,3 ± 1,4	05/11/2024	Conforme
Análise por Espectrofotometria no Ultravioleta	K232	Regulamento de Execução (EU) 2022/2105 – Anexo I COI/T.20/Doc. No 19 / Rev. 5/2019	≤ 2,50 [1]	1,71 ± 0,14	06/11/2024	Conforme
	K268		≤ 0,22 [1]	0,13 ± 0,01	06/11/2024	
	ΔK		≤ 0,01 [1]	-0,01 ± 0,01	06/11/2024	

*** Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório de Estudos Técnicos;**
** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Acreditado;
*** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Não Acreditado;
LQ – Limite de Quantificação
1) Regulamento Delegado (UE) 2022/2104 da Comissão de 22 de Julho 2022;
2) NP 972:1989;
3) Regulamento (UE) 2023/915 da Comissão de 25 de Abril de 2023 e suas alterações;
4) Portaria nº1135/95 de 15 de Setembro de 1995;
5) Codex Stan 33-1981;
6) Portaria nº 374/2023 de 15 de Novembro 2023;
7) Diário da República 1ª série – Nº 191 - Decreto-Lei nº 103 de 4 de Outubro de 2011.

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um factor de expansão K = 2 o que, considerando uma distribuição normal, permite associar ao resultado um nível de confiança aproximadamente igual a 95%.

Os ensaios foram efetuados nas instalações permanentes do laboratório.

A reemissão de relatórios de ensaio DEVE limitar-se à correção de erros e à inclusão de dados omissos, mas disponíveis à data do ensaio.

O relatório de ensaio não deve ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do laboratório.

Relatório de Ensaios Nº: 4170.00/24/LET

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada nas condições em que foi rececionada.

Ensaios		Método	Especificação	Resultado	Data de realização do ensaio	Conformidade
Determinação dos Ésteres Metílicos de Ácidos Gordos (%) *	C14:0	Regulamento de Execução (EU) 2022/2105 – Anexo I COI/T.20/Doc. No 33 / Rev. 1/2017	≤ 0,03 1)	**0,02 ± 0,01**	**06/11/2024**	**Conforme**
	C16:0		7,00 – 20,00 1)	**16,34 ± 0,78**		
	C16:1		0,30 – 3,50 1)	**2,14 ± 0,30**		
	C17:0		≤ 0,40 1)	**0,19 ± 0,03**		
	C17:1		≤ 0,60 1)	**0,43 ± 0,09**		
	C18:0		0,50 – 5,00 1)	**2,02 ± 0,28**		
	C18:1		55,00 – 85,00 1)	**73,08 ± 3,51**		
	C18:2		2,50 – 21,00 1)	**4,12 ± 0,66**		
	C18:3		≤ 1,00 1)	**0,86 ± 0,09**		
	C20:0		≤ 0,60 1)	**0,37 ± 0,04**		
	C20:1		≤ 0,50 1)	**0,27 ± 0,04**		
	C22:0		≤ 0,20 1)	**0,11 ± 0,03**		
	C22:1		–	**<0,012 (LQ)**		
	C24:0		≤ 0,20 1)	**0,05 ± 0,02**		
	Isómeros trans C18:1		≤ 0,05 1)	**<0,029 (LQ)**		
	Isómeros trans C18:2 e C18:3		≤ 0,05 1)	**<0,029 (LQ)**		
Polifenóis Totais (ppm ácido cafeico) *		PTME065_01 (Procedimento Interno)	–	**904,0**	**05/11/2024**	**--**
Teor de Ceras e de Ésteres Etílicos de Ácidos Gordos (FAEE) (mg/kg)		Regulamento de Execução (EU) 2022/2105 – Anexo I COI/T.20/Doc. No 28 / Rev. 3/ Corr. 1/2024	$C_{42}+C_{44}+C_{46}$ ≤ 150 1)	**46 ± 12**	**06/11/2024**	**Conforme**
			FAEE ≤35 1)	**≤2 (LD)**		

*** Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório de Estudos Técnicos;**
** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Acreditado;
*** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Não Acreditado;
LQ – Limite de Quantificação
1) Regulamento Delegado (UE) 2022/2104 da Comissão de 22 de Julho 2022;
2) NP 972:1989;
3) Regulamento (UE) 2023/915 da Comissão de 25 de Abril de 2023 e suas alterações;
4) Portaria nº1135/95 de 15 de Setembro de 1995;
5) Codex Stan 33-1981;
6) Portaria nº 374/2023 de 15 de Novembro 2023;
7) Diário da República 1ª série – Nº 191 - Decreto-Lei nº 103 de 4 de Outubro de 2011.

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um factor de expansão K = 2 o que, considerando uma distribuição normal, permite associar ao resultado um nível de confiança aproximadamente igual a 95%.

Os ensaios foram efetuados nas instalações permanentes do laboratório.

A reemissão de relatórios de ensaio DEVE limitar-se à correção de erros e à inclusão de dados omissos, mas disponíveis à data do ensaio.

O relatório de ensaio não deve ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do laboratório.

Relatório de Ensaios Nº: 4170.00/24/LET

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada nas condições em que foi rececionada.

Declaração Nutricional por 100g		
Energia *		**3696Kj/899Kcal**
Lípidos *		**99,9 g**
	dos quais saturados	**19,1 g**
Hidratos de Carbono a) *****		**0 g**
	dos quais açúcares a)	**0 g**
Proteínas a) *****		**0 g**
Sal a) *****		**0 g**
Declaração Nutricional por 100ml		
Energia *		**3374Kj/821Kcal**
Lípidos *		**91,2 g**
	dos quais saturados	**17,4 g**
Hidratos de Carbono a) *****		**0 g**
	dos quais açúcares a)	**0 g**
Proteínas a) *****		**0 g**
Sal a) *****		**0 g**

Valor de ácidos gordos determinados neste laboratório;
Massa volúmica média de 0,913g/ml;
a) Tabela de Composição de Alimentos - Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
REGULAMENTO (UE) Nº1169/2011 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 25 de Outubro de 2011 relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios, que altera os Regulamentos (CE) nº 1924/2006 e (CE) nº 1925/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 87/250/CEE da Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 1999/10/CE da Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da Comissão e o Regulamento (CE) nº 608/2004 da Comissão.

*** Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório de Estudos Técnicos;**
** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Acreditado;
*** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Não Acreditado;
LQ – Limite de Quantificação
1) Regulamento Delegado (UE) 2022/2104 da Comissão de 22 de Julho 2022;
2) NP 972:1989;
3) Regulamento (UE) 2023/915 da Comissão de 25 de Abril de 2023 e suas alterações;
4) Portaria nº1135/95 de 15 de Setembro de 1995;
5) Codex Stan 33-1981;
6) Portaria nº 374/2023 de 15 de Novembro 2023;
7) Diário da República 1ª série – Nº 191 - Decreto-Lei nº 103 de 4 de Outubro de 2011.

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um factor de expansão K = 2 o que, considerando uma distribuição normal, permite associar ao resultado um nível de confiança aproximadamente igual a 95%.

Os ensaios foram efetuados nas instalações permanentes do laboratório.

A reemissão de relatórios de ensaio DEVE limitar-se à correção de erros e à inclusão de dados omissos, mas disponíveis à data do ensaio.

O relatório de ensaio não deve ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do laboratório.

Relatório de Ensaios Nº: 4170.00/24/LET

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada nas condições em que foi rececionada.

Nutrition Declaration for 100g		
Energy *		**3696Kj/899Kcal**
Fat *		**99,9 g**
	of which saturated	**19,1 g**
Carbohydrate a) *		**0 g**
	of which sugars a)	**0 g**
Protein a) *		**0 g**
Salt a) *		**0 g**
Nutrition Declaration for 100ml		
Energy *		3374Kj/821Kcal
Fat *		**91,2 g**
	of which saturated	**17,4 g**
Carbohydrate a) *		**0 g**
	of which sugars a)	**0 g**
Protein a) *		**0 g**
Salt a) *		**0 g**

*** Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório de Estudos Técnicos;**
** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Acreditado;
*** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Não Acreditado;
LQ – Limite de Quantificação
1) Regulamento Delegado (UE) 2022/2104 da Comissão de 22 de Julho 2022;
2) NP 972:1989;
3) Regulamento (UE) 2023/915 da Comissão de 25 de Abril de 2023 e suas alterações;
4) Portaria nº1135/95 de 15 de Setembro de 1995;
5) Codex Stan 33-1981;
6) Portaria nº 374/2023 de 15 de Novembro 2023;
7) Diário da República 1ª série – Nº 191 - Decreto-Lei nº 103 de 4 de Outubro de 2011.

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um factor de expansão K = 2 o que, considerando uma distribuição normal, permite associar ao resultado um nível de confiança aproximadamente igual a 95%.

Os ensaios foram efetuados nas instalações permanentes do laboratório.

A reemissão de relatórios de ensaio DEVE limitar-se à correção de erros e à inclusão de dados omissos, mas disponíveis à data do ensaio.

O relatório de ensaio não deve ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do laboratório.

Relatório de Ensaios Nº: 4170.00/24/LET

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra ensaiada nas condições em que foi rececionada.

Declaration Nutritionnelle pour 100g		
Energie *		**3696Kj/899Kcal**
Graisses *		**99,9 g**
	dont acides gras saturés	**19,1 g**
Glucides a) *		**0 g**
	dont sucres a)	**0 g**
Proteiné a) *		**0 g**
Sel a) *		**0 g**
Declaration Nutritionnelle pour 100ml		
Energie *		**3374Kj/821Kcal**
Graisses *		**91,2 g**
	dont acides gras saturés	**17,4 g**
Glucides a) *		**0 g**
	dont sucres a)	**0 g**
Proteiné a) *		**0 g**
Sel a) *		**0 g**

Parecer (Fora do âmbito da acreditação)**:**
De acordo com as especificações apresentadas e para os ensaios realizados a amostra apresenta características de Azeite Virgem Extra.

Emissão do relatório de ensaios

Data: 06/11/2024 Hora: 15:10

Responsável Técnico do Laboratório

Paula Vasconcelos

(Paula Vasconcelos)

*** Ensaio não incluído no âmbito da acreditação do Laboratório de Estudos Técnicos;**
** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Acreditado;
*** Serviço de ensaio fornecido por laboratório Não Acreditado;
LQ – Limite de Quantificação
1) Regulamento Delegado (UE) 2022/2104 da Comissão de 22 de Julho 2022;
2) NP 972:1989;
3) Regulamento (UE) 2023/915 da Comissão de 25 de Abril de 2023 e suas alterações;
4) Portaria nº1135/95 de 15 de Setembro de 1995;
5) Codex Stan 33-1981;
6) Portaria nº 374/2023 de 15 de Novembro 2023;
7) Diário da República 1ª série – Nº 191 - Decreto-Lei nº 103 de 4 de Outubro de 2011.

A incerteza reportada é uma incerteza expandida calculada usando um factor de expansão K = 2 o que, considerando uma distribuição normal, permite associar ao resultado um nível de confiança aproximadamente igual a 95%.

Os ensaios foram efetuados nas instalações permanentes do laboratório.

A reemissão de relatórios de ensaio DEVE limitar-se à correção de erros e à inclusão de dados omissos, mas disponíveis à data do ensaio.

O relatório de ensaio não deve ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do laboratório.