MES ÉTONNEMENTS

N° 59

# CANICULE : L'ANGLE MORT DES PUITS DE CARBONE

PUBLIÉ LE 6 JUILLET 2026

La France vient de traverser la canicule la plus intense depuis le début des relevés météorologiques. Les records nationaux de température ont succédé aux records, les décès ont pris la suite des malaises, les hôpitaux ont été assaillis avant d'être débordés. 13°C de plus que ce qu'une carte météo fictive présentée en 2014 projetait pour l'été 2050. 72 départements en vigilance rouge en une seule journée. Et déjà un nouvel épisode se prépare à partir du 6 juillet.

Dans les jours qui ont suivi, les débats lunaires ont fusé. Macron a accumulé les sorties qui laissent sans voix. Après ses vœux de 2023, où il avait osé un "Qui aurait pu prédire la crise climatique ?" malgré six rapports du GIEC et vingt-sept COP, il récidive le 26 juin 2026 : "Nous nous sommes adaptés au réchauffement climatique. Mais on ne s'adapte pas à un pic qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe." Or la définition exacte de l'adaptation est précisément de se préparer aux événements extrêmes que les scientifiques projettent. Hypocrisie ou ignorance, le résultat est le même : neuf ans de macronisme et aucun secteur n'est prêt pour ce qui nous attend.

Le RN habitué des solutions simplistes, a dégainé un opportun grand plan climatisation. La droite, flairant le coup de comm, a suivi. Tour de passe-passe réussi : en imposant la climatisation comme seul horizon, l'extrême droite et la droite ont occupé le terrain de l'urgence sans répondre à aucune de ses causes. Pendant ce temps, le fonds vert, censé aider les collectivités à s'adapter, était raboté à 837 millions d'euros en 2026, soit une division par trois en trois ans. Le même RN qui préconise ce plan climatisation venait de déposer un amendement pour en réduire ce budget de 460 millions. Au Parlement européen comme à l'Assemblée, ce parti s'emploie depuis des années à détricoter les mesures environnementales, tout en reprochant au gouvernement de ne pas avoir écouté les scientifiques. Ce sont les mêmes qui ont fabriqué et popularisé le concept d'"écologie punitive", dispositif rhétorique commode pour disqualifier toute protection environnementale sans jamais en discuter le fond. (voir mon numéro sur ce concept stupide : n° 55 de la newsletter)

**Mais ce qui m'a étonné, c'est encore une fois ce qu'on n'a pas entendu.**

Pendant que la France se passionnait pour ce débat cadré par l'extrême droite, personne ou presque n'a abordé la question dans toute sa complexité, qui comprend nécessairement deux volets indissociables : atténuation des causes et adaptation aux effets.

Je ne vais pas prétendre ici régler cette discussion, qui mérite infiniment mieux que la vacuité de ces joutes politiciennes. Je voudrais simplement mettre en avant un aspect totalement absent du débat, et pourtant décisif : **les systèmes naturels qui absorbent le**

**$CO_2$** à l'origine de ces canicules. On les appelle **les puits de carbone : forêts, zones humides, tourbières, mangroves.** Ils ne sont ni marginaux ni anecdotiques. Nous pouvons agir sur eux. Ils constituent, avec la réduction des émissions à la source, l'un des seuls leviers réels pour contenir le réchauffement à long terme. Les données scientifiques existent, les expériences de restauration aussi. On n'en parle pas.

Ce numéro part de cet étonnement pour expliquer ce que sont les puits de carbone et pourquoi leur protection est une question politique centrale.

## I. Adapter ET atténuer : la complexité qu'on nous cache

Face à une canicule historique, la réponse politique s'est résumée à un mot : climatisation. C'est révélateur d'une confusion qui traverse tout le débat public sur le climat.

Il existe deux grandes familles de réponses à la crise climatique.

- **L'atténuation** vise à réduire les causes du réchauffement : diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre, préservation des écosystèmes qui les absorbent.
- **L'adaptation** vise à organiser nos vies, nos villes et nos territoires pour supporter un climat qui a déjà changé et continuera de changer quoi qu'il arrive.

Le sixième rapport du GIEC est explicite : les deux approches sont nécessaires et indissociables. Une société qui s'adapte sans atténuer court vers un mur à vitesse réduite. Une société qui atténue sans s'adapter expose ses populations aux effets d'un réchauffement déjà engagé pour plusieurs décennies.

La climatisation relève de l'adaptation. Elle peut être utile, parfois indispensable dans les hôpitaux, les Ehpad, les écoles où des enfants perdent connaissance par 40 degrés. Ce qui pose problème, c'est d'en faire la réponse centrale et généralisée à une crise qui appelle des transformations bien plus profondes. Problématique aussi le fait d'oublier qu'elle consomme de l'énergie et que sa généralisation nous mettrait en grave difficulté, d'omettre qu'elle aggrave les îlots de chaleur urbains et reporte la chaleur à l'extérieur des bâtiments. Une climatisation massive sans transition énergétique, c'est accélérer le problème pour en atténuer les symptômes.

L'adaptation réelle est bien plus large. Le GIEC recommande d'étendre la nature en ville : végétalisation des espaces urbains, renaturation des cours d'eau, canopée urbaine dont l'ombre et la transpiration créent des microclimats protecteurs, architecture bioclimatique qui peut abaisser la température de plusieurs degrés. Le Maroc et l'Espagne montrent que l'on peut construire des bâtiments qui restent frais même par fortes chaleurs. La lutte contre l'artificialisation des sols, la gestion de l'eau en milieu urbain, la réhabilitation du bâti existant complètent ce tableau. Ces réponses existent, sont documentées, et sont quasi absentes du débat politique de ces dernières semaines.

L'atténuation n'est pas moins complexe. Le GIEC identifie plusieurs leviers indispensables : fin des énergies fossiles, transformation des modes de transport, modification de nos modes d'alimentation, efficacité énergétique. Pour le secteur de l'agriculture, des forêts et de l'utilisation des sols, qui représente 22% des émissions mondiales, il pointe la préservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes naturels comme autant de mesures permettant à la fois de réduire les émissions et d'augmenter la capacité de stockage du carbone.

Certaines solutions échappent à cette dichotomie. L'isolation thermique des bâtiments réduit la consommation d'énergie et maintient le confort en période de chaleur. Mais certaines solutions naturelles font encore plus : elles atténuent et adaptent simultanément. La végétalisation urbaine rafraîchit les villes tout en séquestrant du carbone. Les forêts abaissent les températures locales de plusieurs degrés et absorbent des millions de tonnes de $CO_2$. Les zones humides régulent les crues et stockent du carbone sur des millénaires. Ces écosystèmes font les deux à la fois, ce qui les rend précieux et rend leur quasi-absence du débat public d'autant plus difficile à comprendre.

Ces systèmes naturels ont un nom : **les puits de carbone**. C'est de ces puits qu'il sera question dans ce numéro.

## II. Comprendre les puits de carbone

Heureusement les émissions humaines de $CO_2$ ne restent pas intégralement dans l'atmosphère. Une partie est absorbée par des écosystèmes naturels qui captent le carbone et le stockent.

Le mécanisme est simple dans son principe. Par la photosynthèse, les végétaux captent le $CO_2$ atmosphérique et l'incorporent dans leur biomasse : troncs, branches, racines, feuilles. Une partie de ce carbone rejoint ensuite le sol quand la matière organique se décompose, où il peut rester stocké pendant des décennies ou des millénaires. Tant que l'écosystème absorbe plus de carbone qu'il n'en restitue, il est un puits. Quand la balance s'inverse, il devient une source.

Il faut distinguer deux grandeurs souvent confondues. **Le stock** désigne le carbone déjà accumulé dans un écosystème : biomasse des arbres, sols tourbeux, sédiments des zones humides. La séquestration désigne **le flux annuel**, la quantité de carbone supplémentaire capturée chaque année. Un stock peut être immense et la séquestration en train de ralentir, voire de s'inverser. C'est ce qui se passe dans les forêts françaises.

Chaque type d'écosystème fonctionne selon des mécanismes propres. Les forêts séquestrent le carbone dans la biomasse ligneuse et dans les sols, avec des cycles qui se comptent en décennies. Les tourbières, formées par l'accumulation de matière organique dans des milieux gorgés d'eau où la décomposition est quasi nulle, stockent du carbone sur des millénaires : elles représentent moins de 3% des surfaces terrestres mais contiennent deux fois plus de carbone que toutes les forêts de la planète. Les zones humides combinent séquestration dans les sols et dans la végétation, tout en régulant les cycles de l'eau. Les mangroves et les herbiers marins captent et enfouissent le carbone dans des sédiments côtiers à des vitesses parfois supérieures à celles des forêts tropicales.

Les puits terrestres et océaniques absorbent ensemble environ la moitié des émissions humaines de $CO_2$ chaque année. Sans eux, la concentration atmosphérique en $CO_2$ augmenterait deux fois plus vite. Ces puits sont une condition essentielle de la trajectoire climatique dans laquelle nous vivons encore.

Mais ils ne sont pas des constantes, ils sont très précaires. Un écosystème dégradé séquestre moins. Un écosystème détruit libère brutalement le carbone qu'il avait mis des siècles à accumuler. Et un écosystème soumis à des sécheresses répétées, à des feux ou à une exploitation industrielle intensive peut basculer de puits à source, parfois de façon irréversible à l'échelle humaine. C'est ce basculement qui est en cours, en France et dans le monde.

## III. La forêt : le puits ignoré et sacrifié

Les pouvoirs publics aiment à dire que la forêt française s'étend : 17,6 millions d'hectares en 2024, soit 900 000 hectares de plus qu'il y a dix ans, et près du double de la surface du début du XXe siècle. Et comme, la forêt progresse, ils concluent que « tout va bien ».

**Sauf que non !**

Les forêts françaises ont séquestré 39 millions de tonnes de $CO_2$ par an sur la période 2015-2023, soit **38% de moins qu'entre 2005 et 2013**. La surface augmente, mais la fonction s'effondre. La mortalité des arbres a augmenté de 125% en dix ans. Dans le quart nord-est, la mortalité et les prélèvements dépassent désormais la production biologique : ces forêts ne sont plus des puits, elles émettent. Sur les 2,3 milliards d'arbres évalués, 193 millions présentent des symptômes d'altération. 26% des frênes, 21% des châtaigniers, 10% des chênes pédonculés sont touchés. Selon le coordinateur de l'Observatoire des forêts de l'IGN, Antoine Colin, un arbre sur vingt est aujourd'hui mort dans la forêt française.

Cette mortalité résulte d'une cascade de stress que le réchauffement a déclenchée. Les sécheresses affaiblissent les arbres, qui deviennent incapables de se défendre contre les bioagresseurs. Le scolyte typographe a décimé des millions d'épicéas dans le nord-est de la France et dans toute l'Europe centrale. La chalarose, champignon pathogène venu d'Asie et qui progresse grâce au réchauffement, décime les frênes depuis une décennie. Le chêne pédonculé, du fait des sécheresses, devient vulnérable à des insectes et champignons opportunistes. Ce qui rend ces crises sanitaires préoccupantes, c'est leur simultanéité : plusieurs essences, plusieurs régions, plusieurs agents pathogènes, tous sous l'effet du même dénominateur commun.

Ces données sont publiques, documentées, mises à jour chaque année par l'IGN. Mais elles n'ont pas fait la une des journaux pendant la canicule de juin 2026.

Ce silence n'est pas un oubli. Il reflète une politique forestière qui a fait des choix clairs. Un collectif de scientifiques et de personnalités, parmi lesquels les climatologues Christophe Cassou et Philippe Ciais, le philosophe Dominique Bourg, la militante Camille Etienne et le photographe naturaliste Vincent Munier, l'a dit publiquement dans Le Monde le 24 juin 2026 : **la dégradation de la forêt "reste un angle mort du débat politique"**.

En 2022, Macron avait pourtant annoncé la plantation d'un milliard d'arbres d'ici 2032. L'ambition sonnait bien. La réalisation est catastrophique : 89% des replantations ont été précédées d'une coupe rase, soit 32 000 hectares rasés sur 35 900 replantés, dont 6 500 en zone Natura 2000. Ce plan n'a pas été conçu pour prendre soin d'un puits de carbone mais, fidèle aux crédos du président, pour faire du business : alimenter la demande industrielle en résineux, au détriment de forêts diversifiées et résilientes. En 2025, un rapport sénatorial recommandait pourtant clairement à "l'industrie de s'adapter à la forêt de demain" plutôt que l'inverse. Rien n'y a fait : **38% des jeunes arbres ainsi plantés sont morts l'an dernier à cause de la sécheresse**. On a alors commandé un rapport à soixante-dix chercheurs sur les impacts de ces coupes rases. Le rapport ayant conclu à des effets très négatifs, il a été enterré.

La Stratégie nationale bas-carbone est tout autant éclairante. Elle prévoit une hausse de la récolte de bois de 53 à 60 millions de mètres cubes par an pour alimenter l'industrie du bois-énergie. Conséquence directe, que le gouvernement reconnaît lui-même : la France n'atteindra pas ses objectifs de puits de carbone en 2030, fixés par l'Union européenne.

C'est l'aveu d'une stratégie climatique construite sur des bases qu'elle sait fausses. Et la révision du cahier des charges du plan de plantation, promise par la ministre Monique Barbut avant juillet 2026, a été repoussée à 2028 par le ministre délégué Mathieu Lefèvre, au moment même où la France traversait sa canicule la plus intense depuis le début des relevés.

La tribune des scientifiques publiée dans Le Monde rappelle une précision saisissante : en pleine chaleur extrême, l'écart de température entre un sous-bois et un espace ouvert adjacent peut atteindre 4°C, précisément le réchauffement que les scénarios pessimistes projettent pour la fin du siècle. La forêt est un climatiseur naturel gratuit qui rafraîchit les territoires tout en absorbant le carbone. Pour qu'il fonctionne, il faut de l'eau dans les sols et une canopée continue. Les coupes rases et le bois industrie détruisent les deux.

Et on continue. On a rasé des dizaines d'hectares pour le contournement de Strasbourg ou pour la construction de l'A69. En mai 2026, plus de 1000 arbres ont été abattus dans les Vosges, en pleine période de nidification, dans une zone doublement classée Natura 2000, pour préparer le passage du Tour de France (voir vidéo : https://www.youtube.com/shorts/ipFXPOtpJO4). Les recommandations du Parc naturel régional préconisaient des travaux à l'automne, ignorées au profit d'un calendrier sportif. Dans les Hautes-Alpes, des hectares de forêt sont menacés par les futures pistes des JO d'hiver 2030. **Les aménagements se poursuivent, la forêt attend.**

## IV. La discrète destruction des autres puits terrestres

La forêt occupe le devant de la scène. Mais d'autres écosystèmes stockent du carbone, régulent le climat local et protègent les territoires. On les appelle parfois les "puits oubliés". L'expression est juste.

### Le massacre discret des zones humides

**La France a perdu plus de 67% de ses zones humides au cours du XXe siècle**. Marais drainés, prairies humides retournées, forêts de bords de cours d'eau (ripisylves) arrachées, zones inondables artificialisées. Ce mouvement n'a pas cessé : entre 2010 et 2020, le pays a continué à perdre entre 10 000 et 20 000 hectares de zones humides par an.

Pas seulement "naturel", ce qu'on a détruit était fonctionnel. Les zones humides stockent le carbone dans leurs sols saturés d'eau, où la décomposition est ralentie par l'absence d'oxygène. Elles régulent les crues, filtrent les polluants agricoles, maintiennent la fraîcheur des territoires par évapotranspiration. Quand on draine une zone humide, on libère le carbone accumulé pendant des siècles, qui s'oxyde et rejoint l'atmosphère. La destruction transforme un puits en source, parfois durablement.

Des exemples récents montrent que le mouvement continue. La mégabassine de Sainte-Soline a conduit à l'assèchement de zones humides recensées. En Loire-Atlantique, plusieurs projets menacent des prairies humides classées Natura 2000. La Camargue, le marais poitevin, la Brière résistent, mais sont sous pression constante.

### La honteuse loi d'urgence agricole

En pleine canicule, le 2 juillet 2026 , le Sénat, sourd à ces questions, adoptait une version de la loi d'urgence agricole. Le texte affaiblit la protection des zones humides, double les objectifs de stockage d'eau pour l'irrigation et affirme la priorité de l'agriculture sur tous les

autres usages de l'eau. Le champ des pollutions prises en compte pour protéger les captages d'eau potable a été réduit : selon le sénateur Daniel Salmon, la moitié des captages prioritaires pourraient sortir du classement protégé. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a dénoncé un texte qui "met gravement en péril la démocratie de l'eau". Ce qui est révélateur, c'est que ce texte ne sert même pas la majorité des agriculteurs qu'il prétend défendre. Seuls 6% des agriculteurs irriguent leurs cultures et les mégabassines ne permettraient d'économiser que 2% de l'eau agricole. On détruit des zones humides et on affaiblit la protection de l'eau potable pour un bénéfice hydrique marginal, au profit d'une minorité de grandes exploitations exportatrices.

### Les autres puits : un aperçu

Je pourrais de même détailler d'autres puits de carbone terrestres, chacun avec sa logique propre.

- Les tourbières couvrent des surfaces modestes en France mais stockent une quantité de carbone disproportionnée : moins de 3% des terres émergées mondiales, deux fois plus de carbone que toutes les forêts de la planète. Le drainage agricole et le réchauffement les menacent directement.
- Les herbiers de posidonie, présents sur près de 40 000 hectares en Méditerranée française, séquestrent le carbone dans leurs feuilles mortes accumulées sur les fonds marins. Ils reculent sous l'effet du réchauffement et de l'ancrage des bateaux. Une fois arraché, un herbier met plusieurs décennies à se reconstituer.
- Les mangroves, présentes en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, stockent jusqu'à cinq fois plus de carbone par hectare que les forêts tropicales terrestres. L'urbanisation littorale et l'aquaculture industrielle les détruisent.

Ces écosystèmes partagent une caractéristique avec la forêt : leur destruction est rapide, leur restauration lente et incertaine, et le carbone qu'ils libèrent en mourant est immédiat. Chaque hectare perdu est un déficit climatique qui s'accumule silencieusement. Ce que la France détruit chez elle s'inscrit dans un mouvement mondial d'une tout autre ampleur.

## V. La destruction des puits à l'échelle mondiale pour manger du bœuf

Les puits de carbone terrestres sont détruits sur tous les continents, pour un objectif principal : l'expansion agricole.

L'Amazonie en est l'exemple le plus documenté. En 2025, la déforestation au Brésil est passée pour la première fois sous le million d'hectares annuels, une avancée réelle liée au renforcement des contrôles sous Lula. Mais cela représente encore 985 000 hectares détruits en une année, soit cinq arbres abattus par seconde. Et 99% de ces pertes sont imputables à l'expansion agricole.

Le lien entre l'élevage bovin et la déforestation est direct, mais rarement expliqué clairement. Il fonctionne à deux niveaux. Le premier est spatial : les forêts sont rasées pour créer des pâturages ou des champs de soja destiné à l'alimentation animale. **En Amazonie, entre 63 et 80% de la déforestation est imputable à l'élevage**. La France, troisième importateur mondial de soja brésilien avec environ 1,8 million de tonnes par an, est directement connectée à cette destruction : ce soja nourrit nos vaches laitières, nos porcs, nos volailles. Le second niveau est atmosphérique : les bovins émettent du méthane par

fermentation entérique, un gaz au pouvoir de réchauffement environ 28 fois supérieur à celui du $CO_2$ sur 100 ans. Finalement, l'élevage représente 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, autant que l'ensemble du secteur des transports. Le problème du bœuf cumule donc la destruction d'un puits de carbone et la production directe de gaz à effet de serre puissants.

L'Indonésie illustre un autre versant du même mécanisme. L**a déforestation y a progressé pour la troisième année consécutive en 2024**, portée par les plantations d'huile de palme, l'extraction minière et la production de biomasse destinée à l'export. Environ 42 millions d'hectares de forêts naturelles restent sans protection juridique, dont plusieurs millions déjà inclus dans des concessions industrielles.

Au total, sur les deux dernières décennies, **57% de la déforestation mondiale a été causée par l'exploitation de sept matières premières agricoles : huile de palme, soja, bœuf, bois, cacao, café, caoutchouc**. Ce n'est pas un problème de population qui croît et qui a faim mais une question de modèle agricole industriel exportateur, qui détruit des puits de carbone pour produire principalement l'alimentation du bétail.

Comme si le massacre des puits de carbone par l'agriculture ne suffisait pas, l'humanité a créé de toutes pièces un nouveau besoin qui dévore les mêmes ressources : l'intelligence artificielle. **Les data centers qui la font tourner pompent des millions de litres d'eau par jour** pour refroidir leurs serveurs, au détriment direct des nappes phréatiques et des zones humides alentour. Au Chili, pays déjà frappé par une sécheresse endémique, le seul data center de Google à Santiago consomme près d'un milliard de litres d'eau par an. Dans la banlieue nord de la capitale, les marais s'assèchent, les nappes se vident, les paysans migrent. Et c'est comme ça dans tout le pays. En plus ces installations chauffent leur environnement immédiat : à Phoenix, des chercheurs ont mesuré des températures de 0,7 à 2,2°C supérieures dans un rayon de 500 mètres autour des centres de données. La chaleur résiduelle d'un seul data center peut dépasser celle produite par 40 000 foyers. La France n'échappe pas à cette logique. Fidèle à lui-même, en 2026 Macron a promis 63 sites clés en main aux géants de la tech et annoncé 109 milliards d'euros d'investissements privés. Pour éviter toute contestation, un décret de mars 2026 soustrait ces projets à toute consultation publique. Le campus IA de Fouju, en Seine-et-Marne, consommer à lui seul l'équivalent en eau et en chaleur d'une ville d'un million d'habitants. Tout cela au nom d'une pseudo souveraineté numérique, dans des infrastructures dont les données appartiendront pour l'essentiel aux géants américains de la tech.

**On continue à émettre de plus en plus de GES et en prime à détruire les systèmes qui les absorbent. Mais « qui pouvait prédire ? ».**

## VI. Accélération et boucles de rétroaction

Il existe une logique que les modèles scientifiques peinent encore à quantifier et que le débat public ignore : plus le climat se réchauffe, moins les puits de carbone fonctionnent. Et moins ils fonctionnent, plus le climat se réchauffe. Ce mécanisme s'appelle une boucle de rétroaction positive. "Positive" ne signifie pas bénéfique : cela signifie que l'effet amplifie sa propre cause.

Les forêts en sont l'illustration la plus visible. Les canicules et les sécheresses affaiblissent les arbres, qui résistent moins aux bioagresseurs, qui meurent en libérant le carbone stocké, qui aggrave le réchauffement. Le scolyte ne serait pas l'épidémie qu'il est devenu

sans le stress hydrique que le réchauffement a installé. Les incendies de forêt, dont la fréquence augmente avec les températures, libèrent en quelques jours le carbone que des décennies de croissance avaient séquestré. En 2022, les incendies en France ont détruit plus de 60 000 hectares.

L'Amazonie illustre le risque de basculement à une échelle autrement plus préoccupante. Une étude publiée dans Nature en 2021 par l'équipe de Luciana Gatti (INPE, Brésil) a mesuré les flux de $CO_2$ au-dessus de la forêt par avion : **la partie orientale, la plus déforestée, émet déjà plus de $CO_2$ qu'elle n'en absorbe**. Elle est devenue une source nette. Au-delà d'un seuil de déforestation estimé entre 20 et 25% du couvert forestier total, les scientifiques s'accordent à dire que la forêt pourrait ne plus maintenir ses propres précipitations et se transformer en savane, libérant des centaines de milliards de tonnes de carbone. L'Amazonie est aujourd'hui à environ 17% de déforestation.

Les zones humides obéissent à une logique similaire. Quand les sols tourbeux s'assèchent, la matière organique accumulée pendant des millénaires s'oxyde et libère du $CO_2$ et du méthane. Les tourbières de Sibérie et du Canada commencent à dégeler. Le pergélisol, sol gelé en permanence qui recouvre environ 25% des terres de l'hémisphère nord, stocke près de deux fois plus de carbone que ce que contient actuellement l'atmosphère. **Sa fonte libère du méthane, 28 fois plus puissant que le $CO_2$**. C'est une bombe à retardement que les modèles climatiques du GIEC peinent encore à intégrer complètement.

Ce qui rend ces boucles de rétroaction inquiétantes, c'est leur caractère potentiellement irréversible. Un puits qui bascule en source ne revient pas à son état antérieur parce qu'on décide de réduire les émissions. Le carbone libéré est libéré. La forêt dégradée met des décennies à se reconstituer. La tourbière drainée a perdu en quelques années le carbone qu'elle avait mis des millénaires à accumuler.

On détruit les freins et on appuie sur l'accélérateur et ce n'est pas une métaphore.

## VII. La comptabilité fantôme

Comme si ces destructions ne suffisaient pas, la comptabilité des États est inadaptée : les puits de carbone sont comptabilisés comme des actifs stables dans les bilans d'émissions nationaux, alors que leur capacité réelle diminue. On compte sur un capital qui se déprécie sans réviser les comptes.

Ainsi, dans les contributions nationales à l'Accord de Paris, les puits terrestres apparaissent comme un crédit qui permet d'afficher un bilan net moins dégradé que les émissions brutes. La France intègre ainsi la séquestration forestière dans ses objectifs de neutralité carbone 2050. Mais ces projections reposent sur des capacités d'absorption qui s'effondrent pendant qu'on les comptabilise : la forêt française séquestrait 63 millions de tonnes de $CO_2$ par an entre 2005 et 2013, contre 39 millions aujourd'hui. On table sur une stabilisation à horizon 2050, tout en ignorant la trajectoire réelle des dix dernières années et l'aveu du gouvernement lui-même : la hausse prévue de la récolte de bois rendra impossible l'atteinte des objectifs de puits en 2030.

Le même problème se pose partout en Europe. La Finlande, la Suède et l'Allemagne ont tous constaté que leurs forêts absorbaient moins que prévu, creusant un écart croissant entre les projections et les mesures réelles. À l'échelle mondiale, les scénarios du GIEC supposent que la déforestation ralentit, que les forêts restent en bonne santé, que les

zones humides sont préservées. Loin d'être assurées, ces hypothèses sont souvent infirmées.

**Ce décalage entre les comptes et la réalité est un choix.** Réviser les projections à la baisse forcerait à admettre que les objectifs actuels sont insuffisants. Alors on ne révise pas. On se gargarise de trajectoires rassurantes pendant que les puits s'effondrent. **La comptabilité reste optimiste. Mais le climat, lui, ne lit pas les rapports et se réchauffe.**

## VIII. Ce qui reste possible

**Les puits de carbone naturels peuvent se restaurer**. Une forêt dégradée peut retrouver une partie de sa fonction si on cesse de la détruire. Une zone humide drainée peut être re-humidifiée. Une tourbière asséchée peut, dans certaines conditions, recommencer à accumuler du carbone. Ces processus sont lents, mais réels.

Les leviers existent et sont documentés : encadrement des coupes rases, sylviculture mélangée à couvert continu, diversification des essences, restauration des zones humides que le GIEC classe parmi les solutions au meilleur rapport coût-efficacité disponibles. À l'échelle mondiale, le Brésil l'a prouvé sous Lula : en renforçant les contrôles et en soutenant les peuples autochtones, la déforestation en Amazonie a reculé de plus de 50% entre 2022 et 2025. La volonté politique produit des effets mesurables.

Ce qui manque n'est pas la connaissance scientifique. Les données existent, les expériences de restauration aussi. **Ce qui fait défaut, c'est que ces sujets occupent une place réelle dans les arbitrages politiques, et que les décideurs s'en saisissent** : la quasi-totalité des députés et des ministres n'a aucune connaissance de ce que sont les puits de carbone et de ce qu'ils représentent dans les équilibres climatiques.

Tant que la forêt sera gérée comme une ressource industrielle, que des coupes inutiles seront réalisées pour un aménagement ou un évènement, que les zones humides seront sacrifiées à l'irrigation de quelques grandes exploitations, que la comptabilité climatique reposera sur des puits dont on sait qu'ils s'effondrent, les objectifs de neutralité carbone resteront ce qu'ils sont : une promesse construite sur des bases qu'on a choisi de ne pas regarder. Et on continuera à s'étonner des pics de canicule, on dégainera des solutions simplistes comme les plans climatisation, les gens souffriront de plus en plus, de plus en plus en mourront.

N'en doutons pas : **prendre soin de nos forêts, de nos zones humides et des autres puits de carbone n'est plus une option. Il est plus que temps de choisir des politiques qui en ont conscience.**

---

Cette newsletter vous a plu ? Abonnez-vous sur LinkedIn

Retrouvez tous les numéros sur le site

© Gilles Schacherer. Ce texte est mis à disposition selon la licence Creative Commons Attribution, Pas d'Utilisation Commerciale, Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) : vous pouvez le partager, à condition de citer l'auteur, de ne pas en faire un usage commercial et de ne pas le modifier. creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr