**Disciplina:** Segurança da Informação
**Prof.:** Gilmar Gomes do Nascimento

**Nome:** _____

INSTITUTO FEDERAL
Tocantins

---

1. Em 1970, no AI Lab do MIT, Richard Stallman recusava-se a usar senhas e definia a sua como "Enter" (senha vazia), para que qualquer pessoa pudesse acessar a sua conta. Ele justificava: "não acredito que a segurança num computador seja realmente desejável".

   - Você concorda ou discorda da posição de Stallman? Justifique.
   - O contexto dele era um computador **compartilhado** numa comunidade de pesquisa. Isso muda a sua avaliação? Por quê?
   - Você acha que algo parecido seria possível hoje? Em que contexto?

2. O que está substituindo as senhas? Cite e explique brevemente os quatro principais métodos: **Passkeys**, **Biometria**, **Chaves de segurança físicas** e **Autenticação comportamental**.

3. Compare os quatro métodos em termos de **modelo de confiança** e **resistência a phishing**. Qual deles oferece a proteção mais forte contra phishing? Por quê?

4. Explique o que é o padrão **FIDO2/WebAuthn**. Como ele se relaciona com Passkeys? Por que ele é considerado um avanço em relação às senhas tradicionais?

5. Explique o conceito de **origin binding** em Passkeys. Por que ele torna o Passkey resistente a phishing de forma **estrutural** (e não apenas "mais difícil de enganar")?

6. Um sistema oferece Passkey como login principal, mas permite "recuperação de conta" via Magic Link enviado por e-mail. Um atacante consegue comprometer a conta de e-mail do usuário.

   - Qual é a estratégia de ataque mais direta que o atacante pode adotar?
   - Como esse cenário se relaciona com o lab de "Password reset broken logic"?

7. A **recuperação de conta** é um dos pontos mais críticos em segurança. Analise os cenários:

   - Um usuário morre subitamente e a família precisa acessar as contas dele.
   - Um usuário usa apenas Passkey e perde o dispositivo.
   - Um usuário perde o acesso ao e-mail de recuperação.

   Para cada cenário, discuta os riscos e o trade-off entre **segurança** e **recuperabilidade**.

8. Criptomoedas não usam “senhas” no sentido tradicional. Elas usam **chaves privadas** e **seed phrases**.

   - Qual é a diferença fundamental entre uma senha de site e uma seed phrase?
   - Por que perder a seed phrase significa perder os fundos permanentemente?
   - Que estratégias você recomendaria para proteger uma seed phrase?
   - Quem é a “fonte da verdade” numa carteira de criptomoedas?