

# 선사 공컨 운송 인터페이스 01. 종합 대시보드

## 메뉴

■01. 종합 대시보드,, 02. 수송 신청 현황 02 수송 신청 현황, 04. 거점 재고 모니터링 05. ai 수급 분석, 권고 06. 거점 작업 계획      관제 주차 범위 : ( 사용자 선택 가능)

### 요약 제시:

■ 구성 지표: 부족 위험 거점 수(역명 표출), 주간 총 철도 수송량(TEU), 운영중인 전용노선 수(개), 지난 주 공컨 운송량. 이번주 예약량 (teu)

6대 거점 작업 부하/ 취급량 요약



금일 철도 공컨 셔틀 운행 계획

지도 & 거점별 위치 및 철도  
구현

수송 신청 내역 ( 선사명 생략 0)  
단 거점 별 통합이 아닌 개별 주체 별로 신청임을 주의할것.

## 02. 수송 신청 현황 인터페이스 설계도

### 선사별 철도 수송 신청 및 화차 예약 현황 테이블

#### ■ 기능 상세:

- 선사들이 코레일에 직접 접수 또는 예약 완료하여 수송 대기 중인 실제 정식 화차 예약 리스트를 통합 그리드로 표출함.
  - 각 행에는 신청 ID, 선사명, 출발지 및 도착지, 컨테이너 규격(20/40FT), TEU 수량, 배정된 셔틀열차 ID가 맵핑됨.
- 우측 끝 열에는 도로 대비 아낀 비용/탄소 절감액 수치가 연동 노출되며, 접수/확정 상태를 색상 뱃지로 구분하여 가독성을 높임.

### 03. 공컨테이너 노선 현황 인터페이스 설계도

#### 공컨 셔틀열차 목록 (L: 3.2" x H: 5.7")

■ 기능 상세:

- 경부선 하행(CAND0054), 경부선 상행(CAND0164), 서남권 하행(CAND0344) 등 공컨테이너 전용 셔틀열차 목록을 카드형 사이드바로 노출.
- 카드 클릭 시 활성화 상태 테두리가 씩워지며, 우측에 세부 운행 계획 및 구간 적재 차트가 즉각 리로드 연동됨.
- 탭 로드 시 첫 열차가 자동 선택 로드되어 빈 칸 노출 방지.

#### 역별 상하차 타임라인 (L: 4.3" x H: 3.0")

■ 기능 상세:

- 선택된 열차의 정차역들을 수직선 궤적으로 매칭하고, 각 역에서의 작업(시발, 하역, 종착) 및 작업 대상 선사와 수량을 세부 정보로 명시함.
- 실무자가 기차의 정차지별 구체적인 작업 흐름을 선형 그래프처럼 바로 이해하도록 구성함.

#### 선사별 화차 배정 계획 (L: 4.3" x H: 3.0")

■ 기능 상세:

- 열차가 확보한 총 화차 슬롯 중 선사별 실제 소유 비중, 출발지와 도착지 역, 규격 및 배정 수량(TEU)을 표 데이터로 명시.
- 코레일과 선사 간의 실질적 화차 선점 계약 정보 및 운행 적합성을 체크하는 기구임.

#### 구간별 적재율 차트 (L: 8.83" x H: 2.4")

■ 기능 상세:

- 기차가 거쳐 가는 각 세그먼트 구간(예: 오봉-부강, 부강-약목 등)별 실제 가용 적재 몫(Capacity) 대비 적재량(TEU)을 가로 막대 차트로 표출.
- 특정 구간에서 빈 차로 달리는 비효율(공차율)이 일어나는지, 혹은 Peak 구간(위험 적재율)에 봉착하는지 시각적으로 즉각 관제 판정함.

## 04. 거점 재고 모니터링 인터페이스 설계도

### 오봉역 CY 카드 (L: 3.9" x H: 2.6")

- 구성 기능:
  - 수도권 메인 의왕ICD 야드 재고 감시
  - 규격별(20/40FT) 가용 실시간 물량 노출
  - 규격별 안전선 대비 현재 충전율 그래프 바
  - 안전선 대비 편차 및 상태 बै지 표출

### 부강화물역 CY 카드 (L: 3.9" x H: 2.6")

- 구성 기능:
  - 충청 중부권 철도 물류 거점 재고 감시
  - 규격별 가용 재고 및 안전재고선 자동 계산
  - 안전 마진선 대비 과부족 수량(+/- TEU) 표출
  - 거점 클릭 시 대시보드 스위칭

### 약목역 CY 카드 (L: 3.9" x H: 2.6")

- 구성 기능:
  - 경북 칠곡권 공컨 환송 거점 재고 감시
  - 재고 부족 임계치 미달 시 카드가 '적색'으로 자동 점멸하여 시각적 비상경보 표출

### 부산신항 CY 카드 (L: 3.9" x H: 2.6")

- 구성 기능:
  - 남부 수출입 CY 거점의 공컨 밀적 상태 감시
  - 체화 한계치 초과 여부 및 상태 बै지 연동
  - 가용량 초과 시 황색/주황색 '주의' 경고 표시

### 동산역 CY 카드 (L: 3.9" x H: 2.6")

- 구성 기능:
  - 호남 전라북부권 지선 CY 재고량 감시
  - 안전 수급 궤도 진입 여부 실시간 판정

### 신광양항 CY 카드 (L: 3.9" x H: 2.6")

- 구성 기능:
  - 서남권 광양항 CY 재고량 실시간 감시
  - 안전 확보(●) 상태 자동 बै지 노출

## 05. AI 수급 분석 & 권고 인터페이스 설계도

### 선사별 빈 컨테이너 누적 및 과부족 진단 (L: 6.0" x H: 5.7")

#### ■ 기획 및 기능 상세:

- 선사들이 현장 거점 야드에서 실제로 겪고 있는 빈 컨테이너 보관 애로사항을 AI로 분석 및 설명식으로 대조 리포팅함.
- 수치 나열을 배제하여 실무 현장 관리자가 즉각 이해하게 유도.

### 코레일 영업 & 열차 편성 권고 (L: 6.0" x H: 5.7")

#### ■ 기획 및 기능 상세:

- 선사의 불균형 상황을 보완 및 철도 수송량 증대를 이끌어내기 위한 코레일의 2단 실행 포트폴리오 가이드.
- [1. 선사 유치 영업 제안(Sales)]:  
수급난을 호소하는 선사를 타겟하여 셔틀 열차 전환 시 비용 절감 및 세제 혜택 등 유치 영업 전략 팁 제안.
- [2. 셔틀열차 편성/정차 공급 조정(Operations)]:  
선사의 철도 신청 예약 폭주가 우려될 시, 셔틀 기차의 특정 거점 정차 시간 연장 및 할당 슬롯 강화를 지시하는 실무 대응 팁 제공.

# 06. 거점 작업 계획 인터페이스 설계도

**거점 선택 바 및 캐파 정보 영역 (L: 12.33" x H: 0.8")**  
■ 거점역 필터 버튼그룹을 통한 조회 대상 제어 및 해당 거점의 시간당 하역 처리 한계(TEU/h) 기본 노출 가이드

## 거점역 야드 상하차 스케줄러 (L: 7.8" x H: 4.7")

- 기능 상세:
  - 야드 현장 하역 기사 및 하드웨어 장비 기사가 당일 처리해야 할 작업 대상 열차의 순차적 스케줄 보드
  - 작업 열차 ID, 예정 타임, 작업 성격(시발, 종착, 통과) 명시.
  - 내리고 실어야 할 공컨테이너의 선사별 소유 몫, 규격 및 량수를 상세 테이블로 제공하여 현장 오하역 및 상하차 병목 사고를 사전 예방.

## 시간대별 취급 차트 & 혼잡 지수 (L: 4.33" x H: 4.7")

- 기능 상세:
  - 당일 예정된 야드의 누적 작업량과 6시간 간격의 작업량 변화 예측치를 세로 막대 차트로 보여줌.
  - 일일 총 처리 예정 물량에 따른 작업 혼잡도 수준(여유 / 보통 / 혼잡) 자동 판정 표시.
  - 특정 피크 시간대(교대 시간 전후 등)의 혼잡도를 사전에 완화할 수 있는 교대 보조 인력 배치 가이드로 작동함.