

REPORT LANGKAH LANGKAH BACKUP

Backup Laptop User dan Skema Archive Period Server

1. Latar Belakang

Pada testing sebelumnya, fitur AutoArchive Outlook berhasil memindahkan email ke file PST, tetapi email ikut hilang dari mailbox IMAP/mail hosting. Karena kebutuhan laptop user adalah membuat salinan backup tanpa menghapus data di mail hosting, metode AutoArchive tidak digunakan pada laptop user. Metode yang digunakan adalah Outlook Rules dengan aksi copy ke file PST lokal.

LAPTOP USER

2.Detail Skema Backup Laptop User

Fungsi laptop user: melakukan aktivitas email harian dan membuat copy lokal ke PST. Laptop user tidak melakukan proses penghapusan atau archive period terhadap email di mail hosting.


3. Langkah-Langkah Konfigurasi Backup Laptop User

1. Nonaktifkan AutoArchive pada laptop user

- Buka Outlook Classic.
- Masuk ke File → Options → Advanced → AutoArchive Settings.
- Pastikan opsi “Run AutoArchive every ...” tidak aktif.
- Tujuannya agar Outlook tidak memindahkan email dari mailbox IMAP ke PST.


2. Buat file PST khusus backup user

- Masuk ke File → Account Settings → Account Settings → Data Files → Add.
- Simpan file PST di folder lokal laptop, contoh: C:\Users\<user>\Documents\Email Backup\gilang_backup.pst.
- Buat folder di dalam PST, minimal “Backup Inbox” dan “Backup Sent”.
- Disarankan satu user menggunakan satu file PST agar backup dan restore lebih mudah dikelola.




3. Buat rule untuk email masuk

- Masuk ke Home → Rules → Manage Rules & Alerts → New Rule




- Pilih “Apply rule on messages I receive”.
- Jika semua email ingin dibackup, tidak perlu memilih condition tertentu.
- Pada bagian action pilih “move a copy to the specified folder”.




-
- Pilih folder PST yang telah dibuat, misalnya “Backup Inbox”.
- Aktifkan “Turn on this rule”, kemudian Finish.
- Pastikan rule menggunakan COPY (“move a copy”), bukan MOVE biasa.

4. Lakukan pengujian email masuk

- Kirim email baru ke akun user.




- Pastikan email masih terlihat pada Inbox Outlook.




- Pastikan salinan email muncul di folder Backup Inbox pada PST.



- Cek webmail/mail hosting dan pastikan email asli masih tersedia.



- Local user auto copy



5. Konfigurasi backup email terkirim

- Buat rule untuk email yang dikirim jika versi Outlook menyediakan action copy ke folder PST.
- Gunakan folder “Backup Sent” sebagai tujuan copy.
- Pastikan email asli tetap berada pada Sent Items di mailbox IMAP.
- Jika opsi copy untuk sent mail tidak tersedia pada versi Outlook yang digunakan, konfigurasi perlu disesuaikan dengan fitur yang tersedia pada Outlook tersebut.

4. Cara Kerja Auto-Copy

Rule Outlook bekerja saat Outlook menerima dan memproses email. Jika laptop atau Outlook sedang tidak aktif, email tetap tersimpan di mail hosting. Setelah Outlook aktif dan melakukan sinkronisasi, rule akan memproses email sesuai konfigurasi dan membuat copy ke PST lokal.


SKEMA BACKUP SERVER


Konfigurasi AutoArchive pada Outlook Server

AutoArchive pada Outlook Server digunakan untuk memindahkan email lama dari mail hosting ke file PST yang tersimpan di server. Tujuannya adalah mengurangi penggunaan kapasitas mail hosting, sementara email lama tetap tersimpan sebagai arsip di server.

Langkah-Langkah

1. Outlook – File
2. Option – Advance – Autoarchive setting





Kesimpulannya, sistem backup email dibagi menjadi dua fungsi. Pada laptop user, Outlook hanya membuat salinan email ke file PST lokal sehingga email asli tetap ada di mail hosting dan tidak terhapus. Sedangkan pada server, Outlook menggunakan AutoArchive untuk memindahkan email yang sudah berumur lebih dari 6 bulan ke file PST server. Dengan cara ini, email lama tetap tersimpan sebagai arsip, tetapi kapasitas mail hosting tidak terus penuh.