정식본 · v1.2

협상의 선택

학교 독서 후속 활동용 선택형 협상 웹게임 · 사용설명서

문서 종류	사용설명서
대상 버전	v1.2 (화면 상단의 사용설명서 다운로드 버튼 포함)
접속 주소	https://gim421453-sudo.github.io/negotiation-choice-game/
작성일	2026-10-28
이용 환경	스마트폰·태블릿·PC의 웹브라우저 (설치·로그인 불필요)

본 문서의 게임 속 상황·대화·수치는 학습을 위해 구성한 가상 사례이며,
『협상의 기술 1』의 문장을 그대로 재현한 것이 아닙니다.

목차

1. 게임 소개
2. 시작하기 (접속·이용 환경·첫 화면)
3. 화면 구성
4. 시나리오 6개
5. 진행 방법 (5단계)
6. 점수와 결말의 규칙
7. 결말 화면 읽는 법
8. 편의 기능 (게임 방법·처음으로·결말 수집·설명서 다운로드)
9. 활용 방법 제안
10. 문제 해결 (자주 묻는 질문)

부록 A. 시나리오별 점수표

부록 B. 개발 이력 및 검증 요약

1. 게임 소개

협상의 선택은 학급 행사 준비와 학교생활 속 갈등 상황에서 내가 할 말을 직접 골라 협상을 체험하는 웹게임입니다. 상대방의 요구를 그대로 받아들이거나 일방적으로 거절하는 대신, 다음 세 가지를 연습하도록 설계했습니다.

- 필요 확인 — 상대가 말한 요구 뒤에 있는 진짜 필요를 질문합니다.
- 마감 확인 — "지금 당장 정해야 한다"는 압박이 사실인지 확인합니다.
- 공동이익 대안 — 서로 이익이 되는 방법을 제안합니다.

한 판은 짧게 끝나며, 선택에 따라 윈윈 합의 / 일방적 합의 / 협상 결렬 중 하나로 끝납니다. 시나리오 6개 × 결말 3종, 총 18개의 결말을 모아 볼 수 있습니다.

> 특징 — 별도 설치, 회원가입, 로그인이 필요 없습니다. 서버나 데이터베이스를 사용하지 않으며, 기록은 사용 중인 기기의 브라우저에만 저장됩니다. 이 사용설명서(PDF)도 게임 화면 맨 위의 📄 사용설명서 다운로드 버튼으로 바로 내려받을 수 있습니다.

2. 시작하기

2-1. 접속 방법

1. 스마트폰·태블릿·PC의 웹브라우저(예: Chrome)를 엽니다.
2. 주소창에 https://gim421453-sudo.github.io/negotiation-choice-game/ 를 입력합니다.
3. 첫 화면에서 시나리오를 하나 고르면 바로 시작됩니다.
4. 사용설명서가 필요하면 화면 맨 위 오른쪽의 📄 사용설명서 다운로드 버튼을 누릅니다(8-4).

> 확인된 환경 — 개발 중 화면 너비 360px(소형 스마트폰)부터 1024px(태블릿 가로)까지 Chromium(Chrome 계열) 자동 테스트로 확인했고, 사용자가 대부분의 기기에서 정상 동작함을 확인했습니다. 가로·세로 화면 모두 사용할 수 있습니다.

> 참고 — 이전 버전이 보이면 새로고침(PC: Ctrl+F5)하세요. 모바일에서 저장소 파일을 직접 여는 방식은 제한될 수 있어 웹 배포 주소 사용을 권장합니다.

2-2. 첫 화면

화면 맨 위 오른쪽에는 📄 사용설명서 다운로드 버튼이 있습니다. 처음 접속하면 📖 게임 방법 카드가 펼쳐져 있고, 그 아래에 🏅 결말 수집 카드와 시나리오 6개 버튼이 있습니다. 게임 방법 카드는 한 번 본 뒤에는 접힌 상태로 시작하며, 제목을 눌러 언제든 다시 펼칠 수 있습니다.




그림 1. 처음 접속한 화면
(게임 방법이 펼쳐져 있음)




그림 2. 결말 수집 카드를 펼친 모습
(예시 기록이 채워진 상태)

3. 화면 구성

시나리오를 고르고 협상을 시작하면 아래와 같은 화면이 나타납니다. 번호는 오른쪽 표의 설명과 대응합니다.




그림 3. 협상 화면 (정보 단계)

번호	이름	설명
1	📄 사용설명서 다운로드	화면 맨 위 오른쪽의 버튼입니다. 누르면 이 사용설명서(PDF)를 내려받습니다(8-4).
2	점수 칩	🤝 신뢰도와 ⏱ 준비 시간(시나리오마다 이름이 다름)이 선택할 때마다 바뀝니다. 합의가 끝나기 전의 준비 시간은 (예상)입니다.
3	진행 막대	도입 → 정보 → 시간 → 합의 → 결말 중 어디까지 왔는지 보여 줍니다.
4	단계 이름	현재 단계입니다. 화면을 스크롤해도 위쪽에 고정되어 있습니다.
5	🏠 처음으로	진행 중에 시나리오 선택 화면으로 돌아갑니다. 역시 위쪽에 고정되어 있습니다.
6	대화창	상대(노란색), 나(파란색), 상황 설명(회색) 말풍선이 순서대로 쌓입니다. 점수 변화는 작은 칩(초록=증가, 빨강=감소)으로 표시됩니다.
7	선택지	내가 할 말 두 가지 중 하나를 누릅니다. 합의 단계에서는 앞에 "공동이익 대안 제시", "일방적 요구" 같은 표시가 붙습니다.

대화가 진행되는 순서
① 내가 선택지를 누릅니다 → ② 내가 고른 말만 화면에 나옵니다 → ③ 상대가 잠시(약 0.5초) "…" 표시 후 답합니다 → ④ 점수 변화가 표시됩니다 → ⑤ 다음 선택지가 나옵니다.
상대가 답하는 동안에는 버튼이 사라져 중복으로 누를 수 없고, 내가 고르지 않은 말은 자동으로 나오지 않습니다.

4. 시나리오 6개

모든 시나리오는 같은 구조(도입 → 정보 질문 → 시간 압박 판단 → 합의 제안 → 결말)를 따르지만, 상황·대사·선택지·시간 수치는 모두 다릅니다.

번호	시나리오	내 팀 vs 상대 팀	갈등 상황	학습 포인트
①	🏫 교실 사용 시간 협상	부스 운영팀 vs 공연 준비팀	한 교실을 부스 준비와 공연 연습에 쓰려 함	겉으로 드러난 요구와 실제 필요 구분
②	🎤 방송 장비 사용 시간 협상	영상 상영팀 vs 사회·진행팀	방송 장비(마이크·스피커)가 하나뿐임	제한된 자원의 공동 사용
③	🙋 행사 준비 인력 협상	장식팀 vs 안내·접수팀	일손을 서로 빌려 달라고 함	서로 도움을 주고받는 대안
④	📝 모둠 발표 역할 분담 협상	자료 정리팀 vs 발표팀	작업 지원 범위를 정해야 함	필요한 업무 확인과 공평한 역할 분담
⑤	📚 시험기간 자습 공간 협상	조용한 자습팀 vs 발표 연습팀	시험기간에 한 교실의 이용 시간을 조정	학습권과 연습 공간 사이의 조정
⑥	🏀 체육관 사용 시간 협상	농구 연습팀 vs 배드민턴팀	코트 하나를 나누어 써야 함	안전한 시간 분할과 공동 이익

①~③은 학급 행사 준비, ④~⑥은 학교생활 장면입니다. 어떤 시나리오부터 시작해도 됩니다. 시나리오마다 "준비 시간"의 이름과 시작 값이 다릅니다(부록 A).

5. 진행 방법 (5단계)

아래 설명은 ① 교실 사용 시간 협상을 예로 듭니다. 다른 시나리오도 같은 방식입니다.

단계 1. 도입

상황 설명과 두 팀의 목표가 나옵니다. 읽은 뒤 협상 시작하기를 누릅니다.

단계 2. 정보 단계 — 상대의 요구 뒤에 무엇이 있을까?

상대가 먼저 요구합니다(예: "교실을 1시간 비워주세요."). 두 가지 중 고릅니다.

- 이유를 묻는다 → 상대가 실제 필요를 밝힙니다(예: "사실 마지막 30분만 필요해요."). 이어서 나눠 쓰는 방향을 제안하거나 내 몫을 먼저 내세우는 선택지가 나옵니다.
- 이유를 묻지 않고 바로 수락한다 → 실제 필요보다 많이 내주게 되어 준비 시간이 줄어듭니다.

> 이 단계의 결과는 아직 최종 합의가 아닙니다. 상대도 "자세한 건 마지막에 정해요"라고 말하며, 준비 시간은 예상값으로만 표시됩니다.

단계 3. 시간 단계 — 정말 지금 정해야 할까?

상대가 "오늘 안에 정하지 않으면 안 돼요!"라고 압박합니다.

- 실제 마감을 확인한다 → 사실은 더 여유가 있음을 알게 되어 신뢰도와 준비 시간이 오릅니다.
- 그대로 서둘러 수락한다 → 협상 여유를 잃어 준비 시간이 줄어듭니다.

단계 4. 합의 단계 — 최종 제안

최종 합의는 이 단계에서만 정해집니다. 지금까지의 선택에 따라 선택지의 말과 상대의 반응이 달라집니다.

- A. 공동이익 대안 제시 — 서로 이익이 되는 방법(시간 나누기, 서로 돕기)을 제안합니다.
- B. 일방적 요구 — 내 입장만 내세우고 상대에게 양보를 요구합니다.

어느 쪽이 받아들여질지는 앞 단계에서 쌓은 신뢰도가 결정합니다(6장).




그림 4. 합의 단계의 선택지

단계 5. 결말

결과 보기를 누르면 결말 카드가 나옵니다. 읽는 방법은 7장에서 설명합니다. 결말을 본 뒤에는 🔄 다시 시작으로 시나리오 선택 화면으로 돌아갑니다.

6. 점수와 결말의 규칙

중요 — 신뢰도, 준비 시간, 만족도는 실제 협상 연구의 통계나 객관적 평가값이 아니라 선택의 결과를 비교하기 위한 학습용 가상 수치입니다.

6-1. 두 가지 점수

- 🤝 신뢰도: 질문하고 확인하고 협조하면 오르고, 일방적으로 밀어붙이면 내려갑니다. 0 아래로는 내려가지 않습니다.
- ⏱️ 준비 시간(분): 내 팀이 쓸 수 있을 것 같은 시간입니다. 합의 전에는 예상값이고, 합의가 끝나면 최종값이 됩니다. 0 아래로는 내려가지 않습니다.

준비 시간이 많다고 해서 항상 좋은 협상은 아닙니다. 상대의 만족과 신뢰도 결말에 영향을 줍니다.

6-2. 선택에 따른 점수 변화

아래 표의 g, h, t, w, l, f는 시나리오마다 정해진 분(分) 값이며 부록 A에 있습니다.

단계	선택	신뢰도	준비 시간
2. 정보	이유를 묻는다	+1	변화 없음
	ㄴ 나눠 쓰는 방향을 제안한다	+1	−g (실제 필요만큼만 내줌)
	ㄴ 내 몫을 먼저 내세운다	−1	변화 없음
	이유를 묻지 않고 바로 수락한다	0	−h (요청한 만큼 모두 내줌)
3. 시간	실제 마감을 확인한다	+1	+t
	압박에 서둘러 수락한다	0	−t

6-3. 합의 단계와 결말 판정

합의 단계 직전의 신뢰도가 결말을 가릅니다.

내 제안	조건	결말	점수 변화와 의미
공동이익 대안 제시	신뢰도 1 이상	윈윈 합의	신뢰도 +1, 준비 시간 +w. 서로의 필요를 반영한 대안이 받아들여짐
	신뢰도 0	일방적 합의 (상대 유리)	대안이 거절되고 상대 요구대로 진행. 바로 수락했던 경우 −l, 내 몫을 고집했던 경우 −h(처음 요구한 양을 모두 내줌)

일방적 요구	신뢰도 2 이상 (이유를 묻고 나눠 쓰기를 제안한 경우)	일방적 합의 (우리 유리)	신뢰도 −1, 준비 시간 +g. 앞서 내주기로 한 g분을 모두 되찾지만 상대의 불만이 남음. 마감 단계의 ±t는 그대로 유지
	신뢰도 2 미만	협상 결렬	신뢰도 −1, 준비 시간 −f. 합의 없이 끝나 시간을 잃음

한눈에 보기 — 이유를 묻고(+1) 나눠 쓰기를 제안하고(+1) 마감을 확인한(+1) 뒤 공동이익 대안을 제시하면 신뢰도가 가장 높은 윈윈 합의로 끝납니다. 같은 상황에서 일방적으로 요구하면 시간은 가장 많이 남지만 상대의 불만이 남는 일방적 합의가 됩니다.

7. 결말 화면 읽는 법

결말 카드는 위에서부터 다음 순서로 구성됩니다.




그림 5. 윈윈 합의의 결말 화면




그림 6. 일방적 합의(우리 유리)의 결말 화면

구성	내용
결말 이름과 한 줄 설명	🎉 윈윈 합의 / 😐 일방적 합의 / 💥 협상 결렬
최종 점수	최종 신뢰도와 최종 준비 시간(분)
양쪽 팀 만족도 비교	우리 팀과 상대 팀의 만족도를 1~5점의 막대로 비교합니다. 실제 조사 결과가 아닌 학습용 가상 점수라는 안내가 함께 표시됩니다.
이 결말이 나온 이유	내 선택(질문 여부, 마감 확인, 제안 방식)이 결과에 어떻게 이어졌는지 4문장으로 설명합니다.
선택 내역	내가 고른 행동이 순서대로 나열됩니다.
교훈	시나리오에 맞는 협상 포인트 한 줄

만족도 점수의 규칙 (학습용 가상 점수, 1~5점)

결말	우리 팀	상대 팀	설명
윈윈 합의	5 또는 4	5 또는 4	이유를 묻고 나눠 쓰기까지 제안한 윈윈은 양쪽 5점, 그 밖의 윈윈은 양쪽 4점
일방적 합의 — 우리 유리	5	1	일방적 요구가 받아들여진 경우
일방적 합의 — 상대 유리	2	5	대안이 거절되어 상대 요구대로 진행된 경우
협상 결렬	1	1	두 팀 모두 문제를 해결하지 못함

8. 편의 기능

8-1. 📖 게임 방법

시나리오 선택 화면의 접이식 카드입니다. 신뢰도·준비 시간의 의미와 결말이 선택에 따라 달라진다는 점, 만족도가 가상 점수라는 점을 설명합니다. 처음 접속할 때만 펼쳐지며, 제목을 눌러 접거나 펼 수 있습니다.

8-2. 🏠 처음으로 / 🔄 다시 시작

- 🏠 처음으로: 협상 중 화면 위쪽 오른쪽에 있으며, 누르면 시나리오 선택 화면으로 돌아갑니다. 이미 선택을 한 진행 중이라면 "진행 중인 협상이 초기화돼요. 처음 화면으로 돌아갈까요?" 확인창이 나타납니다. 취소를 누르면 진행 상황이 그대로 유지됩니다.
- 선택을 하기 전(도입 화면)이나 결말 화면에서는 확인창 없이 바로 이동합니다.
- 🔄 다시 시작: 결말 화면의 버튼으로, 시나리오 선택 화면으로 돌아갑니다.
- 진행 중인 협상은 저장되지 않습니다. 페이지를 새로고침하면 처음부터 시작합니다.

8-3. 🏅 결말 수집

- 시나리오 6개 × 결말 3종 = 18개 중 몇 개를 달성했는지 🏅 결말 수집 N/18로 표시합니다. 제목을 누르면 시나리오별 달성 현황이 펼쳐집니다.
- 결말 화면이 나타나는 순간 해당 결말이 기록됩니다.
- 펼친 카드 아래의 기록 초기화를 누르고 확인창에서 승인하면 수집 기록이 모두 지워집니다(되돌릴 수 없음).

> 기록은 어디에 저장되나요?
> 사용 중인 기기의 브라우저(localStorage)에만 저장되며 서버로 전송되지 않습니다. 따라서 ① 다른 기기나 다른 브라우저와는 공유되지 않고, ② 브라우저의 사이트 데이터를 삭제하면 사라지며, ③ 저장이 막힌 환경(예: 일부 시크릿 모드)에서는 "이 브라우저에서는 저장이 막혀 있어 이번 접속 동안만 기록돼요." 안내가 나오고 접속을 끝내면 사라집니다. 저장이 막혀도 게임은 정상적으로 진행됩니다.

8-4. 📄 사용설명서 다운로드

- 화면 맨 위 오른쪽의 📄 사용설명서 다운로드 버튼을 누르면 이 사용설명서(PDF, 약 1.3MB)를 내려받습니다. 파일 이름은 협상의선택_사용설명서_v1.2.pdf입니다.
- 버튼은 화면 맨 위에 있으므로, 협상 도중에는 화면을 위로 스크롤하면 보입니다. 누르기 전에는 파일이 내려받아지지 않습니다.
- 기기와 브라우저에 따라 파일이 바로 저장되거나, 새 탭에서 PDF가 열릴 수 있습니다. 새 탭에서 열렸다면 브라우저의 저장·공유 메뉴를 사용하세요.
- 게임 파일을 내려받아 직접 여는 경우에는 PDF 파일이 `index.html`과 같은 폴더에 있어야 버튼이 동작합니다.

8-5. 태블릿·가로 화면

화면 너비에 맞춰 글자 크기와 말풍선 너비가 자동으로 조절됩니다.



그림 7. 태블릿(768×1024) 화면 예시

- 버튼은 손가락으로 누르기 쉬운 크기로 만들어져 있습니다.
- 단계 이름과 🏠 처음으로 버튼은 스크롤해도 위에 고정됩니다.
- 새 대화가 나오면 선택지까지 자동으로 스크롤되며, 새 대화의 첫 줄은 가려지지 않도록 위치가 조정됩니다.

9. 활용 방법 제안

아래는 수업·독서 후속 활동에서 쓸 수 있는 방법을 제안한 것입니다(필수 사항이 아닙니다).

- 같은 시나리오를 다른 선택으로 반복 — 질문한 경우와 바로 수락한 경우, 마감을 확인한 경우와 서두른 경우의 결과를 비교합니다.
- 18개 결말 모으기 — 시나리오마다 윈윈·일방적 합의·결렬을 모두 달성해 봅니다.
- 토의 질문 예시
  - 상대가 처음 말한 요구와 실제 필요는 어떻게 달랐나요?
  - "지금 당장 정해야 한다"는 말은 사실이었나요? 어떻게 확인했나요?
  - 일방적 요구로 시간을 많이 얻은 결말에서 상대 팀의 만족도는 왜 낮았나요?
  - 실생활에서 비슷한 상황이 있었다면 어떤 질문을 해 보고 싶나요?

10. 문제 해결 (자주 묻는 질문)

증상	확인·해결 방법
이전 화면이나 예전 버전이 보여요	페이지를 새로고침하세요(PC: Ctrl+F5, 모바일: 브라우저 새로고침 또는 사이트 데이터 삭제 후 재접속).
선택지 버튼이 보이지 않아요	상대가 답하는 짧은 동안에는 버튼이 잠시 사라집니다. 결말 화면에서는 카드가 길어 🔄 다시 시작 버튼이 아래쪽에 있으니 스크롤해 보세요.

내가 고르지 않은 말이 나오는 것 같아요	그렇지 않습니다. 내 말풍선(파란색)은 내가 누른 선택지만 나옵니다. 노란색은 상대의 답변, 회색은 상황 설명입니다.
🏠 처음으로를 눌렀더니 확인창이 떠요	진행 중이던 협상이 초기화되기 때문입니다. 계속하려면 취소를 누르세요.
결말 수집 기록이 사라졌어요	다른 브라우저·기기에서 접속했거나, 브라우저의 사이트 데이터를 삭제했거나, 저장이 막힌 환경(일부 시크릿 모드)일 수 있습니다. 기록은 기기마다 따로 저장됩니다.
점수가 왜 이렇게 나왔는지 모르겠어요	결말 화면의 "이 결말이 나온 이유"와 선택 내역을 확인하세요. 규칙은 6장과 부록 A에 있습니다.
사용설명서는 어디서 받나요?	게임 화면 맨 위 오른쪽의 📄 사용설명서 다운로드 버튼을 누르세요(8-4). 저장소에서 PDF 파일을 직접 내려받아도 됩니다.
다운로드 버튼을 눌렀는데 변화가 없어요	브라우저의 다운로드 목록이나 파일 앱의 "다운로드" 폴더를 확인하세요. 새 탭에서 PDF가 열렸다면 저장·공유 메뉴를 사용하세요. 그래도 안 되면 페이지를 새로고침한 뒤 다시 눌러 보세요.
가로 화면에서도 사용할 수 있나요?	네. 태블릿 가로(1024px)에서도 확인했습니다.
글자가 너무 작거나 커요	브라우저의 확대/축소 기능을 사용하세요. 가로 스크롤 없이 화면에 맞춰 줄바꿈됩니다.

부록 A. 시나리오별 점수표

6장 표의 기호가 시나리오마다 갖는 값입니다(단위: 분). 화면에 표시되는 대사와 점수 변화가 이 값과 일치하는지 자동 테스트로 검증했습니다.

시나리오	준비 시간 이름	시작 값	상대 요청 (h)	실제 필요 (g)	마감 ± (t)	윈윈 + (w)	대안 거절 − (l)	결렬 − (f)
① 교실 사용	부스 준비 시간	90	60	30	10	10	10	20
② 방송 장비	영상 리허설 시간	60	40	15	5	5	5	10
③ 준비 인력	장식 준비 시간	120	80	40	10	10	10	20
④ 모둠 발표	자료 정리 시간	90	50	20	10	10	10	20
⑤ 자습 공간	조용한 자습 시간	80	45	15	5	5	5	15
⑥ 체육관 코트	농구 연습 시간	100	50	20	10	10	10	20

※ ①의 상대 요청 "1시간"은 60분입니다. 표의 값은 모두 학습용 가상 수치입니다.

예시 계산 — ① 교실 사용 시간 협상

경로	준비 시간 변화	최종 준비 시간	최종 신뢰도	결말
이유 묻기 → 나눠 쓰기 제안 → 마감 확인 → 공동이익 대안	90 −30 +10 +10	80분	4	윈윈 합의
이유 묻기 → 나눠 쓰기 제안 → 마감 확인 → 일방적 요구	90 −30 +10 +30	100분	2	일방적 합의(우리 유리)
바로 수락 → 서둘러 수락 → 공동이익 대안	90 −60 −10 −10	10분	0	일방적 합의(상대 유리)
바로 수락 → 서둘러 수락 → 일방적 요구	90 −60 −10 −20	0분	0	협상 결렬

※ 일방적 요구가 받아들여진 경로의 최종 준비 시간은 "시작 값 ± 마감 단계의 t"가 되어, 시작 값(90분)보다 높은 100분이 될 수 있습니다. 마감을 확인해 얻은 여유(+10분)가 합의 방식과 관계없이 유지되기 때문입니다.

부록 B. 개발 이력 및 검증 요약

B-1. 기술 구성

- HTML · CSS · Vanilla JavaScript (파일: `index.html`, `style.css`, `script.js`, `README.md`)
- 서버, 데이터베이스, 로그인, 유료 API, 프레임워크를 사용하지 않음. 배포는 GitHub Pages.
- 기록 저장은 브라우저 `localStorage` (이 기기에서만).

B-2. 버전별 변경 내용

버전	대표 커밋	주요 내용
v1.0	`4e0295b` ~ `65813aa`	최소 기능 구현(5단계·결말 3종·신뢰도/준비 시간). 이후 대화 방식을 "내가 고른 발언 → 상대 응답 → 다음 선택지"로 개편하고 시나리오 3개로 확장. 합의처럼 읽히던 표현 제거, 점수 계산 오류 수정.
(문서)	`7873bdd`	README 추가
v1.1	`92ca290`	게임 방법 안내, 진행 중 처음으로 돌아가기(확인창·연출 취소), 결말 수집 현황(localStorage), 상단 고정 줄
v1.2	`62659b7`	학교생활 시나리오 3개 추가(총 6개), 양쪽 팀 만족도 비교, 결말 상세 해설, 가상 점수 고지, 결말 수집 18개로 확장
(추가)	—	사용설명서·README PDF 제공, 화면 맨 위의 사용설명서 다운로드 버튼

B-3. 검증 결과 (개발 환경, Playwright Chromium 자동 테스트)

항목	결과
전체 경로·화면 조합	6개 시나리오 × 12개 선택 경로 × 4개 화면(360×740, 390×844, 768×1024, 1024×768) = 288개 조합 모두 완주, 문제 0건
점수·결말·만족도 정확성	화면 문장 속 숫자에서 읽은 독립 기대값과 비교해 모두 일치. 결말 문장 속 "N분"과 실제 점수 변화도 일치
대화 순서·자동 출력	내 발언 뒤에는 항상 상대 응답이 오고, 고르지 않은 발언은 자동 출력되지 않음
v1.1 기능	31개 항목 통과(결말 수집 72개 경로 전수·18/18 달성, 새로고침 유지, 초기화, 저장소 차단·손상, v1.1 기록과의 호환, 처음으로 확인창, 연출 도중 초기화)
사용설명서 다운로드 버튼	4개 화면 모두에서 표시(높이 44px, 제목과 겹침·가로 넘침 없음). 웹서버를 통한 실제 다운로드에서 파일명이 협상의선택_사용설명서_v1.2.pdf로 제안되고 저장된 파일이 저장소 PDF와 동일함. 협상 도중에 눌러도 대화·점수·단계가 유지되고 게임을 이어서 진행할 수 있음
레이아웃	가로 넘침 0, 버튼 최소 높이 59px, 최소 글자 14px 이상, 상단 고정 버튼 항상 표시
GitHub Pages 배포	v1.2 배포 시 실행 성공, 배포된 커밋과 배포 브랜치 HEAD(`62659b7`) 일치
실제 기기	사용자가 대부분의 기기에서 정상 동작을 확인함

검증 한계 — ① 개발 환경에서는 네트워크 정책 때문에 배포 사이트를 직접 열어 확인하지 못했습니다(자동 테스트는 배포 커밋과 동일한 코드로 수행). ② 실제 갤럭시 태블릿에서의 개발자 직접 실행은 수행하지 못했습니다(사용자 확인으로 대체). ③ 아주 오래된 브라우저(Chrome 92, Safari 15.4 이전)에서는 일부 결말 해설이 동작하지 않을 수 있습니다. ④ 다운로드 버튼은 Chromium 자동 테스트로 확인했으며, 실제 기기별 저장 방식(바로 저장 또는 새 탭 열기)은 직접 확인하지 못했습니다.