

IAI 3D 数模下载流程

LINKable 翎瑞鸿翔网站 <http://linkable.partcommunity.com>

1、注册

点击注册



2、填写注册信息

填写注册信息

The screenshot shows the registration form on the LINKable website. The form is divided into several sections: '创建免费帐户' (Create free account), '账户信息' (Account information), '个人信息' (Personal information), and '一般偏好' (General preferences). The '账户信息' section includes fields for '用户名*' (Username), '密码*' (Password), '确定密码*' (Confirm password), and 'Email*'. The '个人信息' section includes fields for '称呼*' (Title), '名*' (First name), '姓*' (Last name), '公司*' (Company), '国家*' (Country), '街道*' (Street), 'ZIP*', '城市*' (City), '省*' (Province), '电话*' (Phone), and 'FAX*'. The '一般偏好' section includes a '语言*' (Language) dropdown menu set to 'Chinese' and a checkbox for '我同意将我的邮箱可以用于市场推广' (I agree to use my email for marketing promotion).

3、登录

LINKable 链接网

登录

用户名: llichanghui

密码: *****

☐ 记住我

[注册](#)

[忘记密码?](#)

[激活您的账号](#)

[重新发送激活邮件](#)

登录用户

4、搜索 IAI 产品信号

LINKable 链接网

欢迎 CAD模型 3D云享 帮助 在线客服

AD模型选择

所有目录 >

导航 通常

后页 所有目录 QA认证 语言 开启比较 (0/5)

类

认证的目录 按照分类 按照国家 字母顺序 按照标准

发送Email

搜索CAD模型

全文 变量 3D几何模型 2D草图

目录: IAI

搜索文本: ISB

没有找到?

16 点击

1 2

IAI ISB/ISPB - SXM - 60W - IAI

IAI ISB/ISPB - MXL - 100W - IAI

IAI ISB/ISPB - LXM - 200W - IAI

IAI ISB/ISPB - MXL - 200W - IAI

IAI ISB/ISPB - SXL - 60W - IAI

可在此输入IAI品牌

可在此输入IAI产品型号

5、更改所需 CAD 格式方法

3D模型

生成PDF文件

隐藏结果: 90%

90

95

100

在所有目录中搜索

☒

搜索与尺寸相关的

☒

几何相似性搜索

	LINA	SERIES Series	PR Precision	TYPE Type	M Motor
	ISB-SXM-A-60-16-100-T1-S-...	ISB	Standard	SXM	
	ISPB-SXM-A-60-16-100-T1-S-...	ISPB	High-Precision	SXM	

这是预生成的默认预览图。它可能与您当前所选的有所差异。

点击选择CAD格式

现在CAD模型

选择CAD格式 下载 删除

	Part	类型	操作
<input type="checkbox"/>	 ISDB-S-I-60-8-200-T2-S-A3S- AQ-B-0	CAD	<div>下载</div> <div>删除</div>

LINKable

中国领先的工业设备采购平台

欢迎

CAD模型

3D 云享

生成选项

细节级别



☐

低级别



☐

中



☒

高

操作

增加CAD格式

选择的格式

您可以选择9格式
几个CAD订单将延长生成/发送时间

类型	格式	Dimension	直接输出到CAD	操作
下载	STEP AP214	3d	<input type="checkbox"/>	<div>删除</div>

保存

取消

Mobile Versio

选择所需要的格式3D或2D，可以多选

6、选择 CAD 格式

生成类型

- ☒ CAD模型下载
☐ 直接同CAD系统集成
☐ CAD模型通过邮件发送

格式选择

3D下载格式	2D下载格式
3D Studio MAX	Allplan 2008
Allplan 2008	BMP (2D View)
AutoCAD >=V14	BMP (3D View)
Autodesk Revit >=2012	Catia IUA V4
Aveva PDMS / Marine	DWF ASCII 5.5
BeckerCAD	DWF Binary 5.5
Caddy++ SAT-V4.2	DWF Compressed 5.5
Catia >=V5 R8	DWF DWF V6, ASCII
Catia IUA V4	DWF V6, UNCOMPRESSED BINARY
CoCreate Modeling >=2007	DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
COLLADA	DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0	DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
Creo Elements/Pro 5.0	DWG AUTOCAD VERSION 2013
Creo Parametric 1.0	DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
Creo Parametric 2.0	DXF AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006	DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009	DXF AUTOCAD VERSION 2013
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012	HP ME 10 >=V9
DWG AUTOCAD VERSION 2013	HPGL V2
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006	JPEG (2D View)

生成类型

- ☒ CAD模型下载
☐ 直接同CAD系统集成
☐ CAD模型通过邮件发送

格式选择

3D下载格式	2D下载格式
3D Studio MAX	Allplan 2008
Allplan 2008	BMP (2D View)
AutoCAD >=V14	BMP (3D View)
Autodesk Revit >=2012	Catia IUA V4
Aveva PDMS / Marine	DWF ASCII 5.5
BeckerCAD	DWF Binary 5.5
Caddy++ SAT-V4.2	DWF Compressed 5.5
Catia >=V5 R8	DWF DWF V6, ASCII
Catia IUA V4	DWF V6, UNCOMPRESSED BINARY
CoCreate Modeling >=2007	DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
COLLADA	DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
Creo Elements/Direct Modeling >=17.0	DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
Creo Elements/Pro 5.0	DWG AUTOCAD VERSION 2013
Creo Parametric 1.0	DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006
Creo Parametric 2.0	DXF AUTOCAD VERSION 2007 - 2009
DWG AUTOCAD VERSION 2004 - 2006	DXF AUTOCAD VERSION 2010 - 2012
DWG AUTOCAD VERSION 2007 - 2009	DXF AUTOCAD VERSION 2013
DWG AUTOCAD VERSION 2010 - 2012	HP ME 10 >=V9
DWG AUTOCAD VERSION 2013	HPGL V2
DXF AUTOCAD VERSION 2004 - 2006	JPEG (2D View)

保存 取消

Mobile Version | powered by

再点击保存

7、点击具体型号 选择具体型号

刀类

认证的目录 按照分类 按照国家 字母顺序 按照标准

推荐

发送Email

生成CAD模型 生成PDF文件

隐藏结果: 90%

在所有目录中搜索 ☒ 搜索与尺寸相关的 ☒ 几何相似性搜索

删除所有过滤

			LINA	SERIES Series	PR Precision	TYPE Type	M Motor
1			ISB-SXM-A-60-16-100-T1-S...	ISB	Standard	SXM	
2			ISPB-SXM-A-60-16-100-T1-S...	ISPB	High-Precision	SXM	

没有找到?

16 点击

- ISB/ISPB - SXM - 60W - IAI
- ISB/ISPB - MXL - 100W - IAI
- ISB/ISPB - LXM - 200W - IAI
- ISB/ISPB - MXL - 200W - IAI
- ISB/ISPB - SXL - 60W - IAI
- ISB/ISPB - LXL - 400W - IAI
- ISB/ISPB - MXMX - 200W - IAI
- ISB/ISPB - MXM - 200W - IAI
- ISB/ISPB - LXUWX - 400W - IAI
- ISB/ISPB - MXM - 100W - IAI

完成

8、选择具体型号参数

生成CAD模型 生成PDF文件

ISB-SXM-A-60-16-100-T1-S-A1E-AQ IAI

用于比较添加

SERIES Series	ISB		
PR Precision	Standard		
TYPE Type	SXM		
MOT Motor Output	60	W	
ENTYPE Encoder Type	Absolute		
LBS Lead	16.0	mm	
S Stroke	100.0	mm	
CONT Controller	T1		
CTYPE Cable Type	Standard cable: Standard lenght		
LTC Cable Length	3	mm	
OPTBRAKE Option: Brake	No		
OPTIONCD Option: cable direction	A1E: left/back		

完成

选择具体型号 编码器种类、马达功率、导程、行程、出线方式、线长等

9、点击生成 CAD 模型并下载

点击生成CAD模型，并下载



IAI 上海 营业技术部