

ORGANISMO	HÁBITAT	NICHO ECOLÓGICO	¿QUÉ PASARÍA SI NO EXISTIERA SU NICHO ECOLÓGICO?
alacrán	habita en regiones tropicales subtropicales y desérticas.	Son cazadores artrópodos solitarios que solo se relacionan para cazar o reproducirse.	afectaría el equilibrio del ecosistema en particular aumentando las plagas.
murciélago insectívoro	cuevas madrigueras arboles o sitios oscuros se encuentran en todos los continentes menos la Antártida	mamífero insectívoro nocturno adaptado a todo tipo de nichos ecológicos, algunos de estos polinizan flores.	sin este nicho ecológico las plagas afectarían la vegetación al estar fuera de control.
cara de niño	habita en pastizales, dunas de arena, y suelen encontrarse bajo rocas o en suelos sueltos.	se alimenta de pequeños artrópodos, insectos y materia orgánica muerta y mientras busca estos alimentos excava y remueve el suelo dándole aire a este.	la cantidad de seres que son comida del cara de niño aumentarían su población afectando al entorno y la calidad del suelo disminuiría.
serpiente	habitan en entornos terrestres y acuáticos: dulces o salobres y suelen estar en conjuntos de hojas bajo tierra y algunas en arboles.	regulan las poblaciones de roedores, caracoles, arañas e insectos, y cumple su función en la cadena alimenticia siendo alimento de otros animales.	aumentaría la población de roedores etc y cambiaría la alimentación de aquellos animales que se alimentan de las serpientes.
	habitan cerca de cualquier materia orgánica o restos	al ser carnívoros o carroñeros contribuyen con la descomposición de	habría desechos orgánicos en el entorno que

mosca	en descomposicion especialmente en épocas de calor.	materia orgánica o restos fecales y siendo alimento para otros seres vivos.	generarían enfermedades y malos olores.
araña	habitan en entornos peridomésticos, como árboles, arbustos, áreas urbanas, ambientes secos, húmedos y hasta semiacuaticos.	son depredadores y consumidores de insectos .	las distintas poblaciones de insectos aumentarían al carecer de un depredador y generarían plagas.
moho	habita en lugares con suficiente humedad y materia orgánica para su desarrollo.	es capaz de descomponer la materia muerta y reciclar nutrientes en el medio ambiente	afectaría los ciclos biogeoquimicos la calidad de aire en el entorno.
ácaro de cama	habita en cualquier entorno que le de condiciones propicias como alimento y temperatura.	contribuye a la circulación de nutrientes en el suelo y en ambientes domésticos.	habría acumulación de residuos y algunos de los nutrientes del ambiente no se reciclaran afectando la calidad del suelo y a las plantas.
cucaracha	habitat variada ya que se adaptan a cualquier entorno	toma diferentes papeles ya que su alimentación es amplia así que contribuye a la descomposición de materia orgánica y al ciclo de nutrientes.	si desaparece su nicho ecológico otra especie podría tomar su lugar dando posibilidad a nuevas enfermedades y afectaría el ecosistema.
	habita en climas tropicales usualmente	depredador nocturno de insectos o animales	se apreciaría un aumento desmedido en especies que

escolopendra	húmedos y lejos de los rayos del sol escondiéndose en el entorno	pequeños y a veces recurre al canibalismo.	sirven de alimento para la escolopendra alterando el orden del ecosistema
--------------	--	--	---

bibliografías:

<https://www.gtush.com/alacran/>

<https://concepto.de/murcielago/>

<https://www.lifeder.com/cara-de-nino/>

<https://www.animalbank.net/especie/serpientes/>

<https://www.ecured.cu/Mosca>

<https://www.gtush.com/arana/>

https://www.health.ny.gov/publications/7287/7287_es.htm

<https://www.redalyc.org/journal/920/92043276016/html/>

<https://www.microscopio.pro/habitat-y-nicho-ecologico-de-la-cucaracha/>

<https://www.ecologiaverde.com/escolopendra-caracteristicas-habitat-y-alimentacion-3874.html>