

3 giorni a settimana

30' camminata + 30' esercizi

Perdita graduale di peso · preservare la massa muscolare

Luana

PROFILO DI RIFERIMENTO

Peso indicativo	circa 60 kg
Altezza	165 cm
Età	40-45 anni
Obiettivo	Perdere 7-8 kg in 12 mesi, gradualmente
Frequenza	3 sedute/settimana (non consecutive)
Durata seduta	circa 60 minuti totali

STRUTTURA GENERALE

- 3 sedute alla settimana, preferibilmente non consecutive (es. lunedì, mercoledì, venerdì).
- Ogni seduta: **30 min camminata + 30 min esercizi** a corpo libero.
- Per spalle e braccia: bottiglie da 1,5 L come peso leggero.
- Flessioni con progressione: muro → appoggio rialzato → ginocchia → completa (solo con buona tecnica).
- Non serve arrivare al cedimento: priorità alla tecnica corretta.
- Se compare dolore articolare vero o persistente, interrompere l'esercizio.

Stima del consumo calorico

Stime prudenti per il profilo indicato. Il consumo reale varia in base a velocità, intensità, pause e livello di allenamento.

Componente	Durata	Stima kcal	Riferimento
Camminata sostenuta	30 min	100-130	115 kcal
Esercizi forza	30 min	100-140	115 kcal
Totale seduta	60 min	200-270	≈ 230 kcal

≈ 230

kcal per seduta
(media di riferimento)

≈ 690

kcal a settimana
(3 sedute × 230)

≈ 3.000

kcal al mese
(≈ 13 sedute · 4,33 sett.)

Se aumenti la frequenza: ogni seduta in più aggiunge circa 230 kcal. Con 4 sedute/settimana il consumo mensile sale indicativamente verso ≈ 4.000 kcal.


Giorno A — Gambe, glutei e addome

Lunedì (o primo giorno della settimana)

Consumo stimato seduta: ≈ 230 kcal (range 220–250)

Prima parte — 30 min camminata: passo sostenuto ma confortevole. Deve essere possibile parlare senza restare completamente senza fiato.

Seconda parte — 30 min esercizi



Squat a corpo libero

2 serie 10–12 rip. Recupero 45–60 sec

Piedi alla larghezza delle spalle. Scendi solo fin dove mantieni il controllo; ginocchia nella direzione dei piedi, schiena neutra. Risalita spingendo con i talloni.



Affondo assistito

2 serie 8–10 rip. per lato Recupero 45–60 sec

Tieni una parete o sedia stabile con una mano per equilibrio. Passo avanti controllato; scendi gradualmente aumentando la profondità solo se la tecnica resta buona.



Ponte glutei

3 serie 12–15 rip. Recupero 45 sec

Sdraiata supina, piedi a terra. Spingi con i talloni sollevando il bacino; contrae i glutei in alto senza inarcare eccessivamente la schiena. Discesa lenta.



Slancio posteriore

2 serie 10–12 rip. per lato Recupero 30–45 sec

In piedi, appoggio su sedia o muro. Bacino stabile; estendi la gamba indietro con movimento lento. Non inarcare la schiena.



Addome — variante semplice

2 serie 8–12 rip. Recupero 30–45 sec

Crunch controllato: solleva le spalle da terra contrarre l'addome. Espirare durante lo sforzo. Non tirare il collo con le mani.

La stima calorica è indicativa e non deve essere usata per compensare automaticamente l'alimentazione.


Giorno B — Petto, spalle, schiena e braccia

Mercoledì (o secondo giorno)

Consumo stimato seduta: ≈ 230 kcal (range 220–250)

Prima parte — 30 min camminata: passo sostenuto. Se le gambe sono affaticate dal giorno precedente, mantieni un ritmo moderato.


Seconda parte — 30 min esercizi • Bottiglie da 1,5 L



Push-up facilitato

2 serie 8–12 rip. Recupero 45–60 sec


Progressione: ① muro → ② appoggio alto (tavolo/sedia) → ③ ginocchia → ④ completa. Parti dal livello che permette tecnica pulita; diminuisci l'altezza dell'appoggio solo quando 12 ripetizioni sono facili.



Alzate laterali con bottiglie

2 serie 10–12 rip. Recupero 45 sec


Bottiglie da 1,5 L, gomiti leggermente flessi. Solleva lateralmente fino circa all'altezza delle spalle; discesa lenta. Spalle lontane dalle orecchie.



Curl bicipiti con bottiglie

2 serie 10–12 rip. Recupero 45 sec

Gomiti vicini al busto, schiena dritta. Piega i gomiti portando le bottiglie verso le spalle; niente slanci col corpo.



Estensione tricipiti con bottiglia

2 serie 10–12 rip. Recupero 45 sec

Una sola bottiglia tenuta con entrambe le mani sopra la testa. Gomiti puntati verso l'alto; estendi le braccia senza inarcare la schiena. Usa una bottiglia se è più facile controllarla.



Rematore con bottiglie

2 serie 10–12 rip. Recupero 45 sec

Busto inclinato in avanti, schiena neutra (non arrotondata). Porta i gomiti indietro stringendo le scapole; movimento controllato senza slancio.

La stima calorica è indicativa e non deve essere usata per compensare automaticamente l'alimentazione.


Giorno C — Full body

Venerdì (o terzo giorno)

Consumo stimato seduta: ≈ 230 kcal (range 220–260)

Prima parte — 30 min camminata: passo sostenuto e regolare.

Seconda parte — 30 min esercizi (circuito corpo intero)



Squat a corpo libero

2 serie

10–12 rip.

Recupero 30–45 sec

Controlla soprattutto la discesa: lenta e stabile.




Ponte glutei

2 serie

12–15 rip.

Recupero 30–45 sec

Pausa breve in alto mantenendo il controllo; contrae i glutei.




Push-up facilitato

2 serie

8–12 rip.

Recupero 45 sec

Scegli la variante che consente tecnica pulita (vedi progressione Giorno B).



Alzate laterali con bottiglie

2 serie

10–12 rip.

Recupero 45 sec

Spalle lontane dalle orecchie; discesa lenta.




Affondo assistito

2 serie

8–10 rip. per lato

Recupero 45 sec

Usa un appoggio stabile; lavora entro un'ampiezza controllabile.



Curl bicipiti con bottiglie

2 serie

10-12 rip.

Recupero 30-45 sec

Movimento lento e senza slancio.

La stima calorica è indicativa e non deve essere usata per compensare automaticamente l'alimentazione.

4° GIORNO FACOLTATIVO

Il quarto giorno **non è obbligatorio**. Va aggiunto solo quando la settimana lo permette e il recupero è buono.

- **Opzione semplice:** 30-40 min camminata a passo sostenuto (≈ 100-170 kcal).
- **Opzione completa:** 30-40 min camminata + 20-25 min circuito leggero.
- **Circuito leggero:** 2 serie di squat, ponte glutei, push-up facilitati, alzate laterali e curl (≈ 70-120 kcal).

Seduta facoltativa completa: circa 170-290 kcal. Con 4° giorno ogni settimana, il consumo mensile può salire da ≈ 3.000 a ≈ 4.000 kcal.

PROGRESSIONE — PRIME 12 SETTIMANE

- 1 **Settimane 1-4:** imparare bene i movimenti, senza arrivare al cedimento.
- 2 **Settimane 5-8:** aumentare gradualmente le ripetizioni fino al limite alto indicato.
- 3 **Settimane 9-12:** quando 12 ripetizioni sono facili e la tecnica è buona, aumentare leggermente la difficoltà della variante.
- 4 **Flessioni:** passare alla variante successiva solo quando quella precedente è eseguita con controllo.
- 5 **Bottiglie:** non aumentare il peso se provoca compensi o peggiora la tecnica.

Riepilogo calorico

Programmazione	Sedute	Consumo indicativo
3 giorni/settimana	3	≈ 690 kcal/settimana · ≈ 3.000 kcal/mese (≈ 13 sedute)
Con 4° giorno ogni settimana	4	≈ 920 kcal/settimana · ≈ 4.000 kcal/mese
Se aumenti autonomamente (es. 5×/settimana)	5	≈ 1.150 kcal/settimana · moltiplica 230 kcal × n. sedute

Questi valori descrivono il solo consumo dell'attività programmata. Il dimagrimento effettivo dipende dal bilancio energetico complessivo, dall'alimentazione e dal movimento quotidiano.

COME LEGGERE LA SCHEDA

- Ogni esercizio ha un'illustrazione a sinistra e le indicazioni tecniche a destra.
- **Serie × Ripetizioni:** es. 2 × 10-12 = 2 serie da 10 a 12 ripetizioni ciascuna.
- **Recupero:** pausa tra una serie e la successiva dello stesso esercizio.
- Completa tutti gli esercizi del giorno prima di passare al giorno successivo.